

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI
SISTEM AD PODGORICA

PIB:

02751372

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je centralni magacin naručioca - Zagorič, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od dana uredno dostavljene fakture po izvršenoj primopredaji robe u Centralnom magacinu u Zagoriču.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski.	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: Obostrano potpisan Zapisnik o primopredaji.	Uslovi plaćanja
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2.	Drugi uslovi
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: vizuelni pregled isporučene robe prilikom prijema u Centralni magacin u Zagoriču.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ukoliko ponuđač nudi robu drugog proizvođača dužan je u ponudi dostaviti tehnički/kataloški list izdat od strane proizvođača. Pod ekvivalentnosti se podrazumijeva da dimenzije i karakteristike robe odgovaraju prema tehničkoj specifikaciji naručioca.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je centralni magacin naručioca - Zagorič, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od dana uredno dostavljene fakture po izvršenoj primopredaji robe u Centralnom magacinu u Zagoriču.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski.	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: Obostrano potpisan Zapisnik o primopredaji.	Uslovi plaćanja
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2.	Drugi uslovi
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: vizuelni pregled isporučene robe prilikom prijema u Centralni magacin u Zagoriču.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ukoliko ponuđač nudi robu drugog proizvođača dužan je u ponudi dostaviti tehnički/kataloški list izdat od strane proizvođača. Pod ekvivalentnosti se podrazumijeva da dimenzije i karakteristike robe odgovaraju prema tehničkoj specifikaciji naručioca.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
9000.00	1	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Kabal PPOO 4x16	200.00	m
	2	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Žica PF 1x25 mm² plava	400.00	m
	3	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Žica PF 1x25mm² crvena	400.00	m
	4	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Žica PF 1x16 mm² crna	100.00	m
	5	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Žica PF 1x16 mm²plava	100.00	m
	6	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Žica PF 1x16 mm² žutozelena	100.00	m
	7	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Hilzna H25,0/30 BR pak 100/1 (Weidmuller ili ekvivalent)	2.00	kom
	8	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Hilzna H16,0/22 BR pak 100/1 (Weidmuller ili ekvivalent)	2.00	kom
	9	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Papučica kablovska bakarna FJ 16/6	100.00	kom
	10	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Papučica kablovska bakarna FJ 16/8	200.00	kom
	11	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Papučica kablovska bakarna FJ 16/10	200.00	kom
	12	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Papučica kablovska bakarna FJ 25/8	200.00	kom
	13	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Papučica kablovska bakarna FJ 25/10	200.00	kom
	14	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Tropolna grebenasta sklopka (prekidač 0-1) BS 63 -10 – U PS Rade Končar ili ekvivalent	4.00	kom

9000.00	15	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Prekidač AS tropolni 160A sa signalnim članom (broj polova 3, nazivna struja 160 A pri 40° C, tip mreže AC, prekidna moć 25 kA AC 50/60 Hz, tip zaštite - zaštita od preopterećenja i zaštita od kratkog spoja, mehanička trajnost min 25000 ciklusa, Električna trajnost min 12000, tip upravljanja - ručica, podešavanje termičkog preopterećenja od 112 - 160A, stepen zaštite IP40, povezivanje - priključak na zavrtanj, širina - max 105 mm, visina - max 161 mm, težina - max 1.5 kg). (Schneider ili ekvivalent)	6.00	kom
	16	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Rastavljač drišer 3P veličina 160A (nazivni napon do 690 V, Nazivna struja kratkog spoja 80 kA pro 690 V, frekvencija 50-60 Hz, mehanička trajnost min 1600 ciklusa, električna trajnost min 200 ciklusa, težina max 0.65 kg, veličina podnožja osigurača NV00) (Aparator ili ekvivalent)	8.00	kom
	17	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Šina EZN perforirana 1m	10.00	kom
	18	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Patron osigurača NV00 100A gG	36.00	kom
	19	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Automat DC dvopolni sa signalnim članom 100 A (Schneider ili ekvivalent)	4.00	kom
	20	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Redna stezaljka (škaro klema) RS 4-16/4, (Weidmuller ili ekvivalent)	10.00	kom
	21	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Kanalica šlicovana siva sa poklopcem 60x40x2000	40.00	kom
	22	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Šaraf M8x30	200.00	kom
	23	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Šaraf M6x30	200.00	kom
	24	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Matica M8	200.00	kom
	25	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Matica M6	200.00	kom
	26	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Podloška M8 ravna	200.00	kom
	27	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Podloška M8 perasta	200.00	kom

9000.00	28	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Podloška M6 ravna	200.00	kom
	29	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Podloška M6 perasta	200.00	kom
	30	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Podloška ravna M5x12	200.00	kom
	31	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Podloška ravna M6x18	100.00	kom
	32	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Podloška ravna M8x20	100.00	kom
	33	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Tipl univerzalni duopower Fisher ili ekvivalentan 6x30	200.00	kom
	34	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Tipl univerzalni duopower Fisher ili ekvivalentan 6x50	200.00	kom
	35	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Tipl univerzalni duopower Fisher ili ekvivalentan 8x40	200.00	kom
	36	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Tipl univerzalni duopower Fisher ili ekvivalentan 8x65	200.00	kom
	37	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	patch kabal 20m	30.00	kom
	38	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	patch kabal 25m	10.00	kom
	39	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	patch kabal 30m	10.00	kom
	40	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	MODUL CAT7 RJ45-ženski konektor	30.00	kom
	41	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	vezica 160 x 2,5 bijela (100 kom)	10.00	kom
	42	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	vezica 200 x 2,5 bijela (100 kom)	10.00	kom
	43	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	vezica 300 x 4,8 bijela (100 kom)	5.00	kom
	44	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Zica PF 2,5 crna 100m	1.00	kom
	45	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Zica PF 2,5 plava 100m	1.00	kom
	46	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Zica PF 2,5 žuto-zelena 100m	1.00	kom

9000.00	47	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	KABAL PP/L 3 X 1,5 100m	1.00	kom
	48	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Striper za coax i telefonske kablove Knippex 166006 ili ekvivalent	2.00	kom
	49	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Monofazna utičnica za DIN šinu	20.00	kom
	50	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Vijak univerzalni 4x40 puni navoj	200.00	kom
	51	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Vijak univerzalni 4x60 puni navoj	200.00	kom
	52	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Vijak univerzalni 5x50 puni navoj	200.00	kom
	53	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Vijak univerzalni 5x80 puni navoj	200.00	kom
	54	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Vijak za lim samonarezujući sa ravnom glavom 3,5 x 10	200.00	kom
	55	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Vijak za lim samonarezujući sa ravnom glavom 4 x 15	200.00	kom
	56	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Konektor za bakar 6-35 mm ² na bakarnu šinu debljine do 5 mm	60.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
9000.00	1	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Kabal PPOO 4x16	200.00	m
	2	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Žica PF 1x25 mm ² plava	400.00	m
	3	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Žica PF 1x25mm ² crvena	400.00	m
	4	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Žica PF 1x16 mm ² crna	100.00	m
	5	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Žica PF 1x16 mm ² plava	100.00	m

9000.00	6	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Žica PF 1x16 mm² žutozeleni	100.00	m
	7	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Hilzna H25,0/30 BR pak 100/1 (Weidmuller ili ekvivalent)	2.00	kom
	8	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Hilzna H16,0/22 BR pak 100/1 (Weidmuller ili ekvivalent)	2.00	kom
	9	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Papučica kablovska bakarna FJ 16/6	100.00	kom
	10	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Papučica kablovska bakarna FJ 16/8	200.00	kom
	11	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Papučica kablovska bakarna FJ 16/10	200.00	kom
	12	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Papučica kablovska bakarna FJ 25/8	200.00	kom
	13	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Papučica kablovska bakarna FJ 25/10	200.00	kom
	14	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Tropolna grebenasta sklopka (prekidač 0-1) BS 63 -10 – U PS Rade Končar ili ekvivalent	4.00	kom
	15	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Prekidač AS tropolni 160A sa signalnim članom (broj polova 3, nazivna struja 160 A pri 40° C, tip mreže AC, prekidna moć 25 kA AC 50/60 Hz, tip zaštite - zaštita od preopterećenja i zaštita od kratkog spoja, mehanička trajnost min 25000 ciklusa, Električna trajnost min 12000, tip upravljanja - ručica, podešavanje termičkog preopterećenja od 112 - 160A, stepen zaštite IP40, povezivanje - priključak na zavrtanj, širina - max 105 mm, visina - max 161 mm, težina - max 1.5 kg). (Schneider ili ekvivalent)	6.00	kom
	16	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Rastavljač dvišer 3P veličina 160A (nazivni napon do 690 V, Nazivna struja kratkog spoja 80 kA pro 690 V, frekvencija 50-60 Hz, mehanička trajnost min 1600 ciklusa, električna trajnost min 200 ciklusa, težina max 0.65 kg, veličina podnožja osigurača NV00) (Aptor ili ekvivalent)	8.00	kom
	17	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Šina EZN perforirana 1m	10.00	kom
	18	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Patron osigurača NV00 100A gG	36.00	kom

9000.00	19	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Automat DC dvopolni sa signalnim članom 100 A (Schneider ili ekvivalent)	4.00	kom
	20	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Redna stezaljka (škaro klema) RS 4-16/4, (Weidmuller ili ekvivalent)	10.00	kom
	21	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Kanalica šlicovana siva sa poklopcem 60x40x2000	40.00	kom
	22	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Šaraf M8x30	200.00	kom
	23	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Šaraf M6x30	200.00	kom
	24	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Matica M8	200.00	kom
	25	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Matica M6	200.00	kom
	26	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Podloška M8 ravna	200.00	kom
	27	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Podloška M8 perasta	200.00	kom
	28	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Podloška M6 ravna	200.00	kom
	29	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Podloška M6 perasta	200.00	kom
	30	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Podloška ravna M5x12	200.00	kom
	31	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Podloška ravna M6x18	100.00	kom
	32	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Podloška ravna M8x20	100.00	kom
	33	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Tipl univerzalni duopower Fisher ili ekvivalentan 6x30	200.00	kom
	34	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Tipl univerzalni duopower Fisher ili ekvivalentan 6x50	200.00	kom
	35	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Tipl univerzalni duopower Fisher ili ekvivalentan 8x40	200.00	kom
	36	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Tipl univerzalni duopower Fisher ili ekvivalentan 8x65	200.00	kom
	37	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	patch kabal 20m	30.00	kom

9000.00	38	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	patch kabal 25m	10.00	kom
	39	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	patch kabal 30m	10.00	kom
	40	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	MODUL CAT7 RJ45-ženski konektor	30.00	kom
	41	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	vezica 160 x 2,5 bijela (100 kom)	10.00	kom
	42	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	vezica 200 x 2,5 bijela (100 kom)	10.00	kom
	43	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	vezica 300 x 4,8 bijela (100 kom)	5.00	kom
	44	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Zica PF 2,5 crna 100m	1.00	kom
	45	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Zica PF 2,5 plava 100m	1.00	kom
	46	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Zica PF 2,5 žuto-zelena 100m	1.00	kom
	47	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	KABAL PP/L 3 X 1,5 100m	1.00	kom
	48	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Striper za coax i telefonske kablove Knippex 166006 ili ekvivalent	2.00	kom
	49	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Monofazna utičnica za DIN šinu	20.00	kom
	50	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Vijak univerzalni 4x40 puni navoj	200.00	kom
	51	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Vijak univerzalni 4x60 puni navoj	200.00	kom
	52	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Vijak univerzalni 5x50 puni navoj	200.00	kom
	53	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Vijak univerzalni 5x80 puni navoj	200.00	kom
	54	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Vijak za lim samonarezujući sa ravnom glavom 3,5 x 10	200.00	kom
	55	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Vijak za lim samonarezujući sa ravnom glavom 4 x 15	200.00	kom

9000.00	56	Elektro oprema za puštanje u pogon i uvođenje u daljinski nadzor SBN opreme u objektima CGES-a	Konektor za bakar 6-35 mm ² na bakarnu šinu debljine do 5 mm -element u kategoriji sitnog spojnog materijala, koji ima namjenu da omogućiti, prilikom izvođenja šinskog razvoda, da se bakarni kabal tj žica tipa p/f može povezati na bakarnu šinu bez bušenja i pripadajućeg šarafa, već direktnim kontaktom žice p/f završene hilznom na bakarnu šinu.	60.00	kom
---------	----	--	---	-------	-----

Izvještaj generisan 25.10.2024 07:41