
**Broj: 1279/1-6924****Podgorica, 30.10.2024. godine**

U skladu sa odredbama člana 94 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19, 03/23 i 11/23) **Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm**, vrši

Izmjenu I tenderske dokumentacije


U tenderskoj dokumentaciji br. 1217/1-6924 od 17.10.2024. godine, u dijelu specifikacije koji se odnosi na sledeće partije mijenja se:

- **Partija 55 - U dijelu opis predmeta nabavke mijenja se i umjesto -** „Nesterilne rukavice, pregledne, od nitrila bez talka veličine M. Rukavice moraju biti deklarisanе kao medicinsko sredstvo prema direktivi EU 2017/745 i kao lična zaštitna oprema PPE III kategorije prema direktivi EU 2016/425, da je podobna za kontakt sa hranom po direktivi EC 1935/2004. Zaštitna barijera : AQL<1,5 prema direktivi EN 455-1. Sila pucanja $\geq 6N$, prema direktivi EN 455-2. Rukavica treba da bude testirana na otpornost na patogene koji se prenose putem krvi prema ASTM-F-1671 metodi. Treba biti testirana na otpornost na citostatike prema ASTM-D- 6978. Debljina na dlanu 0,11mm, dužina minimum 240mm. Maksimalno pakovanje a 200 komada.“ **sada glasi:** - „Nesterilne rukavice, pregledne, od nitrila bez talka veličine M . Rukavice moraju biti deklarisanе kao medicinsko sredstvo prema direktivi EU 2017/745 i kao lična zaštitna oprema PPE III kategorije prema direktivi EU 2016/425, da je podobna za kontakt sa hranom po direktivi EC 1935/2004. Zaštitna barijera : AQL<1,5 prema direktivi EN 455-1. Sila pucanja $\geq 6N$, prema direktivi EN 455-2. Rukavica treba da bude testirana na otpornost na patogene koji se prenose putem krvi i na otpornost na citostatike prema metodama ASTM-F-1671 odnosno ASTM-D- 6978, ili prema EN 374-3 metodi. Debljina na dlanu 0,11mm, dužina minimum 240mm. Maksimalno pakovanje a 200 komada.“
- **Partija 56 - U dijelu opis predmeta nabavke mijenja se i umjesto -** „Nesterilne rukavice, pregledne, od nitrila bez talka veličine L. Rukavice moraju biti deklarisanе kao medicinsko sredstvo prema direktivi EU 2017/745 i kao lična zaštitna oprema PPE III kategorije prema direktivi EU 2016/425, da je podobna za kontakt sa hranom po direktivi EC 1935/2004. Zaštitna barijera : AQL<1,5 prema direktivi EN 455-1. Sila pucanja $\geq 6N$, prema direktivi EN 455-2. Rukavica treba da bude testirana na otpornost na patogene koji se prenose putem krvi prema ASTM-F-1671 metodi. Treba biti testirana na otpornost na citostatike prema ASTM-D- 6978. Debljina na dlanu 0,11mm, dužina minimum 240mm. Maksimalno pakovanje a 200 komada.“ **sada glasi:** - „Nesterilne rukavice, pregledne, od nitrila bez talka




veličine L . Rukavice moraju biti deklarisanе kao medicinsko sredstvo prema direktivi EU 2017/745 i kao lična zaštitna oprema PPE III kategorije prema direktivi EU 2016/425, da je podobna za kontakt sa hranom po direktivi EC 1935/2004. Zaštitna barijera : AQL<1,5 prema direktivi EN 455-1. Sila pucanja $\geq 6N$, prema direktivi EN 455-2. Rukavica treba da bude testirana na otpornost na patogene koji se prenose putem krvi i na otpornost na citostatike prema metodama ASTM-F-1671 odnosno ASTM-D- 6978, ili prema EN 374-3 metodi. Debljina na dlanu 0,11mm, dužina minimum 240mm. Maksimalno pakovanje a 200 komada.“

- **Partija 57 - U dijelu opis predmeta nabavke mijenja se i umjesto** - „Nesterilne rukavice, pregledne, od nitrila bez talka veličine XL. Rukavice moraju biti deklarisanе kao medicinsko sredstvo prema direktivi EU 2017/745 i kao lična zaštitna oprema PPE III kategorije prema direktivi EU 2016/425, da je podobna za kontakt sa hranom po direktivi EC 1935/2004. Zaštitna barijera : AQL<1,5 prema direktivi EN 455-1. Sila pucanja $\geq 6N$, prema direktivi EN 455-2. Rukavica treba da bude testirana na otpornost na patogene koji se prenose putem krvi prema ASTM-F-1671 metodi. Treba biti testirana na otpornost na citostatike prema ASTM-D- 6978. Debljina na dlanu 0,11mm, dužina minimum 240mm. Maksimalno pakovanje a 200 komada.“ **sada glasi:** - „Nesterilne rukavice, pregledne, od nitrila bez talka veličine XL . Rukavice moraju biti deklarisanе kao medicinsko sredstvo prema direktivi EU 2017/745 i kao lična zaštitna oprema PPE III kategorije prema direktivi EU 2016/425, da je podobna za kontakt sa hranom po direktivi EC 1935/2004. Zaštitna barijera : AQL<1,5 prema direktivi EN 455-1. Sila pucanja $\geq 6N$, prema direktivi EN 455-2. Rukavica treba da bude testirana na otpornost na patogene koji se prenose putem krvi i na otpornost na citostatike prema metodama ASTM-F-1671 odnosno ASTM-D- 6978, ili prema EN 374-3 metodi. Debljina na dlanu 0,11mm, dužina minimum 240mm. Maksimalno pakovanje a 200 komada.“
- **Partija 85 - U dijelu opis predmeta nabavke mijenja se i umjesto** – „Perforirani flaster od poliesterа, sa silikonskim zaštitnim papirom, presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliester, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja min. 2,5N/25ml. Dimenzije 10cmx10m. Maksimalno pakovanje a 24 komada“ **sada glasi:** - „Perforirani flaster od poliesterа, sa silikonskim zaštitnim papirom, presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliester, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja min. 2,5N/25mm. Dimenzije 10cmx10m. Maksimalno pakovanje a 24 komada“
- **Partija 86 - U dijelu opis predmeta nabavke mijenja se i umjesto** – „Perforirani flaster od poliesterа, sa silikonskim zaštitnim papirom, presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliester, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja min. 2,5N/25ml. Dimenzije 10cmx10m. Maksimalno pakovanje a 24 komada“ **sada glasi:** - „Perforirani flaster od poliesterа, sa silikonskim zaštitnim papirom, presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliester, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja min. 2,5N/25mm. Dimenzije 10cmx10m. Maksimalno pakovanje a 24 komada“




- **Partija 87 - U dijelu opis predmeta nabavke mijenja se i umjesto** – „Perforirani flaster od poliester, sa silikonskim zaštitnim papirom, presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliester, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja min. 2,5N/25ml. Dimenzije 10cmx10m. Maksimalno pakovanje a 24 komada“ **sada glasi:** - „Perforirani flaster od poliester, sa silikonskim zaštitnim papirom, presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliester, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja min. 2,5N/25mm. Dimenzije 10cmx10m. Maksimalno pakovanje a 24 komada“
- **Partija 102 - U dijelu opis predmeta nabavke mijenja se i umjesto** - „MDS 1/93 Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije, koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1.“ **sada glasi:** „MDS 1/93 ili MDS 12/15 -Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije, koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Moć upijanja više od 1000 g prema MDS 1/93 ili MDS 12/15. Dokaz: MDS 1/93 ili MDS 12/15- Sertifikat izdat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1.“
- **Partija 103 - U dijelu opis predmeta nabavke mijenja se i umjesto** - „MDS 1/93 Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije, koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1.“ **sada glasi:** - „MDS 1/93 ili MDS 12/15 -Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije, koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Moć upijanja više od 900 g prema MDS 1/93 ili MDS 12/15. Dokaz: MDS 1/93 ili MDS 12/15- Sertifikat izdat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1.“
- **Partija 104 - U dijelu opis predmeta nabavke mijenja se i umjesto** - „MDS 1/93 Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije, koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1.“ **sada glasi:** - „MDS 1/93 ili MDS 12/15 -Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije, koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Moć upijanja više od 700 g prema MDS 1/93 ili MDS 12/15. Dokaz: MDS 1/93 ili MDS 12/15- Sertifikat izdat od



strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1.“

- **Partija 105 - U dijelu opis predmeta nabavke mijenja se i umjesto - „MDS 1/93** Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije, koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1.“ **sada glasi: - „MDS 1/93 ili MDS 12/15 -Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije, koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Moć upijanja više od 500 g prema MDS 1/93 ili MDS 12/15. Dokaz: MDS 1/93 ili MDS 12/15- Sertifikat izdat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1.“**
- **Partija 106 - U dijelu opis predmeta nabavke mijenja se i umjesto - „MDS 1/93** Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije, koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1.“ **sada glasi: - „MDS 1/93 ili MDS 12/15 -Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije, koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Moć upijanja više od 600 g prema MDS 1/93 ili MDS 12/15. Dokaz: MDS 1/93 ili MDS 12/15- Sertifikat izdat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1.“**
- **Partija 107 - U dijelu opis predmeta nabavke mijenja se i umjesto - „MDS 1/93** Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije, koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1.“ **sada glasi: - „MDS 1/93 ili MDS 12/15 -Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije, koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Moć upijanja više od 600 g prema MDS 1/93 ili MDS 12/15. Dokaz: MDS 1/93 ili MDS 12/15- Sertifikat izdat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1**



- **Partija 108 – Pelene za djecu (40-60kg)** – U dijelu **opis partije** mijenja se i umjesto – Pelene za djecu (40-60kg) **sada glasi:** - Pelene za djecu, 20+ kg,(40-60 cm)
U dijelu **bitne karakteristike predmeta nabavke** mijenja se i umjesto - Pelene za djecu (40-60kg) **sada glasi:** - Pelene za djecu, 20+ kg,(40-60 cm)

U dijelu **opis predmeta nabavke** mijenja se i umjesto: - „MDS 1/93 Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije, koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1.“ **sada glasi:** - „MDS 1/93 ili MDS 12/15 -Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije, koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Moć upijanja više od 600 g prema MDS 1/93 ili MDS 12/15. Dokaz: MDS 1/93 ili MDS 12/15- Sertifikat izdat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1.“


2. U dijelu Tenderske dokumentacije:

DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE¹

- **Medicinska sredstva**

Mijenja se i umjesto: - U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlaštenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) i to: - Rješenja kojima se izdaju dozvole za proizvodnju i dozvole za promet na veliko medicinskim sredstvima izdato od strane Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore; - Rješenje o upisu/obnovi upisa ponuđenog medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava, izdato od strane Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojima je istekla važnost) izdato od strane Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore; Ukoliko niko od ponuđača ne nudi gore navedeno medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava, uzeće se u razmatranje: 1) ponudjena medicinska sredstva za koje je neophodno dostaviti Odobrenje za uvoz medicinskih sredstava koja nisu upisana u registar medicinskih sredstava izdato od strane Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore odnosno 2) medicinsko sredstvo za koje nije bilo prethodnog uvoza u Crnu Goru, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nude medicinsko sredstvo registrovano u zemljama Evropske Unije, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj i zemljama bivše SFRJ, za koje moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju: a. CE znak u

¹ Dijelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;



zavisnosti od klase; b. Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485; c. Deklaracija o konformitetu; d. Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača; Ukoliko niko od ponudjača ne ponudi medicinska sredstva u skladu sa gore navedenim uslovima, uzeće se u razmatranje ponuđeni proizvodi koji su predmet javne nabavke a nisu klasifikovani kao medicinsko sredstvo. U tom slučaju će biti neophodno da ponuđač, kao potvrdu istog, dostavi Rješenje- stručno mišljenje da predmet nabavke nije medicinsko sredstvo izdato od strane Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore i dodatnu tenderom zahtijevanu dokumentaciju. Ukoliko jedan ponuđač dostavi Rješenje o upisu/obnovi upisa ponuđenog medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava, izdato od strane Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore a drugi Odobrenje za uvoz medicinskih sredstava koja nisu upisana u registar medicinskih sredstava izdato od strane Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, ponuda ponuđača koji je dostavio Odobrenje za uvoz medicinskih sredstava koja nisu upisana u registar medicinskih sredstava izdato od strane Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore smatraće se neispravnom. Ukoliko neko od ponuđača dostavi Odobrenje za uvoz medicinskih sredstava koja nisu upisana u registar medicinskih sredstava izdato od strane Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore , a drugi Rješenje- stručno mišljenje da predmet nabavke nije medicinsko sredstvo izdato od strane Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, ponuda ponuđača koji je dostavio Rješenje - stručno mišljenje da predmet nabavke nije medicinsko sredstvo izdato od strane Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore smatraće se neispravnom.

Sada glasi: - U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) i to:

Rješenja kojima se izdaju dozvole za proizvodnju i dozvole za promet na veliko medicinskim sredstvima izdato od strane Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore;


Rješenje o upisu/obnovi upisa ponuđenog medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava, izdato od strane Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojima je istekla važnost) izdato od strane Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore

Ukoliko niko od ponuđača ne nudi gore navedeno medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nude medicinsko sredstvo registrovano u zemljama Evropske Unije, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj i zemljama bivše SFRJ, za koje moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju: a. CE znak u zavisnosti od klase; b.

Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485; c. Deklaracija o konformitetu; d. Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača;

Ukoliko niko od ponudjača ne ponudi medicinska sredstva u skladu sa gore navedenim uslovima, uzeće se u razmatranje ponuđeni proizvodi koji su predmet javne nabavke a nisu klasifikovani kao medicinsko sredstvo. U tom slučaju će biti neophodno da ponuđač, kao potvrdu istog, dostavi Rješenje- stručno mišljenje da predmet nabavke nije medicinsko sredstvo izdato od strane Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore i dodatnu tenderom zahtijevanu dokumentaciju.

Ukoliko jedan ponuđač dostavi Rješenje o upisu/obnovi upisa ponuđenog medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava, izdato od strane Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore a drugi svu potrebnu dokumentaciju koja je trazena za medicinsko sredstvo koje nema registraciono rjesenje izdato od strane Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore , ponuda ponuđača koji je ponudio neregistrovano medicinsko sredstvo smatraće se neispravnom.



Ukoliko neko od ponuđača dostavi svu potrebnu dokumentaciju koja je trazena za medicinsko sredstvo koje nema registraciono rjesenje izdato od strane Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, a drugi Rjesenje- stručno mišljenje da predmet nabavke nije medicinsko sredstvo izdato od strane Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, ponuda ponuđača koji je dostavio Rjesenje - stručno mišljenje da predmet nabavke nije medicinsko sredstvo izdato od strane Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore smatraće se neispravnom.

3. U dijelu Tenderske dokumentacije:

JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

☒ na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

☒ u cjelini ili djelimično sačinjava se i na jeziku koji se koristi u međunarodnoj trgovini, u dijelu koji se odnosi na tehničke karakteristike, kvalitet i tehničku dokumentaciju.


Mijenja se i sada glasi:

JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

☒ na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

☒ u cjelini ili djelimično sačinjava se i na jeziku koji se koristi u međunarodnoj trgovini, u dijelu koji se odnosi na dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenog proizvoda (katalog, uputstvo ili drugi dokaz), kvalitet, sertifikate, deklaracije i tehničku dokumentaciju.

**Uputstvo o pravnoj zaštiti**

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove izmjene Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana dostavljanja odluke.

Žalba se podnosi preko naručioca, elektronskim putem na ESJN.

Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

Službenik za javne nabavke
Jelena Poparić, dipl.pravnica

S.R.