Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Izrada Planova evakuacije

Vrsta predmeta:

Usluge

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA

PIB:

02751372

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Rok izvršenja ugovora je 90 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora su objekti CGES-a dati u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od dana ispostavljanja fakture i potpisivanja zapisnika o primopredaji izvršenih usluga.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Obavezno prisustvo šefa objekta u kojem se vrši ugradnja Planova evakuacije. Po zavrenom poslu na objektu obavezno potpisivanje zapisnika o izradi Planova evakuacije od strane šefa objekta.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2.	Obrazac 2
Ponuđači su dužni da posjeduju minimum jedno lice koje posjeduje licencu za izradu preduzetnih planova, izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa zakonom o zaštiti i spašavanju ("Službeni list Crne Gore", br. 13/2007, 5/2008, 86/2009, 32/2011, 54/2016, 146/2021 i 3/2023)., što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) i traženom licencom koji se dostavljaju u okviru ponude za predmetni postupak.	Drugi uslovi
Izvršilac se obavezuje: • da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama; • da odmah, po zahtjevu Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u izradi Planova; • da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom lica koje izrađuje Planove.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Rok izvršenja ugovora je 90 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora su objekti CGES-a dati u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od dana ispostavljanja fakture i potpisivanja zapisnika o primopredaji izvršenih usluga.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Obavezno prisustvo šefa objekta u kojem se vrši ugradnja Planova evakuacije. Po zavrenom poslu na objektu obavezno potpisivanje zapisnika o izradi Planova evakuacije od strane šefa objekta.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2.	Obrazac 2
Ponuđači su dužni da posjeduju minimum jedno lice koje posjeduje licencu za izradu preduzetnih planova, izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa zakonom o zaštiti i spašavanju ("Službeni list Crne Gore", br. 13/2007, 5/2008, 86/2009, 32/2011, 54/2016, 146/2021 i 3/2023)., što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) i traženom licencom koji se dostavljaju u okviru ponude za predmetni postupak.	Drugi uslovi
Izvršilac se obavezuje: • da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama; • da odmah, po zahtjevu Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u izradi Planova; • da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom lica koje izrađuje Planove.	Drugi uslovi

Naručilac posjeduje podloge objekata u DWG i PDF formatu, osim za TS Mrke i TS Mateševo. Uvid u iste će biti omogućeni izvršiocu usluge po zaključivanju ugovora. Izvršilac je dužan da sve objekte obiđe i uporedi postojeće stanje sa stanjem u Planovima zaštite i spašavanja i ukoliko bude potrebe za neke od objekata izmijeni i izradi nove podloge u DWG formatu, kao osnove za izradu planova evakuacije.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

7990.00	1	Izrada plana evakuacije	TS 400/220/110 kV Pljevlja 2 - Trafostanica ima tri naponska nivoa i to: 400/220/110 kV i tri transformatora: dva od po 400 MVA i jedan od 125 MVA. Površina objekata ukupno 2015 m2 (Poslovna zgrada 1156 m2, Prizemna zgrada 91 m2, Prizemna zgrada 20 m2, Prizemna zgrada 441 m2, Garaža 56 m2, Prizemna zgrada 21 m2, Prizemna zgrada 22 m2, 8 prizemnih zgrada 14 m2, Prizemna zgrada 40 m2, Prizemna zgrada 56 m2). Površina zemljišta 89628 m2. Potrebno je: - Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. - Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 3 Plana za različite djelove objekta.	1.00	komplet
	2	Izrada plana evakuacije	TS 110/35 kV Pljevlja 1 - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i dva transformatora od 40 MVA i 20 MVA. Površina objekata ukupno 1099 m2 (Glavni objekat 918 m2, Pomoćni objekat 45 m2, Pomoćni objekat 136 m2). Površina zemljišta 8728 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 3 Plana za različite djelove objekta.	1.00	komplet

7990.00	3	Izrada plana evakuacije	TS 400/110/35 kV Ribarevine - Trafostanica ima tri naponska nivoa i to: 400/110/35 kV i tri transformatora: jedan od 150 MVA i dva od po 20 MVA. Površina objekata ukupno 810 m2 (Glavni objekat 790 m2, Pomoćni objekat 20 m2). Površina zemljišta 38146 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 3 Plana za različite djelove objekta.	1.00	komplet
	4	Izrada plana evakuacije	TS 110/35 kV Berane - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i dva transformatora od po 20 MVA. Površina objekata ukupno 352 m2 (Glavni objekat 352 m2). Površina zemljišta 4285 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. Potrebno je izraditi 1 Plan.	1.00	komplet
	5	Izrada plana evakuacije	TS 220/110/35 kV Mojkovac - Trafostanica ima tri naponska nivoa i to: 220/110/35 kV i tri transformatora: jedan od 150 MVA i dva od po 20 MVA. Površina objekata ukupno 812 m2 (Poslovna zgrada 117 m2, Poslovna zgrada 672 m2, Prizemna zgrada 23m2). Površina zemljišta 7322 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 2 Plana za različite djelove objekta.	1.00	komplet

7990.00	6	Izrada plana evakuacije	TS 110/35 kV Bar - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i dva transformatora od po 40MVA. Površina objekata ukupno 577 m2 (Glavna zgrada 577 m2). Površina zemljišta 4856 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 2 Plana za različite djelove objekta.	1.00	komplet
	7	Izrada plana evakuacije	TS 110/35 kV Ulcinj - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i dva transformatora: jedan od 31,5 MVA i jedan od 20 MVA. Površina objekata ukupno 740 m2 (Glavna zgrada 740 m2). Površina zemljišta 4213 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 2 Plana za različite djelove objekta.	1.00	komplet
	8	Izrada plana evakuacije	TS 110/35 kV Herceg Novi - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i dva transformatora od po 40MVA. Površina objekata ukupno 372 m2 (Glavna zgrada 318 m2, Pomoćni objekat 54 m2). Površina zemljišta 5594 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 2 Plana za različite djelove objekta.	1.00	komplet

7990.00	9	Izrada plana evakuacije	TS 110/35 kV Tivat - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i dva transformatora: jedan od 63 MVA i jedan od 20 MVA. Površina objekata ukupno 486 m2 (Zgrada u energetici 348 m2, Zgrada u energetici 134 m2, Zgrada u energetici 4 m2). Površina zemljišta 5213 m2. -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 1 Plan.	1.00	komplet
	10	Izrada plana evakuacije	TS 110/35 kV Budva - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i dva transformatora: jedan od 63 MVA i jedan od 40 MVA. Površina objekata ukupno 499 m2 (Poslovna zgrada 499 m2). Površina zemljišta 4130 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 3 Plana za različite djelove objekta.	1.00	komplet
	11	Izrada plana evakuacije	TS 110/35 kV Nikšić i Zgrada DV ekipe Nikšić - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i četiri transformatora: tri od po 63 MVA i jedan od 40 MVA. Površina objekata ukupno 1480 m2 (Glavni objekat 1090 m2, Zgrada DV ekipe 301 m2, Pomoćni objekat 42 m2, Pomoćni objekat 47 m2). Površina zemljišta 21447 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 3 Plana za različite djelove objekta.	1.00	komplet

7990.00	12	Izrada plana evakuacije	TS 110/35 kV Cetinje - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i dva transformatora: jedan od 31,5 MVA i jedan od 20 MVA. Površina objekata ukupno 423 m2 (Glavni objekat 368 m2, Pomoćni objekat 55). Površina zemljišta 4481 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 2 Plana za različite djelove objekta.	1.00	komplet
	13	Izrada plana evakuacije	TS 110/35 kV Danilovgrad - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i jedan transformator od 20 MVA. Površina objekata ukupno 463 m2 (Glavni objekat 463 m2). Površina zemljišta 4700 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 1 Plan.	1.00	komplet

7990.00	14	Izrada plana evakuacije	TS 220/110/35 kV Podgorica 1 i Zgrada službe održavanja sa magacinom (TS Zagorič Podgorica 1) - Trafostanica ima tri naponska nivoa i to: 220/110/35 kV i četiri transformatora: dva od po 150 MVA i dva od po 63 MVA. Površina objekata ukupno 3012 m2 (Zgrada TS 1152 m2, Glavna zgrada 605 m2, Pomoćna zgrada 279 m2, Pomoćna zgrada 278 m2, Pomoćna zgrada 365 m2, Pomoćna zgrada 48 m2, Pomoćna zgrada 34 m2, Pomoćna zgrada 251 m2). Površina zemljišta 46116 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 6 Planova za različite djelove objekta.	1.00	komplet
	15	Izrada plana evakuacije	TS 400/110 kV Podgorica 2 - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 400/110 kV i dva transformatora od po 300 MVA. Površina objekata ukupno 1325 m2 (Glavna zgrada 1245 m2, Pomoćni objekat 20 m2, Pomocni objekat 60 m2). Površina zemljišta 47972 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 4 Plana za različite djelove objekta.	1.00	komplet

7990.00	16	Izrada plana evakuacije	TS 110/35 kV Virpazar - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i dva transformatora od po 20 MVA. Površina objekata ukupno 167 m2 (Glavni objekat 167 m2). Površina zemljišta 5013 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 1 Plan.	1.00	komplet
	17	Izrada plana evakuacije	TS 110/35 kV Kotor - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i dva transformatora od po 20 MVA. Površina objekata ukupno 299 m2 (Zgrada trafostanice 299 m2). Površina zemljišta 1041 m2. -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 2 Plana za različite djelove objekta.	1.00	komplet
	18	Izrada plana evakuacije	TS 110/35 kV Kličevo - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i dva transformatora od po 31,5 MVA. Površina objekata ukupno 712 m2 (Zgrada trafostanice 712 m2). Površina zemljišta 1446 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 3 Plana za različite djelove objekta.	1.00	komplet

7990.00	19	Izrada plana evakuacije	TS 110/35 kV Brezna - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i jedan transformator od 20 MVA. Površina objekata ukupno 395 m2 (El. Energetski objekat 30 m2, Glavni objekat 305 m2, Pomoćni objekat 30 m2, Pomoćni objekat 30). Površina zemljišta 15306 m2. -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 2 Plana za različite djelove objekta.	1.00	komplet
	20	Izrada plana evakuacije	TS 400/110 kV Lastva Grbaljska - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 400/110 kV i dva transformatora od po 300 MVA i jedan od 20 MVA. Površina objekata ukupno 2757 m2 (Glavna zgrada 780 m2, Magacin 964 m2, Pomoćna zgrada 497 m2, Pomoćna zgrada 485 m2, Pomoćna zgrada 31 m2). Površina zemljišta 63844 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 6 Planova za različite djelove objekta.	1.00	komplet
	21	Izrada plana evakuacije	Zgrada DV ekipe Bijelo Polje (Tršova bb. B. Polje). Površina objekata ukupno 193 m2 (Zgrada DV ekipe 193 m2). Površina zemljišta 193 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 1 Plan.	1.00	komplet

7990.00	22	Izrada plana evakuacije	TS Mrke 110/20kV - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/20kV i dva transformatora 110/20kV od po 20MVA. Takođe ima i dva trafo polja 110/20kV, tri dalekovodna polja 110kV, dva mjerna polja 110kV i sekciono polje 110kV. Površina objekata ukupno 548 m2 (Jednospratna zgrada 464 m2, Prizemna zgrada 84 m2) Površina zemljišta 7811 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi naforexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 1 Plan.	1.00	komplet
	23	Izrada plana evakuacije	TS Mateševo 110/20kv - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/20kV i dva transformatora 110/20kV od po 20MVA. Takođe ima i dva trafo polja 110/20kV, dva dalekovodna polja 110kV, dva mjerna polja 110kV i sekciono polje 110kV. Površina objekata ukupno 548 m2 (Jednospratna zgrada 464 m2, Prizemna zgrada 84 m2) Površina zemljišta 4512 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 1 Plan.	1.00	komplet

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

7990.00	1	Izrada plana evakuacije	TS 400/220/110 kV Pljevlja 2 - Trafostanica ima tri naponska nivoa i to: 400/220/110 kV i tri transformatora: dva od po 400 MVA i jedan od 125 MVA. Površina objekata ukupno 2015 m2 (Poslovna zgrada 1156 m2, Prizemna zgrada 91 m2, Prizemna zgrada 20 m2, Prizemna zgrada 441 m2, Garaža 56 m2, Prizemna zgrada 21 m2, Prizemna zgrada 22 m2, 8 prizemnih zgrada 14 m2, Prizemna zgrada 40 m2, Prizemna zgrada 56 m2). Površina zemljišta 89628 m2. Potrebno je: - Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. - Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 3 Plana za različite djelove objekta.	1.00	komplet
	2	Izrada plana evakuacije	TS 110/35 kV Pljevlja 1 - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i dva transformatora od 40 MVA i 20 MVA. Površina objekata ukupno 1099 m2 (Glavni objekat 918 m2, Pomoćni objekat 45 m2, Pomoćni objekat 136 m2). Površina zemljišta 8728 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 3 Plana za različite djelove objekta.	1.00	komplet

7990.00	3	Izrada plana evakuacije	TS 400/110/35 kV Ribarevine - Trafostanica ima tri naponska nivoa i to: 400/110/35 kV i tri transformatora: jedan od 150 MVA i dva od po 20 MVA. Površina objekata ukupno 810 m2 (Glavni objekat 790 m2, Pomoćni objekat 20 m2). Površina zemljišta 38146 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 3 Plana za različite djelove objekta.	1.00	komplet
	4	Izrada plana evakuacije	TS 110/35 kV Berane - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i dva transformatora od po 20 MVA. Površina objekata ukupno 352 m2 (Glavni objekat 352 m2). Površina zemljišta 4285 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. Potrebno je izraditi 1 Plan.	1.00	komplet
	5	Izrada plana evakuacije	TS 220/110/35 kV Mojkovac - Trafostanica ima tri naponska nivoa i to: 220/110/35 kV i tri transformatora: jedan od 150 MVA i dva od po 20 MVA. Površina objekata ukupno 812 m2 (Poslovna zgrada 117 m2, Poslovna zgrada 672 m2, Prizemna zgrada 23m2). Površina zemljišta 7322 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 2 Plana za različite djelove objekta.	1.00	komplet

7990.00	6	Izrada plana evakuacije	TS 110/35 kV Bar - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i dva transformatora od po 40MVA. Površina objekata ukupno 577 m2 (Glavna zgrada 577 m2). Površina zemljišta 4856 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 2 Plana za različite djelove objekta.	1.00	komplet
	7	Izrada plana evakuacije	TS 110/35 kV Ulcinj - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i dva transformatora: jedan od 31,5 MVA i jedan od 20 MVA. Površina objekata ukupno 740 m2 (Glavna zgrada 740 m2). Površina zemljišta 4213 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 2 Plana za različite djelove objekta.	1.00	komplet
	8	Izrada plana evakuacije	TS 110/35 kV Herceg Novi - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i dva transformatora od po 40MVA. Površina objekata ukupno 372 m2 (Glavna zgrada 318 m2, Pomoćni objekat 54 m2). Površina zemljišta 5594 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 2 Plana za različite djelove objekta.	1.00	komplet

7990.00	9	Izrada plana evakuacije	TS 110/35 kV Tivat - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i dva transformatora: jedan od 63 MVA i jedan od 20 MVA. Površina objekata ukupno 486 m2 (Zgrada u energetici 348 m2, Zgrada u energetici 134 m2, Zgrada u energetici 4 m2). Površina zemljišta 5213 m2. -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 1 Plan.	1.00	komplet
	10	Izrada plana evakuacije	TS 110/35 kV Budva - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i dva transformatora: jedan od 63 MVA i jedan od 40 MVA. Površina objekata ukupno 499 m2 (Poslovna zgrada 499 m2). Površina zemljišta 4130 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 3 Plana za različite djelove objekta.	1.00	komplet
	11	Izrada plana evakuacije	TS 110/35 kV Nikšić i Zgrada DV ekipe Nikšić - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i četiri transformatora: tri od po 63 MVA i jedan od 40 MVA. Površina objekata ukupno 1480 m2 (Glavni objekat 1090 m2, Zgrada DV ekipe 301 m2, Pomoćni objekat 42 m2, Pomoćni objekat 47 m2). Površina zemljišta 21447 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 3 Plana za različite djelove objekta.	1.00	komplet

7990.00	12	Izrada plana evakuacije	TS 110/35 kV Cetinje - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i dva transformatora: jedan od 31,5 MVA i jedan od 20 MVA. Površina objekata ukupno 423 m2 (Glavni objekat 368 m2, Pomoćni objekat 55). Površina zemljišta 4481 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 2 Plana za različite djelove objekta.	1.00	komplet
	13	Izrada plana evakuacije	TS 110/35 kV Danilovgrad - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i jedan transformator od 20 MVA. Površina objekata ukupno 463 m2 (Glavni objekat 463 m2). Površina zemljišta 4700 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 1 Plan.	1.00	komplet

7990.00	14	Izrada plana evakuacije	TS 220/110/35 kV Podgorica 1 i Zgrada službe održavanja sa magacinom (TS Zagorič Podgorica 1) - Trafostanica ima tri naponska nivoa i to: 220/110/35 kV i četiri transformatora: dva od po 150 MVA i dva od po 63 MVA. Površina objekata ukupno 3012 m2 (Zgrada TS 1152 m2, Glavna zgrada 605 m2, Pomoćna zgrada 279 m2, Pomoćna zgrada 278 m2, Pomoćna zgrada 365 m2, Pomoćna zgrada 48 m2, Pomoćna zgrada 34 m2, Pomoćna zgrada 251 m2). Površina zemljišta 46116 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 6 Planova za različite djelove objekta.	1.00	komplet
	15	Izrada plana evakuacije	TS 400/110 kV Podgorica 2 - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 400/110 kV i dva transformatora od po 300 MVA. Površina objekata ukupno 1325 m2 (Glavna zgrada 1245 m2, Pomoćni objekat 20 m2, Pomocni objekat 60 m2). Površina zemljišta 47972 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 4 Plana za različite djelove objekta.	1.00	komplet

7990.00	16	Izrada plana evakuacije	TS 110/35 kV Virpazar - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i dva transformatora od po 20 MVA. Površina objekata ukupno 167 m2 (Glavni objekat 167 m2). Površina zemljišta 5013 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 1 Plan.	1.00	komplet
	17	Izrada plana evakuacije	TS 110/35 kV Kotor - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i dva transformatora od po 20 MVA. Površina objekata ukupno 299 m2 (Zgrada trafostanice 299 m2). Površina zemljišta 1041 m2. -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 2 Plana za različite djelove objekta.	1.00	komplet
	18	Izrada plana evakuacije	TS 110/35 kV Kličevo - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i dva transformatora od po 31,5 MVA. Površina objekata ukupno 712 m2 (Zgrada trafostanice 712 m2). Površina zemljišta 1446 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 3 Plana za različite djelove objekta.	1.00	komplet

7990.00	19	Izrada plana evakuacije	TS 110/35 kV Brezna - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/35 kV i jedan transformator od 20 MVA. Površina objekata ukupno 395 m2 (El. Energetski objekat 30 m2, Glavni objekat 305 m2, Pomoćni objekat 30 m2, Pomoćni objekat 30). Površina zemljišta 15306 m2. -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 2 Plana za različite djelove objekta.	1.00	komplet
	20	Izrada plana evakuacije	TS 400/110 kV Lastva Grbaljska - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 400/110 kV i dva transformatora od po 300 MVA i jedan od 20 MVA. Površina objekata ukupno 2757 m2 (Glavna zgrada 780 m2, Magacin 964 m2, Pomoćna zgrada 497 m2, Pomoćna zgrada 485 m2, Pomoćna zgrada 31 m2). Površina zemljišta 63844 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 6 Planova za različite djelove objekta.	1.00	komplet
	21	Izrada plana evakuacije	Zgrada DV ekipe Bijelo Polje (Tršova bb. B. Polje). Površina objekata ukupno 193 m2 (Zgrada DV ekipe 193 m2). Površina zemljišta 193 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 1 Plan.	1.00	komplet

7990.00	22	Izrada plana evakuacije	TS Mrke 110/20kV - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/20kV i dva transformatora 110/20kV od po 20MVA. Takođe ima i dva trafo polja 110/20kV, tri dalekovodna polja 110kV, dva mjerna polja 110kV i sekciono polje 110kV. Površina objekata ukupno 548 m2 (Jednospratna zgrada 464 m2, Prizemna zgrada 84 m2) Površina zemljišta 7811 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi naforexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 1 Plan.	1.00	komplet
	23	Izrada plana evakuacije	TS Mateševo 110/20kv - Trafostanica ima dva naponska nivoa i to: 110/20kV i dva transformatora 110/20kV od po 20MVA. Takođe ima i dva trafo polja 110/20kV, dva dalekovodna polja 110kV, dva mjerna polja 110kV i sekciono polje 110kV. Površina objekata ukupno 548 m2 (Jednospratna zgrada 464 m2, Prizemna zgrada 84 m2) Površina zemljišta 4512 m2. Potrebno je: -Izrada DWG podloga potrebnih za izradu Planova evakuacije. -Potrebno je planove izraditi na forexu format A3 sa drvenim ramom-uramljivanjem. - Planove isporučiti na objektu sa ugradnjom. - Potrebno je izraditi 1 Plan.	1.00	komplet