

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Asfaltiranje puteva na teritoriji opštine

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA DANILOVGRAD

PIB:

02000156

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropkog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list Crne Gore" br. 064/17, 082/20, 086/22, 004/23), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog Ministarstva.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora. Privredni subjekat je dužan da posjeduje: - 1 ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta; - 1 ovlašćeni inženjer – diplomirani inženjer građevinarstva - smjer saobraćajni koji će rukovoditi poslovima saobraćaja; Za navedena lica pored licenci dostaviti i dokaz o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta), kao i potvrde o članstvu u IKCG. Ovlašćeni inženjer koje će rukovoditi građenjem u cjelini, istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer za pojedine radove - radove na saobraćaju.	Stručna i tehnička sposobnost

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U skladu sa članom 111 Zakona o javnim nabavkama, ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku, na obrascu koji propisuje Ministarstvo	ESPD
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 %, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude, kao sredstvo zaštite naručioca ako ponudjač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora je maksimalno 20 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Danilovgrad, na lokacijama shodno specifikaciji.	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja je: virmanski. Plaćanje će se vršiti na žiro račun izvođača po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i ovjerenom konačnom obračunu, u roku od 30 dana od dana dostavljanja pojedinačnih situacija.	Rok plaćanja
Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od minimum 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog pozitivnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta.	Garantni rok

Preko nadzornog organa. Naručilac će obezbijediti stalni stručni nadzor nad izvođenjem ugovorenih radova, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Način obračuna troškova izvedenih radova po izvedenim količinama radova i fiksnim jediničnim cijenama.	Način obračuna troškova izvedenih radova

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list Crne Gore" br. 064/17, 082/20, 086/22, 004/23), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog Ministarstva.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora. Privredni subjekat je dužan da posjeduje: - 1 ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta; - 1 ovlašćeni inženjer – diplomirani inženjer građevinarstva - smjer saobraćajni koji će rukovoditi poslovima saobraćaja; Za navedena lica pored licenci dostaviti i dokaz o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta), kao i potvrde o članstvu u IKCG. Ovlašćeni inženjer koje će rukovoditi građenjem u cjelini, istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer za pojedine radove - radove na saobraćaju.	Stručna i tehnička sposobnost

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U skladu sa članom 111 Zakona o javnim nabavkama, ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku, na obrascu koji propisuje Ministarstvo	ESPD
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 %, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude, kao sredstvo zaštite naručioca ako ponudjač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora je maksimalno 20 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Danilovgrad, na lokacijama shodno specifikaciji.	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja je: virmanski. Plaćanje će se vršiti na žiro račun izvođača po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i ovjerenom konačnom obračunu, u roku od 30 dana od dana dostavljanja pojedinačnih situacija.	Rok plaćanja
Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od minimum 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog pozitivnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta.	Garantni rok

Preko nadzornog organa. Naručilac će obezbijediti stalni stručni nadzor nad izvođenjem ugovorenih radova, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Način obračuna troškova izvedenih radova po izvedenim količinama radova i fiksnim jediničnim cijenama.	Način obračuna troškova izvedenih radova

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Kriterijum kvalitet: kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera za građenje objekta u cjelini Ponuđač dokazuje parametar kvalitet na način što će dostaviti dokaze (potvrde) nadležnog organa ili ovlašćene organizacije, odnosno pravnog lica (investitora, naručioca posla) kojom potvrđuje da ovlašćeni inženjer za građenje objekta u cjelini ima predviđene kvalifikacije i iskustvo na istim ili sličnim poslovima tokom prethodnih godina, ali ne duže od pet godina, a koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Istim poslovima se smatra: - uklanjanje ranijeg asfalta i ili postavljanje novog asfalta, u skladu sa vrstom radova koji su obuhvaćeni postojećim predmjerom radova; - sličnim poslovima se smatra: - proboj ili sanacija puteva, u skladu sa vrstom radova koji su obuhvaćeni postojećim predmjerom radova. Maksimalni broj bodova (10) dobija ponuda ponuđača koji ima najveći broj potvrda kako je to definisano prethodnim stavovima, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli: $K = K1 / Kmax \times 10,$ Gdje je: K - Broj bodova po osnovu parametra kvaliteta K1 - broj potvrda, Kmax - najveći broj potvrda. Ponuđaču koji ne dostavi predviđene dokaze, po ovom parametru, biće dodijeljeno 0 bodova.	Dokaz	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Kriterijum kvalitet: kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera za građenje objekta u cjelini Ponuđač dokazuje parametar kvalitet na način što će dostaviti dokaze (potvrde) nadležnog organa ili ovlašćene organizacije, odnosno pravnog lica (investitora, naručioca posla) kojom potvrđuje da ovlašćeni inženjer za građenje objekta u cjelini ima predviđene kvalifikacije i iskustvo na istim ili sličnim poslovima tokom prethodnih godina, ali ne duže od pet godina, a koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Istim poslovima se smatra: - uklanjanje ranijeg asfalta i ili postavljanje novog asfalta, u skladu sa vrstom radova koji su obuhvaćeni postojećim predmjerom radova; - sličnim poslovima se smatra: - proboj ili sanacija puteva, u skladu sa vrstom radova koji su obuhvaćeni postojećim predmjerom radova. Maksimalni broj bodova (10) dobija ponuda ponuđača koji ima najveći broj potvrda kako je to definisano prethodnim stavovima, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli: $K = K1 / K_{max} \times 10,$ Gdje je: K - Broj bodova po osnovu parametra kvaliteta K1 - broj potvrda, Kmax - najveći broj potvrda. Ponuđaču koji ne dostavi predviđene dokaze, po ovom parametru, biće dodijeljeno 0 bodova.	Dokaz	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
123966.94	1	DIO PUTA U MJESTU JELENAK	Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m².	810.00	m2
	2	DIO PUTA U MJESTU JELENAK	Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=0,15cm. Obračun po m3.	122.00	m3
	3	DIO PUTA U MJESTU JELENAK	Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2.	742.50	m2
	4	DIO PUTA U MJESTU JELENAK	Izrada lepeza od nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu. Obračun po m2.	30.00	m2
	5	DIO PUTA U MJESTU JELENAK	Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2.	270.00	m2
	6	PUT U MJESTU ŠOBAJIĆI (PODVRAĆE)	Zamjena raspucale kolovozne konstrukcije i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Iskop za zamjenu sa skidanjem asfalta, tamponska podloga 15cm i asfalt BNS 22 d=6cm, Sve zajedno obračunati po m2.	650.00	m3
	7	DIO PUTA U MJESTU BOGIĆEVIĆI	Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m².	645.00	m2
	8	DIO PUTA U MJESTU BOGIĆEVIĆI	Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=0,15cm. Obračun po m3.	97.00	m3
	9	DIO PUTA U MJESTU BOGIĆEVIĆI	Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2.	592.00	m2
	10	DIO PUTA U MJESTU BOGIĆEVIĆI	Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2.	215.00	m2
	11	DIO PUTA U MJESTU KUJAVA	Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m².	70.00	m2

123966.94	12	DIO PUTA U MJESTU KUJAVA	Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm do d=15cm. Obračun po m3.	11.00	m3
	13	DIO PUTA U MJESTU KUJAVA	Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2.	70.00	m2
	14	PUT U MJESTU KRUŠČICE	Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m².	450.00	m2
	15	PUT U MJESTU KRUŠČICE	Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=15cm. Obračun po m3.	68.00	m3
	16	PUT U MJESTU KRUŠČICE	Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2.	412.50	m2
	17	PUT U MJESTU KRUŠČICE	Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2.	150.00	m2
	18	PUT U MJESTU TOMAŠEVIĆI	Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m2.	480.00	m2
	19	PUT U MJESTU TOMAŠEVIĆI	Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=15cm. Obračun po m3.	72.00	m3
	20	PUT U MJESTU TOMAŠEVIĆI	Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2.	400.00	m2
	21	PUT U MJESTU TOMAŠEVIĆI	Izrada lepeza od nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu. Obračun po m2.	30.00	m2
	22	PUT U MJESTU TOMAŠEVIĆI	Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2.	160.00	m2
	23	PUT U MJESTU LAZINE KRAK I	Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m2.	405.00	m2

123966.94	24	PUT U MJESTU LAZINE KRAK I	Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=15cm. Obračun po m3.	61.00	m3
	25	PUT U MJESTU LAZINE KRAK I	Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2.	337.50	m2
	26	PUT U MJESTU LAZINE KRAK I	Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2.	135.00	m2
	27	PUT U MJESTU LAZINE KRAK II	Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m².	570.00	m2
	28	PUT U MJESTU LAZINE KRAK II	Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=15cm. Obračun po m3.	86.00	m3
	29	PUT U MJESTU LAZINE KRAK II	Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2.	475.00	m2
	30	PUT U MJESTU LAZINE KRAK II	Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2.	190.00	m2
	31	PUT U MJESTU KOSIĆ KRAK I	Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m².	585.00	m2
	32	PUT U MJESTU KOSIĆ KRAK I	Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=15cm. Obračun po m3.	88.00	m3
	33	PUT U MJESTU KOSIĆ KRAK I	Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2.	536.25	m2
	34	PUT U MJESTU KOSIĆ KRAK I	Izrada lepeza od nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu. Obračun po m2.	30.00	m2

123966.94	35	PUT U MJESTU KOSIĆ KRAK I	Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2.	195.00	m2
	36	PUT U MJESTU GRLIĆ 4	Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m².	615.00	m2
	37	PUT U MJESTU GRLIĆ 5	Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=0,15cm. Obračun po m3.	93.00	m3
	38	PUT U MJESTU GRLIĆ 6	Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2.	512.50	m2
	39	PUT U MJESTU GRLIĆ 7	Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2.	205.00	m2
	40	PUT U MJESTU ĆURILAC	Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m².	600.00	m2
	41	PUT U MJESTU ĆURILAC	Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=0,15cm. Obračun po m3.	90.00	m3
	42	PUT U MJESTU ĆURILAC	Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2.	550.00	m2
	43	PUT U MJESTU ĆURILAC	Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2.	200.00	m2
	44	PUT U MJESTU KOSIĆ KRAK II	Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m².	400.00	m2
	45	PUT U MJESTU KOSIĆ KRAK II	Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=0,15cm. Obračun po m3.	60.00	m3
	46	PUT U MJESTU KOSIĆ KRAK II	Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2.	400.00	m2

123966.94	47	DIO PUTA U MJESTU SPUŽ	Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m².	375.00	m2
	48	DIO PUTA U MJESTU SPUŽ	Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=0,15cm. Obračun po m3.	57.00	m3
	49	DIO PUTA U MJESTU SPUŽ	Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2.	375.00	m2
	50	DIO PUTA U MJESTU SPUŽ	Izrada lepeza od nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu. Obračun po m2.	30.00	m2
	51	DIO PUTA U MJESTU SPUŽ	Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2.	150.00	m2

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
123966.94	1	DIO PUTA U MJESTU JELENAK	Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m².	810.00	m2
	2	DIO PUTA U MJESTU JELENAK	Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=0,15cm. Obračun po m3.	122.00	m3
	3	DIO PUTA U MJESTU JELENAK	Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2.	742.50	m2
	4	DIO PUTA U MJESTU JELENAK	Izrada lepeza od nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu. Obračun po m2.	30.00	m2

123966.94	5	DIO PUTA U MJESTU JELENAK	Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2.	270.00	m2
	6	PUT U MJESTU ŠOBAJIĆI (PODVRAĆE)	Zamjena raspucale kolovozne konstrukcije i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Iskop za zamjenu sa skidanjem asfalta, tamponska podloga 15cm i asfalt BNS 22 d=6cm, Sve zajedno obračunati po m2.	650.00	m2
	7	DIO PUTA U MJESTU BOGIĆEVIĆI	Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m².	645.00	m2
	8	DIO PUTA U MJESTU BOGIĆEVIĆI	Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=0,15cm. Obračun po m3.	97.00	m3
	9	DIO PUTA U MJESTU BOGIĆEVIĆI	Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2.	592.00	m2
	10	DIO PUTA U MJESTU BOGIĆEVIĆI	Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2.	215.00	m2
	11	DIO PUTA U MJESTU KUJAVA	Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m².	70.00	m2
	12	DIO PUTA U MJESTU KUJAVA	Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm do d=15cm. Obračun po m3.	11.00	m3
	13	DIO PUTA U MJESTU KUJAVA	Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2.	70.00	m2
	14	PUT U MJESTU KRUŠČICE	Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m².	450.00	m2
	15	PUT U MJESTU KRUŠČICE	Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=15cm. Obračun po m3.	68.00	m3

123966.94	16	PUT U MJESTU KRUŠČICE	Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2.	412.50	m2
	17	PUT U MJESTU KRUŠČICE	Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2.	150.00	m2
	18	PUT U MJESTU TOMAŠEVIĆI	Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m2.	480.00	m2
	19	PUT U MJESTU TOMAŠEVIĆI	Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=15cm. Obračun po m3.	72.00	m3
	20	PUT U MJESTU TOMAŠEVIĆI	Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2.	400.00	m2
	21	PUT U MJESTU TOMAŠEVIĆI	Izrada lepeza od nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu. Obračun po m2.	30.00	m2
	22	PUT U MJESTU TOMAŠEVIĆI	Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2.	160.00	m2
	23	PUT U MJESTU LAZINE KRAK I	Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m2.	405.00	m2
	24	PUT U MJESTU LAZINE KRAK I	Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=15cm. Obračun po m3.	61.00	m3
	25	PUT U MJESTU LAZINE KRAK I	Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2.	337.50	m2
	26	PUT U MJESTU LAZINE KRAK I	Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2.	135.00	m2
	27	PUT U MJESTU LAZINE KRAK II	Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m².	570.00	m2

123966.94	28	PUT U MJESTU LAZINE KRAK II	Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=15cm. Obračun po m3.	86.00	m3
	29	PUT U MJESTU LAZINE KRAK II	Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2.	475.00	m2
	30	PUT U MJESTU LAZINE KRAK II	Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2.	190.00	m2
	31	PUT U MJESTU KOSIĆ KRAK I	Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m².	585.00	m2
	32	PUT U MJESTU KOSIĆ KRAK I	Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=15cm. Obračun po m3.	88.00	m3
	33	PUT U MJESTU KOSIĆ KRAK I	Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2.	536.25	m2
	34	PUT U MJESTU KOSIĆ KRAK I	Izrada lepeza od nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu. Obračun po m2.	30.00	m2
	35	PUT U MJESTU KOSIĆ KRAK I	Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2.	195.00	m2
	36	PUT U MJESTU GRILIĆ 4	Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m².	615.00	m2
	37	PUT U MJESTU GRILIĆ 5	Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=0,15cm. Obračun po m3.	93.00	m3
	38	PUT U MJESTU GRILIĆ 6	Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2.	512.50	m2

123966.94	39	PUT U MJESTU GRLIĆ 7	Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2.	205.00	m2
	40	PUT U MJESTU ĆURILAC	Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m².	600.00	m2
	41	PUT U MJESTU ĆURILAC	Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=0,15cm. Obračun po m3.	90.00	m3
	42	PUT U MJESTU ĆURILAC	Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2.	550.00	m2
	43	PUT U MJESTU ĆURILAC	Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2.	200.00	m2
	44	PUT U MJESTU KOSIĆ KRAK II	Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m².	400.00	m2
	45	PUT U MJESTU KOSIĆ KRAK II	Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=0,15cm. Obračun po m3.	60.00	m3
	46	PUT U MJESTU KOSIĆ KRAK II	Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2.	400.00	m2
	47	DIO PUTA U MJESTU SPUŽ	Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m².	375.00	m2
	48	DIO PUTA U MJESTU SPUŽ	Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=0,15cm. Obračun po m3.	57.00	m3
	49	DIO PUTA U MJESTU SPUŽ	Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2.	375.00	m2
	50	DIO PUTA U MJESTU SPUŽ	Izrada lepeza od nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu. Obračun po m2.	30.00	m2

123966.94	51	DIO PUTA U MJESTU SPUŽ	Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2.	150.00	m2
-----------	----	------------------------	--	--------	----

Izvještaj generisan 08.11.2024 19:30