

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

ulja i maziva (OP21/24-25085 (81843))

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

ČISTOĆA DOO PODGORICA

PIB:

02407493

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreza, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da
Izjava privrednog subjekta - Ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD	Da

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci; Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, ul. Zetskih vladara br.4, Podgorica prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude	Da
Rok važenja ponude: 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	Da
Rok izvršenja ugovora je: godinu dana od dana zaključivanja ugovora ili do dostizanja ugovorene vrijednosti, zavisno od toga koji od navedenih uslova bude ranije ispunjen.	Rok izvršenja ugovora	Da
Mjesto izvršenja ugovora je: FCO magacin naručioca.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok plaćanja je: u roku od 60 dana od prijema svake pojedinačne isporuke i dostavljene fakture	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je: na žiro račun Izvršioca. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke)	Način plaćanja	Da
Rok isporuke (u danima): Isporuka roba se vrši sukcesivno, u količinama koje će zavisiti od potreba naručioca. Svaka pojedinačna isporuka mora biti izvršena u roku od _____ kalendarskih dana od dostavljanja zahtjeva Naručioca. (precizno navesti - kriterijum za vrednovanje) Napomena: Svaka pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 5 kalendarskih dana od dostavljanja zahtjeva Naručioca. Najkraći rok za pojedinačnu isporuku je 3 kalendarska dana.	Drugi uslovi	Da

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: PARTIJA 7: Ponuđači mogu, ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno članu 4 stav 1 tačka 7 i članu 88 Zakona o javnim nabavkama). Za stavke gdje su navedeni nazivi proizvoda ili proizvođača ukoliko ponuđač ponudi proizvod koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno proizvoda drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost).	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA 1 stavka 1: Ponuđeni proizvod mora, u trenutku otvaranja ponude, da se nalazi u odgovarajućim listama MB koja se nalazi na zvaničnom sajtu: https://bevo.mercedes-benz-trucks.com/sheet/DTFR_15C110/en	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA 3 za stavku 1: Ponuđeni proizvod mora, u trenutku otvaranja ponude, da se nalazi u odgovarajućim listama MB koje se nalaze na zvaničnom sajtu: https://bevo.mercedes-benz-trucks.com/sheet/DTFR_13B110/en za stavku 2: Ponuđeni proizvod mora, u trenutku otvaranja ponude, da se nalaze u odgovarajućim listama MB koje se nalaze na zvaničnom sajtu: https://bevo.mercedes-benz-trucks.com/sheet/DTFR_12B100/en	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA 4: za stavku 1: Ponuđeni proizvod mora, u trenutku otvaranja ponude, da se nalazi u odgovarajućim MB listama koje se nalaze na zvaničnom sajtu: https://bevo.mercedes-benz-trucks.com/sheet/DTFR_38B100/en za stavku 2: Ponuđeni proizvod mora, u trenutku otvaranja ponude, da se nalazi u odgovarajućim MB listama koje se nalaze na zvaničnom sajtu: https://bevo.mercedes-benz-trucks.com/sheet/DTFR_31B120/en	Drugi uslovi	Ne

PARTIJA 5: Proizvođač ponuđenog proizvoda se mora, u trenutku otvaranja ponude, nalaziti na odgovarajućoj listi VDA koja se nalazi na zvaničnom sajtu: https://www.vda.de/dam/jcr:a884b8b2-c348-4648-9295-de3467a6f2ff/2024-10-29_Lizenznehmer_AdBlue.pdf?mode=view	Drugi uslovi	Ne
Ponuđači su obavezni u bitnim karakteristikama predmeta nabavke za svaku stavku navesti precizne bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke i navesti naziv proizvoda i naziv proizvođača.	Drugi uslovi	Da

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreza, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da

Izjava privrednog subjekta - Ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD	Da
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke, odnosno partije, ako je predmet javne nabavke podijeljen po partijama, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci; Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, ul. Zetskih vladara br.4, Podgorica prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude	Da
Rok važenja ponude: 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	Da
Rok izvršenja ugovora je: godinu dana od dana zaključivanja ugovora ili do dostizanja ugovorene vrijednosti, zavisno od toga koji od navedenih uslova bude ranije ispunjen.	Rok izvršenja ugovora	Da
Mjesto izvršenja ugovora je: FCO magacin naručioca.	Mjesto izvršenja ugovora	Da

Rok plaćanja je: u roku od 60 dana od prijema svake pojedinačne isporuke i dostavljene fakture	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je: na žiro račun Izvršioca. Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke)	Način plaćanja	Da
Rok isporuke (u danima): Isporuka roba se vrši sukcesivno, u količinama koje će zavisi od potreba naručioca. Svaka pojedinačna isporuka mora biti izvršena u roku od _____ kalendarskih dana od dostavljanja zahtjeva Naručioca. (precizno navesti - kriterijum za vrednovanje) Napomena: Svaka pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 5 kalendarskih dana od dostavljanja zahtjeva Naručioca. Najkraći rok za pojedinačnu isporuku je 3 kalendarska dana.	Drugi uslovi	Da
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: PARTIJA 7: Ponuđači mogu, ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno članu 4 stav 1 tačka 7 i članu 88 Zakona o javnim nabavkama). Za stavke gdje su navedeni nazivi proizvoda ili proizvođača ukoliko ponuđač ponudi proizvod koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno proizvoda drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost).	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA 1 stavka 1: Ponuđeni proizvod mora, u trenutku otvaranja ponude, da se nalazi u odgovarajućim listama MB koja se nalazi na zvaničnom sajtu: https://bevo.mercedes-benz-trucks.com/sheet/DTFR_15C110/en	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA 3 za stavku 1: Ponuđeni proizvod mora, u trenutku otvaranja ponude, da se nalazi u odgovarajućim listama MB koje se nalaze na zvaničnom sajtu: https://bevo.mercedes-benz-trucks.com/sheet/DTFR_13B110/en za stavku 2: Ponuđeni proizvod mora, u trenutku otvaranja ponude, da se nalaze u odgovarajućim listama MB koje se nalaze na zvaničnom sajtu: https://bevo.mercedes-benz-trucks.com/sheet/DTFR_12B100/en	Drugi uslovi	Ne

PARTIJA 4: za stavku 1: Ponuđeni proizvod mora, u trenutku otvaranja ponude, da se nalazi u odgovarajućim MB listama koje se nalaze na zvaničnom sajtu: https://bevo.mercedes-benz-trucks.com/sheet/DTFR_38B100/en za stavku 2: Ponuđeni proizvod mora, u trenutku otvaranja ponude, da se nalazi u odgovarajućim MB listama koje se nalaze na zvaničnom sajtu: https://bevo.mercedes-benz-trucks.com/sheet/DTFR_31B120/en	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA 5: Proizvođač ponuđenog proizvoda se mora, u trenutku otvaranja ponude, nalaziti na odgovarajućoj listi VDA koja se nalazi na zvaničnom sajtu: https://www.vda.de/dam/jcr:a884b8b2-c348-4648-9295-de3467a6f2ff/2024-10-29_Lizenznehmer_AdBlue.pdf?mode=view	Drugi uslovi	Ne
Ponuđači su obavezni u bitnim karakteristikama predmeta nabavke za svaku stavku navesti precizne bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke i navesti naziv proizvoda i naziv proizvođača.	Drugi uslovi	Da

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Kvalitet - rok isporuke ulja i maziva vrednovaće se na sljedeći način: najkraći ponuđeni rok za pojedinačnu isporuke ulja i maziva, podijeli sa ponuđenim rokom za pojedinačnu isporuke ulja i maziva i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum (10 bodova). Napomena: Svaka pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 5 kalendarskih dana od dostavljanja zahtjeva Naručioca. Najkraći rok za pojedinačnu isporuku je 3 kalendarska dana.	Dokaz	Relativno	Da

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Kvalitet - rok isporuke ulja i maziva vrednovaće se na sljedeći način: najkraći ponuđeni rok za pojedinačnu isporuke ulja i maziva, podijeli sa ponuđenim rokom za pojedinačnu isporuke ulja i maziva i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum (10 bodova). Napomena: Svaka pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 5 kalendarskih dana od dostavljanja zahtjeva Naručioca. Najkraći rok za pojedinačnu isporuku je 3 kalendarska dana.	Dokaz	Relativno	Da

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
--------------------	------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

1	Motorno ulje	11157.02	1	Motorno ulje SAE10W40	Multigradno motorno ulje - upotrebna dozvola: MB-Approval – 228.51 (nova DTFR 15C110) -pakovanje bure maskimalne neto težine 210 lit. Za pakovanja u buradima: •Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojećoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom. Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 210lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	1680.00	litar
---	--------------	----------	---	-----------------------	---	---------	-------

1	Motorno ulje	11157.02	2	Motorno ulje SAE 5W30	Multigradno motorno ulje, sintetičke osnove iz grupe low saps, namijenjeno za podmazivanje Euro 5 i Euro 6 dizel motora - upotrebna dozvola: MAN M3677 - pakovanje bure maskimalne neto težine 210 lit. Za pakovanja u buradima: •Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojanoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 210lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	1260.00	litar
---	--------------	----------	---	-----------------------	--	---------	-------

2	Hidraulična ulja	17355.37	1	Hidrol ISO VG32	Nivo kvaliteta: DIN 51524 tip 2 (HLP) ISO 6743-4 L-HM Specifikacije kvaliteta koje treba da zadovoljava hidraulično ulje: Denison HF-0/HF-1/HF-2, Spery Vickers M-2950-S, I-286-S, - pakovanje bure maksimalne neto težine 220 lit. Za pakovanja u buradima: •Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojanoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 220lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Hidrol ne smije biti stariji od godinu dana od dana isporuke istih.	12100.00	litar
---	------------------	----------	---	-----------------	---	----------	-------

2	Hidraulična ulja	17355.37	2	Hidrol ISO VG46	Nivo kvaliteta: DIN 51524 tip 2 (HLP) ISO 6743-4 L-HM Specifikacije kvaliteta koje treba da zadovoljava hidraulično ulje: Denison HF-0/HF-1/HF-2, Spery Vickers M-2950-S, I-286-S, - pakovanje bure maksimalne neto težine 220 lit. Za pakovanja u buradima: •Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojećoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 220lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Hidrol ne smije biti stariji od godinu dana od dana isporuke istih.	1100.00	litar
---	------------------	----------	---	-----------------	--	---------	-------

3	Mjenjačko ulje za mjenjače i diferencijale	4545.45	1	Mjenjačko ulje SAE 75W90	Nivo kvaliteta: API GL-4, - upotrebna dozvola MB 235.11(nova DTFR 13B110) - pakovanje bure maskimalne neto težine 210 lit. Za pakovanja u buradima: •Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojećoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom. Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 210lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	210.00	litar
---	--	---------	---	--------------------------	---	--------	-------

3	Mjenjačko ulje za mjenjače i diferencijale	4545.45	2	Mjenjačko ulje SAE 85W90	Nivo kvaliteta: API GL-5 - upotrebna dozvola MB 235.0(nova DTFR 12B100) - pakovanje bure maskimalne neto težine 210 lit. Za pakovanja u buradima: •Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojećoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom. Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 210lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	210.00	litar
---	--	---------	---	--------------------------	---	--------	-------

	3 Mjenjačko ulje za mjenjače i diferencijale	4545.45		3 Mjenjačko ulje SAE 75W80	Nivo kvaliteta: API GL-4 - upotrebna dozvola minimum MAN 341-Z4 - pakovanje bure maskimalne neto težine 210 lit. Za pakovanja u buradima: •Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojećoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom. Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 210lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	210.00	litar
	4 Hidraulična ulja za servo upravljače, kvačila i kočiona tečnost	2892.56		1 Hidraulično ulje za servo upravljače	Upotrebna dozvola: MB 236.3 (nova DTFR 38B100) (pakovanje 0,5l ili 1 l) Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	120.00	litar

	4 Hidraulična ulja za servo upravljače, kvačila i kočiona tečnost	2892.56	2	Hidraulično ulje za kvačila	Upotrebna dozvola: MB 345.0 (nova DTFR 31B120) , MAN 3289 - boja: zelena (pakovanje 0,5l ili 1 l) Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	150.00	litar
			3	Kočiona tečnost	Nivo kvaliteta DOT4 (pakovanje 0,5l ili 1l).	70.00	litar
	5 AdBlue	7685.95	1	AdBlue	Sintetički rastvor 32.5% čiste uree u destilovanoj vodi za redukciju izduvnih gasova po EGR/DPF/SCR tehnologiji za Euro4/Euro5/Euro6 motore -gustoća na 20°C 1087 – 1093 kg/m3 -standardi i specifikacije: -potrebno da proizvođač posjeduje VDA(Verband der Automobilindustrie) sertifikat -minimum ISO 22241-1 -DIN 70070 Pakovanje 10 lit., 20 lit. ili bure maskimalne neto težine 220 lit. U trenutku isporuke Adblue ne smije biti stariji od godinu dana od dana proizvodnje.	12320.00	litar
6	Anifrizi i destilovana voda	991.74	1	Antifriz tip G12 100%	boja: crvena - pakovanje maskimalne težine 20 lit.	150.00	litar
			2	Destilovana voda	pakovanje 1/1lit.	300.00	litar
			3	Sredstvo protiv smrzavanja i korozije MAN 324 tip Si-OAT 100%	Potrebno da posjeduje odobrenje MAN 324 tip Si-OAT - pakovanje maskimalne težine 20 lit.	100.00	litar

7	Ulja za kombinovane radne mašine proizvođača JCB i CAT	1239.67	1	Ulje za diferencijal JCB HP+ ili ekvivalent	potrebno da zadovolji JCB standard: JCB 4000/2200 - pakovanje maskimalne težine 20 lit. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	60.00	litar
			2	Mjenjačko ulje za JCB EP 10W ili ekvivalent	potrebno da zadovolji JCB standard: JCB 4000/2500 - pakovanje maskimalne težine 20 lit. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	60.00	litar
			3	Mjenjačko ulje CAT TDTO 30 ili ekvivalent	Potrebno da zadovolji standarde: Caterpillar TO-4, Allison C-4 -SAE 30 - ISO VG100 - pakovanje maskimalne težine 20 lit. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	100.00	litar
			4	Mjenjačko ulje CAT DEO-ULS SAE10W30 ili ekvivalent	Potrebno da zadovolji standarde: Caterpillar ECF-3, - nivo kvaliteta: API min. CJ-4/CI-4PLUS/CI-4 - pakovanje maskimalne težine 20 lit. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	60.00	litar

	8	Tovarna mast	1074.38		1	Tovarna mast	Nivo kvaliteta: DIN51502 KP(2 ili 3) (G,K,N,R,T)-(20 ili više) ISO 6743/9 ISO-L-X (od B do E)(od B do G)HB(2 ili 3) Litijumove mazive masti ili masti na bazi mješovitih sapuna LiCa. -pakovanje bure od 180 kg (+/- 10 %) Tovarna mast ne smije biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	360.00	kilogram
	9	Sredstvo za pranje i odmašćivanje-Dimer i tečnost za šoferšajbne	1818.18		1	Sredstvo za pranje i odmašćivanje - Dimer	Koncentrovano dvokomponentno sredstvo za bezkontaktno pranje za sve vrste pranja i odmašćivanja motora, kontejnera, predpranja kamiona, cerada, automobila -pakovanje bure od 10kg ili 25kg	600.00	kg
					2	Tečnost za šoferšajbne - zimski	Tečnost za vjetrobrijska stakla zimski - zaštita od smrzavanja - pakovanje od 1 lit. do 5 lit.	400.00	litar

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

1	Motorno ulje	11157.02	1	Motorno ulje SAE10W40	Multigradno motorno ulje - upotrebna dozvola: MB-Approval – 228.51 (nova DTFR 15C110) -pakovanje bure maskimalne neto težine 210 lit. Za pakovanja u buradima: •Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojanoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom. Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 210lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	1680.00	litar
---	--------------	----------	---	-----------------------	---	---------	-------

1	Motorno ulje	11157.02	2	Motorno ulje SAE 5W30	Multigradno motorno ulje, sintetičke osnove iz grupe low saps, namijenjeno za podmazivanje Euro 5 i Euro 6 dizel motora - upotrebna dozvola: MAN M3677 - pakovanje bure maskimalne neto težine 210 lit. Za pakovanja u buradima: •Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojanoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 210lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	1260.00	litar
---	--------------	----------	---	-----------------------	---	---------	-------

2	Hidraulična ulja	17355.37	1	Hidrol ISO VG32	Nivo kvaliteta: DIN 51524 tip 2 (HLP) ISO 6743-4 L-HM Specifikacije kvaliteta koje treba da zadovoljava hidraulično ulje: Denison HF-0/HF-1/HF-2, Spery Vickers M-2950-S, I-286-S, - pakovanje bure maksimalne neto težine 220 lit. Za pakovanja u buradima: •Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojanoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 220lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Hidrol ne smije biti stariji od godinu dana od dana isporuke istih.	12100.00	litar
---	------------------	----------	---	-----------------	---	----------	-------

2	Hidraulična ulja	17355.37	2	Hidrol ISO VG46	Nivo kvaliteta: DIN 51524 tip 2 (HLP) ISO 6743-4 L-HM Specifikacije kvaliteta koje treba da zadovoljava hidraulično ulje: Denison HF-0/HF-1/HF-2, Spery Vickers M-2950-S, I-286-S, - pakovanje bure maksimalne neto težine 220 lit. Za pakovanja u buradima: •Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojanoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 220lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Hidrol ne smije biti stariji od godinu dana od dana isporuke istih.	1100.00	litar
---	------------------	----------	---	-----------------	--	---------	-------

3	Mjenjačko ulje za mjenjače i diferencijale	4545.45	1	Mjenjačko ulje SAE 75W90	Nivo kvaliteta: API GL-4, - upotrebna dozvola MB 235.11(nova DTFR 13B110) - pakovanje bure maskimalne neto težine 210 lit. Za pakovanja u buradima: •Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojanoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom. Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 210lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	210.00	litar
---	--	---------	---	--------------------------	---	--------	-------

	3 Mjenjačko ulje za mjenjače i diferencijale	4545.45		2 Mjenjačko ulje SAE 85W90	Nivo kvaliteta: API GL-5 - upotrebna dozvola MB 235.0(nova DTFR 12B100) - pakovanje bure maskimalne neto težine 210 lit. Za pakovanja u buradima: •Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojanoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom. Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 210lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	210.00	litar
--	--	---------	--	----------------------------	---	--------	-------

	3 Mjenjačko ulje za mjenjače i diferencijale	4545.45		3 Mjenjačko ulje SAE 75W80	Nivo kvaliteta: API GL-4 - upotrebna dozvola minimum MAN 341-Z4 - pakovanje bure maskimalne neto težine 210 lit. Za pakovanja u buradima: •Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojećoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom. Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 210lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	210.00	litar
	4 Hidraulična ulja za servo upravljače, kvačila i kočiona tečnost	2892.56		1 Hidraulično ulje za servo upravljače	Upotrebna dozvola: MB 236.3 (nova DTFR 38B100) (pakovanje 0,5l ili 1 l) Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	120.00	litar

4	Hidraulična ulja za servo upravljače, kvačila i kočiona tečnost	2892.56	2	Hidraulično ulje za kvačila	Upotrebna dozvola: MB 345.0 (nova DTFR 31B120) , MAN 3289 - boja: zelena (pakovanje 0,5l ili 1 l) Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	150.00	litar
			3	Kočiona tečnost	Nivo kvaliteta DOT4 (pakovanje 0,5l ili 1l).	70.00	litar
5	AdBlue	7685.95	1	AdBlue	Sintetički rastvor 32.5% čiste uree u destilovanoj vodi za redukciju izduvnih gasova po EGR/DPF/SCR tehnologiji za Euro4/Euro5/Euro6 motore -gustoća na 20°C 1087 – 1093 kg/m3 -standardi i specifikacije: -potrebno da proizvođač posjeduje VDA(Verband der Automobilindustrie) sertifikat -minimum ISO 22241-1 -DIN 70070 Pakovanje 10 lit., 20 lit. ili bure maskimalne neto težine 220 lit. U trenutku isporuke Adblue ne smije biti stariji od godinu dana od dana proizvodnje.	12320.00	litar
6	Anifrizi i destilovana voda	991.74	1	Antifriz tip G12 100%	boja: crvena - pakovanje maskimalne težine 20 lit.	150.00	litar
			2	Destilovana voda	pakovanje 1/1lit.	300.00	litar
			3	Sredstvo protiv smrzavanja i korozije MAN 324 tip Si-OAT 100%	Potrebno da posjeduje odobrenje MAN 324 tip Si-OAT - pakovanje maskimalne težine 20 lit.	100.00	litar

7	Ulja za kombinovane radne mašine proizvođača JCB i CAT	1239.67	1	Ulje za diferencijal JCB HP + ili ekvivalent	potrebno da zadovolji JCB standard: JCB 4000/2200 - pakovanje maskimalne težine 20 lit. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	60.00	litar
			2	Mjenjačko ulje za JCB EP 10W ili ekvivalent	potrebno da zadovolji JCB standard: JCB 4000/2500 - pakovanje maskimalne težine 20 lit. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	60.00	litar
			3	Mjenjačko ulje CAT TDTO 30 ili ekvivalent	Potrebno da zadovolji standarde: Caterpillar TO-4, Allison C-4 -SAE 30 - ISO VG100 - pakovanje maskimalne težine 20 lit. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	100.00	litar
			4	Mjenjačko ulje CAT DEO-ULS SAE10W30 ili ekvivalent	Potrebno da zadovolji standarde: Caterpillar ECF-3, - nivo kvaliteta: API min. CJ-4/CI-4PLUS/CI-4 - pakovanje maskimalne težine 20 lit. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	60.00	litar

8	Tovatna mast	1074.38	1	Tovatna mast	Nivo kvaliteta: DIN51502 KP(2 ili 3) (G,K,N,R,T)-(20 ili više) ISO 6743/9 ISO-L-X (od B do E)(od B do G)HB(2 ili 3) Litijumove mazive masti ili masti na bazi mješovitih sapuna LiCa. -pakovanje bure od 180 kg (+/- 10 %) Tovatna mast ne smije biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	360.00	kilogram
9	Sredstvo za pranje i odmašćivanje-Dimer i tečnost za šoferšajbne	1818.18	1	Sredstvo za pranje i odmašćivanje - Dimer	Koncentrovano dvokomponentno sredstvo za bezkontaktno pranje za sve vrste pranja i odmašćivanja motora, kontejnera, predpranja kamiona, cerada, automobila -pakovanje bure od 10kg ili 25kg	600.00	kg
			2	Tečnost za šoferšajbne - zimska	Tečnost za vjetrobranska stakla zimska - zaštita od smrzavanja - pakovanje od 1 lit. do 5 lit.	400.00	litar

Izveštaj generisan 12.11.2024 13:23