

PREGLED POSTUPKA #82289

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	UNIVERZITET CRNE GORE
PIB	02016702
E-mail	javne.nabavke@ucg.ac.me
Telefon	020/414-285
Internet adresa	www.ucg.ac.me
Fax	020/414-209
Adresa	Cetinjska 2
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sitan inventar vrijednosti do 300,00 EUR po komadu Medicinski fakultet
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zeljka Simonović
Kontakt	+38268814821
Datum objave	18.11.2024. 19:15
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Sitan inventar vrijednosti do 300,00 EUR po komadu	18.11.2024 19:15	22.11.2024 10:00	22.11.2024 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	UNIVERZITET CRNE GORE Sitan inventar vrijednosti do 300,00 EUR po komadu - Medicinski fakultet 30190000 - Razna kancelarijska oprema i roba 30236000 - Razna kompjuterska oprema 33190000 - Razne medicinske naprave i proizvodi	3.305,79 EUR	694,21 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat je dužan dostaviti Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica privrednog subjekta, sačinjenu na obrascu 2, shodno članu 9 stav 10 i 11 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 036/23 od 29.03.2023. godine, 114/23 od 19.12.2023. godine, 049/24 od 29.05.2024. godine) - obrazac 2 dodat u sekciji Dokumenti.	Obrazac 2
Mjesto izvršenja ugovora: Univerzitet Crne Gore - Medicinski fakultet (Visoka medicinska škola u Beranama).	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljene fakture i otpremnice, a na osnovu izvršene isporuke.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Rok važenja ponude je: 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok isporuke: 15 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje na osnovu dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta odnosno izvršnom direktoru.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U ponuđenu cijenu je potrebno uračunati usluge isporuke, montaže i podešavanja kamere, DVRa kao i podešavanje udaljenog pristupa, kao i sav potrošni materijal koji je potreban za izvođenje kablovske instalacije na adresi Visoke medicinske škole u Beranama.	Drugi uslovi

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi predmet nabavke koji je ekvivalentan predmetu navedenom u tehničkim karakteristikama pri tehničkoj specifikaciji predmeta jednostavne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno članu 6 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 036/23 od 29.03.2023. godine, 114/23 od 19.12.2023. godine, 049/24 od 29.05.2024. godine)). Za stavke u specifikaciji kod kojih su navedeni nazivi proizvođača, robni znak, patent ili tip, posebno porijeklo ili proizvodnju koju označava predmetna roba, ukoliko Ponuđač ponudi proizvod koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno proizvoda drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost). Napomena: Ponuđači su dužni dostaviti tehničku dokumentaciju iz kojih se mogu utvrditi bitne karakteristike predmeta nabavke.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi sertifikat ili drugu odgovarajuću potvrdu nadležnog organa ili organizacije o ispunjavanju uslova upavljanja kvalitetom (ISO 9001) i upravljanja bezbjednošću informacija (ISO 27001).	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 1.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	XVR Snimač	• Tip uređaja: Penta-brid video snimač sa podrškom za 5 različitih formata (HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP) • Video kanali: 4 analogna kanala + 2 dodatna IP kanala, uz maksimalnu rezoluciju do 6MP za IP kamere • Rezolucija snimanja: Maksimalna rezolucija 5MP • Frame rate: 5M-N (1–10 fps); 4M-N/1080P (1–15 fps) • Bandwidth: Ulazni protok podataka 32 Mbps, izlazni protok podataka 32 Mbps • Kompresija: Napredna H.265+ kompresija • Video izlazi: 1x VGA, 1x HDMI • Audio: 1x audio ulaz, 1x audio izlaz • Mrežni interfejs: 1x RJ45 port, 10M/100M • USB portovi: 2x USB 2.0 • Komunikacija: RS485 • Skladište: 1 SATA HDD sa maksimalnim kapacitetom od 16 TB • AI funkcije: Napredne AI mogućnosti uključuju prepoznavanje lica (Face Recognition), zaštitu perimetra (Perimeter Protection) i SMD Plus za filtriranje lažnih alarma U cijenu je potrebno uključiti montažu, konfiguraciju po zahtjevu Naručioca i puštanje u rad	1,00 komad

2	Full color HDCVI kamera	• Tip kamere: 5MP Full-Color HDCVI Bullet kamera • Rezolucija: 5MP (2880 x 1620) • Full-Color tehnologija: Boje čak i pri slabom osvetljenju (0.001 Lux/F1.0). Kamera može snimati u punim bojama u noćnim uslovima. • IR LED osvetljenje: 0 Lux uz aktivne IR LED diode, domet do 40 metara • Wide Dynamic Range (WDR): 120 dB, za poboljšanje kvaliteta slike u uslovima visokog kontrasta (npr. u svetlim i tamnim područjima istovremeno). • Optika: Fiksni objektiv od 3.6 mm • Napajanje: 12V DC • Zaštita: IP67 • Materijal: Metal i plastika (bullet dizajn) • Temperaturni opseg: Radna temperatura od -40°C do 60°C • LED svetla: Integrisana LED svetla koja omogućavaju noćni vid do 40 metara • Odgovarajuća dozna PFA134 U cijenu je potrebno uključiti montažu, konfiguraciju po zahtjevu Naručioca i puštanje u rad	4,00 komad
3	Napajanje	Napajanje za kamere 12V 5A U cijenu je potrebno uključiti montažu, konfiguraciju po zahtjevu Naručioca i puštanje u rad	1,00 komad

4	HDD	• Kapacitet: 2TB • Tip diska: 3.5" SATA (Serial ATA) • SATA Interfejs: SATA III (6Gb/s) • Brzina okretanja diska: 5900 RPM (okretaji u minuti) • Keš memorija: 64MB • Podrška za rad u video nadzoru: Optimizovan za video nadzor sa mogućnošću 24/7 rada U cijenu je potrebno uključiti montažu, konfiguraciju po zahtjevu Naručioca i puštanje u rad	1,00 komad
5	Kablovska instalacija	Izvodjenje kablovske instalacije sa potrošnim materijalom (kanalice 25x25mm) Kabal: RG59+ 2X0.75mm FULL bakar, U cijenu je potrebno uključiti montažu, konfiguraciju po zahtjevu Naručioca i puštanje u rad.	120,00 m
6	UPS	Minimum 1000VA, 600W Opseg ulaznog napona (Vac) 167 ~ 295 Detekcija ulazne frekvencije Auto-sensing Na bateriji - simulirani sinusni talas Automatska regulacija napona (AVR) - Single Boost, Single Buck Zaštita od preopterećenja - Interno ograničenje struje, prekidač Izlaz(i) – Ukupno 8 - Šuko Utičnice - zaštićene od baterije i prenapona 4 Izlaz(e) - zaštićeni samo od prenapona 4 Tipično vreme prenosa (ms) 4 USB port(ovi) za punjenje USB-A x 1, USB-C x 1 Ukupan izlaz punjenja preko USB-a 5 V/ 2,1 A Pokretanje sa baterije :da Supresija prenapona (džuli) 150 EMI/RFI filtracija Da Zaštita telefona/mreže RJ11/RJ45 (kombinovani) 1-in, 1-out LCD Panel Da LCD informacioni displej Tip operacije, status napajanja, status baterije, status opterećenja, greška i upozorenje Zvučni alarmi Režim baterije, prazna baterija, preopterećenje, greška UPS-a Softver za upravljanje napajanjem PowerPanel	1,00 komad

7	Produžni kabal	Opseg ulaznog napona (Vac) 200 ~ 250 Ulazna frekvencija (Hz) 50 / 60 Maksimalna ulazna struja (A) 10 Prekidač za uključivanje/isključivanje Da Zaštita od preopterećenja Zaštita od prekomerne struje (A) 10 Izlaz(i) – Ukupno 6 Izlazi Šuko x 6 prenapona (džuli) 350 Maksimalni prenapon (V) 6000 Maksimalna struja prenapona (A) 7500 Maksimalna struja prenapona (L-N, L-G, N-G) (A) Linija do neutralnog (L-N): 7500 Stezni napon (L-N, L-G, N-G) (V) Linija do neutralnog (L-N): 1200 Vrijeme odgovora (ns) < 1 LED indikatori Surge Protected Kućište Otpornost na vatru Da Prorezi za montažu Da Safety Shutter Da U cijenu je potrebno uključiti montažu po zahtjevu Naručioca i puštanje u rad	1,00 komad
---	----------------	--	------------