

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka i isporuka semaforских lanterni

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

KOMUNALNE DJELATNOSTI DOO BAR

PIB:

02002752

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Obrazac 2	ESPD
30 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 7 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Bar	Mjesto izvršenja ugovora
U roku od od 15 dana od dana dostavljene fakture.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Roba se isporučuje i prima prema otpremnici koju potvrđuju i potpisuju ovlašćeni predstavnici ugovornih strana.	Uslovi za primopredaju

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Obrazac 2	ESPD
30 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 7 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Bar	Mjesto izvršenja ugovora
U roku od od 15 dana od dana dostavljene fakture.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Roba se isporučuje i prima prema otpremnici koju potvrđuju i potpisuju ovlašćeni predstavnici ugovornih strana.	Uslovi za primopredaju

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1500.00	1	Nabavka i isporuka trostruke LED lanterne dimenzija Ø 300 mm	LED davači svjetlosti imaju potrošnju opsega 8-10W. Intezitet svijetla:> 400cd,nivo raspodjele osvetljaja A3/1,W,A3/1N, "Fantom" efekat je klase 5, elektromagnetska kompatibilnost (EMC) prema standardu EN50293. LED davači svjetlosti imaju otpornost na udar klase IR 3 prema standardu EN 60598-1, mehaničku zaštitu IP65 prema standardu EN60529.LED davači svjetlosti predviđeni su za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od - 40° C do +60° C klase A,B,C, ili većem (precizno navesti), prema standardu EN12368.LED davač radi u opsegu mrežnog napona 220-240 AC, 50Hz. Materijal tijela i sočiva LED davača svjetlosti je od polikarbonata.	7.00	komad
	2	Nabavka i isporuka trostruke LED vozačke lanterne dimenzija Ø 210 mm	LED davači svjetlosti imaju potrošnju opsega 8-10W. Intezitet svijetla:> 200cd,nivo raspodjele osvetljaja A2/1,W , "Fantom" efekat je klase 5, elektromagnetska kompatibilnost (EMC) prema standardu EN50293. LED davači svjetlosti imaju otpornost na udar klase IR 3 prema standardu EN 60598-1, mehaničku zaštitu IP65 prema standardu EN60529.LED davači svjetlosti predviđeni su za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od -40° C do +60° C klase A,B,C, ili većem (precizno navesti), prema standardu EN12368.LED davač radi u opsegu mrežnog napona 220-240 AC, 50Hz. Materijal tijela i sočiva LED davača svjetlosti je od polikarbonata.	8.00	komad

1500.00	3	Nabavka i isporuka dvostruke LED pješačke lanterne dimenzija Ø 210 mm	LED davači svjetlosti imaju potrošnju opsega 8-10W. Intezitet svijetla:> 200 cd,nivo raspodjele osvetljaja A2/1,W ,"Fantom" efekat je klase 5, elektromagnetska kompatibilnost (EMC) prema standardu EN50293. LED davači svjetlosti imaju otpornost na udar klase IR 3 prema standardu EN 60598-1, mehaničku zaštitu IP65 prema standardu EN60529.LED davači svjetlosti predviđeni su za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od -40° C do +60° C klase A,B,C, ili većem (precizno navesti), prema standardu EN12368.LED davač radi u opsegu mrežnog napona 220-240 AC, 50Hz. Materijal tijela i sočiva LED davača svjetlosti je od polikarbonata.	12.00	komada
	4	Nabavka i isporuka jednostruke LED lanterne sa zelenim davačem svjetlosti i maskom za desno skretanje dimenzija Ø 210 mm	LED davači svjetlosti imaju potrošnju opsega 8-10W. Intezitet svijetla:> 200 cd,nivo raspodjele osvetljaja A2/1,W ,"Fantom" efekat je klase 5, elektromagnetska kompatibilnost (EMC) prema standardu EN50293. LED davač svjetlosti ima otpornost na udar klase IR 3 prema standardu EN 60598-1, mehaničku zaštitu IP65 prema standardu EN60529.LED davač svjetlosti predviđen je za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od -40° C do +60° C klase A,B,C, ili većem (precizno navesti), prema standardu EN12368.LED davač radi u opsegu mrežnog napona 220-240 AC, 50Hz. Materijal tijela i sočiva LED davača svjetlosti je od polikarbonata.	3.00	komad

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

15000.00	1	Nabavka i isporuka trostruke LED lanterne dimenzija Ø 300 mm	LED davači svjetlosti imaju potrošnju opsega 8-10W. Intezitet svijetla:> 400cd,nivo raspodjele osvetljaja A3/1,W,A3/1N, "Fantom" efekat je klase 5, elektromagnetska kompatibilnost (EMC) prema standardu EN50293. LED davači svjetlosti imaju otpornost na udar klase IR 3 prema standardu EN 60598-1, mehaničku zaštitu IP65 prema standardu EN60529.LED davači svjelosti predviđeni su za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od - 40° C do +60° C klase A,B,C, ili većem (precizno navesti), prema standardu EN12368.LED davač radi u opsegu mrežnog napona 220-240 AC, 50Hz. Materijal tijela i sočiva LED davača svjetlosti je od polikarbonata.	7.00	komad
	2	Nabavka i isporuka trostruke LED vozačke lanterne dimenzija Ø 210 mm	LED davači svjetlosti imaju potrošnju opsega 8-10W. Intezitet svijetla:> 200cd,nivo raspodjele osvetljaja A2/1,W ,"Fantom" efekat je klase 5, elektromagnetska kompatibilnost (EMC) prema standardu EN50293. LED davači svjetlosti imaju otpornost na udar klase IR 3 prema standardu EN 60598-1, mehaničku zaštitu IP65 prema standardu EN60529.LED davači svjelosti predviđeni su za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od -40° C do +60° C klase A,B,C, ili većem (precizno navesti), prema standardu EN12368.LED davač radi u opsegu mrežnog napona 220-240 AC, 50Hz. Materijal tijela i sočiva LED davača svjetlosti je od polikarbonata.	8.00	komad
	3	Nabavka i isporuka dvostruke LED pješačke lanterne dimenzija Ø 210 mm	LED davači svjetlosti imaju potrošnju opsega 8-10W. Intezitet svijetla:> 200 cd,nivo raspodjele osvetljaja A2/1,W ,"Fantom" efekat je klase 5, elektromagnetska kompatibilnost (EMC) prema standardu EN50293. LED davači svjetlosti imaju otpornost na udar klase IR 3 prema standardu EN 60598-1, mehaničku zaštitu IP65 prema standardu EN60529.LED davači svjelosti predviđeni su za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od -40° C do +60° C klase A,B,C, ili većem (precizno navesti), prema standardu EN12368.LED davač radi u opsegu mrežnog napona 220-240 AC, 50Hz. Materijal tijela i sočiva LED davača svjetlosti je od polikarbonata.	12.00	komada

15000.00	4	Nabavka i isporuka jednostruke LED lanterne sa zelenim davačem svjetlosti i maskom za desno skretanje dimenzija Ø 210 mm	LED davači svjetlosti imaju potrošnju opsega 8-10W. Intezitet svijetla:> 200 cd,nivo raspodjele osvetljaja A2/1,W ,"Fantom" efekat je klase 5, elektromagnetska kompatibilnost (EMC) prema standardu EN50293. LED davač svjetlosti ima otpornost na udar klase IR 3 prema standardu EN 60598-1, mehaničku zaštitu IP65 prema standardu EN60529.LED davač svjetlosti predviđen je za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od -40° C do +60° C klase A,B,C, ili većem (precizno navesti), prema standardu EN12368.LED davač radi u opsegu mrežnog napona 220-240 AC, 50Hz. Materijal tijela i sočiva LED davača svjetlosti je od polikarbonata.	3.00	komad
----------	---	--	--	------	-------

Izveštaj generisan 20.11.2024 14:36