

PREGLED POSTUPKA #82048

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	KOMUNALNE DJELATNOSTI DOO BAR
PIB	02002752
E-mail	nabavke@komunalnobar.me
Telefon	030/311-418
Internet adresa	www.komunalnobar.me
Fax	
Adresa	Bulevar Revolucije bb
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka i isporuka semaforских lanterni
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Željka Petrović
Kontakt	030/311-418
Datum objave	20.11.2024. 14:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka i isporuka semaforских lanterni	20.11.2024 14:00	26.11.2024 09:00	26.11.2024 09:00	Poništena
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka i isporuka semaforских lanterni	20.11.2024 15:00	26.11.2024 09:00	26.11.2024 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Obrazac 2	ESPD
30 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 7 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Bar	Mjesto izvršenja ugovora
U roku od od 15 dana od dana dostavljene fakture.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Roba se isporučuje i prima prema otpremnici koju potvrđuju i potpisuju ovlašćeni predstavnici ugovornih strana.	Uslovi za primopredaju

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 15.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Nabavka i isporuka trostruke LED lanterne dimenzija Ø 300 mm	LED davači svjetlostiimaju potrošnju opsega 8-10W. Intezitet svijetla:> 400cd,nivo raspodjele osvetljaja A3/1,W,A3/1N, "Fantom" efekat je klase 5, elektromagnetska kompatibilnost (EMC) prema standardu EN50293. LED davači svjetlosti imaju otpornost na udar klase IR 3 prema standardu EN 60598-1, mehaničku zaštitu IP65 prema standardu EN60529.LED davači svjelosti predviđeni su za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od -40° C do +60° C klase A,B,C, ili većem (precizno navesti), prema standardu EN12368.LED davač radi u opsegu mrežnog napona 220-240 AC, 50Hz. Materijal tijela i sočiva LED davača svjetlosti je od polikarbonata.	7,00 komad

2	Nabavka i isporuka trostruke LED vozačke lanterne dimenzija Ø 210 mm	LED davači svjetlosti imaju potrošnju opsega 8-10W. Intezitet svijetla:> 200cd,nivo raspodjele osvetljaja A2/1,W ,"Fantom" efekat je klase 5, elektromagnetska kompatibilnost (EMC) prema standardu EN50293. LED davači svjetlosti imaju otpornost na udar klase IR 3 prema standardu EN 60598-1, mehaničku zaštitu IP65 prema standardu EN60529.LED davači svjetlosti predviđeni su za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od -40° C do +60° C klase A,B,C, ili većem (precizno navesti), prema standardu EN12368.LED davač radi u opsegu mrežnog napona 220-240 AC, 50Hz. Materijal tijela i sočiva LED davača svjetlosti je od polikarbonata.	8,00 komad
3	Nabavka i isporuka dvostruke LED pješačke lanterne dimenzija Ø 210 mm	LED davači svjetlosti imaju potrošnju opsega 8-10W. Intezitet svijetla:> 200 cd,nivo raspodjele osvetljaja A2/1,W ,"Fantom" efekat je klase 5, elektromagnetska kompatibilnost (EMC) prema standardu EN50293. LED davači svjetlosti imaju otpornost na udar klase IR 3 prema standardu EN 60598-1, mehaničku zaštitu IP65 prema standardu EN60529.LED davači svjetlosti predviđeni su za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od -40° C do +60° C klase A,B,C, ili većem (precizno navesti), prema standardu EN12368.LED davač radi u opsegu mrežnog napona 220-240 AC, 50Hz. Materijal tijela i sočiva LED davača svjetlosti je od polikarbonata.	12,00 komada

4	Nabavka i isporuka jednostruke LED lanterne sa zelenim davačem svjetlosti i maskom za desno skretanje dimenzija Ø 210 mm	LED davači svjetlosti imaju potrošnju opsega 8-10W. Intezitet svjetla:> 200 cd,nivo raspodjele osvetljaja A2/1,W ,"Fantom" efekat je klase 5, elektromagnetska kompatibilnost (EMC) prema standardu EN50293. LED davač svjetlosti ima otpornost na udar klase IR 3 prema standardu EN 60598-1, mehaničku zaštitu IP65 prema standardu EN60529.LED davač svjetlosti predviđen je za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od -40° C do +60° C klase A,B,C, ili većem (precizno navesti), prema standardu EN12368.LED davač radi u opsegu mrežnog napona 220-240 AC, 50Hz. Materijal tijela i sočiva LED davača svjetlosti je od polikarbonata.	3,00 komad
---	--	---	------------