

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

1	Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje <u>Broj: 07-332/24-225/12</u> <u>Datum: 28.08.2024. godine</u>	 Crna Gora O P Š T I N A B A R
2	Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje Opštine Bar, postupajući po zahtjevu Sekretarijata za imovinu i investicije Opštine Bar , za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, a na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Sl. list CG«, broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine jedinicama lokalne samouprave (»Sl. list CG«, broj 12/24), DUP-a »Marellica« (»Sl. list CG – opštinski propisi« broj 32-09),), DUP-a »Pečurice centar« (»Sl. list CG – opštinski propisi« broj 25/11), izmjena i dopuna DUP-a »Pečurice centar« (»Sl. list CG – opštinski propisi« broj 46/18), DUP-a »Veliki Pijesak« (»Sl. list CG « broj 115/20), DUP-a »Pečurice – turistički kompleks« (»Sl. list CG – opštinski propisi« broj 32/16), DUP-a »Bušat« (»Sl. list CG – opštinski propisi« broj 25/11) i DUP-a »Petovića zabio« (»Sl. list CG – opštinski propisi« broj 39/14), »Prostorno-urbanističkog plana opštine Bar« (»Sl. list CG« – opštinski propisi, broj 52/18) i »Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore« (»Sl. list CG« – opštinski propisi, broj 56/18) izdaje:	
3	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
4	Za izgradnju objekata elektroenergetske infrastrukture – javne rasvjete, uz magistralni put M1 – „Jadranska magistrala“, od tunela Ćafe do tunela Belveder, u čiji sastav ulaze sledeće katastarske parcele: - u zahvatu »Prostorno-urbanističkog plana opštine Bar« odnosno van zahvata detaljnih lokalnih planskih dokumenata - dio katastarske parcele broj 742/1 (prema napomeni Uprave za nekretnine PJ-Bar kat. parcele br. 742/4, 742/3 KO Dobra Voda ne postoje u katastarskom operatu). - u zahvatu DUP-a »Marellica« - delovi katastarskih parcela broj 2712, 3357/1, 2771, 2772, 3358/1 KO Dobra Voda; - u zahvatu DUP-a »Pečurice centar« - delovi katastarskih parcela broj 3356, 3359/1 KO Dobra Voda, 4085/1, 4083/1, 4083/2, 4083/3, 2546/1, 2546/2, 2546/3, 2546/4, 4082/1, 4089/1 i 4089/2 KO Pečurice; - u zahvatu izmjena i dopuna DUP-a »Pečurice centar« - dio katastarske parcele broj 4089/1 i 4089/2 KO Pečurice; - u zahvatu DUP-a »Veliki Pijesak« - delovima katastarskih parcela broj 3356, 3359/1 KO Dobra Voda, 4085/1, 4083/1, 4083/2, 4083/3, 2546/1, 2546/2, 2546/3, 2546/4, 4082/1, 4089/1 KO Pečurice; - u zahvatu DUP-a »Pečurice – turistički kompleks« - delovi katastarskih parcela broj 4089/1 KO Pečurice, 1/1, 2873, 4088, 4087, 4089/1, 4442 KO Kunje, - u zahvatu DUP-a »Bušat« - delovi katastarskih parcela broj 4088, 4087, 4089/1, 4442 KO Kunje;	



- u zahvatu DUP-a »Petovića zabio« - dio katastarske parcele broj 4442 KO Kunje.
Napomena: Stavom 2 člana 13 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta predviđeno je da se za objekte infrastrukture, umjesto Elaborata parcelacije po planskom dokumentu prilaže grafički prikaz buduće trase objekta na ažurnim katastarskim podlogama. Konačna trasa saobraćajnice, odnosno djelovi katastarskih parcela i površine djelova katastarskih parcela preko kojih prolazi trasa saobraćajnice sa pratećom infrastrukturom, odrediće se u fazi izrade Glavnog projekta, kroz izradu Elaborata eksproprijacije. Elaborat izrađuje ovlaštena geodetska organizacija i mora biti ovjeren od strane Uprave za nekretnine - PJ Bar.

5 **PODNOŠILAC ZAHTEVA:**

Sekretarijat za imovinu i investicije
Opštine Bar

6 **POSTOJEĆE STANJE:**

Opis lokacije - izvodi iz planskih dokumenata

»PROSTORNO-URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE BAR«

Javna rasvjeta

Grad, uglavnom, raspolaže sa javnom rasvjetom adekvatnom razvoju savremenog grada. Kandelabri su različitih tipova, a svetiljke živine i natrijumove prilagođene zahtjevima osvetljenosti saobraćajnica prema značaju i gustini prometa. U mjesnim centrima i prigradskim naseljima, svetiljke su ugrađene na stubovima niskonaponske mreže, te njihovo međusobno rastojanje i snaga ne obezbijavaju osvetljenost shodno tehničkim zahtjevima. I u pojedinim selima izvedena je javna rasvjeta, korisno, ali nedovoljno za tehničke standarde. Javna rasvjeta u gradu prati trend razvoja savremenog grada, dok po mjesnim centrima, periferiji i selima gdje je izvedena, ne odgovara zahtjevima za preporučljivu osvetljenost.

DUP »MARELICA«

Javna rasvjeta

Javna - ulična rasvjeta je izvedena uz lokalne ulice.

Niskonaponska mreža

Skoro sva niskonaponska mreža je nadzemna, a izvedena je samonosivim kablovskim snopovima na drvenim i armirano betonskim stubovima. Mreža je relativno nova i nalazi se u solidnom stanju.

DUP »VELIKI PIJESAK«

Postojeći elektroenergetski objekti svih naponskih nivoa zadovoljavaju trenutne potrebe potrošača električne energije, ali ne raspolažu potrebnom rezervom za nove potrošače u planskom periodu, što će se obezbijediti kroz izgradnju novih kapaciteta.

DUP »PEČURICE CENTAR«

Javna rasvjeta

Javna - ulična rasvjeta je izvedena uz lokalne ulice.

Niskonaponska mreža

Niskonaponska mreža je u najvećem dijelu nadzemna, a izvedena je samonosivim kablovskim snopovima na drvenim i armirano betonskim stubovima. Mreža je u solidnom stanju.



IZMJENE I DOPUNE DUP-A »PEČURICE CENTAR«

Javna rasvjeta

Javna rasvjeta je izvedena uz lokalne ulice.

Niskonaponska mreža

Niskonaponska mreža je u najvećem dijelu nadzemna, a izvedena je samonosivim kablovskim snopovima na drvenim i armirano-betonskim stubovima. Mreža je u solidnom stanju.

DUP »PEČURICE – TURISTIČKI KOMPLEKS«

Niskonaponska (0,4 kV) mreža na području zahvata izvedena je kao vazдушna i podzemna, u funkciji napajanja postojećih stambenih objekata.

DUP »BUŠAT«

Postojeća električna mreža je velikim dijelom vazдушna, pa je treba u cjelini rekonstruisati uz prelazak na kablovsko rješenje.

DUP-A »PETOVIĆA ZABIO«

Niskonaponska (0,4 kV) mreža na području zahvata izvedena je kao vazдушna samonosivim kablovima i podzemna, u funkciji napajanja postojećih stambenih objekata.

7 PLANIRANO STANJE:

7.1. Namjena parcele odnosno lokacije:

OBJEKAT ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE – JAVNA RASVJETA

»PROSTORNI PLAN POSEBNE NAMJENE ZA OBALNO PODRUČJE CG«

Planom višeg reda, PPPNOP Poglavlje 36.Pravila za sprovođenje plana tačka 3. i 8. (strana 297) istovremeno je propisano:

- **3. Područje opština se uređuje prema važećoj planskoj dokumentaciji nižeg reda do donošenja Plana generalne regulacije, ali na način da se poštuju odredbe i smjernice ovog Plana u smislu poštovanja koridora infrastrukture i mjera zaštite zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara."**
- **8. Važeća planska dokumentacija nižeg reda, a koja nije u skladu sa pravilima ovog Plana, primjenjivaće se do izrade Plana generalne regulacije, a daje se mogućnost i njene izmjene i dopune, odnosno stavljanja van snage i izrade novog plana, prema Odluci nadležnog organa.**

USLOVI UREĐENJA I IZGRADNJE OBJEKATA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

• Pored javnih puteva, u naseljima ili van naselja ne mogu se graditi objekti, postavljati postrojenja, uređaji i instalacije u dijelu puta koji se zove zaštitni pojas, a prema važećem Zakonu o javnim putevima.

• U pojasu kontrolisane izgradnje, za sve javne puteve, koji predstavlja površinu sa spoljne strane od granice zaštitnog pojasa koji je iste širine kao i zaštitni pojas, zabranjeno je otvaranje rudnika, kamenoloma i deponija otpada i smeća, izgradnja građevinskih i drugih objekata, kao i postavljanje postrojenja, uređaja i instalacija osim izgradnje saobraćajnih površina pratećih sadržaja javnog puta, kao i postrojenja, uređaja i instalacija koji služe potrebama javnog puta i saobraćaja na javnom putu.

• U zaštitnom pojasu javnih puteva mogu da se grade, odnosno paralelno postavljaju,

postrojenja) sl. na minimalnoj udaljenosti od 3,0 m od krajnje tačke poprečnog profila - nožice nasipa trupa ili spoljne ivice putnog kanala za odvodnjavanje a sve prema saobraćajno-tehničkim uslovima i saglasnosti upravljača javnog puta.

- Ukrštanje instalacija (vodovoda, kanalizacije, toplovoda, kao i telekomunikacionih i elektro vodova, instalacija, postrojenja i sl.) sa magistralnim i regionalnim putevima mora da se izvodi uz sljedeće uslove: isključivo mehaničkim podbušivanjem ispod trupa puta, upravno na predmetni put u propisanoj zaštitnoj cijevi; zaštitna cijev mora biti postavljena na cijeloj dužini između krajnjih tačaka poprečnog profila puta uvećana za po 3,0 m sa svake strane; minimalna dubina predmetnih instalacija i zaštitnih cijevi od najniže gornje kote kolovoza do gornje kote zaštitne cijevi iznosi 1,35-1,5 m u zavisnosti od konfiguracije terena; minimalna dubina predmetnih instalacija i zaštitnih cijevi ispod putnog kanala za odvodnjavanje od kote dna kanala do gornje kote zaštitne cijevi iznosi 1,0-1,2 m; ukrštanje planiranih instalacija udaljiti od ukrštanja postojećih instalacija na min. 1,0 m.

- Izgradnjom dijela puta ili putnog objekta ne smije se narušiti kontinuitet trase tog puta i saobraćaja na njemu.

- Radovi na putevima ili u zaštitnom pojasu (prekopavanje, potkopavanje, bušenje, obaranje drveća, odnošenje drvene građe i drugog materijala i sl.), mogu da se izvode samo uz dozvolu javnog preduzeća koje upravlja putevima. (

»PROSTORNO-URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE BAR«

Javna rasvjeta

Duž saobraćajnica, prilaza i trotoara, pješackih komunikacija i parking prostora potrebno je izvesti javnu rasvjetu. Svjetleća tijela namijenjena javnoj rasvjeti treba postavljati na stubove namijenjene za javnu rasvjetu ili zajedno sa niskonaponskom mrežom 0,4 kV, gdje to uslovi dozvoljavaju. Cjelokupnu rasvjetu izvesti svjetiljkama jedinstvenog i usklađenog tipa koje su mali potrošači električne energije. Posebnu pažnju posvetiti osvjetljenju glavnih i obilaznih saobraćajnica.

Pažnju takode treba posvetiti dekorativnoj rasvjeti (za spomenike kulture i važne javne zgrade).

Napajanje instalacije javne rasvjete predviđeno je sa NN polja u TS 10/0,4 kV kablovima PP00 3x25 (16) mm², a upravljanje istom putem fotoreleja ili uklopnog sata.

Niskonaponska mreža

Niskonaponska mreža se izvodi kao kablovska podzemna i nadzemna, standarnih presjeka provodnika: 150 i 240 mm² Al za podzemne vodove; 70 mm² Al za nadzemne (SKS) vodove; 25 mm² Al i 16 mm² (SKS) za kućne priključke i javnu rasvjetu. Kablovskim vodovima obavezno treba da budu priključeni objekti kolektivnog stanovanja i društvenih djelatnosti.

DUP »MARELICA«

Javno osvjtljenje

Duž saobraćajnica, prilaza i trotoara, pješackih komunikacija, parking prostora potrebno je izvesti javnu rasvjetu. Planom nije definisan sistem javne rasvjete, već će se isto riješiti u sklopu rješenja uređenja kompleksa. Ovim planom se samo postavlja uslov da prilikom izrade projekata instalacija javne rasvjete budu ispoštovani svjetlotehnički kriterijumi dati u preporukama CIE (Publikation CIE 115, 1995. god.).

Planom se dijelom definiše javno osvjtljenje kao sastavni dio urbanističke cjeline tako da ga treba i izgraditi u skladu sa urbanističkim i saobraćajno-tehničkim zahtjevima, a težeći da instalacija osvjtljenja postane integralni element urbane sredine. Pri planiranju osvjtljenja saobraćajnica i ostalih površina mora se osigurati minimalni osvjtljaj koji će obezbijediti kretanje uz što veću sigurnost i komfor svih učesnika u noćnom saobraćaju, kao i u tome da

instalacija osvjetljenja ima i svoju dekorativnu funkciju. Zato se pri rješavanju uličnog osvjetljenja mora voditi računa o sva četiri osnovna mjerila kvaliteta osvjetljenja:

- nivo sjajnosti kolovoza,
- podužna i opšta ravnomjernost sjajnosti,
- ograničavanje zaslepljivanja (smanjenje psihološkog blještanja),
- vizuelno vođenje saobraćaja.

Napajanje instalacije javne rasvjete predviđeno je sa NN polja u trafostanicama, kao i upravljanje istom sa fotorelejom ili uklopnim satom.

Niskonaponska mreža

Od novih trafostanica predviđa se polaganje niskonaponskih kablova tipa PP00 ili sličnih koji se polažu do niskonaponskih kablovskih razvodnih ormara odnosno objekata. Izbor tipa i presjeka kabla od trafostanica do distributivnih ormara određuje stručne službe Elektro distribucije Bar. Na velikim urbanističkim parcelama nije moguće predvidjeti koncept niskonaponske mreže jer nije poznat raspored objekata već će ona biti definisana kroz projektnu dokumentaciju uređenja terena prema poziciji objekata.

Presjek kablova niskonaponskih potrošača kao i ulične rasvjete biće određen uslovima nadležne elektrodistributivne organizacije u glavnim projektima objekata na osnovu stvarnih jednovremenih snaga objekata. Kablove polagati u posteljicu od sitnog pijeska uz dodatnu mehaničku zaštitu postignutu ugradnjom PVC štitnika.

Priključenje novih potrošača na niskonaponsku mrežu vršiće se sa trafostanice ili distributivnog ormara, polaganjem Cu (Al) kablova do kablovskih priključnih ormara postavljenih na fasadi objekata.

Kablovski priključni ormar kao i napojni kabal biće definisani u glavnim projektima elektroinstalacija novih objekata a uvod kablova u objekte mora se obezbjediti polaganjem PVC cijevi prečnika 110mm.

Duž trase kablova ugraditi standardne oznake koje označavaju kabl u rovu, mjesta kablovskih spojnica, početak i kraj kablovske kanalizacije, ukrštanje, približavanje ili paralelno vođenje kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama i sl.

Postojeće podzemne niskonaponske vodove zadržati ukoliko odgovaraju kvalitetom a postojeće niskonaponske nadzemne vodove zamjeniti novim kablovskim kada se za to steknu uslovi.

DUP »VELIKI PIJESAK«

Javna rasvjeta

Duž saobraćajnica, prilaza i trotoara, pješačkih komunikacija, parking prostora potrebno je izvesti javnu rasvjetu. Takođe je potrebno osvijetliti trgove, parkove, šetališta i druge uređene javne prostore. Ako postojeća javna rasvjeta zadovoljava u pogledu osvijetljaja zadržati je a u suprotnom izvesti novu.

Ovim planom se dijelom definiše javno osvjetljenje kao sastavni dio urbanističke cjeline tako da ga treba i izgraditi u skladu sa urbanističkim i saobraćajno-tehničkim zahtjevima a težeći da instalacija osvjetljenja postane integralni element urbane sredine. Pri planiranju osvjetljenja saobraćajnica i ostalih površina mora se osigurati minimalni osvjetlaj koji će obezbjediti kretanje uz što veću sigurnost i komfor svih učesnika u noćnom saobraćaju, kao i u tome da instalacija osvjetljenja ima i svoju dekorativnu funkciju. Zato se pri rješavanju uličnog osvjetljenja mora voditi računa o sva četiri osnovna mjerila kvaliteta osvjetljenja:

- novo sjajnosti kolovoza,
- podužna i opšta ravnomjernost sjajnosti,
- ograničavanje zaslepljivanja (smanjenje psihološkog blještanja),
- vizuelno vođenje saobraćaja.



Svim saobraćajnicama na području Plana treba odrediti svjetlotehničku klasu u skladu sa standardom EN 13201 i preporukama CIE - Međunarodna komisija za osvjetljenje (International Commission on Illumination) i na osnovu istih vršiti projektovanje osvjetljenja.

Kao nosače svetiljki koristiti metalne stubove, pocinkovane u toplom postupku, minimalnog nanosa cinka od 70 mikrona, a prema standardu EN 10025-S235JR predviđene za montažu na pripremljenim betonskim temeljima, tako da se po potrebi mogu demontirati. Temelje birati prema nosivosti tla definisano kroz projektni zadatak, UTU ili geološka ispitivanja tla. Pri odabiru stubova voditi računa i o izdržljivosti na udare vjetrova, a kao parametre koristiti vrijednosti HMZ i u skladu sa istim birati mehaničku čvrstoću, presjek i debljinu zida stuba.

Svjetleća tijela namijenjena javnoj rasvjeti postavljati na stubove namijenjene za javnu rasvjetu ili zajedno sa niskonaponskom mrežom 0.4kV, gdje to uslovi dozvoljavaju.

Javnu rasvjetu treba razvijati sa svetiljkama tako da zadovolje standarde u pogledu osvjetljaja. Cjelokupnu rasvjetu izvesti svetiljkama jedinstvenog i usklađenog tipa koje zadovoljavaju u pogledu energetske efikasnosti. Preporučuju se LED svjetiljke zbog svoje male potrošnje, dužeg vijeka trajanja i manjih troškova održavanja.

Posebnu pažnju posvetiti osvjetljenju glavnih i obilaznih saobraćajnica. Pažnju takođe treba posvetiti dekorativnoj rasvjeti (spomenici kulture).

Napajanje instalacije javne rasvjete predviđeno je sa NN polja u TS 10/0.4kV, kablovima standardnih presjeka (25 mm², 0,6/1 kV za ulično osvjetljenje i 16 mm²; 0,6/1 kV za osvjetljenje u sklopu uređenja terena) a upravljanje fotorelejom ili uklopnim satom.

Obezbjediti mjerenje utrošene električne energije.

Maksimalno dozvoljeni pad napona u instalaciji osvjetljenja, pri radnom režimu, može biti 5%. Kod izvedene instalacije moraju biti u potpunosti primjenjene mjere zaštite od električnog udara (zaštita od direktnog i indirektnog napona).

Za polaganje napojnih vodova javne rasvjete važe isti uslovi kao i kod polaganja ostalih niskonaponskih vodova.

Za projektovanje javne rasvjete se preporučuje korišćenje Preporuka za projektovanje, izvođenje i održavanje rasvjete na području Glavnog grada, (mart. 2016.god).

Niskonaponska mreža

Niskonaponska mreža se izvodi kao kablovska podzemna i nadzemna standardnih presjeka provodnika. Mreža treba da je radijalna, a za važnije objekte u okviru njihove instalacije riješiti prstenasto napajanje.

Mrežu izvoditi niskonaponskim kablovima tipa PP00-A, XP00-A i PP00 ili XP00 naponskog nivoa 0,6/1 kV (ili sličnim, prema zahtjevima stručne službe operatora distributivnog sistema), presjeka prema jednovremenim snagama pojedinih objekata.

NN kablove po mogućnosti polagati u zajedničkom rovu na propisanom odstojanju uz ispunjenje uslova dozvoljenog strujnog opterećenja po pojedinim izvodima.

Za nadzemnu NN mrežu predviđeni su (SKS) provodnici standardnih presjeka. Vodovi se postavljaju na stubove. Stubovi se postavljaju na javnim površinama ili na građevinskim parcelama.

Tehnički uslovi i mjere koje treba da se primijene pri projektovanju i izgradnji priključka objekata na niskonaponsku mrežu definisani su Tehničkom preporukom TP-2, Elektroprivrede Crne Gore.

Kablovska mreža

Podzemni elektroenergetski vodovi 1kV i 10kV polažu se ispod javnih površina (ispod trotoarskog prostora, izuzetno ispod kolovoza saobraćajnica, ispod slobodnih površina, ispod zelenih površina) i građevinskih parcela. Podzemni elektroenergetski vodovi 1kV i 10kV postavljaju se u rov minimalne dubine 0.8m, širine u zavisnosti od broja kablova.

Na svim mjestima gdje se mogu očekivati veća mehanička naprezanja tla ili postoji eventualna mogućnost mehaničkog oštećenja kablovskih vodova, elektroenergetski vodovodi 1kV i 10kV polažu se isključivo kroz kablovsku kanalizaciju ili kroz zaštitne cijevi. Trafostanice se povezuju 10 kV-nim kablovima čiji će tip i presjek odrediti stručna služba Operatora distributivnog sistema.

Ukoliko to zahtevaju tehnički uslovi stručne službe Operatora distributivnog sistema, zajedno sa kablom na oko 0.4 m dubine u rov položiti i traku za uzemljenje FeZn 25x4mm. Duž trase kablova ugraditi standardne oznake koje označavaju kabl u rovu, promjenu pravca trase, mjesta kablovskih spojnica, početak i kraj kablovske kanalizacije, ukrštanje, približavanje ili paralelno vođenje kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama i sl.

Eventualna izmještanja postojećih kablova, zbog novih urbanističkih rješenja, vršiti uz obavezno prisustvo predstavnika Operatora distributivnog sistema i pod njegovom kontrolom. U tim slučajevima, otkopavanje kabla mora biti ručno, a sam kabal mora biti u beznaponskom stanju.

Pri izvođenju radova preduzeti sve potrebne mjere zaštite radnika, građana i vozila, a zaštitnim mjerama omogućiti odvajanje pješackog i motornog saobraćaja.

Od novih trafostanica se polažu niskonaponski 1 kV-ni kablovi za napajanje električnom energijom potrošača, tako i za osvjjetljenje ulica (saobraćajnica). Presjek kablova niskonaponskih potrošača kao i ulične rasvjete biće određen uslovima nadležne elektrodistributivne organizacije i glavnim projektima objekata na osnovu stvarnih jednovremenih snaga objekata.

Postojeća niskonaponska vazдушna mreža perspektivno biće zamenjena podzemnim 1kV-nim kablovima tako da se priključenje korisnika predviđa podzemnim kablovima.

Polaganje svih kablova izvesti prema važećim tehničkim uslovima za ovu vrstu djelatnosti. Na mjestima gdje se energetske kablovi vode paralelno ili ukrštaju sa drugim vrstama instalacija voditi računa o minimalnom rastojanju koje mora biti sledeće za razne vrste instalacija:

- Pri paralelnom vođenju energetskih i telekomunikacionih kablova najmanji horizontalni razmak je 0.5 m za kablove 1 kV, 10 kV, odnosno 1m za kablove 35 kV. Ukrštanje energetskog i telekomunikacionog kabla vrši se na razmaku od 0.5 m. Energetski kabal se polaže na većoj dubini od telekomunikacionog kabla. Ukoliko se razmaci ne mogu postići energetske kablove na tim mjestima provesti kroz cijev. Pri ukrštanju energetskih kablova sa telekomunikacionim kablovima potrebno je da ugao bude što bliži pravom uglu. Ugao ukrštanja treba da bude najmanje 45 stepeni. Pri ukrštanju kablova za napone 250 V najmanje vertikalno rastojanje mora da iznosi najmanje 0.3 m a za veće kablove 0.5 m.
- Pri horizontalnom vođenju energetskog kabla sa vodovodnom ili kanalizacionom infrastrukturuom (cijevi) najmanji razmak iznosi 0.4 m. Energetski kabl se pri ukrštanju polaže iznad vodovodne ili kanalizacione cijevi na najmanjem rastojanju od 0.3 m. Ukoliko se ovi razmaci ne mogu postići, na tim mjestima energetski kabl položiti kroz zaštitnu cijev.
- Pri paralelnom vođenju kablova i toplovoda najmanje rastojanje između kablova i spoljne ivice toplovoda mora da iznosi 0.3 m odnosno 0.7 m za 10 kV-ni kabal. Nije

kanalima toplovoda minimalno vertikalno rastojanje mora da iznosi 0.6 m. Energetskie kablove pri ukrštanju položiti iznad toplovoda. Na ovim mjestima obezbjediti toplotnu izolaciju od izolacionog materijala (pjenušavi beton) debljine 0.2 m. Pri paralelnom vođenju i ukrštanju energetskog kabla za javno osvjetljenje i toplovoda najmanji razmak je 0.1 m.

DUP »PEČURICE CENTAR«

Javno osvjetljenje

Duž saobraćajnica, prilaza i trotoara, pješačkih komunikacija, parking prostora potrebno je izvesti javnu rasvjetu. Planom nije definisan sistem javne rasvjete, već će se isto riješiti u sklopu rješenja uređenja kompleksa. Ovim planom se samo postavlja uslov da prilikom izrade projekata instalacija javne rasvjete budu ispoštovani svjetlotehnički kriterijumi dati u preporukama CIE (Publikation CIE 115, 1995. god.).

Planom se dijelom definiše javno osvjetljenje kao sastavni dio urbanističke cjeline tako da ga treba i izgraditi u skladu sa urbanističkim i saobraćajno-tehničkim zahtjevima, a težeći da instalacija osvjetljenja postane integralni element urbane sredine.

Pri planiranju osvjetljenja saobraćajnica i ostalih površina mora se osigurati minimalni osvjetljaj koji će obezbjediti kretanje uz što veću sigurnost i komfor svih učesnika u noćnom saobraćaju, kao i u tome da instalacija osvjetljenja ima i svoju dekorativnu funkciju. Zato se pri rješavanju uličnog osvjetljenja mora voditi računa o sva četiri osnovna mjerila kvaliteta osvjetljenja:

- nivo sjajnosti kolovoza,
- podužna i opšta ravnomjernost sjajnosti,
- ograničavanje zaslijepljivanja (smanjenje psihološkog blještanja),
- vizuelno vođenje saobraćaja.

Napajanje instalacije javne rasvjete predviđeno je sa NN polja u trafostanicama, kao i upravljanje istom sa fotorelejom ili uklopnim satom.

Niskonaponska mreža

Od novih trafostanica se polažu niskonaponski kablovi za napajanje električnom energijom potrošača kao i za osvjetljenje ulica (saobraćajnica). Presjek kablova niskonaponskih potrošača kao i ulične rasvjete biće određen uslovima nadležne elektrodistributivne organizacije u glavnim projektima objekata na osnovu stvarnih jednovremenih snaga objekata.

Priključenje novih potrošača na niskonaponsku mrežu vršiće se polaganjem podzemnih kablova do kablovskih priključnih ormara postavljenih na fasadi objekata. Kablovski priključni ormar kao i napojni kabal biće definisani u glavnim projektima elektroinstalacija novih objekata a uvod kablova u objekte mora se obezbjediti polaganjem PVC cijevi prečnika 110mm.

Za izvođenje niskonaponskih vodova, primenjuju se uslovi već navedeni ranije u tekstu.

IZMJENE I DOPUNE DUP-A »PEČURICE CENTAR«

Javno osvjetljenje

Duž saobraćajnica, prilaza i trotoara, pješačkih komunikacija i parking prostora, potrebno je izvesti javnu rasvjetu. Planom nije definisan sistem javne rasvjete, već se isto riješiti u sklopu rješenja osvjetljenja saobraćajnica i uređenja terena. Ovim planom se samo postavlja uslov da prilikom izrade projekata instalacija javne rasvjete budu ispoštovani svjetlotehnički kriterijumi dati u preporukama CIE (Publikation CIE 115, 2010. god.).

Napajanje rasvjete riješiti sa ormara javne rasvjete koji se napaja sa NN polja u trafostanici, a upravljanje istom sa fotoreleom ili uklopnim satom.



Polaganje kablova se vrši na 0,45 m od ivičnjaka na dubini od 0,8 m. U isti rov sa kablom se polaže i traka za uzemljenje stubova.

Izgradnjom novog javnog osvjetljenja otvorenog prostora i saobraćajnica oko kompleksa obezbjediti fotometrijske parametre date međunarodnim preporukama (preporuke CIE). Kao nosače svjetiljki koristiti stubove, predviđene za montažu na pripremljenim betonskim temeljima a napajanje javnog osvjetljenja izvoditi kablovski (podzemno), uz primjenu standardnih kablova. Pri projektovanju instalacija osvjetljenja u sklopu uređenja terena oko planiranih objekata poseban značaj dati i estetskom izgledu instalacije osvjetljenja. Pri izboru svjetiljki voditi računa o tipizaciji u cilju jednostavnijeg održavanja i manjoj potrošnji energije (led svjetiljke).

Maksimalno dozvoljeni pad napona u instalaciji osvjetljenja, pri radnom režimu, može biti 5%. Kod izvedene instalacije moraju biti u potpunosti primjenjene mjere zaštite od električnog udara (zaštita od direktnog i indirektnog napona). U tom cilju, mora se izvesti polaganje zajedničkog uzemljivača svih stubova instalacije osvjetljenja, polaganjem trake Fe-Zn 25x4 mm i njenim povezivanjem sa stubovima i uzemljenjem napojnih trafostanica.
Obezbjediti selektivnu zaštitu kompletnog napojnog voda i pojedinih svjetiljki.
Obezbjediti mjerenje utrošene električne energije. Komandovanje uključenjem i isključenjem javnog osvjetljenja obezbjediti preko uklopnog sata ili foto ćelije.

Za polaganje napojnih vodova važe isti uslovi kao i kod polaganja ostalih niskonaponskih vodova.

Niskonaponska mreža

Od novih trafostanica se polažu niskonaponski 1kV-ni kablovi za napajanje električnom energijom potrošača kao i za osvjetljenje ulica (saobraćajnica). Presjek i tip kablova niskonaponskih potrošača kao i ulične rasvjete biće određen glavnim projektima objekata na osnovu stvarnih jednovremenih snaga objekata a uvod kablova u objekte mora se obezbjediti polaganjem PVC cijevi odgovarajućeg prečnika.

Priključenje novih potrošača na niskonaponsku mrežu vršiće se polaganjem podzemnih 1kV-nih kablova do priključno-mjernih ormara postavljenih na granici vlasništva ili fasadi objekata u skladu sa Tehničkim preporukama EPCG. Niskonaponski kablovi treba da budu unificiranog preseka. Način i mjesto priključenja potrošača na elektrodistributivnu mrežu u nadležnosti je Operatora distributivnog sistema.

Uslovi za izgradnju kablovske mreže

Pri izvođenju radova na postavljanju visokonaponskih kablova, niskonaponskih vodova i kablova javne rasvjete primenjuju se tehnički uslovi za polaganje kablova.

Polaganje kablova predviđeno je u trotoar ili u zemlju. Kablovi se polažu na propisnim dubinama minimalno

0.8m i pri polaganju se mora voditi računa o međusobnom rastojanju sa drugim instalacijama ili paralelnom vođenju istih. Pri prelasku kablova ispod saobraćajnica predviđeno je polaganje najmanje dvije PVC cijevi prečnika 110mm.

Polaganje svih kablova izvesti prema važećim tehničkim uslovima za ovu vrstu djelatnosti. Na mjestima gdje se energetske kablovi vode paralelno ili ukrštaju sa drugim vrstama instalacija voditi računa o minimalnom rastojanju koje mora biti sledeće za razne vrste instalacija:

- Pri paralelnom vođenju energetskih i telekomunikacionih kablova najmanji horizontalni razmak je 0.5m za kablove 1kV, 10kV, odnosno 1m za kablove 35kV. Ukrštanje energetskog i telekomunikacionog kabla vrši se na razmaku od 0.5m. Energetski kabal se polaže na većoj dubini od telekomunikacionog kabla. Ukoliko se razmaci ne mogu postići energetske kablove na tim mjestima osigurati kroz cijev. Pri ukrštanju energetskih kablova



sa telekomunikacionim kablovima potrebno je da ugao bude što bliži pravom uglu. Ugao ukrštanja treba da bude najmanje 45 stepeni. Pri ukrštanju kablova za napone 250V najmanje vertikalno rastojanje mora da iznosi najmanje 0.3, a za veće kablove 0.5m.

• Pri horizontalnom vođenju energetskog kabla sa vodovodnom ili kanalizacionom infrastrukturom (cijevi) najmanji razmak iznosi 0.4m. Energetski kabl se pri ukrštanju polaže iznad vodovodne ili kanalizacione cevi na najmanjem rastojanju od 0.3m. Ukoliko se ovi razmaci ne mogu postići na tim mjestima energetski kabl položiti kroz zaštitnu cijev.

Pri paralelnom vođenju kablova i toplovoda najmanje rastojanje između kablova i spoljne ivice toplovoda mora da iznosi 0.3m odnosno 0.7m za 10kV-ni kabal. Nije dozvoljeno polaganje kablova iznad toplovoda. Pri ukrštanju energetskih kablova i sa kanalima toplovoda minimalno vertikalno rastojanje mora da iznosi 0.6m. Energetske kablove pri ukrštanju položiti iznad toplovoda, a na ovim mjestima obezbijediti toplotnu izolaciju od izolacionog materijala (penušavi beton) debljine 0.2m. Pri paralelnom vođenju i ukrštanju energetskog kablova za javno osvijetljenje i toplovoda najmanji razmak je 0.1m.

DUP »PEČURICE – TURISTIČKI KOMPLEKS«

Osvjetljenje otvorenih prostora i saobraćajnica

Pošto je javno osvjetljenje sastavni dio urbanističke cjeline, treba ga tako izgraditi da se zadovolje i urbanistički i saobraćajno - tehnički zahtjevi, istovremeno težeći da instalacija osvjetljenja postane integralni element urbane sredine. Mora se voditi računa da osvjetljenje saobraćajnica i ostalih površina osigurava minimalne zahtjeve koji će obezbijediti kretanje uz što veću sigurnost i komfor svih učesnika u noćnom saobraćaju, kao i o tome da instalacija osvjetljenja ima i svoju dekorativnu funkciju. Zato se pri rešavanju uličnog osvietljenja mora voditi računa o sva četiri osnovna mjerila kvaliteta osvjetljenja:

- nivo sjajnosti kolovoza,
- podužna i opšta ravnomjernost sjajnosti,
- ograničenje zaslepljivanja (smanjenje psihološkog blještanja) i
- vizuelno vođenje saobraćaja.

Po mješoviti saobraćaj su svrstane u pet svjetlotekničkih klasa, M1 do M5, a u zavisnosti od kategorije puta i gustine i složenosti saobraćaja, kao i od postojanja sredstava za kontrolu saobraćaja (semafora, saobraćajnih znakova) i sredstava za odvajanje pojedinih učesnika u saobraćaju.

Svim saobraćajnicama na području plana treba odrediti svjetlotehničku klasu u skladu sa standardom EN 13201 i preporukama CIE i na osnovu istih vršiti projektovanje osvjetljenja. Na raskrsnicama svih ovih saobraćajnica postići svjetlotehničku klasu za jedan stepen veću od samih ulica koje se ukrštaju.

Po važećim preporukama CIE (Publikation CIE 115, 1995. god.), sve saobraćajnice za motorni i mješoviti saobraćaj su svrstane u pet svjetlotehničkih klasa, od M1 do M5, a u zavisnosti od kategorije puta i gustine i složenosti saobraćaja, kao i od postojanja sredstava za kontrolu saobraćaja (semafora, saobraćajnih znakova) i sredstava za odvajanje pojedinih učesnika u saobraćaju (posebne trake). Sledeća tabela daje vrijednosti pobrojanih svjetlotehničkih parametara koje još uvijek obezbjeđuju dobru vidljivost i dobar vidni komfor:

Lsr Svetlotehnička minimalno klasa	Uo		Ui		Ti		SR
	minimalno		minimalno		minimalno		maximalno
	(cd/m2)		(Lmin/Lsr)		(Lmin/Lmax)	(%)	(Eex/Ein)
M1	2,00	0,40		0,70	10	0,50	
M2	1,50		0,40		0,70	10	0,50
M3	1,00		0,40		0,50	10	0,50
M4	0,75		0,40		nema zahtjeva	15	nema

M5 zahtjeva	0,50	0,40	nema zahtjeva	15	nema
----------------	------	------	---------------	----	------

Za vizuelno vođenje saobraćaja ne postoje numerički pokazatelji za njegovo vrednovanje. Voditi računa da se dionice saobraćajnica na području plana ne mogu posmatrati nezavisno od ostalog dijela tih saobraćajnih pravaca. Na raskrsnicama svih saobraćajnica postići svjetlotehničku klasu za jedan stepen veću od samih ulica koje se ukrštaju.

Kod pješačkih staza (prolaza), unutar plana, obezbijediti srednju osvetljenost od 10 lx, uz minimalnu vrijednost osvetljenosti od 3 lx (klasa P2).

I zbog veće ekonomičnosti i zbog vizuelnog vođenja saobraćaja, u instalacijama osvetljenja saobraćajnica sa prvenstveno motornim saobraćajem potrebno je obezbijediti primjenu natrijumovih sijalica visokog pritiska. Pri rješavanju osvetljenja zona tradicionalne gradnje posebno voditi računa o estetskim kriterijumima pri izboru elemenata instalacije osvetljenja, a kao svetlosni izvor koristiti metal-halogene sijalice.

Posebnu pažnju treba posvetiti osvijetljenju unutar blokovskih saobraćajnica i parkinga, prilaza objektima i slično. To osvijetljenje treba rešavati posmatranjem zone kao cjeline, a ne samo kao uređenje terena oko jednog objekta. Rješenjima instalacije osvijetljenja unutar zone omogućiti komforan prilaz pješaka do ulaza svakog objekta i iz svih pravaca.

Kao nosače svjetiljki koristiti metalne stubove, pocinkovan u toplom postupku minimalnog nanosa cinka od 70 mikrona, a prema standardu EN 10025-S235JR predviđene za montažu na pripremljenim betonskim temeljima, tako da se po potrebi mogu demontirati. Temelje birati prema nosivosti tla definisano kroz projektni zadatak, UTU ili geološka ispitivanja tla. Svjetiljke i stubovi treba da budu fabrički ofarbani tečnim ili suvim postupkom odgovarajućeg nanosa koji će obezbijediti adekvatnu zaštitu stubova i svjetiljki u RAL-u prema zahtjevu pejzažnog arhitekta. Pri odabiru stubova voditi računa i o izdržljivosti na udare vjetrova, a kao parametre koristiti vrijednosti HMZ dostupne za opštinu Cetinje i u skladu sa istim birati mehaničku čvrstoću, presjek i debljinu zida stuba.

Napajanje javnog osvijetljenja izvoditi kablovski (podzemno), uz primjenu standardnih kablova (PP 00 4x25mm², 0,6/1 kV za ulično osvijetljenje i PP 00 3(4)x16mm², 0,6/1 kV za osvijetljenje u sklopu uređenja terena. Pri projektovanju instalacija osvijetljenja u sklopu uređenja terena oko planiranih objekata poseban značaj dati i estetskom izgledu instalacije osvijetljenja.

Sistem osvijetljenja, iz razloga energetske efikasnosti, realizovati upotrebom svjetiljki sa dimabilnim predspojnim uredjajima (DALI, 1-10 Vdc, 0-10 Vdc i slično). Za kontrolu i povezivanje svjetiljki u cjelokupan sistem kontrole i upravljanja koristiti zicani način komunikacije LSN, PLC ili DALI u zavisnosti od dužine linija i karakteristika i ograničenja predviđenog standarda.

Pri izboru svjetiljki voditi računa o vrsti izvora svjetla, temperaturi boje i visini CRI indeksa. Zbog energetske efikasnosti, niske emisije CO₂ gasa, dugovječnosti i mogućnosti kontrole (dimovanja) birati LED izvore svjetla. Za sve izvore preporučena temperatura boje je 4000 K, osim na mjestima gdje bi to bili u suprotnosti sa standardom EN 13201 i preporukama CIE i zahtjevima pejzažne arhitekture i dizajna vanjskog osvijetljenja. Ovo se naročito odnosi na dekorativno osvijetljenje zelenih površina i fasada. Pri odabiru svjetiljki voditi računa o nivou bljestanja i isti svesti na najmanju moguću mjeru, kako bi se osigurao maksimalan vizuelni komfor svih ucesnika u saobraćaju.

Takodje, pri odabiru svjetiljki voditi računa o zadovoljavanju standarda EN62471, čime se garantuje nizak nivo UV zračenja, IC zračenja kao i emitovanja plave svjetlosti od strane svjetiljke. Pri odabiru svjetiljki, dati prednost svjetilkama koje se po pomenutom standardu klasifikuju kao rizicna grupa nula, što znaci da emitovani spektar ne predstavlja foto-biolosku opasnost.

Pri projektovanju osvijetljenja javnih površina i fasada posebno voditi računa o svjetlosnom zagadjenju i isto svesti na najniži mogući nivo.

Maksimalno dozvoljeni pad napona u instalaciji osvijetljenja, pri radnom režimu, može biti 5%. Kod izvedene instalacije moraju biti osigurane odgovarajuće zaštite od



električnog udara (zaštita od direktnog i indirektnog napona). U tom cilju, mora se izvesti polaganje zajedničkog uzemljivača svih stubova instalacije osvjetljenja, polaganjem trake Fe/Zn 25x4 mm i njenim povezivanjem sa stubovima i uzemljenjem napojnih trafostanica. Obezbjediti selektivnu zaštitu kompletnog napojnog voda i pojedinih svjetiljki.

Obezbjediti mjerenje utrošene električne energije. Komandovanje uključenjem i isključenjem javnog osvjetljenja obezbjediti preko centralnog kontrolnog mjesta uređaja za upravljanje osvjetljenjem koje će omogućiti uvid u radno stanje i funkcionalnost svih predspojnih uređaja što će značajno smanjiti troškove održavanja i povećati nivo energetske efikasnosti. Kod stubnih svjetiljki birati takav LED optički blok koji će se sastojati iz izmjenjivih lako dostupnih modula koji će omogućiti njihovu zamjenu nakon otkaza ili zastarjelosti. Sve svjetiljke treba da budu opremljene LED svjetlosnim izvorima minimalnog vijeka trajanja 50 000 radnih sati do nivo 80% nominalnog svjetlosnog fluksa.

Za polaganje napojnih vodova važe isti uslovi kao i kod polaganja ostalih niskonaponskih vodova.

Niskonaponska mreža

Jedan dio niskonaponske mreže je trenutno SKS postavljen na betonkim stubovima, pa se predlaže zamjena i izrada kablovske (podzemne) NN mreže do lokacija priključnih ormarića ili direktno u objektu do glavnih razvodnih tabli.

Mrežu izvesti niskonaponskim kablovima tipa PP00-A, XP00-A i PP00 ili XP00 0.6/1kV, presjeka prema naznačenim snagama pojedinih prostora objekata.

NN kablove po mogućnosti polagati u zajedničkom rovu na propisanom odstojanju i uz ispunjenje uslova dozvoljenenog strujnog opterećenja po pojedinim izvodima.

Broj niskonaponskih izvoda će se definisati glavnim projektima objekata i trafostanica.


Nove niskonaponske mreže i vodove izvesti kao kablovske (podzemne), uz korišćenje kablova tipa PP00 (ili XP00, zavisno od mjesta i načina polaganja), ukoliko stručna služba ED ne uslovi drugi tip kabla. Mreže predvidjeti kao trofazne, radijalnog tipa.

Što se tiče izvođenja niskonaponskih mreža i vodova, primjenjuju se uslovi već navedeni pri izgradnji kablovske 10 kV mreže.


Tehnički uslovi i mjere koje treba da se primijene pri projektovanju i izgradnji priključka objekata na niskonaponski mrežu definisani su Tehničkom preporukom TP-2 Elektroprivrede Crne Gore.

Razvodna mreža niskog napona će se izvesti kao kablovska, radijalna, sa tipski odabranim elementima:

- kabal tipa PP00-A 4x120(150) mm² aluminijum za razvodne vodove
- kabal PP00-A 4x25mm² / PP00 4x16mm² za priključne vodove i javno osvjetljenje
- NKRO-6 samostojeći razvodni poliesterski ormar sa 6 izvoda, IK10, IP 54
- NKRO-4 samostojeći razvodni poliesterski ormar sa 4 izvoda, IK10, IP 54
- MRO i PMO prema TP 2 ED



Sl. Primjer jednopolne seme niskonaponskog razvoda u slučaju kada je transformatorska stanica snage 1x1000 kVA, a NN blok ima 12 NN izvoda i jedan izvod za napajanje javnog osvjjetljenja.



Sl. Jednopolna šema niskonaponskog razvodnog ormara sa 6 izvoda »NKRO6«

Zaštitu od opasnog napona dodira izvesti će se sistemom zaštitinog uzemljenja sa zajedničkim uzemljivačem i dodatnom mjerom zaštite pomoću zastitnih uređaja diferencijalne struje sa i bez automatskog restarta.

Zastitu od prenapona izvesti koordinacijom prenaponske zastite na NN strani, u NKRO, PMO i GRO.

Pri polaganju kablova voditi računa da sva eventualna ukrštanja, približavanja ili paralelna vođenja kablova sa drugim podzemnim instalacijama budu izvedena u skladu sa važećim propisima i preporukama.

- Međusobni razmak energetskih kablova niskog napona ne smije biti manji od 7 cm, pri paralelnom vođenju, odnosno 20 cm pri međusobnom ukrštanju.
- Kod paralelnog polaganja 10 kV kablova sa niskonaponskim kablovima, isti moraju biti odvojeni opekama, a minimalni međusobni razmak mora iznositi 10 cm.
- Pri ukrštanju energetskih kablova istog ili različitog naponskog nivoa razmak između energetskih kablova treba da iznosi najmanje 20 cm.
- Nije dozvoljeno paralelno vođenje kabla ispod ili iznad vodovodne ili kanalizacione cijevi (osim pri ukrštanju). Horizontalni razmak između kabla i vodovodne ili kanalizacione cijevi treba da iznosi najmanje 0,40 m.
- Pri ukrštanju kablovi mogu biti položeni ispod ili iznad vodovodne ili kanalizacione cijevi, uz rastojanje od 0,3 m.
- Ukoliko ovi razmaci ne mogu biti postignuti, tada energetski kabl treba položiti kroz zaštitnu cijev.
- Pri paralelnom vođenju kablovskog sa telekomunikacionim kablom najmanji dozvoljeni horizontalni razmak iznosi 0,5 m.
- Ukrštanje energetskog i telekomunikacionog kabla izvesti uz međusobni razmak od 0,50 m, s tim što se energetski kabal polaže ispod telekomunikacionog kabla. Ugao ukrštanja treba da bude bliži 90°, ali ne manje od 45°.
- Energetske kablove pored zidova i temelja zgrada treba polagati na rastojanju od najmanje 30 cm. Ako pored zgrade postoji trotoar onda kabal mora da bude van trotoara.

DUP »BUŠAT«

Niskonaponska mreža

Postojeću niskonaponsku mrežu zadržati u onom dijelu gdje je izvedena kablovski ili sa



plana. Ostali dio mreže uklopiti, a nova rješenja ostvariti sa samonosivim kablovima (vazdušno) ili sa podzemnim kablovima.

U sklopu projektne dokumentacije za planirane trafostanice NDTs 10/0,4kV treba obraditi NN mrežu za napajanje objekata ovog zahvata i to podzemnim kablovima. Tip i presjek 1kV kablova za napajanje objekata i javne rasvjete usvojiće se nakon pribavljanja svih potrebnih podataka i uslova priključenja nadležne elektro distribucije.

Koridori za kablovske vodove sekundarne infrastrukture 0,4kV su predviđeni isključivo na javnim površinama (trotoari) usaglašeno sa ostalim podzemnim instalacijama i zelenilom.

Osvjetljenje saobraćajnica i parkinga riješiće se u sklopu rješenja uređenja kompleksa.

DUP-A »PETOVIĆA ZABIO«

Osvjetljenje otvorenih prostora i saobraćajnica

Pošto je javno osvjetljenje sastavni dio urbanističke cjeline, treba ga tako izgraditi da se zadovolje i urbanistički i saobraćajno - tehnički zahtjevi, istovremeno težeći da instalacija osvjetljenja postane integralni element urbane sredine. Mora se voditi računa da osvjetljenje saobraćajnica i ostalih površina osigurava minimalne zahtjeve koji će obezbijediti kretanje uz što veću sigurnost i komfor svih učesnika u noćnom saobraćaju, kao i o tome da instalacija osvjetljenja ima i svoju dekorativnu funkciju. Zato se pri rešavanju uličnog osvjetljenja mora voditi računa o sva četiri osnovna mjerila kvaliteta osvjetljenja:

- nivo sjajnosti kolovoza,
- podužna i opšta ravnomjernost sjajnosti,
- ograničenje zaslepljivanja (smanjenje psihološkog blještanja) i
- vizuelno vođenje saobraćaja.

Po važećim preporukama CIE (Publikation CIE 115, 1995. god.), sve saobraćajnice za motorni i mješoviti saobraćaj su svrstane u pet svjetlotehničkih klasa, M1 do M5, a u zavisnosti od kategorije puta i gustine i složenosti saobraćaja, kao i od postojanja sredstava za kontrolu saobraćaja (semafora, saobraćajnih znakova) i sredstava za odvajanje pojedinih učesnika u saobraćaju.

Svim saobraćajnicama na području plana treba odrediti odgovarajuću svjetlotehničku klasu. Na raskrsnicama svih ovih saobraćajnica postići svjetlotehničku klasu za jedan stepen veću od samih ulica koje se ukrštaju.

Posebnu pažnju treba posvetiti osvjetljenju unutar blokovskih saobraćajnica i parkinga, prilaza objektima i slično. To osvjetljenje treba rešavati posmatranjem zone kao cjeline, a ne samo kao uređenje terena oko jednog objekta. Rješenjima instalacije osvjetljenja unutar zone omogućiti komforan prilaz pješaka do ulaza svakog objekta i iz svih pravaca.

Izgradnjom novog javnog osvjetljenja otvorenog prostora i saobraćajnica oko kompleksa obezbijediti fotometrijske parametre date međunarodnim preporukama (preporuke CIE).

Kao nosače svjetiljki koristiti metalne dvosegmentne i trosegmentne stubove, predviđene za montažu na pripremljenim betonskim temeljima, tako da se po potrebi mogu demontirati, a napajanje javnog osvjetljenja izvoditi kablovski (podzemno), uz primjenu standardnih kablova (PP 00 4x25mm²; 0,6/1 kV za ulično osvjetljenje i PP 00 3(4)x16mm²; 0,6/1 kV za osvjetljenje u sklopu uređenja terena). Pri projektovanju instalacija osvjetljenja u sklopu uređenja terena oko planiranih objekata poseban značaj dati i estetskom izgledu instalacije osvjetljenja.

Sistem osvjetljenja treba da bude cjelonoćni. Pri izboru svjetiljki voditi računa o tipizaciji u cilju jednostavnijeg održavanja.



Maksimalno dozvoljeni pad napona u instalaciji osvjtljenja, pri radnom režimu, može biti 5%. Kod izvedene instalacije moraju biti u potpunosti primjenjene mjere zaštite od električnog udara (zaštita od direktnog i indirektnog napona). U tom cilju, mora se izvesti polaganje zajedničkog uzemljivača svih stubova instalacije osvjtljenja, polaganjem trake Fe-Zn 25x4 mm i njenim povezivanjem sa stubovima i uzemljenjem napojnih trafostanica. Obezbjediti selektivnu zaštitu kompletnog napojnog voda i pojedinih svetiljki. Obezbjediti mjerenje utrošene električne energije. Komandovanje uključanjem i isključenjem javnog osvjtljenja obezbjediti preko uklopnog sata ili foto ćelije. Za polaganje napojnih vodova važe isti uslovi kao i kod polaganja ostalih niskonaponskih vodova.

Niskonaponska mreža

Kompletna niskonaponska mreža mora biti kablovska (podzemna) do lokacija priključnih ormarića ili direktno u objektu do glavnih razvodnih tabli.

Mrežu izvesti niskonaponskim kablovima tipa PP00 ili XP00 0.6/1kV, presjeka prema naznačenim snagama pojedinih prostora objekata, zavisno od mjesta i načina polaganja), ukoliko stručna služba ED Bar ne uslovi drugi tipa kabla. Mreže predvidjeti kao trofazne, radijalnog tipa.

NN kablove po mogućnosti polagati u zajedničkom rovu na propisanom odstojanju uz ispunjenje uslova dozvoljenog strujnog opterećenja po pojedinim izvodima.

Broj niskonaponskih izvoda će se definisati glavnim projektima objekata i trafostanica.

Zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja obezbjediti pravilnim izborom osigurača na početku voda u skladu sa važećim tehničkim propisima. Primijeniti sistem zaštite od opasnog napona dodira TN-C do mjesta priključka NN kablova na objektima (u GRT).

Što se tiče izvođenja niskonaponskih mreža i vodova, primjenjuju se uslovi već navedeni pri izgradnji kablovske 10 kV mreže:

Kablove polagati slobodno u kablovskom rovu, dimenzija 0,4 x 0,8 m. Na mjestima prolaza kabla ispod kolovoza saobraćajnica, kao i na svim onim mjestima gdje se može očekivati povećano mehaničko opterećenje kabla (ili kabl treba izolovati od sredine kroz koju prolazi), kablove postaviti kroz kablovsku kanalizaciju, smještenu u rovu dubine 1,0 m.

Ukoliko to zahtjevaju tehnički uslovi stručne službe ED Bar, zajedno sa kablom (na oko 40 cm dubine) u rov položiti i traku za uzemljenje, FeZn 25x4 mm.

Duž trasa kablova ugraditi standardne oznake koje označavaju kabl u rovu, promjenu pravca trase, mjesta kablovskih spojnica, početak i kraj kablovske kanalizacije, ukrštanja, približavanja ili paralelna vođenja kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama.

Pri izvođenju radova preduzeti sve potrebne mjere zaštite radnika, građana i vozila, a zaštitnim mjerama omogućiti odvijanje pješačkog i motornog saobraćaja.

7.2. Pravila parcelacije:

U skladu sa članom 13, tačka 1 i 2 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list CG" broj 44/18 i 43/19) izrađuje se Elaborat parcelacije po planskom dokumentu, kako bi se tačno utvrdila površina predmetnih katastarskih parcela koje formiraju urbanističku parcelu. Stavom 2 člana 13 Pravilnika predviđeno je da se za objekte infrastrukture, umjesto Elaborata parcelacije po planskom dokumentu prilaže grafički prikaz buduće trase objekta na ažurnim katastarskim podlogama. Elaborat izrađuje ovlaštena geodetska organizacija u skladu sa članom 138 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list RCG" broj 29/07 i "Službeni list CG" broj 32/11, 40/11, 43/15, 37/17 i 17/18), Elaborat mora biti ovjeren od strane Uprave za nekretnine - PJ Bar, u skladu sa članom 141 Zakona kojim je propisano da kontrolu, pregled i prijem Elaborata vrši organ uprave i potvrđuje pečatom i potpisom ovlaštenog lica.

	Prije izrade tehničke dokumentacije, odnosno podnošenja prijave građenja objekta, potrebno je da se izvrši tačna identifikacija katastarskih parcela koje ulaze u sastav konačne trase kao i da se rješavaju imovinsko-pravni odnosi za zemljište u cjelosti, na kojem se izvodi predmetni objekat. Prilikom određivanja lokacije potrebno je ispoštovati odredbe citiranog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Napomena: Potrebno je regulisati imovinsko pravne odnose sa svim vlasnicima parcela.
7.3.	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama: U svemu prema izvodima iz predmetnih planskih dokumenata, izdatih od strane ovog Sekretarijata.
8	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA: U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (»Sl. list Crne Gore«, br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21 i 03/23), Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (»Sl. list CG«, br. 79/04), Pravilnikom o izradi projekata geoloških istraživanja (»Sl. list CG«, br. 68/23), Zakonom o zapaljivim tečnostima i gasovima (»Sl. list CG«, br. 26/10 i 48/15) i Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu (»Sl. list CG«, br. 34/14 i 44/18). Pri izgradnji objekata poslodavac koji izvodi radove dužan je da izradi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa Pravilnikom o sadržaju Elaborata o uređenju gradilišta (»Sl. list RCG«, br. 04/99). Gradilište organizovati tako da se ne remeti život i rad u susjednim objektima. Investitor i izvođač su obavezni da preduzmu sve zakonom predviđene mjere obezbeđenja i organizacije gradilišta. Pri izvođenju radova preduzeti sve potrebne mjere zaštite radnika, građana i vozila, a zaštinim mjerama omogućiti odvijanje pješačkog i motornog saobraćaja, te javne površine koristiti samo uz prethodno pribavljene potrebne saglasnosti. Na mjestima gdje je izvršeno isjecanje regulisanih površina, iste dovesti u prvobitno stanje. U cilju zaštite od zemljotresa, postupiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata u seizmičkim područjima („Sl. list SFRJ“ br. 52/90). Sve proračune seizmičke stabilnosti zasnivati na posebno izrađenim podacima mikroseizmičke reonizacije, a objekte od zajedničkog značaja računati za 1 stepen više od seizmičkog kompleksa. Zbog izražene seizmičnosti područja statiku računati na IX stepen MCS skale. Objekte koji ne spadaju u visokogradnju realizovati u skladu sa Pravilnikom o tehničkim propisima za građenje u seizmičkim područjima („Sl. list SFRJ“, br. 39/64). Aktivnosti od interesa za odbranu sprovoditi na osnovu Zakona o odbrani (»Sl. list RCG«, br. 47/07 i „Službeni list CG“ br. 86/2009, 88/2009, 25/2010, 40/2011, 14/2012, 2/2017, 46/2019 i 74/2020) i podzakonskih akata koji proizilaze iz ovog zakona. Mjere zaštite od seizmičkih razaranja obuhvataju planiranje i projektovanje i izvođenje objekata i građevinskih radova, u skladu sa standardima MEST EN 1998-1 i nacionalnim standardom MEST EN 1998-1/NA, kako bi se obezbijedili da su: ljudski životi zaštićeni, oštećenja ograničena, objekti od značaja za civilnu zaštitu ostanu u upotrebljivom stanju. Da bi se obezbijedila stabilnost objekata, kao i prihvatljiv nivo seizmičkog rizika obavezno je: 1. U skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima (»Sl. list RCG«, br. 28/93, 27/94 i 26/07) i Pravilnikom o sadržaju projekata geoloških istraživanja (»Sl. list RCG«, br. 68/23)

	seizmološke i seizmotektonske karakteristike lokacije, seizmičke karakteristike geološkog modela lokacije, proračun dinamičkog odziva geološkog modela tla lokacije na seizmičku pobudu, amplitudno – frekventne karakteristike seizmičkog odziva, projektne seizmičke parametar za analizu konstrukcije po eurokodu MEST EN 1998/1 NA, kao i drugi podaci neophodni za seizmičku sigurnost objekta. 2. U skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima (»Sl. list RCG«, br. 28/93, 27/94 i 26/07) i Pravilnikom o sadržaju projekata geoloških istraživanja (»Sl. list RCG«, br. 68/23) izraditi Elaborat o inženjersko – geološkim karakteristikama tla, kojim se detaljno određuju geomehaničke karakteristike tla, nivo podzemnih voda i drugi geomehanički podaci od značaja za sigurnost objekta i diferencijalno sleganje tla.
--	---

9	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE:
---	--

	Poštovati Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu (»Sl. list RCG«, br. 80/05, »Sl. list CG«, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16 i 75/18), Zakon o životnoj sredini (»Sl. list CG«, br. 52/16), Zakon o zaštiti prirode (»Sl. list CG«, br. 54/16), Uredbu o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu (»Sl. list RCG«, br. 20/07, »Sl. list CG«, br. 47/13, 53/14 i 37/18) kao i podzakonske akte koji proizilaze iz zakona. Za objekte za koje nije propisana obaveza izrade procjene uticaja na životnu sredinu, potrebno je u projektnoj dokumentaciji predvidjeti mere zaštite od buke u skladu sa članom 19. Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni list CG“ br. 28/11) i Pravilniku o zvučnoj zaštiti zgrada („Službeni list CG“ br. 50/16). Ukoliko se na lokaciji nalaze pojedinačni primjerci i niz grupa maslina, obavezno je da se sve masline sačuvaju, a da se pojedina stabla maslina i drugi vrijedni primjerci zelenila, ukoliko je to zaista neophodno, presađe na novu poziciju u okviru iste urbanističke parcele uz neophodno pribavljanje odobrenja. Odobrenje za presađivanje maslina u maslinjaku izdaje organ lokalne uprave nadležan za poslove poljoprivrede, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za presađivanje. Sječenje i presađivanje maslina starih preko 100 godina je zabranjeno na osnovu člana 15. Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju („Službeni list CG“, 45/14 i 39/16). Kada su u pitanju zaštićene biljne i životinjske vrste postupati u skladu sa Rješenjem o stavljanju pod zaštitu rijetkih, prorijeđenih, endemičnih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta („Službeni list SRCG“, 36/82). Rješenje je dostupno na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine: www.epa.org.me <u>Ukoliko sa prilikom iskopa terena za izgradnju saobraćajnica i objekata naiđe na eventualne paleontološke ili mineraloške nalaze, koji predstavljaju geonasljeđe, obavezno je prekinuti radove, obavjestiti Agenciju, kako bi njihovi stručnjaci prikupili nalaze, odnosno izvršili neophodna istraživanja.</u>
--	--

10	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE:
----	--

11	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE:
----	---

	U okviru plana, odnosno predmetne lokacije, nema objekata koji su u popisu registrovanih spomenika kulture. U slučaju kada se u okviru predmetne lokacije nalazi ili je u neposrednoj blizini registrovani spomenik kulture, prema kome se treba upravljati shodno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara („Službeni list CG“ br. 49/10 i 40/11, 44/17 i 18/19), ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti pribavlja konzervatorske uslove u skladu sa članom 102 Zakona o zaštiti kulturnih dobara. Konzervatorski uslovi čine osnov za izradu konzervatorskog projekta u skladu sa članom 103 istog zakona. Na konzervatorski projekat se pribavlja saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore.
--	--

Ukoliko se prilikom izvođenja radova naiđe na nalazište ili nalaze za koje se može

pretpostaviti da mogu imati arheološko značenje, prema članu 87 Zakona o zaštiti kulturnih dobara (»Sl.list CG«, br. 49/10, 40/11, 44/17 i 18/19), pravno ili fizičko lice koje neposredno izvodi radove, dužno je da prekine radove, obezbijedi nalazište, odnosno nalaze od eventualnog oštećenja, uništenja i od neovlašćenog pristupa drugih lica, sačuva otkrivene predmete na mjestu nalaženja u stanju u kojem su nađeni do dolaska ovlašćenih lica, odmah prijavi nalazište, odnosno nalaz Upravi za zaštitu kulturnih dobara, najbližoj javnoj ustanovi za zaštitu kulturnih dobara, organu uprave nadležnom za poslove policije i saopšti sve relevantne podatke u vezi sa mjestom i položajem nalaza u vrijeme otkrivanja i okolnostima pod kojim su otkriveni.

12 USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM:

/

13 USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA:

/

14 USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA:

/

15 USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU:

Za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju novog ili rekonstrukciju postojećeg objekta i izvođenje geoloških istraživanja i drugih radnji koje mogu trajno, povremeno ili privremeno uticati na promjene u vodnom režimu, ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti za investitora pribavlja vodne uslove, u skladu sa članom 114 Zakona o vodama („Službeni list RCG“ br. 27/07, „Službeni list CG“ br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 02/17, 80/17 i 84/18). U skladu sa članom 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, Sekretarijat po službenoj dužnosti pribavlja Vodne uslove za izradu projektne dokumentacije za uređenje vodotoka i izgradnju zaštitnih vodnih objekata na vodama od lokalnog značaja (tačka 24 stav 1 član 115 Zakona o vodama) i za izgradnju/rekonstrukciju lokalnih, nekategorisanih i šumskih puteva sa pripadajućim objektima i mostova od lokalnog značaja (tačka 31, stav 1 člana 115 Zakona o vodama), od Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Opštine Bar.

Kada se predmetne katastarske parcele graniče sa morem ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti pribavlja Vodne uslove (u skladu sa članom 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i sa članom 2 Odluke o određivanju voda od značaja za Crnu Goru („Službeni list CG“ broj 9/08, 28/09, 31/09 i 31/15) za izradu projektne dokumentacije za uređenje vodotoka i izgradnju zaštitnih vodnih objekata na vodama od značaja za Crnu Goru (tačka 24 stav 1 član 115 Zakona o vodama), od Uprave za vode Crne Gore.

Pravilnik o sadržini zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje vodnih akata, načinu i uslovima za obavezno oglašavanje u postupku utvrđivanja vodnih uslova i sadržaju vodnih akata („Službeni list CG“ broj 07/08 i 14/16).

16 MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA:

Moguća je fazna izgradnja mreže infrastrukture.

17 USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU:

U svemu prema izvodima iz predmetnih planskih dokumenata i uslovima koje odrede nadležna preduzeća.

Tehničku dokumentaciju izraditi u skladu sa važećim propisima i standardima, a priključenje objekta na infrastrukturne sisteme projektovati prema uslovima dobijenim od nadležnih javnih preduzeća.

17.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu: U svemu prema smjernicama datim dopisom od strane DOO »Crnogorski elektrodistributivni sistem«. Elektroenergetska infrastruktura: Upućuje se investitor da pri izradi tehničke dokumentacije (idejni projekat ili glavni projekat) mora poštovati Tehničke preporuke CEDIS-a i to: • Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje); • Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta; • Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničivača strujnog opterećenja; • Tehnička preporuka TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS- EPCG 10/04 kV. Tehničke preporuke dostupne su na sajtu CEDIS-a. Investitor je obavezan da od CEDIS-a pribavi potvrdu o ometanju/neometanju elektroenergetskih instalacija na urbanističkoj parceli/lokaciji. Shodno članu 172 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, kablovske podzemne instalacije naponskog nivoa 35kV i više su složeni inženjerski objekti, za koje urbanističko - tehničke uslove izdaje Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.
17.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu: U svemu prema izvodima iz predmetnih planskih dokumenata i tehničkim uslovima za izradu projektne dokumentacije za priključenje na hidrotehničku infrastrukturu propisanim od strane d.o.o. »Vodovod i kanalizacija« Bar.
17.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu: U svemu prema izvodima iz predmetnih planskih dokumenata i dopune i saobraćajno-tehničkim uslovima dobijenim od strane nadležnog organa, a koji čine sastavni dio ovih uslova. U slučaju kada je za predmetnu parcelu planom predviđen prilaz sa magistralnog puta, ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti, za investitora traži i tehničke uslove od Uprave za saobraćaj, shodno članu 17. Zakona o putevima ("Službeni list CG" broj 82/20).
17.4.	Ostali infrastrukturni uslovi: Elektronska komunikacija: Upućuje se investitor da, pri izradi tehničke dokumentacije iz oblasti elektronskih komunikacija, mora poštovati sledeće pravilnike: - Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata (»Sl. list CG«, br. 33/14), kojim se propisuju način i uslovi određivanja širine zaštitnih zona elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme i radio koridora u čijoj zoni nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata; - Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima (»Sl. list CG«, br. 41/15), kojim se propisuju tehnički i drugi uslovi za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u poslovnim i stambenim objektima; - Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, koji propisuju uslovi za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u Crnoj Gori; - Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, (»Sl. list CG«, br. 52/14), kojim se propisuju uslovi i način zajedničkog korišćenja elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, kao i mjere za povećanje razpoloživosti slobodnih kapaciteta u toj infrastrukturi.



Web sajtovi:

- Sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije <http://www.ekip.me/regulativa/>
- Sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture <http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip.me> kao i
- adresa web portala <http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.jsp> preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.

18

POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA:

Izgradnji objekata mora da prethodi detaljno geomehaničko ispitivanje terena, a tehničku dokumentaciju raditi isključivo na osnovu detaljnih geodetskih snimaka terena, geoloških i hidrogeoloških podataka, kao i rezultata o geomehaničkim ispitivanjima terena.

Za potrebe projektovanja odnosno izradu idejnih i glavnih projekata izraditi elaborat o geološkim istraživanjima u skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima (»Sl. list RCG«, br. 28/93, 27/94, 42/94, 26/07, "Sl. list CG", br. 28/11). Detaljna geološka istraživanja tla obavezno se vrše prije izrade tehničke dokumentacije za izgradnju objekata iz tačke 7 citiranog Zakona.

Tehničku dokumentaciju raditi isključivo na osnovu ažurnih geodetskih snimaka terena, geoloških i hidrogeoloških podataka, kao i rezultata o geomehaničkim ispitivanjima terena; Izradi tehničke dokumentacije, u skladu sa propisima, mora da prethodi detaljno geomehaničko ispitivanje terena i izrada odgovarajućeg elaborata.

Potrebno je obezbjediti seizmičku stabilnost konstruktivnog sistema na IX stepen seizmičkog intenziteta po MCS skali.

U skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima ("Službeni list RCG" broj 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07) i Pravilnikom o sadržaju projekata geoloških istraživanja ("Službeni list RCG" broj 68/23) izraditi:

1. **Elaborat o geofizičkim istraživanjima tla**, kojim se detaljno utvrđuju geološke, seizmološke i seizmotektonske karakteristike lokacije, seizmičke karakteristike geološkog modela lokacije, proračun dinamičkog odziva geološkog modela tla lokacije na seizmičku pobudu, amplitudno – frekventne karakteristike seizmičkog odziva, projektne seizmičke parametre za analizu konstrukcije po eurokodu MEST EN 1998/1 NA, kao i drugi podaci neophodni za seizmičku sigurnost objekta.
2. **Elaborat o inženjersko – geološkim karakteristikama tla**, kojim se detaljno određuju geomehaničke karakteristike tla, nivo podzemnih voda i drugi geomehanički podaci od značaja za sigurnost objekta i diferencijalno slijeganje tla.

Prije izrade tehničke dokumentacije investitor je obavezan da u skladu sa članom 5 Zakona o geološkim istraživanjima ("Službeni list RCG" broj 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i "Službeni list CG" broj 28/11) izradi **Revidovani Projekat osnovnih geoloških istraživanja tla** za predmetnu lokaciju, u cilju utvrđivanja osnovnih geoloških uslova za projektovanje investicionih objekata. Geološka istraživanja, izradu projekta geoloških istraživanja i reviziju vrše privredna društva, odnosno druga pravna lica koja imaju licencu.

Za objekte veće od 1000m² ili sa 4 i više nadzemnih etaža, shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Službeni list RCG" broj 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i "Službeni list CG" broj 28/11) izraditi **Revidovani Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Revidovani Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja**, kojima se detaljno određuju inženjersko-geološke, hidro-geološke i geomehaničke karakteristike temeljnog tla, geotehničke karakteristike podzemnih voda, detaljni podaci o slijeganju tla, kao i drugi podaci neophodni za seizmičku sigurnost objekta.



Istraživanja sa obradom dobijenih podataka i zaključkom o uslovima i načinu fundiranja objekta na prostoru koji je istraživani.

Pri projektovanju objekata preporučuje se korišćenje propisa EUROCODES, naročito EUROCODE 8 - Projektni propis za zemljotresnu otpornost konstrukcija. Takođe se preporučuje zadržavanje postojećeg drveća i druge vegetacije na građevinskim parcelama, gdje god je to moguće, jer povoljno utiče na očuvanje stabilnosti terena.

19 **POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA**

/

20 **URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA ZGRADE SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE**

Oznaka urbanističke parcele:

/

Površina urbanističke parcele:

/

maksimalni indeks zauzetosti:

/

maksimalni indeks izgrađenosti:

/

Bruto građevinska površina objekata (max BGP):

/

Maksimalna spratnost objekata:

/

Maksimalna visinska kota objekta:

U svemu prema izvodima iz predmetnih planskih dokumenata. Nivelacija trase određuje se prilikom izrade tehničke dokumentacije. Poštovati Zakone i tehničke normative koji regulišu građenje ove vrste objekta.

Smjernice za postojeće objekte

/

Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila:

/

Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju:

/

Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti:

/

21 **DOSTAVLJENO:** Podnosiocu zahtjeva, u spise predmeta, urbanističko-građevinskoj inspekciji i arhivi.

22 **OBRADIVAČ URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:**

Samostalna savjetnica I,
Maja Tišma, dipl.inž.arh.

23 **OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:**

Samostalna savjetnica I,
Maja Tišma, dipl.inž.arh.

24



potpis ovlašćenog službenog lica



PRILOZI:

- Grafički prilozi iz planskih dokumenata;
- Listovi nepokretnosti i kopije plana Uprave za nekretnine – PJ Bar
- Tehnički uslovi d.o.o. »Vodovod i kanalizacija« br. 4774 od 19.07.2024. g.
- Vodni uslovi Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj br. UPI 14-319/24-427 od 22.07.2024. god.
- Tehnički uslovi izdati od strane CEDIS d.o.o. Podgorica br.30-20-04-7231 od 30.07.2024. god.
- Saobraćajno – tehnički uslovi Uprave za saobraćaj br. 04-8757/2 od 30.07.2024. god.
- Tehnički uslovi od strane Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost nisu dostavljeni u zakonom predviđenom roku
- Tehnički uslovi izdati od strane Regionalnog vododvoda Crnogorsko primorje br. 24-3358/2 od 02.08.2024. g.
- Mišljenje Agencije za zaštitu životne sredine br. 03-D-3276/2 od 13.08.2024. god.



Crna Gora
Opština Bar

Adresa: Bulevar revolucije br. 1
Bar, Crna Gora
tel: +382 30 301 475
fax: +382 30 301 476
email: prostor@bar.me
www.bar.me

Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje

Br. 07-332/24-225/12

Datum: 28.08.2024. godine

IZVOD IZ PLANA PROSTORNI PLAN POSEBNE NAMJENE ZA OBALNO PODRUČJE CG
(„Službeni list CG“ br. 56/18)



Samostalna savjetnica I,
Maja Tišma, dipl.inž.arh.

LEGENDA


ELEMENTI TRANSPORTNOG SISTEMA


-  autoput
-  autoput - alternativna trasa
-  "brza saobraćajnica"
-  "brza saobraćajnica" - alternativna trasa
-  magistralni put
-  regionalni put
-  opštinski put
-  staze
-  eurovelo 8
-  željeznička pruga
-  denivelisana raskrsnica
-  aerodrom
-  letjelište
-  drop zona
-  stalni granični prelaz
-  granični pomorski prelaz
-  autobuska stanica
-  željeznička stanica
-  željezničko stajalište
-  međunarodna luka
-  lokalna luka
-  marina
-  sidrište
-  kruzer terminal
-  terminal integralnog transporta
-  trajekt
- pristan

CENTRI NASELJA

-  centar posebnog značaja
-  centar regionalnog značaja
-  značajan lokalni centar
-  lokalni centar





 Opština Herceg Novi  Opština Tivat  Opština Kotor		 Opština Budva  Opština Bar  Opština Ulcinj
PPPN za Obalno područje Crne Gore do 2030.		
Naziv gr. priloga: PLAN HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE		
Naručilac:  MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA	Oznaka sjevera: 	
Obrađivač:   	Razmjera: R 1:50000 Br. priloga: 20	

Granice


	Državna granica
	Granica opština
	Granica zahvata PPPN OP
	Granica zahvata Morskog dobra
	Unutrašnje morske vode

Mreža naselja

	Centar posebnog značaja /Cetinje/
	Centar regionalnog značaja /Herceg Novi-Kotor-Tivat, Budva i Bar-Ulcinj/
	Značajni lokalni centar /Bijela, Igalo, Risan, Perast, Radanovići, Petrovac, Sutomore i Virpazar/
	Lokalni centar /Sutorina, Kruševica, Dragalj, Crkvice, Radovići, Ostros i Vladimir/
	Primarno seosko naselje /Podi, Nalježići, Đuraševići, Podostrog, Zupci, Zoganj, ... /

Hidrotehnička infrastruktura

	Regionalni vodovod		Postojeći rezervoar
	Regionalni vodovod - planirani		Planirani rezervoar
	Postojeći lokalni vodovod		Postojeća crpna stanica
	Planirani lokalni vodovod		Postojeća prekidna komora
	Postojeća kanalizaciona cijev		Postojeće izvorište
	Planirani kanalizaciona cijev		Priključak lokalnog vodovoda na RVS
	Postojeći podmorski ispust		Postojeće PPOV
	Planirani podmorski ispust		Planirano PPOV
	Podmorski ispust koji se ukida		Postojeća crpna za otpadne vode stanica
	Rezervoar regionalnog vodovoda		Planirana crpna stanica za otpadne vode
	Planirana platforma za tankovanje regionalnog vodovoda		
	Postojeći optički kabal uz regionalni vodovod		



 Opština Herceg Novi		 Opština Budva
 Opština Tivat		 Opština Bar
 Opština Kotor		 Opština Ulcinj

PPPN za Obalno područje Crne Gore do 2030.



Naziv gr. priloga:
PLAN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE

Naručilac:  MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA	Oznaka sjevera: 
Obradivač:  rzup Podgorica  Horwath HTL Work. Research and culture Zagreb  Mestor Kotor	Razmjera: R 1:50000 Br. priloga: 21


ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

	Postojeća trafostanica TS
	Planirana trafostanica TS
	Postojeći elektrovod 400kV
	Planirani elektrovod 400kV i koridor
	Postojeći elektrovod 110kV
	Planirani elektrovod 110kV
	Postojeći elektrovod 110kV koji se ukida
	Postojeći elektrovod 35kV
	Planirani elektrovod 35kV
	Postojeći elektrovod 35kV koji se ukida
	Podzemni podvodni kabal/optički kabal (DC kabal Crna Gora - Italija)

Napomena: Prikazane trase predstavljaju koridore elektrovodova.

	Potencijalne lokacije za solarne elektrane
	Planirane vjetroelektrane
	Potencijalne lokacije za vjetroelektrane







PPPN za Obalno područje Crne Gore do 2030.

Naziv gr. priloga:

PLAN ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE

Naručilac:



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Oznaka sjevera:



Obradivač:



Podgorica



Horwath HTL

Word, Thomson and partner



Kotor

Razmjera:

R 1:50000

Br. priloga:

22

LEGENDA



Granica Crne Gore



Granica PPPN OP



Granica opštine



Trasa optičkog kabla
Crnogorskog Telekom



Trasa optičkog kabla
u vlasništvu JP Željeznice



PRČANJ

Postojeća bazna stanica
mobilne telefonije



trasa podmorskog
čakog kabla

DOBRE VODE
PEČURICE
ČAFA
MT

MT
ČAFA
RIPITER
MT
MT

DOBRE VODE
MT

DOBRE VODE
MT

MRKOJEVIĆI
MT

UTJEHA
MT





Crna Gora
Opština Bar

Adresa: Bulevar revolucije br. 1
Bar, Crna Gora
tel: +382 30 301 475
fax: +382 30 301 476
email: prostor@bar.me
www.bar.me

Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje

Br. 07-332/24-225/12

Datum: 28.08.2024. godine

IZVOD IZ PUP-a OPŠTINE BAR 2020.

(„Službeni list CG - opštinski propisi“ br. 52/18)



Samostalna savjetnica I,
Maja Tišma, dipl.inž.arh.

CRNA GORA

OPŠTINA BAR



naziv planskog dokumenta :

PROSTORNO-URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE BAR

- prostorno-plansko rješenje -

Odluka o donošenju Prostorno - urbanističkog plana opštine Bar
(Sl.list Crne Gore - opštinski propisi br. 52/18)
Sekretar Skupštine opštine Bar Aleksandra Grabež

naručilac : Opština Bar
nosilac pripremnih poslova : Sekretarijat za uređenje prostora
V.d. Sekretara Nikoleta Pavičević

grafički prilog :

05

SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA
- STANJE I PLAN -

odgovorni planer:

Radmila Ostojić, dipl.inž.arh.

rukovodni tim:

Dr Dragiša Dabić, dipl.inž.arh.

Dubravka Pavlović, dipl.prostorni planer

Dragan Dedić, dipl.inž.arh.

planer - sektorski specijalista:

Mirjana Pantić, dipl.inž.sabr.
Željko Ivanović, dipl.inž.sobr.
Ivana Marković, dipl.inž.građ.

razmjera :

2018. godine



Jugoslovenski institut za urbanizam i stanovanje
JUGINUS DOO
Dio stranog društva JUGINUS MONT




ИНСТИТУТ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ
INSTITUTE OF ARCHITECTURE AND URBAN&SPATIAL PLANNING OF SERBIA

	JEZERA
	POVRŠINA UNUTRAŠNJEG MORA
	POVRŠINE TERITORIJALNOG MORA
	RIJEKE

SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

	AUTOPUT
	KORIDOR VARIJANTE PUTA
	BRZA SAOBRAĆAJNICA
	VARIJANTA BRZE SAOBRAĆAJNICE
	MAGISTRALNA SAOBRAĆAJNICA
	MAGISTRALNA SAOBRAĆAJNICA - PLANIRANA
	REGIONALNA SAOBRAĆAJNICA
	REGIONALNA SAOBRAĆAJNICA - PLANIRANA
	LOKALNI PUT
	LOKALNI PUT - PLANIRAN
	OSTALI PUTEVI
	ŽELJEZNIČKA PRUGA
	ŽELJEZNIČKA PRUGA - PLANIRANA
	ŽIČARA - PLANIRANA
	BICIKLISTIČKE STAZE
	IZLETNIČKE I PLANINARSKÉ STAZE
	KORIDOR ZA POSTPLANSKI PERIOD
	UKRŠTANJE VAN NIVOVA
	MOST
	TUNEL
	OZNAKA PUTA
	ŽELJEZNIČKA STANICA
	AUTOBUSKA STANICA
	BENZINSKA PUMPA - postojeća
	GRANICA KATASTARSKE OPŠTINE
	GRANICA NASELJA
	GRANICA GUP-A BARA
	GRANICA PPPN ZA MORSKO DOBRO
	GRANICA NACIONALNOG PARKA "SKADARSKO JEZERO"
	GRANICA OPŠTINE
	DRŽAVNA GRANICA





Dobrovec

Mogorja

Gorak

Rt Skočivnik



CRNA GORA

OPŠTINA BAR



naziv planskog dokumenta :

PROSTORNO-URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE BAR

- prostorno-plansko rješenje -

Odluka o donošenju Prostorno - urbanističkog plana opštine Bar
(Sl.list Crne Gore - opštinski propisi br. 52/16)

Sekretar Skupštine opštine Bar Aleksandra Grabež

naručilac :

Opština Bar

nosilac pripremnih poslova :

Sekretarijat za uređenje prostora
V.d. Sekretara Nikoleta Pavičević

grafički prilog :

06

PRIMARNI OBJEKTI HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE - STANJE I PLAN -

odgovorni planer:

VRadmila Ostojić, dipl.inž.arh.

rukovodni tim:

Dr Dragiša Dabić, dipl.inž.arh.

Dubravka Pavlović, dipl.prostorni planer

Dragan Dedić, dipl.inž.arh.

planer - sektorski specijalista:

Vojo Rajković, dipl.inž.građ.

Vojin Marković, dipl.inž.građ.

razmjera :

2018. godine



Jugoslovenski institut za urbanizam i stanovanje
JUGINUS DOO
Dio stranog društva JUGINUS MONT



ИНСТИТУТ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ
INSTITUTE OF ARCHITECTURE AND URBAN&SPATIAL PLANNING OF SERBIA

VODOVODNA MREŽA

-  REGIONALNI VODOVOD
-  REZERVOAR
-  NEKAPTIRANI IZVOR
-  KAPTIRANI IZVOR
-  KAPTAŽA SA CRPNOM STANICOM
-  CJEVOVOD


KANALIZACIONA MREŽA

-  FEKALNA KANALIZACIONA MREŽA
-  PODMORSKI ISPUST
-  POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA SA CRPNOM STANICOM
-  FEKALNA CRPNA STANICA
-  PLANIRANA FEKALNA CRPNA STANICA
-  RIJEKE

SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

-  AUTOPUT
-  AUTOPUTA - ALTERNATIVNA TRASA
-  "BRZA SAOBRAĆAJNICA" - PLANIRANA
-  MAGISTRALNA SAOBRAĆAJNICA
-  MAGISTRALNA SAOBRAĆAJNICA - PLANIRANA
-  REGIONALNA SAOBRAĆAJNICA
-  REGIONALNA SAOBRAĆAJNICA - PLANIRANA
-  LOKALNI PUT
-  LOKALNI PUT - PLANIRANI
-  OSTALI PUTEVI
-  ŽELJEZNIČKA PRUGA
-  ŽELJEZNIČKA PRUGA - PLANIRANA
-  ŽIČARA - PLANIRANA
-  KORIDOR ZA POST PLANSKI PERIOD
-  DENIVELISANA RASKRSNICA
-  OZNAKA PUTA
-  ŽELJEZNIČKA STANICA
-  AUTOBUSKA STANICA
-  BENZINSKA PUMPA - POSTOJEĆA
-  LINIJA ODMAKA 100M
-  POJAS IZMEĐU 100 I 1000M NAMJENA TURIZAM
-  LINIJA ODMAKA 1000M
-  GRANICA KATASTARSKE OPŠTINE
-  GRANICA NASELJA
-  GRANICA GUP-A BARA
-  GRANICA PPPN ZA MORSKO DOBRO
- GRANICA OPŠTINE
- DRŽAVNA GRANICA





DOBRE VO
Пк Чапе
DN 600-700

Gorak
35

Volujica

Δ218



RT SKOPJAK

CRNA GORA

OPŠTINA BAR



naziv planskog dokumenta :

PROSTORNO-URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE BAR

- prostorno-plansko rješenje -

Odluka o donošenju Prostorno - urbanističkog plana opštine Bar
(Služb. Crne Gore - opštinski propisi br. 52/18)

Sekretar Skupštine opštine Bar Aleksandra Grabež

naručilac :

Opština Bar

nosilac pripremljenih poslova :

Sekretarijat za uređenje prostora
V.d. Sekretara Nikoleta Pavičević

grafički prilog :

07

ELEKTROENERGETSKA I ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA
- STANJE I PLAN -

odgovorni planer:

Radmila Ostojić, dipl.inž.arh.

rukovodni tim:

Dr Dragiša Dabić, dipl.inž.arh.

Dubravka Pavlović, dipl.prostorni planer

Dragan Dedić, dipl.inž.arh.

planer - sektorski specijalista:

Blažo Orlandić, dipl.inž.elektro.

Mr Gvozden Milošević, dipl.inž.elektro.

razmjera :

1 : 25 000

2018. godine



Jugoslovenski institut za urbanizam i stanovanje
JUGINUS DOO
Dio stranog društva JUGINUS MONT



ИНСТИТУТ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ
INSTITUTE OF ARCHITECTURE AND URBAN&SPATIAL PLANNING OF SERBIA

ELEKTROENERGETSKI OBJEKTI

POSTOJEĆE:

TS

TS 110/35 kV

TS

TS 35/10 kV

NADZEMNI VOD 110 kV

NADZEMNI VOD 35 kV

PODZEMNI VOD 35 kV

PLANIRANO:

TS 400/110 kV

TS

TS 110/35 kV (110/30)

TS

TS 35/10 kV

I

RASKLOPNO POSTROJENJE 35 kV

NADZEMNI VOD 400 kV

NADZEMNI VOD 110 kV

NADZEMNI VOD 35 kV

ZAŠTITNI KORIDORI NADZEMNIH VODOVA

PODZEMNI VOD 35 kV

ELEKTRONSKE TELEKOMUNIKACIJE I POŠTA

POSTOJEĆE STANJE

OPTIČKI KABL

TC

KOMUNIKACIONI ELEMENT (telefonska centrala)

MT

BAZNA STANICA MOBILNE TELEFONIJE

POŠTA:

▲

STALNA

△

SEZONSKA

PLANIRANO STANJE

OPTIČKI KABL

TC

KOMUNIKACIONI ELEMENT (telefonska centrala)

MT

BAZNA STANICA MOBILNE TELEFONIJE

▲

SEZONSKA POŠTA

SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

=====

AUTOPUT

=====

AUTOPUTA - ALTERNATIVNA TRASA

=====

"BRZA SAOBRAĆAJNICA" - PLANIRANA

=====

MAGISTRALNA SAOBRAĆAJNICA

MAGISTRALNA SAOBRAĆAJNICA - PLANIRANA

REGIONALNA SAOBRAĆAJNICA

REGIONALNA SAOBRAĆAJNICA - PLANIRANA

LOKALNI PUT

LOKALNI PUT - PLANIRANI

OSTALI PUTEVI

ŽELJEZNIČKA PRUGA

ŽELJEZNIČKA PRUGA - PLANIRANA

ŽIČARA - PLANIRANA

KORIDOR ZA POST PLANSKI PERIOD

DENIVELISANA RASKRSNICA

OZNAKA PUTA

ŽELJEZNIČKA STANICA

AUTOBUSKA STANICA

AUTOBUSKA STANICA

AUTOBUSKA STANICA

BENZINSKA PUMPA - POSTOJEĆA

BENZINSKA PUMPA - POSTOJEĆA

LINIJA ODMAKA 100M

POJAS IZMEĐU 100 I 1000M NAMJENA TURIZAM

POJAS IZMEĐU 100 I 1000M NAMJENA TURIZAM

LINIJA ODMAKA 1000M

GRANICA KATASTARSKE OPŠTINE

GRANICA NASELJA

GRANICA NASELJA

GRANICA GUP-A BARA

GRANICA PPPN ZA MORSKO DOBRO


GRANICA PPPN ZA MORSKO DOBRO

GRANICA OPŠTINE

DRŽAVNA GRANICA

DRŽAVNA GRANICA







Crna Gora
Opština Bar

Adresa: Bulevar revolucije br. 1
Bar, Crna Gora
tel: +382 30 301 475
fax: +382 30 301 476
email: prostor@bar.me
www.bar.me

Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje

Br: 07-332/24-225/12

Datum: 28.08.2024. godine

IZVOD IZ GENERALNOG URBANISTIČKOG RJEŠENJA BARSKE RIVIJERE U OKVIRU PUP-a
(„Službeni list CG - opštinski propisi“ br. 52/18)


Samoostalna savjetnica I,
Maja Tišma, dipl.inž.arh.

CRNA GORA

OPŠTINA BAR



naziv planskog dokumenta :

GENERALNO URBANISTIČKO RJEŠENJE BARSKE RIVIJERE/PODRUČJE GUP-a BARA

- urbanističko-plansko rješenje -

Odluka o donošenju Prostorno - urbanističkog plana opštine Bar
(Služb. Crne Gore - opštinski propisi br. 52/18)
Sekretar Skupštine opštine Bar Aleksandra Grabež

naručilac : Opština Bar
nosilac pripremnih poslova : Sekretarijat za uređenje prostora
V.d. Sekretara Nikoleta Pavičević

grafički prilog :

04

SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

odgovorni planer:

Radmila Ostojić, dipl.inž.arh.

rukovodni tim:

Dr Dragiša Dabić, dipl.inž.arh.

Dubravka Pavlović, dipl.prostorni planer

Dragan Dedić, dipl.inž.arh.

planer - sektorski specijalista:

Ivana Marković, dipl.inž.građ.

Mirjana Pantić, dipl.inž.saobr.

razmjera :

2018. godine

10 000




Jugoslovenski institut za urbanizam
JUGINUS DOO
Dio stranog društva JUGINUS - MONT




ИНСТИТУТ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ
INSTITUTE OF ARCHITECTURE AND URBAN&SPATIAL PLANNING OF SERBIA

LEGENDA:


	POVRŠINA UNUTRAŠNJEG MORA
	RIJEKE
SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA	
	AUTOPUT
	BRZA SAOBRAĆAJNICA
	PLANIRANE PETLJE
	MAGISTRALNA SAOBRAĆAJNICA
	KORIDOR BRZE SAOBRAĆAJNICE I AUTOPUTA
	LOKALNI PUT
	LOKALNI PUT - PLANIRAN
	OSTALI PUTEVI
	ULICE U NASELJU
	ŽELJEZNIČKA PRUGA
	ŽELJEZNIČKA PRUGA - PLANIRANA
	ŽIČARA - PLANIRANA
	PRIMORSKA PLANINARSKA TRANSVERZALA
	BICIKLISTIČKE STAZE
	IZLETNIČKE I PLANINARSKÉ STAZE
	KORIDOR ZA POSTPLANSKI PERIOD
	UKRŠTANJE VAN NIVOA
	KRUŽNE RASKRSNICE
	MOST
	TUNEL
	OZNAKA PUTA
	ŽELJEZNIČKA STANICA
	AUTOBUSKA STANICA
	BENZINSKA PUMPA - postojeća
	MORSKA LUKA MEDJUNARODNOG ZNAČAJA
	MARINA
	GRANICA KATASTARSKE OPŠTINE
	GRANICA GUR-A BARA
	GRANICA PPPN ZA MORSKO DOBRO



①



②



③




④




⑤




⑥




⑦



⑧



⑨



⑩




⑪



⑫





CRNA GORA

OPŠTINA BAR



naziv planskog dokumenta :

GENERALNO URBANISTIČKO RJEŠENJE BARSKE RIVIJERE/PODRUČJE GUP-a BARA

- urbanističko-plansko rješenje -

Odluka o donošenju Prostorno - urbanističkog plana opštine Bar
(Sl.list Crne Gore - opštinski propisi br. 52/18)
Sekretar Skupštine opštine Bar Aleksandra Grabež

naručilac : Opština Bar
nosilac pripremnih poslova : Sekretarijat za uređenje prostora
V.d. Sekretara Nikoleta Pavičević

grafički prilog :

05

HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA

odgovorni planer:

Radmila Ostojić, dipl.inž.arh.

rukovodni tim:

Dr Dragaiša Dabić, dipl.inž.arh.

Dubravka Pavlović, dipl.prost.arh.

Dragan Dedić, dipl.inž.arh.

planer - sektorski specijalista:

Vojo Rajković, dipl.inž.građ.

Vojin Marković, dipl.inž.građ.

razmjera :

1 : 10 000

2018. godine



Jugoslovenski institut za urbanizam i stanovanje
JUGINUS DOO
Dio stranog društva JUGINUS - MONT



ИНСТИТУТ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ
INSTITUTE OF ARCHITECTURE AND URBAN&SPATIAL PLANNING OF SERBIA

LEGENDA:

 GRANICA PLANA

VODOVODNA MREŽA

 VODOTOKOVI

 KAPTIRANI IZVOR

 ZAŠTITNA ZONA

POSTOJEĆE:

 VODOVOD

 REZERVOAR

 CRPNA STANICA

PLANIRANO:

 VODOVOD

 REGIONALNI VODOVOD CRNOGORSKOG PRIMORJA

 REZERVOAR

 PROŠIRENJE REZERVOARA

 CRPNA STANICA

KANALIZACIONA MREŽA



POSTOJEĆE:

 KANALIZACIONI VOD - FEKALNI

 KANALIZACIONI VOD - ATMOSFERSKA

 PUMPNA STANICA

PLANIRANO:

 KANALIZACIONI VOD - FEKALNI

 PODMORSKI ISPUST

 KANALIZACIONI VOD - ATMOSFERSKA

 POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA SA PUMPNOM STANICOM

 PUMPNA STANICA



CRNA GORA

OPŠTINA BAR



naziv planskog dokumenta :

GENERALNO URBANISTIČKO RJEŠENJE BARSKE RIVIJERE/PODRUČJE GUP-a BARA

- urbanističko-plansko rješenje -

Odluka o donošenju Prostorno - urbanističkog plana opštine Bar
(Sl.list Crne Gore - opštinski propisi br. 52/18)
Sekretar Skupštine opštine Bar Aleksandra Grabež

naručilac : Opština Bar
nosilac pripremnih poslova : Sekretarijat za uređenje prostora
V.d. Sekretara Nikoleta Pavičević

grafički prilog :

06

ELEKTROENERGETSKA I ELEKTRONSKA KOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

odgovorni planer:

Radmila Ostojić, dipl.inž.arh.

rukovodni tim:

Dr Dragaiša Dabić, dipl.inž.arh.

Dubravka Pavlović, dipl.prostorni planer

Dragan Dedić, dipl.inž.arh.

planer - sektorski specijalista:

Blažo Orlandić, dipl.inž.el.

Mr. Gvozden Milošević, dipl.inž.

razmjera :

1 : 10 000

2018. године



Jugoslovenski institut za urbanizam i stanovanje
JUGINUS DOO
Dio stranog društva JUGINUS - MONT



ИНСТИТУТ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ
INSTITUTE OF ARCHITECTURE AND URBAN&SPATIAL PLANNING OF SERBIA

LEGENDA:

— GRANICA PLANA

ELEKTROENERGETSKA MREŽA I OBJEKTI

POSTOJEĆE:



TS 110/35 kV



TS 35/10 kV

— Nadzemni vod 110 kV

— Nadzemni vod 35 kV

— Podzemni vod 35 kV

PLANIRANO:



TS 400/110 kV



TS 110/35 kV (110/30)



TS 35/10 kV



RASKLOPNO POSTROJENJE 35 kV

— Nadzemni vod 400 kV

— Nadzemni vod 110 kV

— Nadzemni vod 35 kV

— Zaštitni koridori nadzemnih vodova

— Podzemni vod 35 kV

TELEKOMUNIKACIJE I POŠTA

POSTOJEĆE:



OPTIČKI KABL



TELEFONSKA CENTRALA



BAZNA STANICA MOBILNE TELEFONIJE



STALNA POŠTA



SEZONSKA POŠTA

PLANIRANO:



OPTIČKI KABL



TELEFONSKA CENTRALA



BAZNA STANICA MOBILNE TELEFONIJE



SEZONSKA POŠTA







Crna Gora
Opština Bar

Adresa: Bulevar revolucije br. 1
Bar, Crna Gora
tel: +382 30 301 475
fax: +382 30 301 476
email: prostor@bar.me
www.bar.me

Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje

Br. 07-332/24-225/12

Datum: 28.08.2024. godine

IZVOD IZ PLANA DUP „MARELICA”

(„Službeni list CG - opštinski propisi” br. 32/09)



Samostalna savjetnica I,
Maja Disma, dipl.inž.arh.

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "MARELICA"

R/1:1000

LEGENDA



granica zahvata



granica zone

A1, A2, B

oznaka zone



granica urbanističke parcele

UP77

oznaka urbanističke parcele



gradjevinska linija

1,54,250

prelomne tačke urbanističkih parcela



staze i pristupi



uredjeno zelenilo



zaštitno zelenilo



vodotoci



more

TS

trafostanica

UPR1

rezervoar


UPP1

pumpno postrojenje




PARCELACIJA, REGULACIJA I NIVELACIJA

9



A2

A1





UP44=17791m2

2072/1

UP45a=1523m

2077/3

UP46a



Муниципалитет
Пловдив

Пловдив

2909

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "MARELICA"

R/1:1000



LEGENDA

	granica zahvata
	granica zone
A1, A2, B	oznaka zone
	granica urbanističke parcele
UP77	oznaka urbanističke parcele
	gradjevinska linija
	staze i pristupi
	koridor saobraćajnice
	šetalište uz more
	vodotoci
	trafostanica




SAOBRAĆAJ


11

Poprečni presjeci


presjek 1-1
"Jadranska magistrala"




presjek 2-2
"Jadranska magistrala"




presjek 3-3
"ulica 1"



presjek 4-4
"ulica 2"



presjek 5-5
prilaz "4"
lokalni put
prilaz "5"



presjek 6-6
ulica "3"
prilaz "1"



presjek 7-7
prilaz "2"
prilaz "3"



presjek 8-8



KOORDINATE TJEMENA
JADRANSKE MAGISTRALE

M1 6594648.30 4656639.27
M2 6594798.35 4656418.46
M3 6594953.63 4656320.52
M4 6595051.68 4656209.39
M5 6595096.18 4656043.48
M6 6595155.84 4655890.30
M7 6595155.66 4655674.41

KOORDINATE TAČAKA
PARKINGA

P1 6594865.97 4656375.81
P2 6594971.00 4656300.56
P3 6594987.52 4656281.98
P4 6595040.99 4656203.46
P5 6595135.77 4655938.59
P6 6595155.75 4655788.39
P7 6594869.92 4656359.13
P8 6594954.11 4656300.49
P9 6594985.76 4656265.27
P10 6595025.13 4656207.36
P11 6595127.58 4655923.93
P12 6595143.76 4655800.37

KOORDINATE TAČAKA
ULICE 1 PO GUP-u

S0 6594917.16 4657059.21
S1 6594934.44 4656631.90
S2 6595320.67 4656289.02
S3 6595289.95 4656012.70
S4 6595495.11 4655903.61
S5 6595598.25 4655737.68

KOORDINATE TAČAKA
PRESJEKA DSOVINA

D1 6594507.36 4656612.32
D2 6594730.17 4656518.78
D3 6595035.58 4656213.26
D4 6595063.06 4656206.05
D5 6595080.29 4656183.14
D6 6595074.25 4656123.97
D7 6595029.84 4656184.18
D8 6595040.60 4656161.74
D9 6594803.37 4656541.70
D10 6594898.60 4656424.42
D11 6595149.50 4656304.32
D12 6595325.02 4656126.15
D13 6595315.50 4656057.94
D14 6595582.10 4656027.62
D15 6595572.07 4656173.58
D16 6595747.76 4656193.95
D17 6595714.04 4656248.84
D18 6594917.57 4657049.15
D19 6595201.92 4656095.17
D20 6594544.75 4656617.78
D21 6594704.13 4656553.35
D22 6594717.68 4656605.52
D23 6595399.07 4656214.80
D24 6595466.79 4656245.12
D25 6594791.79 4657136.84
D26 6594930.55 4657141.99
D27 6595236.34 4655582.78

KOORDINATE TJEMENA
OSTALIH ULICA

T1 6594749.95 4656518.78
T2 6594770.84 4656482.75
T3 6594873.49 4656438.45
T4 6594981.14 4656378.26
T5 6595049.70 4656380.33
T6 6595096.62 4656313.25
T7 6595192.22 4656297.11
T8 6595251.53 4656271.03
T9 6595280.59 4656272.71
T10 6595319.77 4656243.02
T11 6595354.84 4656237.11
T12 6595324.15 4656165.51
T13 6595325.59 4656100.45
T14 6595351.71 4656099.63
T15 6595378.70 4656027.41
T16 6595462.35 4655970.23
T17 6595543.54 4656042.72
T18 6595587.31 4656052.82
T19 6595501.28 4656066.53
T20 6595396.11 4656155.55
T21 6595595.13 4656129.83
T22 6595572.07 4656173.58
T23 6595508.04 4656187.61
T24 6595600.85 4656177.16
T25 6595621.76 4656202.44
T26 6595716.81 4656192.60
T27 6595724.35 4656210.37
T28 6595711.91 4656227.55
T29 6595722.33 4656228.10
T30 6595692.63 4656300.26
T31 6595586.49 4656351.08
T32 6595577.24 4656382.91
T33 6595531.26 4656443.89
T34 6595436.85 4656505.56
T35 6595407.89 4656585.62
T36 6595297.32 4656635.48
T37 6595206.20 4656700.51
T38 6595119.49 4656659.66
T39 6595072.09 4656669.81
T40 6595051.06 4656769.21
T41 6595015.29 4656855.07
T42 6594982.37 4656917.41
T43 6594974.47 4656947.68
T44 6594898.60 4656440.65
T45 6594836.21 4656499.12
T46 6595149.50 4656291.08
T47 6595226.28 4656246.06
T48 6595201.10 4656152.95
T49 6594706.54 4656588.97
T50 6594783.47 4656628.99
T51 6594690.37 4656641.33
T52 6594673.18 4656695.14
T53 6594680.56 4656747.87
T54 6595797.98 4656158.80
T55 6595831.22 4656199.47
T56 6595854.00 4656155.51
T57 6595873.41 4656082.13
T58 6595795.66 4656111.97
T59 6594892.09 4657094.58
T60 6594820.86 4657107.22
T61 6594616.99 4656712.25
T62 6594597.02 4656668.17
T63 6594707.02 4656514.00
T64 6594666.09 4656568.15
T65 6595084.23 4656202.12
T66 6595057.66 4656173.11

T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6	T 7	T 8	T 9	T 10	T 11
R=8.50m DL=9.22m Tg=4.89m a=62°07'54"	R=40.00m DL=25.52m Tg=13.21m a=36°33'11"	R=80.00m DL=8.20m Tg=4.10m a=5°52'23"	R=50.00m DL=27.25m Tg=13.87m a=30°59'54"	R=70.00m DL=69.48m Tg=37.83m a=56°52'17"	R=60.00m DL=47.59m Tg=25.12m a=45°26'28"	R=230.00m DL=56.84m Tg=28.56m a=14°09'33"	R=60.00m DL=28.33m Tg=14.43m a=27°03'10"	R=25.00m DL=17.65m Tg=9.21m a=40°27'29"	R=30.00m DL=14.44m Tg=7.36m a=27°34'53"	R=20.00m DL=36.18m Tg=25.43m a=103°38'14"
T 12	T 13	T 14	T 15	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20	T 21	T 22
R=70.00m DL=29.90m Tg=15.18m a=24°28'22"	R=180.00m DL=28.47m Tg=14.27m a=9°3'45"	R=50.00m DL=21.81m Tg=11.08m a=24°59'13"	R=150.00m DL=91.89m Tg=47.44m a=35°05'53"	R=50.00m DL=66.42m Tg=39.15m a=76°07'01"	R=40.00m DL=20.09m Tg=10.26m a=28°46'32"	R=40.00m DL=49.70m Tg=28.63m a=71°11'28"	R=60.00m DL=12.22m Tg=6.13m a=11°40'14"	R=60.00m DL=55.11m Tg=29.67m a=52°37'17"	R=15.00m DL=75.97m Tg=10.47m a=69°48'49"	R=9.00m DL=15.81m Tg=10.85m a=100°38'26"
T 23	T 24	T 25								
R=24.00m DL=19.32m Tg=10.22m a=46°08'02"	R=30.00m DL=22.69m Tg=11.92m a=43°20'12"	R=20.00m DL=19.66m Tg=10.71m a=56°19'36"								


T 26	T 27	T 28	T 29	T 30	T 31	T 32	T 33	T 34	T 35	T 36
R=100.00m DL=14.67m Tg=7.35m a=8°24'23"	R=30.00m DL=9.97m Tg=5.03m a=19°02'37"	R=14.00m DL=10.18m Tg=05.32m a=41°38'53"	R=55.00m DL=50.78m Tg=27.36m a=52°53'59"	R=40.00m DL=29.36m Tg=15.37m a=42°02'58"	R=25.00m DL=21.04m Tg=11.19m a=48°12'40"	R=70.00m DL=25.43m Tg=12.86m a=20°48'53"	R=70.00m DL=24.22m Tg=12.23m a=19°49'32"	R=100.00m DL=64.51m Tg=33.42m a=36°57'45"	R=90.00m DL=72.01m Tg=38.06m a=45°50'41"	R=350.00m DL=68.67m Tg=34.45m a=111°14'30"
T 37	T 38	T 39	T 40	T 41	T 42	T 43	T 44	T 45	T 46	T 47
R=25.00m DL=26.50m Tg=14.65m a=60°44'15"	R=70.00m DL=45.59m Tg=23.64m a=37°18'55"	R=33.00m DL=37.99m Tg=21.42m a=65°57'46"	R=110.00m DL=20.49m Tg=10.28m a=10°40'24"	R=250.00m DL=22.76m Tg=11.39m a=51°3'02"	R=75.00m DL=17.29m Tg=8.68m a=13°12'25"	R=60.00m DL=15.35m Tg=7.72m a=14°39'21"	R=8.50m DL=6.95m Tg=3.68m a=46°50'28"	R=200.00m DL=32.35m Tg=16.30m a=9°16'00"	R=8.50m DL=8.85m Tg=4.87m a=59°38'42"	R=40.00m DL=52.76m Tg=31.01m a=75°34'16"
T 48	T 49	T 50								
R=80.00m DL=24.71m Tg=12.45m a=17°41'50"	R=40.00m DL=20.98m Tg=10.74m a=30°03'09"	R=12.00m DL=23.43m Tg=17.75m a=111°52'47"								

T 51	T 52	T 53	T 54	T 55	T 56	T 57	T 58	T 59	T 60	T 61
R=42.00m DL=50.46m Tg=28.78m a=68°50'07"	R=65.00m DL=19.95m Tg=10.05m a=17°35'03"	R=20.00m DL=44.33m Tg=40.11m a=127°00'00"	R=45.00m DL=45.32m Tg=24.79m a=57°42'22"	R=35.00m DL=29.24m Tg=15.54m a=47°52'25"	R=135.00m DL=29.63m Tg=14.87m a=12°34'27"	R=70.00m DL=59.77m Tg=31.84m a=48°55'24"	R=45.00m DL=22.46m Tg=11.47m a=28°35'59"	R=40.00m DL=35.36m Tg=18.93m a=50°39'05"	R=55.00m DL=34.06m Tg=17.59m a=35°28'37"	R=40.00m DL=25.90m Tg=13.42m a=37°05'48"
T 62	T 63	T 64	T 65	T 66						
R=80.00m DL=30.26m Tg=15.32m a=21°40'31"	R=6.75m DL=7.61m Tg=4.27m a=64°36'11"	R=46.00m DL=73.59m Tg=47.20m a=91°09'55"	R=32.00m DL=47.12m Tg=29.00m a=84°22'24"	R=50.00m DL=8.510m Tg=4.26m a=9°44'58"						

S 0	S 1	S 2	S 3	S 4
R=60.00m DL=12.05m Tg=6.04m a=11°30'08"	R=300.00m DL=241.31m Tg=127.61m a=46°05'13"	R=100.00m DL=95.55m Tg=51.77m a=54°44'40"	R=200.00m DL=238.55m Tg=135.77m a=68°20'27"	R=150.00m DL=78.89m Tg=40.38m a=30°08'06"


M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7
R=200.00m DL=232.57m Tg=131.44m a=66°37'38"	R=400.00m DL=164.49m Tg=83.42m a=23°33'41"	R=250.00m DL=71.30m Tg=35.89m a=16°20'27"	R=450.00m DL=205.47m Tg=105.56m a=26°09'41"	R=400.00m DL=000.00m Tg=00.00m a=6°16'00"	R=450.00m DL=167.53m Tg=84.74m a=21°19'48"	R=220.00m DL=159.01m Tg=83.16m a=41°24'44"





A2

A1





Crna Gora
Opština Bar

Adresa: Bulevar revolucije br. 1
Bar, Crna Gora
tel: +382 30 301 475
fax: +382 30 301 476
email: prostor@bar.me
www.bar.me

Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje

Br: 07-332/24-225/12

Datum: 28.08.2024. godine

IZVOD IZ PLANA DUP „VELIKI PIJESAK”
(„Službeni list CG” br. 115/20)




Samostalna savjetnica I,
Maja Tišma, dipl.inž.arh.

LEGENDA



granica zahvata DUP-a



karakteristične tačke granice zahvata DUP-a



granica morskog dobra



oznaka urbanističke parcele



površina urbanističke parcele



građevinska linija



regulaciona linija



postojeći objekti



uređeno zelenilo



uređeni vodotoci

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "VELIKI PIJESAK"

Planirano stanje

PARCELACIJA I REGULACIJA

Investitor

Oznaka sjevera

VLADA CRNE GORE



Obrađivač

Razmjera

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

R 1:1000

Broj lista

A, B

oznaka zone

A1, B2

oznaka podzone



granica zone A



granica zone B



granica podzone A1



granica podzone A2



granica podzone A3




granica podzone B1



granica podzone B2



postojeći nadzemni 10 kV DV
prema TS 35/10 kV Veliki Pijesak





izletničko planinarska staza



prilazi







POD GLAVIC

NDTS 10/0,4kV
NOVA 8,
2x1.000kVA

BLOK 5


B


BARIN PLO


BLOK 4











KOORDINATE KARAKTERISTIČNIH TAČKA GRANICE ZAHVATA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA

1	6595155.81	4655751.42	76	6595075.41	4654539.56	130	6595091.83	4655131.57	206	6595040.49	4655604.97
2	6595170.97	4655676.90	77	6595061.73	4654547.46	131	6595084.24	4655145.55	207	6595046.71	4655609.38
3	6595210.61	4655612.00	78	6595051.73	4654553.28	132	6595080.31	4655143.82	208	6595047.68	4655610.00
4	6595223.40	4655597.32	79	6595042.20	4654558.77	133	6595076.46	4655154.15	209	6595048.11	4655611.25
5	6595236.34	4655582.78	80	6595022.93	4654569.69	134	6595072.25	4655167.24	210	6595048.53	4655612.49
6	6595258.20	4655553.17	81	6595014.66	4654574.32	135	6595067.13	4655181.30	211	6595049.48	4655614.37
7	6595274.19	4655520.02	82	6595008.78	4654577.66	136	6595065.89	4655188.10	212	6595051.28	4655617.08
8	6595279.78	4655505.08	83	6594997.55	4654584.12	137	6595065.75	4655206.05	213	6595052.85	4655619.93
9	6595285.27	4655490.43	84	6594989.53	4654596.14	138	6595065.57	4655216.01	214	6595056.27	4655620.65
10	6595291.15	4655474.41	85	6594988.68	4654609.13	139	6595062.04	4655235.04	215	6595060.46	4655623.75
11	6595297.25	4655458.47	86	6594939.79	4654614.77	140	6595050.44	4655244.60	216	6595064.36	4655623.38
12	6595329.28	4655404.36	87	6594936.45	4654616.88	141	6595049.03	4655256.26	217	6595066.09	4655623.48
13	6595377.93	4655364.53	88	6594930.81	4654620.44	142	6595028.64	4655261.37	218	6595068.92	4655625.29
14	6595386.57	4655359.69	89	6594921.37	4654626.31	143	6595026.76	4655261.95	219	6595071.53	4655629.07
15	6595433.99	4655324.52	90	6594918.99	4654627.80	144	6595023.34	4655263.44	220	6595074.46	4655629.14
16	6595471.82	4655279.19	91	6594916.16	4654629.56	145	6595002.26	4655272.59	221	6595076.98	4655634.96
17	6595480.93	4655264.53	92	6594908.67	4654634.20	146	6594994.98	4655276.54	222	6595078.36	4655637.01
18	6595490.37	4655250.07	93	6594901.18	4654638.84	147	6594976.39	4655289.90	223	6595079.74	4655639.06
19	6595497.22	4655240.06	94	6594892.32	4654646.51	148	6594970.48	4655296.67	224	6595081.33	4655640.90
20	6595504.52	4655230.35	95	6594884.71	4654670.11	149	6594971.44	4655299.00	225	6595083.40	4655642.38
21	6595527.96	4655205.41	96	6594854.58	4654682.50	150	6594996.90	4655305.15	226	6595085.44	4655643.07
22	6595555.04	4655184.46	97	6594900.63	4654674.20	151	6594993.85	4655313.99	227	6595089.00	4655644.67
23	6595590.57	4655160.87	98	6594970.47	4654668.18	152	6594994.69	4655318.13	228	6595090.35	4655645.44
24	6595626.30	4655137.60	99	6595002.65	4654664.38	153	6594997.05	4655318.74	229	6595093.76	4655645.34
25	6595635.66	4655131.44	100	6595011.53	4654665.24	154	6595001.89	4655319.74	230	6595097.17	4655645.24
26	6595677.51	4655087.13	101	6595060.06	4654757.71	155	6595003.37	4655319.90	231	6595097.64	4655646.40
27	6595694.11	4655028.49	102	6595071.65	4654779.63	156	6595021.85	4655327.91	232	6595099.76	4655647.73
28	6595692.91	4655004.32	103	6595052.08	4654789.97	157	6595023.71	4655323.54	233	6595101.67	4655648.32
29	6595689.97	4654989.93	104	6595032.12	4654802.17	158	6595033.52	4655333.55	234	6595103.47	4655652.54
30	6595687.05	4654980.19	105	6595034.09	4654808.25	159	6595041.07	4655341.68	235	6595105.58	4655656.53
31	6595669.70	4654947.85	106	6595011.39	4654817.92	160	6595048.61	4655349.81	236	6595106.83	4655661.22
32	6595644.85	4654920.84	107	6594988.68	4654827.58	161	6595052.78	4655359.71	237	6595108.61	4655670.50
33	6595611.41	4654894.22	108	6594985.81	4654844.57	162	6595056.94	4655369.61	238	6595106.69	4655677.26
34	6595577.79	4654867.83	109	6594984.85	4654853.56	163	6595060.34	4655378.93	239	6595104.37	4655689.45
35	6595552.98	4654844.46	110	6594985.54	4654862.23	164	6595063.73	4655388.24	240	6595103.90	4655698.88
36	6595532.42	4654817.26	111	6594993.90	4654885.85	165	6595067.29	4655397.81	241	6595106.36	4655708.35
37	6595521.32	4654799.40	112	6594992.96	4654886.50	166	6595070.49	4655404.68	242	6595108.21	4655712.54
38	6595510.06	4654781.64	113	6595000.56	4654908.64	167	6595073.69	4655411.55	243	6595106.93	4655721.21
39	6595502.19	4654769.78	114	6595009.38	4654926.60	168	6595077.26	4655420.77	244	6595095.08	4655721.78
40	6595493.80	4654758.28	115	6595022.96	4654947.40	169	6595077.12	4655424.67	245	6595095.13	4655725.16
41	6595471.15	4654732.07	116	6595027.58	4654956.66	170	6595078.99	4655438.43	246	6595089.71	4655726.00
42	6595445.61	4654708.67	117	6595035.55	4654975.59	171	6595074.96	4655440.46	247	6595090.29	4655729.13
43	6595422.69	4654691.66	118	6595041.14	4654984.89	172	6595080.87	4655448.15	248	6595091.73	4655734.95
44	6595399.04	4654675.69	119	6595055.12	4654999.86	173	6595087.52	4655456.04	249	6595093.17	4655740.77
45	6595346.32	4654653.96	120	6595065.86	4654999.99	174	6595092.00	4655454.46	250	6595091.37	4655744.69
46	6595385.96	4654485.87	121	6595062.62	4655003.85	175	6595094.01	4655463.08	251	6595094.18	4655746.45
47	6595378.07	4654476.07	122	6595062.53	4655011.75	176	6595096.02	4655471.70	252	6595097.68	4655746.50
48	6595367.51	4654459.21	123	6595067.64	4655025.37	177	6595092.85	4655473.37	253	6595101.40	4655745.79
49	6595356.95	4654442.36	124	6595064.15	4655031.48	178	6595089.67	4655475.04	254	6595109.01	4655748.09
50	6595352.49	4654434.64	125	6595072.71	4655041.99	179	6595086.79	4655477.03	255	6595119.18	4655745.58
51	6595344.71	4654419.17	126	6595080.01	4655053.00	180	6595083.91	4655479.02	256	6595126.42	4655747.78
52	6595360.66	4654415.16	127	6595089.88	4655080.78	181	6595076.76	4655484.89	257	6595138.29	4655749.34
53	6595376.61	4654411.15	128	6595100.46	4655099.99	182	6595069.60	4655490.75			
54	6595375.31	4654407.82	129	6595095.92	4655115.45	183	6595066.95	4655493.20			
55	6595348.56	4654413.67				184	6595064.29	4655495.65			
56	6595339.45	4654391.55				185	6595065.75	4655504.28			
57	6595319.57	4654396.17				186	6595047.20	4655512.91			
58	6595290.35	4654402.77				187	6595042.17	4655519.71			
59	6595251.79	4654421.22				188	6595039.60	4655521.72			
60	6595250.26	4654418.04				189	6595035.92	4655525.67			
61	6595236.01	4654425.26				190	6595032.23	4655529.61			
62	6595224.25	4654433.22				191	6595028.90	4655533.19			
63	6595217.35	4654437.88				192	6595025.57	4655538.77			
64	6595213.69	4654440.36				193	6595023.67	4655539.26			
65	6595205.58	4654445.93				194	6595018.91	4655545.94			
66	6595196.04	4654452.47				195	6595014.14	4655552.61			
67	6595176.33	4654467.56				196	6595012.59	4655556.26			
68	6595166.54	4654474.95				197	6595015.84	4655567.82			
69	6595156.75	4654482.33				198	6595020.16	4655561.53			
70	6595139.58	4654495.59				199	6595016.10	4655571.75			
71	6595123.46	4654507.29				200	6595012.04	4655581.97			
72	6595115.84	4654513.13				201	6595017.75	4655586.09			
73	6595109.01	4654518.39				202	6595023.46	4655590.21			
74	6595090.38	4654530.20				203	6595021.26	4655593.16			



LEGENDA:



Granica zahvata Plana
Granica Morsko dobro
Građevinska linija G1
Granica urbanističke parcele
Oznaka urbanističke parcele
Kolsko-pješačke površine
Pješačke površine
Osovine saobraćajnice
Oznaka mjesta priključka
Oznaka presjeka tangenata



Primarna saobraćajnica iz GUR-a
Sabirne ulice iz GUR-a
Vaznije sabirna ulice iz GUR-a
Regulaciona linija
Površina koridora za ulice
Ivica kolovoza - I faza-sabirne ulice
Ivica kolovoza - I faza-pristupne ulice
Postojeće saobraćajnice
Autobusko stajalište
Izletničko-planinarska staza

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "VELIKI PIJESAK"

Planirano stanje

SAOBRAĆAJ

Investitor

VLADA CRNE GORE



Obradivač

**MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA**

Razmjera


R 1:1000

Broj lista

Poprečni presjeci

presjek A-A

"Jadranska magistrala"




presjek F-F

ulica "3"




presjek M-M

prilaz: "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7",
prilaz: "10", "11", "16", "19"



presjek B-B


ulica "1"



presjek G-G


ulica "3"

ulica "12"




presjek N-N

prilaz: "8", "9"




presjek C-C

ulica "Bratstva i jedinstva",
ulica "2", ulica "11", ulica "17"




presjek H-H

ulica "16"




presjek O-O




presjek D-D

ulica "4"



presjek K-K

ulica: "5", "7", "8", "9", "10",
ulica: "13", "14", "15", "18", "19", "20", "21"



presjek P-P

pješačke staze




presjek E-E

ulica "6"



presjek L-L



Koordinate tjemena magistrale

M1 6595155.66 4655674.41
M2 6595261.30 4655554.43
M3 6595320.38 4655396.72
M4 6595439.33 4655330.18
M5 6595515.68 4655210.34
M6 6595786.13 4655032.50
M7 6595550.75 4654846.46
M8 6595476.50 4654728.17
M9 6595230.94 4654561.81
M10 6595500.87 4654421.49
M11 6595572.02 4654372.71
M12 6595700.04 4654334.52
M13 6595818.96 4654266.96
M14 6596162.18 4654162.84

T57 6595317.58 4654516.82
T58 6595255.63 4654526.05
T59 6595239.67 4654531.82
T60 6595233.75 4654518.59
T61 6595252.26 4654508.62
T62 6595265.83 4654503.46
T63 6595284.74 4654487.81
T64 6595310.26 4654471.21
T65 6595327.49 4654457.76
T66 6595391.30 4654412.34
T67 6595388.69 4654403.40
T68 6595378.24 4654409.27
T69 6595350.52 4654415.11
T70 6595309.23 4654432.71

P56 6595438.70 4654905.54
P57 6595390.16 4654833.12
P58 6595396.05 4654875.37
P59 6595404.98 4654918.23
P60 6595365.23 4654920.82
P61 6595364.38 4654903.29
P62 6595330.36 4654928.41
P63 6595372.28 4654986.07
P64 6595335.85 4655011.16
P65 6595289.85 4654945.43
P66 6595269.89 4654901.08
P67 6595257.71 4654974.18
P68 6595309.95 4655051.96
P69 6595276.42 4655080.69
P70 6595226.80 4655007.91
P71 6595093.52 4655340.73
P72 6595393.19 4655035.51
P73 6595425.84 4655041.21
P74 6595165.65 4654886.21
P75 6595168.88 4654895.89
P76 6595249.11 4654855.56
P77 6595251.75 4654866.00
P78 6595320.24 4654813.59
P79 6595326.99 4654819.56
P80 6595552.72 4654858.85
P81 6595357.50 4654655.71
P82 6595341.54 4654608.77
P83 6595075.98 4655160.25
P84 6595049.41 4654916.99
P85 6595065.60 4654939.24
P86 6595228.88 4655173.31
P87 6595517.35 4655000.65
P88 6595518.46 4654989.17
P89 6595515.48 4654949.77
P90 6595094.72 4655287.64
P91 6595116.46 4655267.91
P92 6595099.39 4654910.83
P93 6595332.25 4654830.33
P94 6595282.00 4655230.41

Koordinate tjemena ulica

T1 6595207.79 4655575.48
T2 6595191.88 4655561.71
T3 6595199.07 4655482.13
T4 6595210.80 4655332.48
T5 6595187.36 4655253.83
T6 6595176.71 4655246.60
T7 6595185.00 4655249.04
T8 6595155.68 4655248.73
T9 6595128.23 4655246.47
T10 6595107.01 4655240.73
T11 6595044.92 4655195.39
T12 6595057.58 4655118.22
T13 6595071.96 4655068.55
T14 6595052.87 4655024.33
T15 6595035.36 4654982.32
T16 6595022.98 4654952.00
T17 6595000.51 4654917.55
T18 6594980.55 4654855.04
T19 6595097.68 4654970.92
T20 6595127.08 4654930.98
T21 6595177.81 4654880.48
T22 6595273.83 4654854.76
T23 6595355.10 4654793.77
T24 6595443.63 4654769.21
T25 6595473.50 4654767.44
T26 6595290.08 4654671.34
T27 6595284.70 4654638.64
T28 6595153.37 4654860.06
T29 6595140.98 4654821.50
T30 6595136.43 4654784.36
T31 6595098.65 4654813.90
T32 6595075.27 4654776.91
T33 6595022.14 4654618.21
T34 6595318.17 4654543.87
T35 6595339.13 4654540.82
T36 6595353.50 4654503.23
T37 6595380.40 4654475.46
T38 6595557.04 4654885.54
T39 6595567.74 4654938.50
T40 6595573.71 4654957.05
T41 6595416.32 4655068.21
T42 6595329.87 4655108.26
T43 6595131.53 4655104.01
T44 6595157.10 4655117.24
T45 6595417.38 4655141.58
T46 6595614.24 4655053.94
T47 6595656.55 4655045.15
T48 6595605.60 4655106.12
T49 6595417.96 4655206.45
T50 6595392.28 4655240.40
T51 6595370.19 4655238.98
T52 6595321.05 4655264.58
T53 6595276.78 4655251.86
T54 6595198.41 4655228.70
T55 6595101.30 4655171.77

Koordinate tjemena prilaza

P1 6595122.78 4655706.14
P2 6595125.00 4655641.05
P3 6595095.03 4655610.55
P4 6595185.38 4655603.04
P5 6595070.79 4655559.04
P6 6595093.61 4655535.28
P7 6595113.82 4655521.62
P8 6595155.45 4655480.94
P9 6595193.19 4655418.69
P10 6595169.37 4655440.76
P11 6595137.87 4655451.13
P12 6595083.84 4655480.50
P13 6595063.44 4655498.39
P14 6595025.16 4655540.12
P15 6595018.78 4655451.25
P16 6595038.73 4655437.05
P17 6595053.74 4655430.61
P18 6595080.02 4655421.75
P19 6595115.56 4655395.48
P20 6595133.17 4655377.75
P21 6595166.02 4655352.70
P22 6595154.20 4655315.79
P23 6595134.48 4655259.09
P24 6595275.51 4655407.07
P25 6595050.11 4655348.85
P26 6594995.84 4655278.08
P27 6595026.03 4655263.81
P28 6595050.72 4655257.49
P29 6595012.67 4655269.05
P30 6595067.18 4655189.92
P31 6595081.05 4655146.81
P32 6595085.37 4655144.61
P33 6595092.23 4655130.08
P34 6595126.50 4655222.04
P35 6595133.97 4655188.39
P36 6595134.03 4655147.21
P37 6595197.36 4655066.62
P38 6595118.40 4654992.12
P39 6595037.17 4654897.91
P40 6595035.86 4654885.43
P41 6595068.23 4654849.82
P42 6595084.90 4654890.12
P43 6595195.05 4655000.91
P44 6595148.28 4654700.16
P45 6595207.19 4654866.79
P46 6595208.43 4654878.40
P47 6595228.61 4654640.18
P48 6595267.24 4654816.46
P49 6595312.63 4654594.75
P50 6595336.57 4654690.35
P51 6595353.52 4654731.57
P52 6595471.13 4654899.01
P53 6595505.96 4654915.82
P54 6595451.33 4654958.97




Koordinate presjeka osoviha


01	6595228.15	4655592.08	071	6595148.83	4654909.33	0140	6595619.72	4654922.43
02	6595504.71	4655230.11	072	6595152.80	4654905.38	0141	6595655.34	4654950.45
03	6595623.07	4655139.73	073	6595014.79	4654660.63	0142	6595612.66	4655012.90
04	6595694.18	4655018.96	074	6594997.53	4654626.36	0143	6595687.05	4654980.19
05	6595675.85	4654956.17	075	6594904.57	4654657.19	0144	6595228.44	4654521.30
06	6595646.46	4654922.10	076	6595057.27	4655005.37	0145	6595374.25	4654948.39
07	6595507.31	4654777.33	077	6595068.47	4655080.61	0146	6595382.12	4654945.82
08	6595493.80	4654758.28	078	6595030.23	4655184.76	0147	6595018.68	4655327.60
09	6595445.61	4654708.67	079	6595102.21	4655093.13	0148	6595102.85	4655608.50
010	6595480.66	4654742.34	080	6595070.75	4655177.87	0149	6595060.48	4655590.85
011	6595346.63	4654562.33	081	6595057.90	4655213.98	0150	6595352.56	4654510.08
012	6595411.10	4654468.16	082	6595125.60	4655245.72	0151	6595397.27	4654405.27
013	6595393.51	4654942.70	083	6595136.89	4655136.83	0152	6595236.94	4654461.72
014	6595537.97	4654840.28	084	6595143.58	4655247.73	0153	6595297.14	4655294.83
015	6595558.21	4654862.30	085	6595122.67	4655264.87	0154	6595092.50	4655187.59
016	6595562.89	4654914.46	086	6595075.84	4655301.96	0155	6595144.08	4654956.31
017	6595573.33	4654956.73	087	6595078.93	4655421.89	0156	6595169.09	4654931.73
018	6595580.73	4655003.72	088	6595079.50	4655421.60	0157	6595522.18	4655151.82
019	6595608.06	4654986.06	089	6595118.58	4655392.44	0158	6595055.50	4655209.42
020	6595561.84	4654909.28	090	6595164.57	4655376.66	0159	6595537.45	4654839.63
021	6595582.03	4655012.38	091	6595207.46	4655375.17	0160	6595233.46	4655124.38
022	6595522.20	4655032.08	092	6595198.07	4655289.76	0161	6595232.10	4655196.67
023	6595495.39	4654888.62	093	6595190.56	4655249.20	0162	6595298.23	4655156.55
024	6595480.87	4654856.29	094	6595353.07	4655247.90	0163	6595299.11	4655258.09
025	6595475.73	4655047.37	095	6595639.54	4655028.31	0164	6595299.17	4655212.56
026	6595459.40	4654989.06	096	6595204.36	4655414.74			
027	6595447.68	4654948.12	097	6595171.62	4655438.42			
028	6595435.28	4654906.84	098	6595123.81	4655511.85			
029	6595425.03	4654864.39	099	6595090.90	4655538.40			
030	6595414.92	4654822.53	0100	6595206.34	4655559.89			
031	6595404.66	4654780.03	0101	6595164.92	4655592.53			
032	6595409.39	4654778.71	0102	6595129.76	4655601.53			
033	6595403.33	4654755.75	0105	6595128.23	4655726.91			
034	6595367.35	4654791.24	0104	6595114.03	4655605.58			
035	6595344.88	4654710.56	0105	6595131.45	4655739.18			
036	6595313.69	4654643.07	0106	6595102.81	4655651.00			
037	6595258.52	4654572.16	0107	6595076.33	4655633.45			
038	6595274.52	4654612.78	0108	6595203.72	4655603.84			
039	6595287.19	4654653.77	0109	6595062.40	4655587.92			
040	6595324.13	4654817.03	0110	6595047.64	4655582.35			
041	6595402.51	4654966.16	0111	6595111.88	4655562.29			
042	6595414.93	4655006.09	0112	6595146.10	4655536.22			
043	6595437.07	4655060.93	0113	6595013.90	4655557.12			
044	6595411.06	4655070.63	0114	6595041.43	4655464.00			
045	6595287.63	4654842.63	0115	6595080.55	4655437.80			
046	6595274.23	4654849.91	0116	6595024.72	4655321.91			
047	6595210.28	4654595.04	0117	6595060.02	4655271.96			
048	6595146.58	4654562.92	0118	6594969.14	4655298.56			
049	6595164.61	4654614.36	0119	6595162.90	4655140.64			
050	6595250.28	4654860.20	0120	6595183.13	4655012.36			
051	6595347.34	4655042.40	0121	6595023.46	4654849.29			
052	6595340.14	4655044.78	0122	6595041.11	4654796.66			
053	6595366.24	4655036.15	0123	6594909.72	4654673.17			
054	6595386.76	4655081.90	0124	6594894.57	4654660.51			
055	6595354.75	4655096.73	0125	6595324.68	4654589.42			
056	6595331.81	4655106.68	0126	6595319.95	4654640.54			
057	6595207.79	4654872.44	0127	6595395.91	4654727.67			
058	6595123.01	4654631.95	0128	6595424.79	4654748.98			
059	6595026.21	4654624.13	0129	6595457.75	4654811.35			
060	6595041.60	4654646.50	0130	6595366.40	4654838.92			
063	6595215.66	4654986.37	0131	6595378.71	4654881.47			
062	6595167.33	4654891.26	0132	6595462.04	4654855.34			
063	6595216.10	4654987.22	0133	6595389.05	4654922.79			
064	6595294.83	4655112.74	0134	6595393.30	4654942.16			
065	6595300.66	4655130.66	0135	6595379.63	4654964.83			
066	6595197.71	4655121.04	0136	6595480.32	4654938.98			
067	6595095.16	4654972.18	0137	6595481.67	4654980.38			
068	6595089.74	4654977.12	0138	6595536.54	4654924.21			
069	6595118.54	4654942.60	0139	6595588.21	4654897.23			
070	6595122.19	4654937.86						





M 1 R=220.00m DL=159.01m Tg=083.16m a=41°24'44"	M 2 R=200.00m DL=73.70m Tg=36.74m a=21°06'53"	M 3 R=180.00m DL=126.41m Tg=65.94m a=40°14'17"	M 4 R=240.00m DL=118.45m Tg=60.45m a=28°16'36"	M 5 R=220.00m DL=92.81m Tg=47.11m a=24°10'20"	M 6 R=130.00m DL=245.84m Tg=180.08m a=120°08'56"	M 7 R=200.00m DL=68.27m Tg=34.47m a=19°38'32"	M 8 R=300.00m DL=124.43m Tg=63.12m a=23°45'53"
M 9 R=121.00m DL=250.08m Tg=203.05m a=118°24'59"	M 10 R=300.00m DL=36.51m Tg=18.27m a=6°58'20"						
P 1 R=40.00m DL=11.62m Tg=5.85m a=16°38'57"	P 2 R=120.00m DL=10.30m Tg=5.15m a=4°54'59"	P 3 R=20.00m DL=12.53m Tg=6.45m a=35°53'22"	P 4 R=25.00m DL=10.78m Tg=5.48m a=24°42'36"	P 5 R=40.00m DL=19.30m Tg=10.59m a=27°38'49"	P 6 R=100.00m DL=21.10m Tg=10.59m a=2°05'25"	P 7 R=30.00m DL=5.37m Tg=2.69m a=10°15'35"	P 8 R=150.00m DL=65.07m Tg=33.05m a=24°51'14"
P 9 R=30.00m DL=12.22m Tg=6.19m a=9°19'57"	P 10 R=30.00m DL=12.87m Tg=6.54m a=24°34'51"	P 11 R=40.00m DL=7.09m Tg=3.61m a=10°18'20"	P 12 R=60.00m DL=13.32m Tg=6.69m a=12°43'01"	P 13 R=60.00m DL=6.51m Tg=3.26m a=6°12'51"	P 14 R=50.00m DL=7.88m Tg=3.95m a=9°01'57"	P 15 R=9.00m DL=18.09m Tg=14.17m a=115°09'10"	P 16 R=40.00m DL=8.55m Tg=4.29m a=12°15'04"
P 17 R=80.00m DL=6.38m Tg=3.19m a=4°34'16"	P 18 R=30.00m DL=9.34m Tg=4.71m a=17°50'28"	P 19 R=30.00m DL=4.57m Tg=2.25m a=8°43'39"	P 20 R=40.00m DL=30.17m Tg=15.84m a=43°12'37"	P 21 R=30.00m DL=11.11m Tg=5.62m a=21°13'39"	P 22 R=120.00m DL=28.74m Tg=14.44m a=13°43'16"	P 23 R=20.00m DL=8.80m Tg=4.47m a=25°12'57"	P 24 R=45.00m DL=26.59m Tg=13.70m a=33°51'21"
P 25 R=25.00m DL=9.29m Tg=4.70m a=21°18'01"	P 26 R=80.00m DL=9.51m Tg=6.48m a=9°15'35"	P 27 R=80.00m DL=9.51m Tg=4.76m a=6°48'43"	P 28 R=9.00m DL=10.41m Tg=5.87m a=66°15'37"	P 29 R=80.00m DL=9.85m Tg=4.93m a=7°03'04"	P 30 R=60.00m DL=15.08m Tg=7.58m a=14°23'59"	P 31 R=6.00m DL=4.44m Tg=2.32m a=42°21'30"	P 32 R=6.00m DL=3.95m Tg=2.05m a=37°45'14"
P 33 R=60.00m DL=10.65m Tg=5.34m a=10°10'07"	P 34 R=80.00m DL=14.40m Tg=7.22m a=10°18'48"	P 35 R=50.00m DL=10.84m Tg=5.44m a=12°25'37"	P 36 R=50.00m DL=13.39m Tg=6.74m a=15°20'47"	P 37 R=80.00m DL=64.64m Tg=34.20m a=46°17'53"	P 38 R=500.00m DL=23.54m Tg=11.77m a=2°41'50"	P 39 R=25.00m DL=11.66m Tg=5.94m a=24°43'06"	P 40 R=30.00m DL=6.79m Tg=3.41m a=12°58'34"
P 41 R=100.00m DL=7.90m Tg=3.97m a=4°31'41"	P 42 R=80.00m DL=10.90m Tg=5.46m a=7°48'33"	P 43 R=50.00m DL=7.55m Tg=3.78m a=8°38'52"	P 44 R=1000.00m DL=15.11m Tg=7.58m a=00°51'58"	P 45 R=40.00m DL=9.33m Tg=4.69m a=13°21'44"	P 46 R=20.00m DL=7.37m Tg=3.73m a=21°07'23"	P 47 R=80.00m DL=13.60m Tg=6.81m a=09°44'18"	P 48 R=800.00m DL=7.64m Tg=3.82m a=0°32'49"
P 49 R=400.00m DL=10.27m Tg=5.14m a=01°28'16"	P 50 R=350.00m DL=21.50m Tg=10.58m a=3°27'42"	P 51 R=60.00m DL=9.75m Tg=4.89m a=9°18'47"	P 52 R=180.00m DL=37.11m Tg=18.62m a=11°48'40"	P 53 R=80.00m DL=10.05m Tg=5.03m a=7°11'43"	P 54 R=120.00m DL=8.21m Tg=4.11m a=3°55'16"	P 55 R=120.00m DL=19.44m Tg=9.52m a=1°59'02"	P 56 R=60.00m DL=9.70m Tg=4.86m a=9°15'43"
P 57 R=120.00m DL=19.80m Tg=9.92m a=9°27'09"	P 58 R=200.00m DL=4.73m Tg=2.37m a=1°21'20"	P 59 R=120.00m DL=9.81m Tg=4.91m a=4°41'03"	P 60 R=40.00m DL=10.73m Tg=5.40m a=15°21'54"	P 61 R=40.00m DL=14.66m Tg=7.41m a=21°00'12"	P 62 R=60.00m DL=8.85m Tg=4.90m a=9°25'55"	P 63 R=20.00m DL=6.27m Tg=3.11m a=1°51'18"	P 64 R=50.00m DL=12.90m Tg=6.48m a=14°46'51"
P 65 R=40.00m DL=7.50m Tg=3.76m a=10°44'53"	P 66 R=120.00m DL=6.52m Tg=3.26m a=3°06'39"	P 67 R=120.00m DL=13.64m Tg=6.83m a=6°30'49"	P 68 R=80.00m DL=16.39m Tg=8.22m a=11°44'16"	P 69 R=400.00m DL=30.79m Tg=15.40m a=4°24'35"	P 70 R=180.00m DL=21.82m Tg=10.92m a=6°56'46"	P 71 R=200.00m DL=4.62m Tg=2.31m a=1°19'26"	P 72 R=80.00m DL=5.47m Tg=2.73m a=3°54'52"
P 73 R=120.00m DL=25.93m Tg=13.01m a=12°22'43"	P 74 R=50.00m DL=5.82m Tg=2.91m a=6°40'22"	P 75 R=40.00m DL=6.19m Tg=3.10m a=8°52'12"	P 76 R=70.00m DL=6.27m Tg=3.14m a=13°10'25"	P 77 R=30.00m DL=6.90m Tg=3.46m a=5°08'10"	P 78 R=10.00m DL=6.38m Tg=3.30m a=36°33'00"	P 79 R=15.00m DL=5.89m Tg=2.98m a=22°29'56"	P 80 R=200.00m DL=46.12m Tg=23.16m a=13°12'49"
P 81 R=250.00m DL=78.75m Tg=40.73m a=36°05'50"	P 82 R=40.00m DL=17.48m Tg=8.88m a=25°02'10"	P 83 R=80.00m DL=5.80m Tg=2.90m a=4°09'20"	P 84 R=200.00m DL=11.68m Tg=5.86m a=3°20'48"	P 85 R=400.00m DL=24.57m Tg=12.29m a=3°31'09"	P 86 R=50.00m DL=11.52m Tg=5.78m a=13°11'51"	P 87 R=20.00m DL=4.99m Tg=2.51m a=14°17'36"	P 88 R=60.00m DL=10.31m Tg=5.17m a=9°50'28"
P 89 R=210.00m DL=41.55m Tg=20.85m a=11°20'15"	P 90 R=80.00m DL=7.07m Tg=3.54m a=5°03'54"	P 91 R=40.00m DL=11.28m Tg=5.68m a=16°09'24"	P 92 R=120.00m DL=8.15m Tg=4.08m a=3°53'36"	P 93 R=120.00m DL=4.72m Tg=2.36m a=2°15'16"	P 94 R=17.00m DL=22.44m Tg=13.19m a=75°37'29"		


T 1 R=25.00m DL=19.84m Tg=10.47m α=45°27'51"	T 2 R=20.00m DL=14.54m Tg=7.61m α=41°38'50"	T 3 R=80.00m DL=13.71m Tg=6.87m α=9°49'07"	T 4 R=60.00m DL=22.07m Tg=11.16m α=21°04'37"	T 5 R=40.00m DL=28.15m Tg=14.69m α=40°19'36"	T 6 R=18.00m DL=6.96m Tg=3.52m α=22°08'57"	T 7 R=20.00m DL=5.10m Tg=2.57m α=14°37'05"	T 8 R=50.00m DL=9.15m Tg=4.59m α=10°28'55"
T 9 R=50.00m DL=9.09m Tg=4.56m α=10°24'55"	T 10 R=50.00m DL=12.69m Tg=6.38m α=14°32'21"	T 11 R=15.00m DL=4.47m Tg=2.25m α=17°05'28"	T 12 R=225.00m DL=24.36m Tg=12.19m α=6°12'15"	T 13 R=30.00m DL=20.68m Tg=10.77m α=39°30'13"	T 14 R=25.00m DL=15.89m Tg=8.22m α=36°25'12"	T 15 R=75.00m DL=27.89m Tg=14.11m α=21°18'27"	T 16 R=90.00m DL=17.08m Tg=8.57m α=10°52'25"
T 17 R=125.00m DL=33.58m Tg=16.89m α=15°23'23"	T 18 R=55.00m DL=28.36m Tg=14.50m α=29°32'54"	T 19 R=100.00m DL=26.77m Tg=13.47m α=15°20'26"	T 20 R=300.00m DL=32.18m Tg=16.12m α=8°46'47"	T 21 R=80.00m DL=41.70m Tg=21.34m α=29°52'07"	T 22 R=225.00m DL=85.94m Tg=43.50m α=21°53'07"	T 23 R=150.00m DL=55.98m Tg=28.32m α=21°22'53"	T 24 R=100.00m DL=21.17m Tg=10.62m α=12°07'46"
T 25 R=40.00m DL=14.61m Tg=7.39m α=20°55'30"	T 26 R=200.00m DL=9.18m Tg=4.59m α=02°37'44"	T 27 R=150.00m DL=31.81m Tg=15.96m α=12°09'01"	T 28 R=80.00m DL=10.23m Tg=5.12m α=7°19'44"	T 29 R=80.00m DL=15.13m Tg=7.59m α=10°50'00"	T 30 R=60.00m DL=28.84m Tg=14.71m α=27°32'35"	T 31 R=120.00m DL=9.55m Tg=4.78m α=4°33'29"	T 32 R=120.00m DL=9.49m Tg=4.75m α=4°31'48"
T 33 R=12.50m DL=16.43m Tg=9.58m α=73°49'18"	T 34 R=50.00m DL=14.91m Tg=7.51m α=17°04'56"	T 35 R=20.00m DL=21.41m Tg=11.93m α=61°20'55"	T 36 R=132.00m DL=54.58m Tg=28.32m α=23°44'07"	T 37 R=40.00m DL=22.70m Tg=11.67m α=32°31'12"	T 38 R=50.00m DL=12.49m Tg=6.28m α=14°18'43"	T 39 R=80.00m DL=8.94m Tg=4.47m α=6°24'04"	T 40 R=90.00m DL=14.56m Tg=7.30m α=9°16'19"
T 41 R=120.00m DL=11.58m Tg=5.79m α=5°31'45"	T 42 R=80.00m DL=24.54m Tg=12.37m α=00°00'00"	T 43 R=180.00m DL=21.98m Tg=11.00m α=6°59'46"	T 44 R=50.00m DL=19.21m Tg=9.72m α=22°00'45"	T 45 R=120.00m DL=61.45m Tg=31.42m α=29°20'29"	T 46 R=120.00m DL=44.75m Tg=22.64m α=21°22'07"	T 47 R=20.00m DL=29.76m Tg=18.41m α=85°015'05"	T 48 R=25.00m DL=29.38m Tg=16.65m α=67°20'17"
T 49 R=120.00m DL=15.22m Tg=7.62m α=7°16'10"	T 50 R=80.00m DL=12.44m Tg=6.23m α=8°54'37"	T 51 R=37.00m DL=21.78m Tg=11.17m α=31°11'55"	T 52 R=70.00m DL=53.21m Tg=27.96m α=43°33'05"	T 53 R=100.00m DL=24.91m Tg=12.52m α=14°16'15"	T 54 R=40.00m DL=16.85m Tg=8.54m α=24°06'05"	T 55 R=50.00m DL=6.60m Tg=3.30m α=7°33'44"	T 56 R=100.00m DL=9.06m Tg=4.53m α=5°11'28"
T 57 R=150.00m DL=6.37m Tg=3.17m α=2°25'56"	T 58 R=30.00m DL=5.97m Tg=2.99m α=11°24'03"	T 59 R=8.00m DL=11.68m Tg=7.25m α=85°46'44"	T 60 R=8.00m DL=11.68m Tg=7.25m α=85°46'49"	T 61 R=20.00m DL=2.62m Tg=1.31m α=7°29'34"	T 62 R=20.00m DL=6.58m Tg=3.31m α=18°47'18"	T 63 R=100.00m DL=10.46m Tg=5.74m α=6°34'05"	T 64 R=60.00m DL=5.16m Tg=2.58m α=4°55'46"
T 65 R=80.00m DL=3.54m Tg=1.77m α=2°32'00"	T 66 R=50.00m DL=12.54m Tg=6.30m α=14°22'01"	T 67 R=150.00m DL=10.89m Tg=5.70m α=41°36'19"	T 68 R=20.00m DL=6.09m Tg=3.07m α=17°26'59"	T 69 R=80.00m DL=15.64m Tg=7.84m α=11°11'55"	T 70 R=500.00m DL=10.61m Tg=5.30m α=1°12'57"		














LEGENDA

oooooo

granica zahvata DUP-a

—

granica morskog dobra

1, 8, 13

karakteristične tačke granice zahvata DUP-a

A, B

oznaka zone

A1, B2


oznaka podzone

—

granica zone A

—

granica zone B



DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "VELIKI PIJESAK"

Planirano stanje

ELEKTROENERGETIKA

Investitor

VLADA CRNE GORE



Oznaka sjevera



Obrađivač

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

Razmjera

R 1:1000

Broj lista

1/1


Legenda


	regulaciona linija
	povrsina koridora za ulice
	TS 10/0,4kV
	TS 10/0,4kV - plan
	Elektrovod 10kV
	Elektrovod 10kV - plan
	Elektrovod 0,4kV - plan



Granice i oznake traforejona








NDTS 10/0,4kV
NOVA 8,
2x1.000kVA




B

V


BARIN PLO







DTS 10/0,4kV
NOVA 5,
2x1.000kVA







LEGENDA:



granica zahvata DUP-a

1, 8, 13

karakteristične tačke granice zahvata DUP-a



granica morskog dobra

122, 350, 605

oznaka urbanističke parcele

P=875m²


površina urbanističke parcele



građevinska linija



regulaciona linija



postojeći objekti



uređeno zelenilo



uređeni vodotoci

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "VELIKI PIJESAK"

Planirano stanje

HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE

Investitor

VLADA CRNE GORE



Oznaka sjevera



Obrađivač

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

Razmjera

R 1:1000

Broj lista

LEGENDA - HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA



Vodovod

Planirani vodovod

Kanalizacioni vod


Planirani kanalizacioni vod


Kanalizacioni vod-atmosferska


Planirani kanalizacioni vod-atmosferska


Smjer odvodjenja



















LEGENDA



granica zahvata DUP-a



karakteristične tačke granice zahvata DUP-a



granica morskog dobra



oznaka urbanističke parcele




površina urbanističke parcele



građevinska linija




regulaciona linija



postojeći objekti



uređeno zelenilo



uređeni vodotoci

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "VELIKI PIJESAK"

Planirano stanje
ELEKTRONSKE TELEKOMUNIKACIJE

Investitor

Oznaka sjevera

VLADA CRNE GORE



Obrađivač

Razmjera

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

R 1:1000

Broj lista

LEGENDA

	POSTOJEĆE KOMUNIKACIONO OKNO
	POSTOJEĆI TK PODZEMNI KABAL
	POSTOJEĆE KOMUNIKACIONO SPOLJAŠNJI IZVOD
	PLANIRANI TK PODZEMNI KABAL
	PLANIRANO KOMUNIKACIONO OKNO
	OZNAKA OKNA
	postojeći nadzemni 10 kV DV prema TS 35/10 kV Veliki Pijesak
	izletničko planinarska staza
	prilazi




BLOK 8


BLOK 9



Magistralna

Potok Spjenik





PODGLAVICE

BLOK 5

BLOK 4

B



56
P=1463m²

57
P=2482m²

58
P=1436m²

59
P=2699m²


60
P=1218m²

61
P=1245m²

78
P=6308m²

79
P=6141m²

3041/1
3041/2
3042/1
3042/2
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051/1
3051/2
3052/1
3052/2
3053/1
3053/2
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100



PODGLAVICE

BLOK 1



89
P=3387m²

90
P=1497m²

91
P=187m²
32.85

197
P=1507m²

P=1071m²

193

P=690m²

194

P=584m²

195

P=587m²


196


197a
P=1046m²


198
P=950m²

196a
P=3267m²

198a
P=962m²







BLOK 7



Crna Gora
Opština Bar

Adresa: Bulevar revolucije br. 1
Bar, Crna Gora
tel: +382 30 301 475
fax: +382 30 301 476
email: prostor@bar.me
www.bar.me

Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje

Br. 07-332/24-225/12

Datum: 28.08.2024. godine

IZVOD IZ PLANA DUP „PEČURICE - CENTAR”
(„Službeni list CG - opštinski propisi” br. 25/11)



Samoostalna savjetnica I,
Maja Tisma, dipl.inž.arh.

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "PEČURICE-CENTAR"

LEGENDA

-  URBANISTIČKE PARCELE
-  URBANISTIČKE PARCELE SA POSEBNIM
USLOVIMA GRADNJE ZBOG MASLINA
-  GRAĐEVINSKA LINIJA
-  REGULACIONA LINIJA



- UP1413 BROJ URBANISTIČKE PARCELE
- P=366m² POVRŠINA URBANISTIČKE PARCELE

-  Zona A
-  Zona B
-  Zona C
-  Oznake podzona

URBANO ZELENILO

-  Zelene površine javnog korišćenja
-  Zelene površine specijalne namjene-zaštitni pojas

ZAŠTITNO ZELENILO

-  Zaštitne šume
-  Maslinjaci
-  Poljoprivredne površine-voćnjaci
-  Komunalne površine
-  Komunalne površine/groblje
-  Kolsko pješačke površine
-  Pješačke površine
-  Ostale javne površine
-  Zaštićena zona ispod postojećeg dalekovoda 35kV - od 14m
-  Zaštićena zona ispod postojećeg dalekovoda 10 kV - od 10m
-  GRANICA ZAHVATA

PARCELACIJA , REGULACIJA I NIVELACIJA

Plan



R 1:1000

naručilac :

Opština Bar

obrađivač :

MONTENEGRO
projekt

direktor:


Vasilije Đukanović dipl.pravnik

odgovorni planer:


Mr.Jadranka Popović dipl.ing.arh.

odgovorni planer faze:


Mr.Jadranka Popović dipl.ing.arh.




















DRANSKO

P703
41187m2



DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "PEČURICE-CENTAR"



LEGENDA

	GRANICA ZAHVATA PLANA
	IVICA KOLOVOZA
	TROTOAR/PJEŠAČKE STAZE
	OSOVINA SAOBRAĆAJNICA
	URBANISTIČKE PARCELE
	URBANISTIČKE PARCELE SA POSEBNIM USLOVIMA GRAĐENA ZBOG MASLINA
	GRAĐEVINSKA LINIJA
	REGULACIONA LINIJA
UP1413 P=366m2	BROJ I POVRŠINA URBANISTIČKE PARCELE
	KOMUNALNE POVRŠINE
	KOMUNALNE POVRŠINE/groblje
	KOLSKO-PJEŠAČKE POVRŠINE
	VODOTOCI
	ZAŠTITNI POJAS
	URBANO ZELENILO
	ZAŠTITNE ŠUME

SAOBRAĆAJ
Plan




R 1:1000

naručilac :	Opština Bar	
obrađivač :	MONTE <i>projekt</i> NEGRO	
direktor:	Vasilije Đukanović dipl.pravnik	
odgovorni planer:	Mr.Jadranka Popović dipl.ing.arh.	
odgovorni planer faze:	Dašić Zoran dipl.ing.grad.	

Poprečni presjeci


presjek A-A

"Jadranska magistrala"




presjek B-B

ulica "P1"




presjek C-C

ulica "Bratstva i jedinstva"




presjek D-D

ulica "P2", "P4", "P5", "P10"




presjek E-E

ulica: "P3", "P4", "P5", "P6", "P7", "P8"
ulica: "P9", "P10", "P11", "P18", "P19"
ulica: "P20", "P21", "P27", "P28"




presjek F-F

ulica: "P6", "P7", "P8", "P14", "P17", "P22"
ulica: "P24", "P25", "P29", "P31", "P32"
prilaz: "P1", "P2", "P3", "P4", "P5", "P13"
prilaz: "P16", "P17", "P22", "P29", "P30"
prilaz: "P31", "P32", "P33", "P47"



presjek G-G

prilaz: "P15", "P18", "P19", "P39"
prilaz: "P41", "P43", "P51"




presjek H-H

prilaz: "P40"



presjek I-I

prilaz: "P30"



Koordinate tjemena ulica

T1 6595783.89 4654882.09
T2 6595994.22 4654803.08
T3 6596089.26 4654796.23
T4 6596202.20 4654725.48
T5 6596385.81 4654676.00
T6 6596580.09 4654673.93
T7 6596743.74 4654624.74
T8 6595518.71 4654737.33
T9 6595559.79 4654718.09
T10 6595587.57 4654709.56
T11 6595628.73 4654683.59
T12 6595685.42 4654681.06
T13 6595769.28 4654664.66
T14 6595833.71 4654665.36
T15 6595887.60 4654660.52
T16 6595920.81 4654666.48
T17 6596028.50 4654648.67
T18 6596118.19 4654606.45
T19 6596164.86 4654560.08
T20 6596189.64 4654547.32
T21 6596223.29 4654518.34
T22 6596252.21 4654498.66
T23 6596309.48 4654443.24
T24 6596377.66 4654442.30
T25 6596431.61 4654413.89
T26 6596449.58 4654470.11
T27 6596520.43 4654461.94
T28 6596559.51 4654440.16
T29 6596624.25 4654436.37
T30 6596762.31 4654352.15
T31 6596205.86 4654269.45
T32 6596386.66 4654324.68
T33 6596561.10 4654309.54
T34 6596695.60 4654357.13
T35 6596061.39 4654267.71
T36 6596080.38 4654232.79
T37 6596119.64 4654227.30
T38 6596183.78 4654196.24
T39 6596176.47 4654124.26
T40 6596248.83 4654119.24
T41 6596318.00 4654067.19
T42 6596353.15 4654046.99
T43 6596386.18 4654041.85
T44 6596300.40 4654103.56
T45 6596285.98 4654117.12
T46 6596253.04 4654178.81
T47 6596343.90 4654213.15
T48 6596419.02 4654231.98
T49 6596554.75 4654034.31
T50 6596549.86 4654056.82
T51 6596517.92 4654093.08
T52 6596490.12 4654103.49
T53 6596412.20 4654153.91
T54 6596476.86 4654204.80
T55 6596397.12 4654269.22
T56 6596421.03 4654298.80
T57 6596427.34 4654339.13
T58 6596450.59 4654387.98
T59 6596450.64 4654435.02
T60 6596485.24 4654491.96
T61 6596573.00 4654526.97
T62 6596602.21 4654630.72
T63 6596629.24 4654672.93
T64 6596619.16 4654718.06
T65 6596705.07 4654777.08
T66 6596637.05 4654873.82
T67 6596616.68 4655024.42
T68 6596455.60 4655161.95
T69 6596319.06 4655223.09
T70 6596224.87 4655198.13
T71 6596126.17 4655242.38
T72 6596086.03 4655232.20
T73 6596029.55 4655322.89

T75 6595915.50 4655397.72
T76 6595783.65 4655379.91
T77 6595707.84 4655466.30
T78 6595607.49 4655508.64
T79 6595539.70 4655616.51
T80 6595484.82 4655631.19
T81 6595441.34 4655628.37
T82 6595428.47 4655640.45
T83 6595413.42 4655648.02
T84 6595396.16 4655661.42
T85 6595373.18 4655658.87
T86 6595344.44 4655660.72
T87 6595311.64 4655651.50
T88 6595281.04 4655630.01
T89 6595254.58 4655613.63
T90 6595282.23 4655600.86
T91 6595312.96 4655568.77
T92 6595386.88 4655492.85
T93 6595400.11 4655448.87
T94 6595390.17 4655416.74
T95 6595412.32 4655405.56
T96 6595433.94 4655557.14
T97 6595521.27 4655651.70
T98 6595541.46 4655678.52
T99 6595564.34 4655670.60
T100 6595615.74 4655631.88
T101 6595703.26 4655604.73
T102 6595722.93 4655585.42
T103 6595441.67 4655522.21
T104 6595432.17 4655496.73
T105 6595572.81 4655348.98
T106 6595638.88 4655480.14
T107 6595713.74 4655217.82
T108 6595767.22 4655278.95
T109 6595834.99 4655302.27
T110 6595822.91 4655259.32
T111 6595868.00 4655248.40
T112 6595925.04 4655148.70
T113 6595924.15 4655093.17
T114 6595950.51 4655059.41
T115 6596006.88 4655052.65
T116 6596054.73 4655032.11
T117 6596151.29 4655016.63
T118 6596185.51 4654977.18
T119 6596225.72 4654964.59
T120 6596262.30 4654937.26
T121 6596321.32 4654917.66
T122 6596411.99 4654922.88
T123 6596408.83 4654979.48
T124 6596457.30 4655096.03
T125 6596489.72 4655129.32
T126 6596492.43 4655175.81
T127 6596515.52 4654914.28
T128 6596594.97 4654814.16
T129 6596594.87 4654727.23
T130 6596497.42 4654735.74
T131 6596429.34 4654775.00
T132 6596355.56 4654788.57
T133 6596280.95 4654779.51
T134 6596246.11 4654761.05
T135 6596207.42 4654697.32
T136 6596206.08 4654643.03
T137 6596192.06 4654618.19
T138 6596185.22 4654597.20
T139 6596145.88 4654540.35
T140 6596115.39 4654434.85
T141 6596096.13 4654385.94
T142 6596092.68 4654587.58
T143 6596082.39 4654540.65
T144 6596074.84 4654513.54
T145 6596072.69 4654479.87
T146 6596058.74 4654411.57
T147 6596044.85 4654360.99
T148 6596043.37 4654331.57
T149 6595983.21 4654430.49
T150 6595982.05 4654406.44
T151 6596247.24 4654467.01

T153 6595970.12 4654349.73
T154 6595832.26 4654403.42
T155 6595721.34 4654502.80
T156 6595752.89 4654497.26
T157 6595792.08 4654485.77
T158 6595890.46 4654435.30
T159 6595929.35 4654449.79
T160 6595832.78 4654474.87
T161 6595820.05 4654547.03
T162 6595821.30 4654590.04
T163 6595802.85 4654604.59
T164 6595692.61 4654633.80
T165 6595686.43 4654602.56
T166 6595626.39 4654457.66
T167 6595599.28 4654507.13
T168 6595622.75 4654565.08
T169 6595622.59 4654606.33
T170 6595646.88 4654656.98
T171 6595581.63 4654623.53
T172 6595570.96 4654541.15
T173 6595526.31 4654493.89
T174 6595507.70 4654622.86
T175 6595324.16 4654611.98
T176 6595376.99 4654509.31
T177 6596262.60 4654577.30
T178 6596308.60 4654561.22
T179 6596406.87 4654595.47
T180 6596366.81 4654464.09
T181 6596355.85 4654514.89
T182 6596373.19 4654541.24
T183 6596356.51 4654678.93
T184 6596344.46 4654820.09
T185 6596288.19 4654913.74
T186 6596003.93 4654722.04
T187 6596009.36 4654779.54
T188 6596027.41 4654835.17
T189 6596022.74 4654819.65
T190 6596090.50 4654965.73
T191 6596114.86 4655045.01
T192 6596139.35 4655191.49
T193 6596066.46 4655308.53
T194 6596094.66 4654710.10
T195 6596089.40 4654734.28
T196 6596159.22 4654797.27
T197 6596106.70 4654843.30
T198 6596054.57 4654847.91
T199 6596027.42 4654861.03
T200 6595967.80 4654917.54
T201 6595960.56 4654933.95
T202 6595980.98 4655018.57
T203 6595955.43 4654987.60
T204 6595931.75 4654950.13
T205 6595897.12 4654919.86
T206 6595793.32 4654842.55
T207 6595776.09 4654978.55
T208 6595759.76 4654988.94
T209 6595729.57 4655039.31
T210 6595705.10 4655096.51
T211 6595664.49 4655132.93
T212 6595592.37 4655192.01
T213 6595528.82 4655276.47
T214 6595506.42 4655321.00
T215 6595476.71 4655361.62
T216 6595653.13 4655240.96
T217 6595670.84 4655273.75
T218 6595722.60 4655019.31
T219 6595718.88 4654690.95
T220 6595866.82 4654693.45
T221 6595498.18 4655630.08
T222 6595393.76 4655433.65
T223 6595589.32 4655215.84
T224 6595577.40 4654464.95
T225 6595435.06 4654687.11

Koordinate tjemena prilaza

P1 6595211.19 4655678.70
P2 6595273.31 4655650.18
P3 6595253.75 4655679.16
P4 6595241.76 4655694.92
P5 6595285.79 4655703.29
P6 6595352.09 4655720.75
P7 6595330.24 4655747.00
P8 6595359.97 4655748.00
P9 6595372.47 4655734.81
P10 6595403.52 4655669.29
P11 6595409.92 4655774.62
P12 6595429.23 4655812.99
P13 6595476.82 4655736.39
P14 6595508.00 4655675.71
P15 6595484.59 4655571.26
P16 6595497.13 4655562.62
P17 6595507.33 4655545.51
P18 6595509.58 4655525.41
P19 6595364.39 4655498.73
P20 6595357.54 4655462.45
P21 6595617.60 4655446.42
P22 6595597.56 4655419.01
P23 6595596.99 4655404.35
P24 6595586.68 4655282.13
P25 6595600.13 4655250.59
P26 6596043.55 4655008.50
P27 6595860.52 4655012.34
P28 6595848.91 4655050.32
P29 6595814.69 4655041.34
P30 6595818.28 4655007.85
P31 6595777.03 4655030.67
P32 6595754.35 4655062.91
P33 6595777.89 4655066.37
P34 6595793.76 4655079.85
P35 6595845.91 4655109.17
P36 6595782.02 4655098.76
P37 6595801.91 4655111.86
P38 6596080.52 4654965.34
P39 6596020.86 4654941.20
P40 6596103.86 4654902.10
P41 6596149.50 4654902.88
P42 6596177.49 4654905.42
P43 6596183.81 4654883.54
P44 6596210.85 4654893.13
P45 6596221.04 4654857.77
P46 6596212.81 4654838.43
P47 6596232.30 4654829.77
P48 6596222.55 4654804.23
P49 6596244.45 4654784.15
P50 6596282.70 4654818.46
P51 6596273.82 4654797.80
P52 6596303.22 4654812.60
P53 6596312.94 4654838.84
P54 6596293.19 4654948.21
P55 6596319.56 4655011.53
P56 6596271.86 4655043.73
P57 6596273.02 4655103.37
P58 6596338.82 4654757.61
P59 6596395.14 4654811.42
P60 6596678.28 4654534.86
P61 6596618.41 4654539.87
P62 6596436.21 4654528.30
P63 6596540.79 4654184.06
P64 6596616.63 4654115.11
P65 6596554.56 4654066.82
P66 6596255.87 4654605.30
P67 6596308.23 4654674.64
P68 6596272.18 4654666.90
P69 6596238.93 4654679.40
P70 6596185.09 4654700.28
P71 6596160.90 4654659.61
P72 6596157.11 4654640.03
P73 6596108.75 4654638.49

P74 6596055.65 4654747.93
P75 6596049.76 4654725.33
P76 6596030.27 4654729.33
P77 6596030.26 4654709.98
P78 6595816.68 4654723.73
P79 6595776.91 4654690.61
P80 6595680.16 4654712.52
P81 6595701.33 4654777.46
P82 6595640.44 4654735.07
P83 6595649.29 4654805.55
P84 6595608.29 4654807.49
P85 6595595.86 4654749.23
P86 6595590.99 4654732.33
P87 6595553.26 4654752.65
P88 6595564.89 4654843.29
P89 6595543.07 4654813.66
P90 6595535.84 4654758.84
P91 6595569.29 4654698.73
P92 6595422.54 4654630.53
P93 6595411.45 4654605.46
P94 6595448.23 4654568.37
P95 6595458.12 4654588.65
P96 6595506.20 4654563.55
P97 6595480.33 4654515.89
P98 6595751.29 4654537.55
P99 6595787.77 4654534.70
P100 6595727.20 4654654.51
P101 6595872.36 4654635.14
P102 6595864.62 4654614.16
P103 6595873.35 4654582.44
P104 6595907.06 4654580.63
P105 6595936.83 4654540.54
P106 6595954.20 4654573.52
P107 6595915.81 4654490.54
P108 6595936.55 4654487.65
P109 6595963.67 4654455.44
P110 6595923.65 4654639.04
P111 6595953.13 4654633.33
P112 6596048.79 4654600.99
P113 6596031.18 4654525.40
P114 6596171.30 4654421.22
P115 6596190.36 4654503.24
P116 6596249.45 4654531.19
P117 6596259.18 4654542.09
P118 6596274.39 4654545.91
P119 6596291.81 4654563.21
P120 6596238.25 4654204.17
P121 6596186.65 4654215.06
P122 6596253.40 4654191.57
P123 6596596.83 4654549.74
P124 6595346.97 4654552.26
P125 6595755.39 4655016.98
P126 6595898.24 4655307.72

Koordinate tjemena magistrale

M1 6595155.66 4655674.41
M2 6595261.30 4655554.43
M3 6595320.38 4655396.72
M4 6595439.33 4655330.18
M5 6595515.68 4655210.34
M6 6595786.13 4655032.50
M7 6595550.75 4654846.46
M8 6595476.50 4654728.17
M9 6595230.94 4654561.81
M10 6595500.87 4654421.49
M11 6595572.02 4654372.71
M12 6595700.04 4654334.52
M13 6595818.96 4654266.96
M14 6596162.18 4654162.84

Koordinate tjemena ulice "PO"

PO1 6595598.25 4655737.68
PO2 6595992.07 4655637.30

Koordinate presjeka i krajeva osovina

Op1 6595228.15 4655592.08
Op2 6595155.73 4655765.07
Op3 6595623.07 4655139.73
Op4 6595694.18 4655018.96
Op5 6595678.79 4654961.37
Op6 6595646.46 4654922.10
Op7 6595517.47 4654793.44
Op8 6595493.80 4654758.28
Op9 6595445.61 4654708.67
Op10 6595440.88 4654704.90
Op11 6595435.26 4654689.00
Op12 6595411.10 4654468.16
Op13 6596051.55 4654179.78
Op14 6596291.69 4654090.53
Op15 6596483.17 4654008.30
Op16 6596261.99 4654172.95
Op17 6596263.13 4654176.27
Op18 6596451.35 4654237.07
Op19 6596484.38 4654217.50
Op20 6596576.89 4654186.72
Op21 6596524.53 4654085.57
Op22 6596655.92 4654138.82
Op23 6596678.31 4654136.41
Op24 6596669.88 4654147.25
Op25 6596577.65 4654008.44
Op26 6595419.51 4654484.33
Op27 6595515.02 4654461.86
Op28 6595565.58 4654440.30
Op29 6595619.87 4654433.83
Op30 6595684.23 4654399.78
Op31 6595842.94 4654337.11
Op32 6596037.48 4654300.66
Op33 6596074.13 4654293.99
Op34 6596191.69 4654277.86
Op35 6596423.40 4654320.74
Op36 6596736.51 4654357.19
Op37 6596450.62 4654413.87
Op38 6596514.20 4654503.35
Op39 6596579.34 4654553.93
Op40 6596709.13 4654560.76
Op41 6596621.85 4654661.38
Op42 6596743.83 4654628.40
Op43 6596758.76 4654633.51
Op44 6596626.22 4654713.28
Op45 6596371.92 4654785.56
Op46 6596357.76 4654683.70
Op47 6596357.51 4654578.27
Op48 6596369.20 4654541.81
Op49 6596407.60 4654533.89
Op50 6596450.98 4654557.73
Op51 6596365.65 4654442.46
Op52 6596242.80 4654504.85
Op53 6596234.39 4654510.79
Op54 6596294.21 4654568.68
Op55 6596246.72 4654580.26
Op56 6596303.82 4654602.58
Op57 6596226.59 4654583.98
Op58 6596181.65 4654592.40
Op59 6596161.70 4654563.22
Op60 6596204.32 4654534.68
Op61 6596115.70 4654436.63
Op62 6596043.55 4654336.24
Op63 6595976.08 4654378.07
Op64 6595837.53 4654403.35
Op65 6595982.62 4654418.30
Op66 6596012.17 4654394.75
Op67 6596022.05 4654446.15
Op68 6596102.23 4654612.44
Op69 6596059.46 4654634.07
Op70 6596047.74 4654639.49
Op71 6596024.02 4654648.01
Op72 6596009.79 4654651.56
Op73 6595987.89 4654655.57

Op75 6595884.83 4654661.00
Op76 6595869.05 4654661.98
Op77 6595823.22 4654665.25
Op78 6595808.68 4654665.09
Op79 6595794.62 4654664.88
Op80 6595733.60 4654671.63
Op81 6595711.95 4654675.87
Op82 6595673.29 4654570.84
Op83 6595656.23 4654529.68
Op84 6595638.69 4654487.36
Op85 6595828.72 4654466.97
Op86 6595823.54 4654527.26
Op87 6595707.92 4654594.17
Op88 6595739.07 4654588.67
Op89 6595941.19 4654575.48
Op90 6595941.26 4654527.58
Op91 6595953.47 4654487.78
Op92 6595962.62 4654451.26
Op93 6595961.14 4654419.10
Op94 6595899.93 4654532.31
Op95 6595897.82 4654639.49
Op96 6596007.01 4654628.44
Op97 6595999.90 4654569.30
Op98 6595994.61 4654525.35
Op99 6595679.29 4654681.14
Op100 6595671.99 4654681.66
Op101 6595656.14 4654682.37
Op102 6595620.11 4654689.33
Op103 6595614.50 4654692.57
Op104 6595580.36 4654711.60
Op105 6595576.87 4654712.82
Op106 6595540.20 4654727.27
Op107 6595536.19 4654729.14
Op108 6595527.35 4654733.29
Op109 6595520.54 4654704.86
Op110 6595520.48 4654688.07
Op111 6595452.66 4654673.12
Op112 6595489.45 4654641.08
Op113 6595533.43 4654609.44
Op114 6595576.52 4654584.06
Op115 6595547.96 4654652.71
Op116 6595393.72 4654581.47
Op117 6595427.10 4654530.45
Op118 6595474.36 4654497.88
Op119 6595659.62 4654617.44
Op120 6595462.25 4654713.90
Op121 6595629.54 4654894.39
Op122 6595564.85 4654805.25
Op123 6595615.78 4654830.86
Op124 6595655.00 4654818.53
Op125 6595715.73 4654814.39
Op126 6595784.10 4654753.79
Op127 6595782.60 4654664.80
Op128 6595823.66 4654792.40
Op129 6595763.90 4654834.70
Op130 6595887.53 4654835.68
Op131 6595955.57 4654816.79
Op132 6596058.38 4654773.32
Op133 6596057.14 4654763.89
Op134 6596092.27 4654751.14
Op135 6596110.80 4654653.41
Op136 6596117.15 4654646.82
Op137 6596168.54 4654665.82
Op138 6596152.44 4654704.81
Op139 6596157.70 4654711.66
Op140 6596208.38 4654694.06
Op141 6596206.48 4654659.11
Op142 6596245.28 4654641.02
Op143 6596311.97 4654645.28
Op144 6596221.38 4654720.31
Op145 6596098.64 4654789.81
Op146 6596235.19 4654743.06
Op147 6596098.08 4654844.06
Op148 6596037.54 4654856.14
Op149 6595976.09 4654909.76
Op150 6595926.70 4654971.57
Op151 6595747.70 4655017.52
Op152 6595636.39 4655165.37
Op156 6595683.06 4655325.31
Op157 6595645.24 4655494.10
Op158 6596110.23 4655238.34
Op159 6595995.97 4655053.96
Op160 6596011.56 4655121.39
Op161 6596025.23 4655140.44
Op162 6595984.39 4655130.49
Op163 6595738.03 4655039.81
Op164 6595781.13 4655099.23
Op165 6595762.92 4655114.88
Op166 6595811.51 4655146.19
Op167 6595796.07 4655081.05
Op168 6595749.89 4655056.33
Op169 6595800.25 4655037.25
Op170 6595832.16 4654989.18
Op171 6595879.78 4654992.17
Op172 6595948.93 4655037.13
Op173 6596071.45 4654997.28
Op174 6595989.13 4655037.83
Op175 6595977.09 4655014.14
Op176 6595964.69 4654998.75
Op177 6595977.59 4654986.50
Op178 6596084.67 4654953.67
Op179 6596106.74 4655018.59
Op180 6596290.83 4654931.94
Op181 6596260.39 4655145.32
Op182 6596240.57 4655148.47
Op183 6596267.60 4655148.37
Op184 6596327.86 4654785.21
Op185 6596301.04 4654781.95
Op186 6596278.64 4654777.65
Op187 6596260.21 4654832.14
Op188 6596269.47 4654876.84
Op189 6596252.93 4654764.49
Op190 6596240.00 4654750.97
Op191 6596286.26 4654728.50
Op192 6596342.63 4654725.93
Op193 6596399.81 4654780.43
Op194 6596396.35 4654832.69
Op195 6596647.89 4654858.41
Op196 6596410.70 4654945.98
Op197 6596486.34 4655135.24
Op198 6596507.45 4655217.09
Op199 6596075.53 4655366.56
Op200 6595737.84 4655600.61
Op201 6595537.93 4655673.93
Op202 6595463.98 4655743.43
Op203 6595408.47 4655830.66
Op204 6595384.97 4655798.54
Op205 6595495.64 4655627.14
Op206 6595406.04 4655653.75
Op207 6595385.84 4655686.98
Op208 6595401.42 4655708.22
Op209 6595414.47 4655724.59
Op210 6595350.74 4655759.85
Op211 6595324.89 4655756.73
Op212 6595326.69 4655655.73
Op213 6595279.45 4655737.77
Op214 6595288.98 4655635.59
Op215 6595224.31 4655725.99
Op216 6595266.96 4655621.28
Op217 6595262.48 4655618.50
Op218 6595201.57 4655717.45
Op219 6595516.43 4655869.31
Op220 6595463.07 4655590.21
Op221 6595426.20 4655550.49
Op222 6595377.29 4655508.52
Op223 6595347.38 4655419.31
Op224 6595384.33 4655395.45
Op225 6595419.53 4655399.66
Op226 6595390.28 4655417.67
Op227 6595520.58 4655506.76
Op228 6595648.68 4655445.79
Op229 6595577.20 4655354.52
Op230 6595591.21 4655215.27
Op231 6595578.60 4655292.97
Op232 6595837.75 4655153.15
Op233 6595781.12 4654889.70

P 1 R=60.00m DL=31.66m Tg=16.21m a=30°13'45"	P 2 R=50.00m DL=11.38m Tg=5.71m a=13°02'08"	P 3 R=200.00m DL=31.37m Tg=5.67m a=3°14'53"	P 4 R=80.00m DL=11.05m Tg=5.53m a=7°54'53"	P 5 R=25.00m DL=13.21m Tg=6.76m a=30°16'22"	P 6 R=200.00m DL=18.18m Tg=9.09m a=5°12'27"	P 7 R=80.00m DL=15.28m Tg=7.66m a=10°56'45"	P 8 R=80.00m DL=7.75m Tg=3.88m a=5°32'57"
P 9 R=300.00m DL=20.80m Tg=10.40m a=3°58'22"	P 10 R=35.00m DL=21.01m Tg=10.47m a=34°23'20"	P 11 R=120.00m DL=31.37m Tg=15.77m a=14°58'41"	P 12 R=80.00m DL=6.88m Tg=3.44m a=4°55'47"	P 13 R=75.00m DL=42.90m Tg=22.14m a=32°46'33"	P 14 R=14.00m DL=14.51m Tg=7.98m a=59°23'33"	P 15 R=40.00m DL=4.77m Tg=2.39m a=6°49'55"	P 16 R=40.00m DL=17.23m Tg=8.75m a=24°41'0"
P 17 R=30.00m DL=12.77m Tg=6.49m a=24°23'48"	P 18 R=35.00m DL=14.75m Tg=7.49m a=24°09'14"	P 19 R=20.00m DL=14.70m Tg=7.70m a=42°06'01"	P 20 R=20.00m DL=12.34m Tg=6.37m a=35°20'42"	P 21 R=20.00m DL=19.19m Tg=10.41m a=54°58'37"	P 22 R=20.00m DL=11.86m Tg=6.11m a=33°58'11"	P 23 R=30.00m DL=10.19m Tg=5.14m a=19°27'12"	P 24 R=20.00m DL=8.80m Tg=4.47m a=25°12'09"
P 25 R=50.00m DL=7.21m Tg=3.61m a=8°15'34"	P 26 R=120.00m DL=13.43m Tg=6.72m a=6°24'52"	P 27 R=80.00m DL=37.23m Tg=18.96m a=26°39'55"	P 28 R=80.00m DL=12.25m Tg=7.69m a=87°42'53"	P 29 R=300.00m DL=5.77m Tg=2.88m a=1°06'10"	P 30 R=120.00m DL=10.71m Tg=5.36m a=5°06'57"	P 31 R=30.00m DL=8.65m Tg=4.35m a=16°31'03"	P 32 R=25.00m DL=20.25m Tg=10.12m a=46°24'14"
P 33 R=25.00m DL=13.95m Tg=7.16m a=31°58'22"	P 34 R=60.00m DL=11.50m Tg=5.77m a=10°59'0"	P 35 R=50.00m DL=62.09m Tg=35.77m a=71°09'17"	P 36 R=60.00m DL=11.93m Tg=5.98m a=11°23'22"	P 37 R=15.00m DL=11.28m Tg=5.92m a=43°04'07"	P 38 R=20.00m DL=19.94m Tg=10.89m a=57°07'02"	P 39 R=350.00m DL=22.94m Tg=11.47m a=3°45'17"	P 40 R=20.00m DL=29.14m Tg=17.84m a=83°2851"
P 41 R=120.00m DL=9.43m Tg=4.72m a=4°30'05"	P 42 R=9.00m DL=12.45m Tg=7.45m a=79°13'48"	P 43 R=7.50m DL=12.23m Tg=7.96m a=93°25'33"	P 44 R=7.50m DL=12.23m Tg=7.97m a=93°27'06"	P 45 R=12.00m DL=8.20m Tg=4.26m a=39°07'57"	P 46 R=7.50m DL=11.66m Tg=7.38m a=89°06'08"	P 47 R=7.50m DL=11.38m Tg=7.11m a=86°56'24"	P 48 R=20.00m DL=23.86m Tg=13.58m a=68°21'27"
P 49 R=20.00m DL=8.42m Tg=4.27m a=24°07'42"	P 50 R=7.50m DL=10.73m Tg=6.51m a=81°57'25"	P 51 R=45.00m DL=28.84m Tg=14.93m a=36°43'09"	P 52 R=40.00m DL=11.34m Tg=5.71m a=16°14'56"	P 53 R=8.50m DL=10.26m Tg=5.86m a=69°09'59"	P 54 R=50.00m DL=12.52m Tg=6.29m a=14°20'28"	P 55 R=20.00m DL=27.43m Tg=16.37m a=78°35'20"	P 56 R=20.00m DL=19.93m Tg=10.88m a=57°05'49"
P 57 R=150.00m DL=46.76m Tg=23.57m a=17°51'35"	P 58 R=60.00m DL=15.49m Tg=7.79m a=14°47'42"	P 59 R=65.00m DL=13.39m Tg=6.72m a=11°48'05"	P 60 R=25.00m DL=19.55m Tg=10.31m a=44°48'41"	P 61 R=60.00m DL=20.73m Tg=10.47m a=19°47'30"	P 62 R=9.00m DL=11.75m Tg=6.88m a=74°46'30"	P 63 R=70.00m DL=42.59m Tg=21.97m a=34°51'24"	P 64 R=200.00m DL=23.62m Tg=11.83m a=6°46'04"
P 65 R=20.00m DL=24.39m Tg=13.97m a=69°51'55"	P 66 R=7.00m DL=8.94m Tg=5.19m a=73°09'16"	P 67 R=20.00m DL=33.11m Tg=21.77m a=94°50'27"	P 68 R=25.00m DL=14.28m Tg=7.34m a=32°44'02"	P 69 R=100.00m DL=8.49m Tg=4.25m a=4°51'56"	P 70 R=170.00m DL=20.23m Tg=10.07m a=6°49'0"	P 71 R=25.00m DL=4.99m Tg=2.50m a=11°26'01"	P 72 R=500.00m DL=11.42m Tg=5.71m a=1°18'29"
P 73 R=20.00m DL=5.53m Tg=2.79m a=15°51'22"	P 74 R=70.00m DL=11.33m Tg=5.68m a=9°16'24"	P 75 R=7.00m DL=10.63m Tg=5.68m a=87°0'14"	P 76 R=7.00m DL=12.41m Tg=6.58m a=101°35'38"	P 77 R=350.00m DL=12.01m Tg=6.01m a=5°43'57"	P 78 R=800.00m DL=29.45m Tg=14.73m a=2°06'34"	P 79 R=75.00m DL=24.78m Tg=12.50m a=18°55'37"	P 80 R=350.00m DL=19.63m Tg=9.82m a=3°12'47"
P 81 R=80.00m DL=4.64m Tg=2.32m a=3°19'32"	P 82 R=120.00m DL=35.21m Tg=17.73m a=16°48'39"	P 83 R=50.00m DL=14.49m Tg=7.30m a=16°36'14"	P 84 R=120.00m DL=11.99m Tg=6.00m a=5°43'31"	P 85 R=120.00m DL=8.47m Tg=4.24m a=4°02'45"	P 86 R=80.00m DL=15.44m Tg=7.74m a=11°03'26"	P 87 R=40.00m DL=10.34m Tg=5.20m a=14°48'34"	P 88 R=185.00m DL=49.43m Tg=24.86m a=15°18'28"
P 89 R=40.00m DL=19.57m Tg=10.16m a=28°22'53"	P 90 R=50.50m DL=9.59m Tg=4.81m a=10°53'10"	P 91 R=50.00m DL=3.08m Tg=1.54m a=3°31'44"	P 92 R=126.5m DL=15.92m Tg=7.99m a=11°24'11"	P 93 R=130.00m DL=28.59m Tg=14.36m a=12°39'09"	P 94 R=300.00m DL=16.49m Tg=8.25m a=3°09'01"	P 95 R=250.00m DL=21.26m Tg=10.63m a=4°52'17"	P 96 R=400.00m DL=15.34m Tg=7.67m a=2°11'49"
P 97 R=60.00m DL=10.60m Tg=5.31m a=10°07'16"	P 98 R=60.00m DL=19.53m Tg=9.85m a=18°39'06"	P 99 R=150.00m DL=19.08m Tg=9.55m a=7°17'16"	P 100 R=120.00m DL=6.12m Tg=3.06m a=2°55'28"	P 101 R=150.00m DL=14.45m Tg=7.23m a=5°31'05"	P 102 R=25.00m DL=5.54m Tg=2.77m a=3°06'16"	P 103 R=80.00m DL=11.24m Tg=5.62m a=7°23'20"	P 104 R=125.00m DL=12.02m Tg=6.01m a=5°30'29"
P 105 R=100.00m DL=42.96m Tg=21.82m a=24°36'54"	P 106 R=300.00m DL=17.31m Tg=8.66m a=3°18'23"	P 107 R=25.00m DL=16.81m Tg=8.74m a=38°31'49"	P 108 R=90.00m DL=13.14m Tg=6.58m a=8°22'01"	P 109 R=60.00m DL=30.01m Tg=15.18m a=21°29'27"	P 110 R=60.00m DL=10.46m Tg=5.24m a=9°59'04"	P 111 R=120.00m DL=12.10m Tg=6.06m a=5°46'42"	P 112 R=300.00m DL=26.55m Tg=13.28m a=5°04'14"
P 113 R=250.00m DL=28.54m Tg=14.29m a=6°32'28"	P 114 R=18.00m DL=29.03m Tg=18.77m a=92°24'51"	P 115 R=80.00m DL=15.88m Tg=7.61m a=10°52'09"	P 116 R=120.00m DL=11.98m Tg=5.99m a=5°43'08"	P 117 R=20.00m DL=11.91m Tg=6.14m a=34°07'54"	P 118 R=25.00m DL=13.39m Tg=6.86m a=30°41'56"	P 119 R=15.00m DL=5.63m Tg=2.85m a=21°31'25"	P 120 R=20.00m DL=9.71m Tg=4.95m a=27°49'33"

P 121 R=80.00m DL=24.65m Tg=12.42m a=3°13'07"	P 122 R=20.00m DL=11.63m Tg=4.52m a=5°58'41"	P 123 R=60.00m DL=8.89m Tg=5.83m a=1°06'06"	P 124 R=15.00m DL=12.24m Tg=6.48m a=3°44'38"	P 125 R=15.00m DL=9.53m Tg=4.93m a=3°13'47"	P 126 R=50.00m DL=3.97m Tg=1.98m a=1°12'43"
--	---	--	---	--	--


T 1 R=200.00m DL=86.49m Tg=43.93m a=24°46'44"	T 2 R=200.00m DL=57.46m Tg=28.93m a=16°27'44"	T 3 R=80.00m DL=31.09m Tg=19.90m a=27°56'09"	T 4 R=120.50m DL=35.57m Tg=17.92m a=16°58'57"	T 5 R=300.00m DL=75.76m Tg=38.08m a=14°28'10"	T 6 R=300.00m DL=84.41m Tg=42.49m a=16°07'17"	T 7 R=40.00m DL=32.82m Tg=17.39m a=47°00'16"	T 8 R=80.00m DL=20.89m Tg=10.51m a=14°57'44"
T 9 R=80.00m DL=11.22m Tg=5.62m a=8°02'19"	T 10 R=100.00m DL=26.51m Tg=13.33m a=15°11'25"	T 11 R=60.00m DL=31.09m Tg=15.90m a=29°41'17"	T 12 R=200.00m DL=29.68m Tg=14.87m a=8°30'07"	T 13 R=100.00m DL=20.41m Tg=10.24m a=11°41'38"	T 14 R=200.00m DL=20.13m Tg=10.07m a=5°46'03"	T 15 R=60.00m DL=16.03m Tg=8.07m a=15°18'42"	T 16 R=60.00m DL=20.49m Tg=10.34m a=19°33'49"
T 17 R=200.00m DL=55.21m Tg=27.78m a=15°48'55"	T 18 R=250.00m DL=85.55m Tg=43.20m a=19°36'26"	T 19 R=100.00m DL=26.51m Tg=13.33m a=15°11'25"	T 20 R=60.00m DL=14.12m Tg=7.09m a=13°29'11"	T 21 R=80.00m DL=9.08m Tg=4.54m a=6°30'09"	T 22 R=60.00m DL=10.30m Tg=5.16m a=9°49'53"	T 23 R=60.00m DL=45.32m Tg=23.80m a=43°16'32"	T 24 R=60.00m DL=28.26m Tg=14.39m a=26°58'58"
T 25 R=40m DL=19.35m Tg=9.87m a=27°42'45"	T 26 R=60.00m DL=19.61m Tg=9.89m a=18°43'37"	T 27 R=80.00m DL=31.50m Tg=15.96m a=22°33'35"	T 28 R=60.00m DL=27.00m Tg=13.73m a=25°47'14"	T 29 R=120.00m DL=58.71m Tg=29.96m a=28°02'03"	T 30 R=300.00m DL=109.03m Tg=55.12m a=20°49'20"	T 31 R=300.00m DL=144.25m Tg=73.55m a=27°32'58"	T 32 R=300.00m DL=114.92m Tg=58.17m a=21°56'54"
T 33 R=200.00m DL=85.33m Tg=43.32m a=24°26'44"	T 34 R=150.00m DL=50.79m Tg=25.64m a=19°23'57"	T 35 R=25.00m DL=23.69m Tg=12.82m a=54°17'20"	T 36 R=40.00m DL=37.36m Tg=20.17m a=53°30'46"	T 37 R=40.00m DL=12.48m Tg=6.29m a=17°52'52"	T 38 R=80.00m DL=16.35m Tg=8.20m a=11°42'24"	T 39 R=120.00m DL=41.88m Tg=21.15m a=19°59'44"	T 40 R=100.00m DL=52.08m Tg=26.65m a=29°50'29"
T 41 R=150.00m DL=30.65m Tg=15.38m a=11°42'32"	T 42 R=60.00m DL=26.82m Tg=11.14m a=21°02'33"	T 43 R=150.00m DL=26.82m Tg=13.44m a=10°14'38"	T 44 R=8.50m DL=12.69m Tg=7.95m a=85°32'37"	T 45 R=40.00m DL=13.02m Tg=6.57m a=18°38'59"	T 46 R=20.00m DL=34.00m Tg=22.77m a=9°24'06"	T 47 R=200.00m DL=23.14m Tg=11.59m a=6°37'49"	T 48 R=60.00m DL=5.36m Tg=2.67m a=50°07'00"
T 49 R=40.00m DL=20.42m Tg=10.44m a=29°14'55"	T 50 R=40.00m DL=20.33m Tg=10.29m a=29°06'56"	T 51 R=40.00m DL=19.60m Tg=10.00m a=28°04'45"	T 52 R=160.00m DL=34.51m Tg=17.32m a=12°21'30"	T 53 R=10.00m DL=19.01m Tg=13.99m a=108°53'33"	T 54 R=30.00m DL=11.07m Tg=5.60m a=21°08'26"	T 55 R=20.00m DL=23.13m Tg=11.77m a=98°18'12"	T 56 R=40.00m DL=22.90m Tg=11.77m a=32°48'12"
T 57 R=100.00m DL=23.33m Tg=11.73m a=13°22'33"	T 58 R=60.00m DL=26.60m Tg=13.52m a=25°23'58"	T 59 R=60.00m DL=32.70m Tg=16.77m a=31°13'33"	T 60 R=110.00m DL=70.96m Tg=36.76m a=36°57'44"	T 61 R=85.00m DL=77.92m Tg=41.94m a=52°31'22"	T 62 R=60.00m DL=17.71m Tg=8.92m a=16°54'46"	T 63 R=30.00m DL=23.68m Tg=12.50m a=45°13'58"	T 64 R=40.00m DL=47.55m Tg=27.04m a=68°06'32"
T 65 R=70.00m DL=110.72m Tg=70.77m a=90°37'33"	T 66 R=80.00m DL=38.27m Tg=19.51m a=27°24'39"	T 67 R=80.00m DL=58.38m Tg=30.56m a=41°48'34"	T 68 R=400.00m DL=114.26m Tg=57.52m a=16°21'59"	T 69 R=80.00m DL=54.51m Tg=28.30m a=38°58'01"	T 70 R=150.00m DL=102.08m Tg=53.11m a=38°59'33"	T 71 R=40.00m DL=26.79m Tg=13.92m a=38°22'05"	T 72 R=25.00m DL=31.55m Tg=18.27m a=72°18'17"
T 73 R=25.00m DL=37.90m Tg=23.67m a=86°51'45"	T 74 R=25.00m DL=47.16m Tg=34.47m a=108°05'23"	T 75 R=90.00m DL=136.67m Tg=85.41m a=87°00'15"	T 76 R=60.00m DL=59.09m Tg=32.19m a=56°25'27"	T 77 R=200.00m DL=90.25m Tg=45.91m a=25°51'17"	T 78 R=200.00m DL=122.09m Tg=63.01m a=34°58'31"	T 79 R=60.00m DL=46.37m Tg=24.41m a=44°16'59"	T 80 R=30.00m DL=12.68m Tg=6.44m a=24°13'27"
T 81 R=20.00m DL=16.38m Tg=8.68m a=46°05'29"	T 82 R=45.00m DL=9.57m Tg=6.53m a=16°31'13"	T 83 R=48.00m DL=9.57m Tg=4.33m a=11°25'28"	T 84 R=35.00m DL=26.97m Tg=14.19m a=44°09'00"	T 85 R=85.00m DL=14.83m Tg=7.43m a=9°59'50"	T 86 R=55.00m DL=18.59m Tg=9.38m a=19°21'56"	T 87 R=30.00m DL=10.15m Tg=5.12m a=19°23'12"	T 88 R=120.00m DL=6.89m Tg=3.56m a=31°7'23"
T 89 R=80.00m DL=10.56m Tg=5.29m a=7°33'40"	T 90 R=100.00m DL=7.80m Tg=3.90m a=4°28'08"	T 91 R=240.00m DL=13.06m Tg=6.53m a=3°07'08"	T 92 R=50.00m DL=12.85m Tg=6.46m a=14°43'42"	T 93 R=30.00m DL=20.64m Tg=10.76m a=39°24'42"	T 94 R=250.00m DL=14.56m Tg=7.28m a=11°28'11"	T 95 R=60.00m DL=10.99m Tg=5.51m a=10°29'32"	T 96 R=150.00m DL=20.94m Tg=10.49m a=7°59'55"
T 97 R=100.00m DL=17.55m Tg=8.79m a=10°03'10"	T 98 R=12.00m DL=15.13m Tg=8.76m a=72°14'28"	T 99 R=80.00m DL=25.02m Tg=19.61m a=17°55'00"	T 100 R=150.00m DL=51.74m Tg=26.13m a=19°45'44"	T 101 R=50.00m DL=23.77m Tg=12.12m a=27°14'39"	T 102 R=8.50m DL=14.83m Tg=9.07m a=92°23'03"	T 103 R=25.00m DL=21.43m Tg=14.43m a=49°07'25"	T 104 R=25.00m DL=27.94m Tg=15.63m a=64°02'03"
T 105 R=150.00m DL=89.77m Tg=46.27m a=34°17'24"	T 106 R=12.00m DL=8.46m Tg=4.42m a=40°24'14"	T 107 R=20.00m DL=42.90m Tg=36.75m a=122°53'15"	T 108 R=60.00m DL=31.22m Tg=15.97m a=29°49'03"	T 109 R=12.00m DL=26.12m Tg=22.90m a=124°41'42"	T 110 R=15.00m DL=24.11m Tg=15.56m a=92°05'19"	T 111 R=40.00m DL=32.54m Tg=17.23m a=46°36'59"	T 112 R=60.00m DL=32.13m Tg=16.46m a=30°41'04"
T 113 R=50.00m DL=33.94m Tg=17.65m a=38°53'46"	T 114 R=40.00m DL=31.54m Tg=16.64m a=45°10'44"	T 115 R=80.00m DL=22.90m Tg=11.53m a=16°24'14"	T 116 R=100.00m DL=15.14m Tg=7.58m a=8°40'29"	T 117 R=40.00m DL=22.49m Tg=17.20m a=46°32'34"	T 118 R=50.00m DL=27.64m Tg=14.18m a=31°40'19"	T 119 R=60.00m DL=20.29m Tg=10.24m a=19°22'27"	T 120 R=50.00m DL=22.86m Tg=11.63m a=26°11'51"

T 121 R=80.00m DL=40.03m Tg=20.11m a=24°40'31"	T 122 R=20.00m DL=31.38m Tg=19.96m a=89°51'56"	T 123 R=100.00m DL=44.99m Tg=22.88m a=25°46'34"	T 124 R=80.00m DL=30.25m Tg=15.31m a=21°40'07"	T 125 R=80.00m DL=57.13m Tg=29.84m a=40°54'50"	T 126 R=80.00m DL=23.26m Tg=11.71m a=16°10'30"	T 127 R=150.00m DL=90.96m Tg=46.93m a=14°44'56"	T 128 R=60.00m DL=95.79m Tg=61.56m a=91°28'14"
---	---	--	---	---	---	--	---


T 129 R=100.00m DL=33.14m Tg=16.72m a=18°59'09"	T 130 R=250.00m DL=108.96m Tg=55.36m a=24°58'15"	T 131 R=80.00m DL=27.29m Tg=13.78m a=19°32'45"	T 132 R=60.00m DL=18.16m Tg=9.15m a=17°20'17"	T 133 R=60.00m DL=22.01m Tg=11.13m a=21°0'53"	T 134 R=40.00m DL=21.51m Tg=11.02m a=30°48'14"	T 135 R=50.00m DL=26.04m Tg=13.33m a=29°50'42"	T 136 R=40.00m DL=19.56m Tg=9.98m a=28°01'19"
T 137 R=80.00m DL=15.92m Tg=7.99m a=11°24'00"	T 138 R=80.00m DL=23.24m Tg=11.70m a=16°38'46"	T 139 R=100.00m DL=32.41m Tg=16.35m a=18°34'15"	T 140 R=250.00m DL=23.48m Tg=11.75m a=5°22'46"	T 141 R=300.00m DL=42.08m Tg=21.07m a=8°02'12"	T 142 R=180.00m DL=27.23m Tg=13.64m a=8°39'58"	T 143 R=140.00m DL=7.81m Tg=3.91m a=31°52'	T 144 R=120.00m DL=24.94m Tg=12.52m a=11°54'36"
T 145 R=65.00m DL=8.96m Tg=4.49m a=7°53'41"	T 146 R=160.00m DL=10.62m Tg=5.31m a=3°48'17"	T 147 R=160.00m DL=34.83m Tg=17.48m a=12°28'17"	T 148 R=120.00m DL=16.58m Tg=8.30m a=7°55'03"	T 149 R=200.00m DL=14.31m Tg=7.16m a=4°05'54"	T 150 R=60.00m DL=9.55m Tg=4.78m a=9°06'59"	T 151 R=30.00m DL=21.48m Tg=11.22m a=41°01'11"	T 152 R=80.00m DL=43.26m Tg=22.17m a=30°58'47"
T 153 R=20.00m DL=31.93m Tg=20.52m a=91°28'05"	T 154 R=200.00m DL=46.94m Tg=23.58m a=13°26'51"	T 155 R=120.00m DL=26.42m Tg=13.26m a=12°36'46"	T 156 R=120.00m DL=13.33m Tg=6.67m a=6°21'58"	T 157 R=60.00m DL=30.24m Tg=15.16m a=10°49'45"	T 158 R=50.00m DL=41.54m Tg=22.05m a=47°35'54"	T 159 R=50.00m DL=15.62m Tg=7.87m a=17°53'49"	T 160 R=20.00m DL=12.97m Tg=6.72m a=37°09'54"
T 161 R=120.00m DL=24.42m Tg=12.25m a=11°39'41"	T 162 R=24.00m DL=22.36m Tg=12.07m a=53°23'10"	T 163 R=12.00m DL=14.72m Tg=8.45m a=70°17'20"	T 164 R=120.00m DL=28.31m Tg=14.22m a=13°30'58"	T 165 R=100.00m DL=19.78m Tg=9.92m a=11°19'53"	T 166 R=80.00m DL=9.73m Tg=5.04m a=7°12'57"	T 167 R=200.00m DL=18.70m Tg=9.36m a=52°1'28"	T 168 R=40.00m DL=15.55m Tg=7.87m a=22°16'29"
T 169 R=75.00m DL=33.82m Tg=17.20m a=25°50'21"	T 170 R=180.00m DL=17.54m Tg=8.77m a=5°34'54"	T 171 R=220.00m DL=69.40m Tg=34.99m a=18°04'26"	T 172 R=100.00m DL=62.82m Tg=32.48m a=35°59'33"	T 173 R=125.00m DL=52.30m Tg=26.54m a=23°58'17"	T 174 R=540.00m DL=121.17m Tg=61.41m a=14°01'36"	T 175 R=110.00m DL=159.92m Tg=97.73m a=83°06'39"	T 176 R=60.00m DL=34.48m Tg=17.73m a=32°55'28"
T 177 R=100.00m DL=15.19m Tg=7.61m a=8°42'11"	T 178 R=110.00m DL=73.88m Tg=38.39m a=38°28'48"	T 179 R=70.00m DL=73.12m Tg=40.29m a=59°51'05"	T 180 R=100.00m DL=26.61m Tg=13.38m a=15°14'40"	T 181 R=30.00m DL=23.84m Tg=12.59m a=45°31'53"	T 182 R=30.00m DL=29.49m Tg=16.06m a=56°18'56"	T 183 R=300.00m DL=46.03m Tg=23.06m a=8°47'25"	T 184 R=200.00m DL=26.13m Tg=13.08m a=7°29'05"
T 185 R=12.00m DL=8.22m Tg=4.28m a=39°16'02"	T 186 R=120.00m DL=17.11m Tg=8.57m a=8°10'11"	T 187 R=50.00m DL=11.40m Tg=5.73m a=13°04'00"	T 188 R=80.00m DL=12.65m Tg=6.34m a=9°03'44"	T 189 R=200.00m DL=6.02m Tg=2.96m a=1°43'30"	T 190 R=80.00m DL=12.17m Tg=6.10m a=8°42'52"	T 191 R=180.00m DL=23.83m Tg=11.93m a=7°35'09"	T 192 R=150.00m DL=108.40m Tg=56.69m a=41°24'24"
T 193 R=120.00m DL=85.44m Tg=44.62m a=40°47'42"	T 194 R=20.00m DL=16.01m Tg=8.46m a=45°52'08"	T 195 R=20.00m DL=7.58m Tg=3.84m a=21°42'54"	T 196 R=350.00m DL=34.98m Tg=17.50m a=5°43'34"	T 197 R=30.00m DL=18.95m Tg=9.80m a=36°11'27"	T 198 R=60.00m DL=21.72m Tg=10.98m a=20°44'45"	T 199 R=40.00m DL=12.34m Tg=6.22m a=17°40'20"	T 200 R=50.00m DL=26.79m Tg=13.73m a=30°42'15"
T 201 R=30.00m DL=17.84m Tg=9.19m a=34°04'13"	T 202 R=80.00m DL=23.09m Tg=11.63m a=16°32'24"	T 203 R=60.00m DL=24.52m Tg=12.43m a=23°24'37"	T 204 R=74.00m DL=12.63m Tg=6.33m a=9°46'37"	T 205 R=40.00m DL=23.45m Tg=12.07m a=33°35'24"	T 206 R=20.00m DL=23.42m Tg=13.26m a=67°04'46"	T 207 R=30.00m DL=15.06m Tg=7.69m a=28°45'12"	T 208 R=30.00m DL=16.51m Tg=8.47m a=31°31'25"
T 209 R=60.00m DL=10.33m Tg=5.18m a=9°51'46"	T 210 R=100.00m DL=25.81m Tg=12.98m a=14°47'13"	T 211 R=100.00m DL=12.57m Tg=6.29m a=7°12'11"	T 212 R=60.00m DL=22.90m Tg=11.59m a=21°51'49"	T 213 R=100.00m DL=17.90m Tg=8.97m a=10°15'13"	T 214 R=100.00m DL=16.54m Tg=8.29m a=9°28'32"	T 215 R=40.00m DL=13.23m Tg=6.68m a=18°56'59"	T 216 R=50.00m DL=35.02m Tg=18.26m a=40°07'31"
T 217 R=30.00m DL=20.48m Tg=10.66m a=39°06'59"	T 218 R=80.00m DL=6.66m Tg=3.33m a=4°46'0"	T 219 R=120.00m DL=15.30m Tg=7.66m a=7°18'22"	T 220 R=50.00m DL=10.77m Tg=5.40m a=12°20'19"	T 221 R=150.00m DL=14.46m Tg=7.23m a=5°31'21"	T 222 R=50.00m DL=9.32m Tg=4.66m a=10°40'28"	T 223 R=14.50m DL=13.76m Tg=7.42m a=3°26'08"	T 224 R=300.00m DL=9.35m Tg=4.67m a=1°47'06"
T 225 R=30.00m DL=15.61m Tg=7.99m a=29°48'54"							


M 1 R=220.00m DL=159.01m Tg=083.16m a=41°24'44"	M 2 R=200.00m DL=73.70m Tg=36.74m a=21°06'53"	M 3 R=180.00m DL=126.41m Tg=65.94m a=40°14'17"	M 4 R=240.00m DL=118.45m Tg=60.45m a=28°16'36"	M 5 R=220.00m DL=92.81m Tg=47.11m a=24°10'20"	M 6 R=130.00m DL=245.84m Tg=180.08m a=120°08'56"	M 7 R=200.00m DL=68.27m Tg=34.47m a=19°38'32"
--	--	---	---	--	---	--


M 8 R=300.00m DL=124.43m Tg=63.12m a=23°45'53"	M 9 R=121.00m DL=250.08m Tg=203.05m a=118°24'59"	M 10 R=300.00m DL=36.51m Tg=18.27m a=6°58'20"	M 11 R=250.00m DL=77.79m Tg=39.21m a=17°49'41"	M 12 R=350.00m DL=79.35m Tg=39.85m a=12°59'26"	M 13 R=400.00m DL=88.84m Tg=44.60m a=12°43'12"	M 14 R=170.00m DL=279.21m Tg=182.57m a=94°16'15"
---	---	--	---	---	---	---



























PT03
=1187m2



DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "PEČURICE-CENTAR"

LEGENDA

	Regionalni cjevovod
	Vodovodna mreža I visinske zone
	Vodovodna mreža II visinske zone
	Vodovodna mreža III visinske zone
	Potisni cjevovod
	Rezervoar sa crnom stanicom
	Fekalna kanalizacija
	Potisni cjevovod kanalizacije
	Crpna stanica
	Atmosferska kanalizacija
	URBANISTIČKE PARCELE
	URBANISTIČKE PARCELE SA POSEBNIM USLOVIMA GRADNJE ZBOG MASLINA
	GRAĐEVINSKA LINIJA
	REGULACIONA LINIJA
	VODOTOCI
	KOMUNALNE POVRŠINE
UP1413 P=366m2	BROJ URBANISTIČKE PARCELE POVRŠINA URBANISTIČKE PARCELE
	GRANICA ZAHVATA



HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA


Plan



R 1:2000


naručilac :	Opština Bar
obrađivač :	MONTENEGRO <i>projekt</i>
direktor:	Vasilije Đukanović dipl.pravnik
odgovorni planer:	Mr.Jadranka Popović dipl.ing.arh.
odgovorni planer faze:	Nebojša Novaković dipl.ing.arh.




















3000/1

M10 PEHD

79

3896/2

3894

3895

3892

φ1

φ110 P

3896/8

3896/1

3968/1



1:2500
K.O.KU1

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "PEČURICE-CENTAR"

LEGENDA

	TRAFOSTANICA 35/10kV - POSTOJEĆA
	TRAFOSTANICA 10/0,4kV - POSTOJEĆA
	TRAFOSTANICA 10/0,4kV - PLAN
	DALEKOVOD 35kV - POSTOJEĆI - IZMJESTA SE
	DALEKOVOD 10kV - POSTOJEĆI
	DALEKOVOD 10kV - POSTOJEĆI - UKIDA SE
	ZAŠTIĆENA ZONA ISPOD POSTOJEĆEG DALEKOVODA 35kV - od 14m
	ZAŠTIĆENA ZONA ISPOD POSTOJEĆEG DALEKOVODA 10 kV - od 10m
	KABLOVSKI VOD 10kV - POSTOJEĆI
	KABLOVSKI VOD 35kV -PLAN "GUP BARA 2020-2025"
	KABLOVSKI VOD 10kV - PLAN
	KABLOVSKA KANALIZACIJA
	KOLOVOZ - PLAN
	URBANISTIČKE PARCELE
	URBANISTIČKE PARCELE SA POSEBNIM USLOVIMA GRADNJE ZBOG MASLINA
	GRAĐEVINSKA LINIJA
	REGULACIONA LINIJA
	URBANO ZELENILO
	ZELENE POVRŠINE JAVNOG KORIŠĆENJA
	ZELENE POVRŠINE SPECIJALNE NAMJENE -ZAŠTITNI POJAS-
	ZAŠTITNO ZELENILO
	ZAŠTITNE ŠUME
	MASLINJACI
	POLJOPRIVREDNE POVRŠINE-voćnjaci
	KOMUNALNE POVRŠINE
	KOMUNALNE POVRŠINE/groblje
	OSTALE JAVNE POVRŠINE
	KOLSKO PJEŠAČKE POVRŠINE
	PJEŠAČKE POVRŠINE



ELEKTROENERGETIKA

Plan

R 1:2000

naručilac :

Opština Bar

obrađivač :

MONTEGRO
projekt

direktor:

Vasilije Đukanović dipl.pravnik

odgovorni planer:

Mr.Jadranka Popović dipl.ing.arh.


odgovorni planer faze:

Nada Đajić

Magistrala


veza sa
kontaktnom





TS br.23
2x630kVA





veza sa
kontaktnom
zonom

TS br.4
2x630kVA






CRANSKO



veza
kontaktna
zonom


15
2X





K.o. Kuwe 10001/1
1:2500

3/6




1/1 Potok Miret

TS
TS br.7
2x630kVA



1:2500
K.O.KUL



DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "PEČURICE-CENTAR"



LEGENDA

	POSTOJEĆI TK ČVOR RSS DOBRE VODE
	POSTOJEĆA TK KANALIZACIJA
	POSTOJEĆE TK OKNO
	POSTOJEĆI SPOLJAŠNJI TK IZVOD - STUBIČ
	PLANIRANA TK KANALIZACIJA SA 4 PVC CUEVI 110mm
	PLANIRANO TK OKNO
NO 1,...,NO 795	BROJ PLANIRANOG TK OKNA
	TK KANALIZACIJA PLANIRANA DUP-OM VELIKI PIJESAK
	KOLOVOZ PLAN
	URBANISTIČKE PARCELE
	URBANISTIČKE PARCELE SA POSEBNIM USLOVIMA GRADNJE ZBOG MASLINA
	GRADEVINSKA LINIJA
	REGULACIONA LINIJA
UP1413	BROJ URBANISTIČKE PARCELE
P=366m ²	POVRŠINA URBANISTIČKE PARCELE
URBANO ZELENILO	
	ZELENE POVRŠINE JAVNOG KORIŠĆENJA
	ZELENE POVRŠINE SPECIJALNE NAMJENE -ZAŠTITNI POJAS-
ZAŠTITNO ZELENILO	
	ZAŠTITNE ŠUME
	MASLINJACI
	POLJOPRIVREDNE POVRŠINE-voćnjaci
	KOMUNALNE POVRŠINE
	KOMUNALNE POVRŠINE/groblje
	OSTALE JAVNE POVRŠINE
	KOLSKO PJEŠAČKE POVRŠINE
	PJEŠAČKE POVRŠINE
	GRANICA ZAHVATA





TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA


Plan


R 1:2000


naručilac :	Opština Bar
obrađivač :	MONTENEGRO <i>projekt</i>
direktor:	Vasilije Đukanović dipl.pravnik
odgovorni planer:	Mr.Jadranka Popović dipl.ing.arh.
izvršni inženjer:	Željko Stanić dipl.ing.arh.



















K.o. Kuve 10001/1
1:2500

3/6



NO 694

UP1463
Rw428m2

UP1464
Rw1020m2

UP1462
Rw1048m2

UP1461
Rw1260m2

NO 747

C-692

UP1459
Rw1070m2

UP1460
Rw1160m2

3890

UP1457
Rw1150m2

UP1458
Rw1020m2

NO 746

NO 743

UP1456
Rw1380m2



1400
Potok Miret

1/1

NO 754 NO 755

NO 779

UP 1467
P 2954m2

NO 779

NO 752

NO 753

NO 754

NO 750

697

NO 748

NO 748



1:2500

K.O.KUI



Crna Gora
Opština Bar

Adresa: Bulevar revolucije br. 1
Bar, Crna Gora
tel: +382 30 301 475
fax: +382 30 301 476
email: prostor@bar.me
www.bar.me

Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje

Br: 07-332/24-225/12

Datum: 28.08.2024. godine

IZVOD IZ PLANA IZMJENE I DOPUNE DUP-a „PEČURICE CENTAR”
(„Službeni list CG - opštinski propisi” br. 46/18)




Samostalna savjetnica I,
Maja Risma, dipl.inž.arh.

IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA "PEČURICE-CENTAR" -PREDLOG-



LEGENDA:



- Granica obuhvata plana
- Granica katastarske parcele
- Broj katastarske parcele
- Granica urbanističke parcele
- Oznaka urbanističke parcele
- Građevinska linija GL1
- Regulaciona linija RL1
- Kolsko-pješačke površine
- Pješačke površine

Nosilac pripremni poslova:
Sekretarijat za uređenje prostora opštine Bar
Nikoleta Pavičević, dipl.ing.arh., v.d. Sekretara

ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA
DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA
"PEČURICE-CENTAR"
BR: 030-734
Bar, 11.12.2018.godine
Predsjednik Skupštine Mico Orlandić

PARCELACIJA, REGULACIJA I NIVELACIJA

Plan	R 1:1000	
naručilac :	Opština Bar	
obrađivač :	MONTENEGRO <i>projekt</i>	
direktor:	Igor Đukanović	
odgovorni planer:	mr Jadranka Popović, dipl.ing.arh.	
odgovorni planer faze:		

KOORDINATE TAČAKA REGULACIONIH LINIJA		
BRČU	Position X	Position Y
1	6595500.40	4654427.02
2	6595546.65	4654432.78
3	6595558.67	4654438.63
4	6595573.03	4654436.11
5	6595594.15	4654434.87
6	6595648.13	4654417.99
7	6595713.56	4654378.08
8	6595815.90	4654338.85
9	6596034.41	4654297.18
10	6596037.88	4654288.35
11	6596048.52	4654288.34
12	6596050.52	4654285.78
13	6596050.47	4654284.01
14	6596048.96	4654248.82
15	6596050.37	4654226.76
16	6596056.71	4654234.51
17	6596052.97	4654232.33
18	6596056.58	4654220.10
19	6596116.71	4654217.81
20	6596119.76	4654238.75
21	6596121.12	4654230.35
22	6596135.22	4654225.17
23	6596143.01	4654218.86
24	6596184.82	4654218.91
25	6596195.99	4654213.53
26	6596182.23	4654210.51
27	6596188.83	4654206.32
28	6596187.12	4654198.28
29	6596206.27	4654193.59
30	6596219.98	4654190.86
31	6596220.74	4654192.69
32	6596227.93	4654189.26
33	6596238.71	4654187.65
34	6596246.65	4654183.69
35	6596249.88	4654187.80
36	6596251.48	4654186.54
37	6596253.25	4654186.53
38	6596256.26	4654180.00
39	6596258.25	4654173.05
40	6596258.85	4654173.05
41	6596252.65	4654165.85
42	6596258.52	4654165.85
43	6596258.53	4654166.80
44	6596251.12	4654157.31
45	6596280.24	4654121.50
46	6596288.71	4654110.43
47	6596293.09	4654108.31
48	6596293.90	4654099.25
49	6596293.77	4654099.07
50	6596296.49	4654097.62
51	6596272.64	4654106.90
52	6596222.45	4654134.07
53	6596187.79	4654125.79
54	6596158.36	4654135.59
55	6596088.86	4654166.48
56	6596077.75	4654171.42
57	6596078.26	4654172.56
58	6596067.03	4654177.58
59	6596062.09	4654180.89
60	6596042.34	4654187.46
61	6596036.95	4654201.21
62	6596089.79	4654225.50
63	6596063.97	4654261.86
64	6596784.13	4654285.94
65	6596738.64	4654321.79
66	6596654.14	4654355.87
67	6596622.22	4654366.08
68	6596526.57	4654411.75
69	6596519.00	4654416.94

70	6596487.85	4654436.69
71	6596422.53	4654466.54
72	6596421.25	4654473.58
73	6596418.81	4654474.86
74	6596418.86	4654474.93
75	6596426.40	4654477.48
76	6596439.25	4654471.40
77	6596445.87	4654468.69
78	6596443.13	4654462.78
79	6596452.94	4654466.47
80	6596483.03	4654451.21
81	6596472.88	4654446.55
82	6596496.90	4654433.86
83	6596497.47	4654433.40
84	6596258.52	4654165.87
85	6596258.50	4654166.05
86	6596258.43	4654169.08
87	6596415.43	4654248.19
88	6596411.70	4654241.99
89	6596416.56	4654239.14
90	6596420.25	4654246.43
91	6596342.15	4654300.92
92	6596344.21	4654300.78
93	6596345.47	4654301.29
94	6596347.42	4654302.82
95	6596349.26	4654304.35
96	6596351.32	4654306.37
97	6596353.73	4654308.98
98	6596355.91	4654307.41
99	6596357.40	4654308.64
100	6596357.98	4654310.28
101	6596358.08	4654311.28
102	6596413.53	4654317.46
103	6596419.35	4654311.17
104	6596415.28	4654294.22
105	6596411.85	4654293.03
106	6596409.57	4654290.91
107	6596405.27	4654288.45
108	6596404.29	4654286.11
109	6596401.44	4654274.82
110	6596399.86	4654272.71
111	6596400.91	4654269.13
112	6596401.24	4654266.57
113	6596403.85	4654267.75
114	6596405.53	4654263.53
115	6596405.18	4654257.83
116	6596409.77	4654252.26
117	6596408.67	4654242.40
118	6596400.04	4654234.37
119	6596392.40	4654232.19
120	6596384.75	4654230.01
121	6596381.93	4654229.13
122	6596389.81	4654225.36
123	6596386.20	4654224.64
124	6596355.30	4654221.87
125	6596344.39	4654219.29
126	6596330.89	4654215.11
127	6596325.91	4654215.89
128	6596322.92	4654211.06
129	6596321.32	4654209.17
130	6596318.67	4654207.18
131	6596318.76	4654206.85
132	6596273.51	4654189.87
133	6596267.38	4654186.38
134	6596266.73	4654185.93
135	6596257.86	4654187.64
136	6596257.18	4654188.73
137	6596251.30	4654186.19
138	6596245.33	4654201.21
139	6596243.50	4654202.73
140	6596241.15	4654204.44
141	6596233.87	4654207.39

142	6596212.07	4654214.62
143	6596199.27	4654214.70
144	6596195.29	4654215.85
145	6596183.39	4654219.88
146	6596176.96	4654225.15
147	6596174.52	4654224.53
148	6596165.85	4654229.45
149	6596159.71	4654232.64
150	6596142.32	4654242.87
151	6596139.52	4654239.22
152	6596143.63	4654236.89
153	6596135.28	4654231.98
154	6596161.16	4654238.94
155	6596173.03	4654230.30
156	6596174.74	4654219.24
157	6596161.48	4654212.06
158	6596196.34	4654210.30
159	6596210.88	4654207.65
160	6596222.40	4654205.22
161	6596232.94	4654202.99
162	6596240.62	4654199.27
163	6596248.48	4654192.73
164	6596298.76	4654294.44
165	6596331.97	4654304.55
166	6596342.48	4654307.58
167	6596343.18	4654304.37
168	6596341.38	4654299.47
169	6596340.59	4654296.23
170	6596340.67	4654292.53
171	6596312.14	4654286.68
172	6596300.83	4654282.81
173	6596277.14	4654287.83
174	6596272.30	4654286.59
175	6596207.16	4654275.17
176	6596194.31	4654274.65
177	6596172.39	4654275.03
178	6596144.70	4654277.78
179	6596132.96	4654279.73
180	6596126.53	4654280.93
181	6596118.87	4654282.36
182	6596110.95	4654278.72
183	6596107.64	4654254.37
184	6596106.89	4654249.32
185	6596104.25	4654249.81
186	6596086.75	4654253.08
187	6596088.62	4654256.42
188	6596086.35	4654256.88
189	6596086.32	4654261.23
190	6596070.31	4654264.85
191	6596064.86	4654260.41
192	6596061.98	4654258.52
193	6596100.81	4654276.13
194	6596106.41	4654276.13
195	6596103.73	4654276.13
196	6596099.92	4654276.13
197	6596098.19	4654276.13
198	6596070.53	4654276.13
199	6596072.83	4654276.13
200	6596075.15	4654276.13
201	6596063.07	4654276.13
202	6596518.44	4654487.51
203	6596532.78	4654487.51
204	6596545.93	4654484.51
205	6596552.97	4654480.32
206	6596568.17	4654481.68
207	6596553.84	4654487.57
208	6596558.58	4654487.57
209	6596468.32	4654464.66
210	6596504.20	4654460.54
211	6596459.04	4654465.75





KOORDINATE TAČAKA

60	859036.42	465429.13
----	-----------	-----------

142	859036.10	465429.13
-----	-----------	-----------

215	859036.10	465429.13
-----	-----------	-----------



8596180.73	4854242.58
8596174.82	4854234.53
8596176.98	4854235.15
8596171.13	4854247.61
8596170.43	4854246.61
8596185.85	4854220.45
8596186.71	4854232.84
8596182.03	4854249.19
8596186.03	4854251.68
8596154.92	4854239.84
8596137.80	4854251.49
8596141.05	4854257.44
8596142.19	4854252.58
8596142.69	4854247.81
8596142.22	4854242.87
8596121.12	4854230.35
8596125.13	4854244.17
8596127.77	4854250.32
8596126.74	4854254.91
8596136.52	4854252.22
8596184.81	4854274.65
8596112.39	4854275.03
8596144.70	4854277.78
8596146.23	4854274.84
8596152.01	4854262.80
8596134.09	4854258.00
8596127.00	4854271.68
8596126.84	4854276.37
8596126.58	4854290.80
8596126.53	4854280.83
8596126.00	4854280.95

288	8596508.40	4854427.02
289	8596497.47	4854433.40
290	8596505.97	4854480.33
291	8596472.88	4854446.55
292	8596483.03	4854451.21
293	8596484.49	4854454.55
294	8596486.10	4854462.62
295	8596488.32	4854464.66
296	8596504.20	4854480.54
297	8596448.97	4854458.69
298	8596445.13	4854462.70
299	8596452.94	4854456.47
300	8596459.04	4854465.75
301	8596253.25	4854186.53
302	8596256.28	4854180.00
303	8596258.53	4854189.94
304	8596261.09	4854157.38
305	8596261.12	4854157.34
306	8596261.12	4854157.31
307	8596260.24	4854121.50
308	8596268.71	4854110.43
309	8596263.09	4854106.31
310	8596263.80	4854096.25
311	8596263.72	4854096.07
312	8596265.49	4854087.82
313	8596262.64	4854106.90
314	8596222.45	4854124.07
315	8596187.79	4854126.79
316	8596158.36	4854135.59
317	8596036.05	4854201.21
318	8596036.05	4854201.21

KOORDINATE TAČAKA REGULACIONIH LINIJA		
BRČU	Position X	Position Y
1	8596508.40	4854427.02
2	8596545.65	4854422.79
3	8596558.67	4854438.63
4	8596575.03	4854456.11
5	8596594.15	4854454.87
6	8596648.13	4854417.99
7	8596715.56	4854378.08
8	8596815.90	4854338.85
9	8596934.41	4854297.18
10	8596937.88	4854288.35
11	8596948.52	4854289.34
12	8596950.52	4854285.78
13	8596950.40	4854284.01
14	8596949.94	4854245.82
15	8596950.37	4854226.76
16	8596966.71	4854224.51
17	8596980.87	4854222.33
18	8596999.58	4854220.13
19	8596116.71	4854217.81
20	8596119.76	4854226.75
21	8596121.12	4854230.35
22	8596135.22	4854225.17
23	8596143.01	4854219.86
24	8596144.87	4854218.91
25	8596155.99	4854213.53
26	8596162.23	4854210.61
27	8596168.83	4854206.32

70	8596487.65	4854435.69
71	8596422.53	4854486.54
72	8596421.26	4854473.59
73	8596418.81	4854424.86
74	8596418.86	4854474.93
75	8596426.40	4854477.48
76	8596430.25	4854471.40
77	8596448.97	4854458.69
78	8596443.13	4854462.70
79	8596452.94	4854456.47
80	8596463.03	4854451.21
81	8596472.88	4854465.75
82	8596496.90	4854433.86
83	8596497.47	4854433.40
84	8596504.52	4854186.53
85	8596508.50	4854180.00
86	8596508.40	4854189.94
87	8596515.43	4854157.38
88	8596515.43	4854157.34
89	8596515.43	4854157.31
90	8596515.43	4854121.50
91	8596515.43	4854110.43
92	8596515.43	4854106.31
93	8596515.43	4854106.31
94	8596515.43	4854106.31
95	8596515.43	4854106.31
96	8596515.43	4854106.31
97	8596515.43	4854106.31
98	8596515.43	4854106.31
99	8596515.43	4854106.31

100	8596515.43	4854106.31
101	8596515.43	4854106.31
102	8596515.43	4854106.31
103	8596515.43	4854106.31
104	8596515.43	4854106.31
105	8596515.43	4854106.31
106	8596515.43	4854106.31
107	8596515.43	4854106.31
108	8596515.43	4854106.31
109	8596515.43	4854106.31
110	8596515.43	4854106.31
111	8596515.43	4854106.31
112	8596515.43	4854106.31
113	8596515.43	4854106.31
114	8596515.43	4854106.31
115	8596515.43	4854106.31
116	8596515.43	4854106.31
117	8596515.43	4854106.31
118	8596515.43	4854106.31
119	8596515.43	4854106.31
120	8596515.43	4854106.31

KOORD GRADE	
BRČU	Yn
1	65
2	65
3	65
4	65
5	65
6	65
7	65
8	65
9	65
10	65



**KOORDINATE TAČAKA
GRAĐEVINSKIH LINIJA**

PROJ	Position X	Position Y
1	6596276.93	4654285.23
2	6596274.12	4654285.41
3	6596276.68	4654281.57
4	6596287.63	4654259.63
5	6596298.01	4654257.55
6	6596152.73	4654260.64
7	6596104.88	4654260.52
8	6596102.03	4654282.45
9	6596082.60	4654286.45
10	6596028.10	4654434.72
11	6596029.01	4654434.79
12	6596021.45	4654429.82
13	6596013.86	4654434.47
14	6596006.17	4654436.14
15	6596496.35	4654443.90
16	6596496.30	4654450.55
17	6596473.97	4654436.07
18	6596475.80	4654480.81
19	6596489.64	4654459.20
20	6596503.84	4654457.87
21	6596505.56	4654457.35
22	6596517.54	4654454.65
23	6596531.32	4654448.73
24	6596544.47	4654441.39
25	6596558.74	4654436.08
26	6596356.40	4654307.88
27	6596360.60	4654308.73
28	6596413.58	4654314.48
29	6596416.36	4654311.47
30	6596411.02	4654296.25
31	6596406.87	4654295.29
32	6596407.78	4654293.34
33	6596402.90	4654290.55
34	6596401.43	4654287.07
35	6596396.99	4654271.85
36	6596396.14	4654267.93
37	6596402.17	4654260.43
38	6596398.52	4654257.06
39	6596391.57	4654255.07
40	6596382.89	4654252.88
41	6596381.04	4654251.90
42	6596389.07	4654228.27
43	6596385.55	4654227.57
44	6596354.56	4654224.88
45	6596343.59	4654222.18
46	6596330.61	4654218.16
47	6596334.45	4654218.80

53	6596298.18	4654198.50
54	6596290.23	4654199.48
55	6596299.88	4654190.04
56	6596293.29	4654198.50
57	6596247.25	4654203.51
58	6596245.42	4654206.03
59	6596242.75	4654206.58
60	6596234.40	4654210.33
61	6596232.80	4654214.93
62	6596199.89	4654217.63
63	6596196.07	4654218.55
64	6596184.82	4654222.82
65	6596178.44	4654225.76
66	6596176.50	4654227.14
67	6596167.53	4654232.06
68	6596161.19	4654235.35
69	6596141.39	4654246.79
70	6596135.10	4654238.28
71	6596142.14	4654234.28
72	6596130.80	4654229.37
73	6596159.68	4654234.33
74	6596171.55	4654217.60
75	6596173.26	4654216.63
76	6596190.63	4654206.18
77	6596187.72	4654207.38
78	6596210.26	4654204.71
79	6596221.78	4654202.28
80	6596232.32	4654200.06
81	6596238.79	4654196.96
82	6596246.56	4654190.43
83	6596249.55	4654187.38
84	6596299.20	4654291.46
85	6596278.09	4654294.96
86	6596273.13	4654293.51
87	6596237.34	4654272.18
88	6596194.37	4654271.65
89	6596172.23	4654272.03
90	6596144.27	4654274.81
91	6596132.41	4654276.79
92	6596125.98	4654277.98
93	6596115.44	4654276.95
94	6596112.44	4654276.50
95	6596108.12	4654274.16
96	6596108.15	4654247.58
97	6596103.98	4654248.34
98	6596096.47	4654251.60
99	6596098.54	4654254.95
100	6596094.67	4654255.87
101	6596095.46	4654261.44
102	6596098.82	4654265.06



3886/1

396

UP p2

UP 5

UP 6

UP 7

UP 21

UP 10

UP 11

UP 12

UP 22

UP 23

UP 24

UP 25

UP 26

UP 27

UP 28

UP 29

UP 30

UP 31

UP 32

UP 33

UP 34

UP 35

UP 36

UP 37

UP 38

UP 39

UP 40

UP 41

UP 42

UP 43

UP 44

UP 45

UP 46

UP 47

UP 48

UP 49

UP 50

Magistrala

Ulciv

Bar



1:2500

IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA "PEČURICE-CENTAR" -PREDLOG-



LEGENDA:

	Granica obuhvata plana
	Granica katastarske parcele
	Broj katastarske parcele
	Granica urbanističke parcele
UP 1	Oznaka urbanističke parcele
	Građevinska linija GL1
	Regulaciona linija RL1
	Kolsko-pješačke površine
	Ivičnjak
	Osovina saobraćajnice
	Pješačke površine
O1	Oznaka mjesta priključka
T1	Oznaka presjeka tangenata

Nosilac pripremnih poslova:
Sekretarijat za uređenje prostora opštine Bar
Nikoleta Pavičević, dipl.ing.arh., v.d. Sekretara

ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA
DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA
"PEČURICE-CENTAR"
BR: 030-734
Bar, 11.12.2018.godine
Predsjednik Skupštine Miko Orlandić



SAOBRAĆAJ

Plan		R 1:1000
naručilac :	Opština Bar	
obrađivač :	MONTENEGRO <i>projekt</i>	
direktor:	Igor Đukanović	
odgovorni planer:	mr Jadranka Popović, dipl.ing.arh.	
odgovorni planer faze:	Zoran Dašić, dipl.ing.građ.	

Koordinate preuzete iz usvojenog DUP-a " Pečurice-Centar"

Koordinate tjemena ulica

T26 6595449.58 4654470.11
T27 6595520.43 4654461.94
T28 6595559.51 4654440.16
T29 6595624.25 4654436.37
T30 6595762.31 4654352.15
T31 6596205.86 4654269.45
T32 6596386.66 4654324.68
T39 6596176.47 4654124.26
T40 6596248.83 4654119.24
T44 6596300.40 4654103.56
T45 6596285.98 4654117.12
T46 6596253.04 4654178.81
T47 6596343.90 4654213.15
T48 6596419.02 4654231.98
T55 6596397.12 4654269.22
T56 6596421.03 4654298.80

Koordinate tjemena prilaza

P120 6596238.25 4654204.17
P121 6596186.65 4654215.06
P122 6596253.40 4654191.57
Op33a 6596069.16 4654258.90
Op33b 6596104.80 4654252.26
Op33c 6596110.00 4654287.32

Koordinate presjeka i krajeva osovina

Op12 6595411.10 4654468.16
Op13 6596079.44 4654147.65
Op14 6596291.69 4654090.53
Op16 6596261.99 4654172.95
Op18 6596429.66 4654249.93
Op26 6595419.51 4654484.33
Op27 6595515.02 4654461.86
Op29 6595619.87 4654433.83
Op30 6595684.23 4654399.78
Op31 6595842.94 4654337.11
Op32 6596037.48 4654300.66
Op33 6596074.13 4654293.99
Op35 6596423.40 4654320.74

Elementi za obilježavanje krivina preuzeti iz usvojenog DUP-a " Pečurice-Centar"


M 10 R=300.00m DL=36.51m Tg=18.27m α=6°58'20"	T 26 R=60.00m DL=19.61m Tg=9.89m α=18°43'37"	T 39 R=120.00m DL=41.88m Tg=21.15m α=19°59'44"	T 44 R=8.50m DL=12.69m Tg=7.95m α=85°32'37"	T 55 R=20.00m DL=34.31m Tg=23.13m α=98°18'12"	P 120 R=20.00m DL=9.71m Tg=4.95m α=27°49'33"
M 11 R=250.00m DL=77.79m Tg=39.21m α=17°49'41"	T 27 R=80.00m DL=31.50m Tg=15.96m α=22°33'35"	T 40 R=100.00m DL=52.08m Tg=26.65m α=29°50'29"	T 45 R=40.00m DL=13.02m Tg=6.57m α=18°38'59"	T 56 R=40.00m DL=22.90m Tg=11.77m α=32°48'12"	P 121 R=80.00m DL=24.65m Tg=12.42m α=17°39'07"
M 12 R=350.00m DL=79.35m Tg=39.85m α=12°59'26"	T 28 R=60.00m DL=27.00m Tg=13.73m α=25°47'14"		T 46 R=20.00m DL=34.00m Tg=22.77m α=97°24'06"		P 122 R=20.00m DL=8.89m Tg=4.52m α=25°28'41"
M 13 R=400.00m DL=88.84m Tg=44.60m α=12°43'32"	T 29 R=120.00m DL=58.71m Tg=29.96m α=28°02'03"		T 47 R=200.00m DL=23.14m Tg=11.59m α=6°37'49"		
M 14 R=170.00m DL=279.21m Tg=182.57m α=94°06'15"	T 30 R=300.00m DL=109.03m Tg=55.12m α=20°49'20"		T 48 R=12.00m DL=9.48m Tg=5.00m α=45°16'22"		
	T 31 R=300.00m DL=144.25m Tg=73.55m α=27°32'58"				
	T 32 R=300.00m DL=114.92m Tg=58.17m α=21°56'54"				



Poprečni presjeci preuzeti iz usvojenog DUP-a "Pežurice-Centar"


presjek A-A

Jadranska magistrala




presjek B-B

ulica: **"P2", "P4", "P5", "P10"**



presjek H-H

prilaz: **"P40"** prilaz: **"P27"**




presjek E-E

ulica: **"P3", "P4", "P5", "P6", "P7", "P8"**

ulica: **"P9", "P10", "P11", "P18", "P19"**

ulica: **"P20", "P21", "P27", "P28"**




presjek G-G

prilaz: **"P15", "P18", "P19", "P39"**

prilaz: **"P41", "P43", "P51"** prilaz: **"P33abc"**







usvojenog DUP-a " Pečurice-Centar"

Koordinate tjemena
prilaza

P120	6596238.25	4654204.17
P121	6596186.65	4654215.06
P122	6596253.40	4654191.57
Op33a	6596069.16	4654258.90
Op33b	6596104.80	4654252.26
Op33c	6596110.00	4654287.32

Koordinate presjeka
i krajeva osovina


Op12	6595411.10	4654468.16
Op13	6596079.44	4654147.65
Op14	6596291.69	4654090.53
Op16	6596261.99	4654172.95
Op18	6596429.66	4654249.93
Op26	6595419.51	4654484.33
Op27	6595515.02	4654461.86
Op29	6595619.87	4654433.83
Op30	6595684.23	4654399.78
Op31	6595842.94	4654337.11
Op32	6596037.48	4654300.66
Op33	6596074.13	4654293.99
Op35	6596423.40	4654320.74



IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA "PEČURICE-CENTAR" -PREDLOG-



LEGENDA:



- Granica obuhvata plana
- Granica katastarske parcele
- Broj katastarske parcele
- Granica urbanističke parcele
- Oznaka urbanističke parcele
- Građevinska linija GL1
- Regulaciona linija RL1
- Kolsko-pješačke površine
- Planirani vodovod
- Planirani kanalizacioni vod
- Smjer odvođenja
- Planirani atmosferski kanalizacioni vod
- Vodovod za ukidanje

Nosilac pripremnih poslova:
Sekretarijat za uređenje prostora opštine Bar
Nikoleta Pavičević, dipl.ing.arh., v.d. Sekretara

ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA
DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA
"PEČURICE-CENTAR"
BR: 030-734
Bar, 11.12.2018.godine
Predsjednik Skupštine Miro Orlandić

HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA

Plan

R 1:1000

naručilac :

Opština Bar



obrađivač :

MONTENEGRO
projekt



direktor:

Igor Đukanović

odgovorni planer:


mr Jadranka Popović, dipl.ing.arh.

odgovorni planer faze:

Nataša Novović, dipl.inž.građ.







3886/1

PH DN80

Op32

Op33

12.80

UP p2

UP 5

UP 6

UP 7

UP 21

UP 25

UP 8

UP 10

UP 11

UP 12

UP 13

UP 14

UP 15

UP 16


RL

Magistrala

1b




1:2500



Granice i oznake traforeona

IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA "PEČURICE-CENTAR" -PREDLOG-

LEGENDA:



Granica obuhvata plana

Granica katastarske parcele

Broj katastarske parcele

Granica urbanističke parcele

Oznaka urbanističke parcele

Regulaciona linija RL1

Kolsko-pješačke površine

Pješačke površine



Trafostanica 10/0,4kV - plan



Niskonaponski razvodni ormar



DV 10kV - postojeći



Elektrovod 10kV - plan



Elektrovod 0,4kV - plan



Nosilac pripremnih poslova:
Sekretarijat za uređenje prostora opštine Bar
Nikoleta Pavičević, dipl.ing.arh., v.d. Sekretara

ODLUKA O DOPUNAMA I IZMJENAMA I DOPUNA
DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA
"PEČURICE-CENTAR"
BR: 030-734
Bar, 11.12.2018. godine
Predsjednik Skupštine Miroslav Orlandić




ELEKTROENERGETIKA

Plan		R 1:1000
naručilac :	Opština Bar	
obrađivač :	MONTENEGRO	
direktor:	Igor Đukanović	
odgovorni planer:	mr Jadranka Popović, dipl.ing.arh.	







3886/1

396

UP p2

UP 5

3892

UP 8

UP 10

UP 11

UP 12

UP 10

UP 21

UP 21

UP 21

UP 21

UP 21

Magistrala

Bar

na TS br.2 DUP-a
"Pešurice-turistički
kompleks"




1:2500

IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA "PEČURICE-CENTAR" -PREDLOG-



LEGENDA:



Granica obuhvata plana

Granica katastarske parcele

Broj katastarske parcele

Granica urbanističke parcele

Oznaka urbanističke parcele

Građevinska linija GL1

Regulaciona linija RL1

Kolsko-pješačke površine

TK OKNO - POSTOJEĆE KABLOVSKO OKNO

TK PODZEMNI VOD VIŠEG REDA - POSTOJEĆA ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA SA OPTIČKIM KABLOVIMA
PLANIRANO TK OKNO - PLANIRANO

KABLOVSKO OKNO NO 1, ..., NO 31

PLANIRANI PODZEMNI VOD - PLANIRANA ELEKTRONSKA

KOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA SA 4 PVC CIJEVI 110mm

PLANIRANI PODZEMNI VOD VIŠEG REDA - PLANIRANA

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

SA 4 PVC CIJEVI 110mm

Nosilac pripremnih poslova:
Sekretarijat za uređenje prostora opštine Bar
Nikoleta Pavičević, dipl.ing.arh., v.d. Sekretara

ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA
DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA
"PEČURICE-CENTAR"
BR: 030-734
Bar, 11.12.2018.godine
Predsjednik Skupštine Mićo Orlandić

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIONA (TELEOMUNIKACIONA) INFRASTRUKTURA

Plan

R 1:1000

naručilac :

Opština Bar

obrađivač :

MONTENEGRO

direktor:

Igor Đukanović

odgovorni planer:

mr Jadranka Popović, dipl.ing.arh.


odgovorni planer faze:

Željko Maraš, dipl.ing.el









3886/1

396

UP p2

UP 5

UP 8

UP 10

UP 11

UP 12

UP 21

UP 22

UP 23

UP 24

UP 25

UP 26

UP 27

UP 28

UP 29

UP 30

UP 31

UP 32

UP 33

UP 34

UP 35

UP 36

UP 37

UP 38

UP 39

UP 40

UP 41

UP 42

UP 43

UP 44

UP 45

UP 46

UP 47

UP 48

UP 49

UP 50

UP 51

UP 52

UP 53

UP 54

UP 55

UP 56

UP 57

UP 58

UP 59

UP 60

UP 61

UP 62

UP 63

UP 64

UP 65

UP 66

UP 67

UP 68

UP 69

UP 70

UP 71

UP 72

UP 73

UP 74

UP 75

UP 76

UP 77

UP 78

UP 79

UP 80

UP 81

UP 82

UP 83

UP 84

UP 85

UP 86

UP 87

UP 88

UP 89

UP 90

UP 91

UP 92

UP 93

UP 94

UP 95

UP 96

UP 97

UP 98

UP 99

UP 100

UP 101

UP 102

UP 103

UP 104

UP 105

UP 106

UP 107

UP 108

UP 109

UP 110

UP 111

UP 112

UP 113

UP 114

UP 115

UP 116

UP 117

UP 118

UP 119

UP 120

UP 121

UP 122

UP 123

UP 124

UP 125

UP 126

UP 127

UP 128

UP 129

UP 130

UP 131

UP 132

UP 133

UP 134

UP 135

UP 136

UP 137

UP 138

UP 139

UP 140

UP 141

UP 142

UP 143

UP 144

UP 145

UP 146

UP 147

UP 148

UP 149

UP 150

UP 151

UP 152

UP 153

UP 154

UP 155

UP 156

UP 157

UP 158

UP 159

UP 160

UP 161

UP 162

UP 163

UP 164

UP 165

UP 166

UP 167

UP 168

UP 169

UP 170

UP 171

UP 172

UP 173

UP 174

UP 175

UP 176

UP 177

UP 178

UP 179

UP 180

UP 181

UP 182

UP 183

UP 184

UP 185

UP 186

UP 187

UP 188

UP 189

UP 190

UP 191

UP 192

UP 193

UP 194

UP 195

UP 196

UP 197

UP 198

UP 199

UP 200

UP 201

UP 202

UP 203

UP 204

UP 205

UP 206

UP 207

UP 208

UP 209

UP 210

UP 211

UP 212

UP 213

UP 214

UP 215

UP 216

UP 217

UP 218

UP 219

UP 220

UP 221

UP 222

UP 223

UP 224

UP 225

UP 226

UP 227

UP 228

UP 229

UP 230

UP 231

UP 232

UP 233

UP 234

UP 235

UP 236

UP 237

UP 238

UP 239

UP 240

UP 241

UP 242

UP 243

UP 244

UP 245

UP 246

UP 247

UP 248

UP 249

UP 250

UP 251

UP 252

UP 253

UP 254

UP 255

UP 256

UP 257

UP 258

UP 259

UP 260

UP 261

UP 262

UP 263

UP 264

UP 265

UP 266

UP 267

UP 268

UP 269

UP 270

UP 271

UP 272

UP 273

UP 274

UP 275

UP 276

UP 277

UP 278

UP 279

UP 280

UP 281

UP 282

UP 283

UP 284

UP 285

UP 286

UP 287

UP 288

UP 289

UP 290

UP 291

UP 292

UP 293

UP 294

UP 295

UP 296

UP 297

UP 298

UP 299

UP 300

UP 301

UP 302

UP 303

UP 304

UP 305

UP 306

UP 307

UP 308

UP 309

UP 310

UP 311

UP 312

UP 313

UP 314

UP 315

UP 316

UP 317

UP 318

UP 319

UP 320

UP 321

UP 322

UP 323

UP 324

UP 325

UP 326



Crna Gora
Opština Bar

Adresa: Bulevar revolucije br. 1
Bar, Crna Gora
tel: +382 30 301 475
fax: +382 30 301 476
email: prostor@bar.me
www.bar.me

Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje

Br: 07-332/24-225/12

Datum: 28.08.2024. godine

IZVOD IZ PLANA DUP „PEČURICE - TURISTIČKI KOMPLEKS”
(„Sl.list CG – opštinski propisi” broj 32/16)



Samostalna savjetnica I,
Maja Tišma, dipl.inž.arh.

LEGENDA:

- GRANICA ZAHVATA PLANA
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP 7 BROJ URBANISTIČKE PARCELE
- GRANICA URBANISTIČKOG BLOKA
- 1 OZNAKA URBANISTIČKOG BLOKA
- A GRANICA ZONE
- A OZNAKA ZONE
- ===== OBALNO ŠETALIŠTE - LUNGO MARE
- GRANICA MORSKOG DOBRA
- IVČNJAK
- OSOVINA SAOBRAĆAJNICE
- PJEŠAČKE POVRŠINE
- KOLSKO-PJEŠAČKE POVRŠINE
- A A PRESJEK SAOBRAĆAJNICE
- TAČKE TANGENTE SAOBRAĆAJNICE

Na osnovu člana 47 Zakona o uređenju prostora i odredbi obje strane (u daljnjem tekstu: "Zakon") i člana 41 Statuta Opštine Bar (u daljnjem tekstu: "Statut"), a na prijedlog Opštine Bar, na 11. sjednici održanoj 11.11.2016. godine, donijeta je

ODLUKU O DONOŠENJU DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA "PEČURICE - TURISTIČKI KOMPLEKS"

SKUPŠTINA OPŠTINE BAR

Broj: 11/16
Bar, 11.11.2016. godine



PRESJEDNIK
RADOMIR NOVAKOVIĆ

Detaljni urbanistički plan
PEČURICE
Turistički kompleks





izradio plan	CAU - Centar za arhitekturu i urbanizam	
izradio	OPŠTINA BAR	
način planiranja dokumenta	DUP Pečurice - Turistički kompleks	polna (reda) plana: 2016.






1:2500









At 02


At 01


At 07


















B



















At 122

LEGENDA:

- GRANICA ZAHVATA PLANA
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP 7 BROJ URBANISTIČKE PARCELE
- GRANICA URBANISTIČKOG BLOKA
- 1 OZNAKA URBANISTIČKOG BLOKA
- GRANICA ZONE
- A OZNAKA ZONE
- ===== OBALNO ŠETALIŠTE - LUNGO MARE
- GRANICA MORSKOG DOBRA
- ELEKTROVOD 10kV
- ELEKTROVOD 10KV - PLANIRANI
-  TRAFOSTANICA
-  TRAFOSTANICA - PLANIRANA

Na osnovu člana 47 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata («Sl. List CG», br. 51/08, 49/10, 34/11, 40/11, 41/11, 35/13, 39/13, 33/14) i člana 41 Statuta Opštine Bar («Sl. list CG» - opštinski propisi, br. 06/11) Skupština Opštine Bar, na 17 sjednici održanoj 20 2016. godine, donijela je

ODLUKU O DONOŠENJU DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA «PEČURICE – TURISTIČKI KOMPLEKS»

SKUPŠTINA OPŠTINE BAR

Broj
Bar, 20.10 2016. godine





PREDSEDNIK
RADOMIR NOVAKOVIĆ

Detaljni urbanistički plan:
PEČURICE
Turistički kompleks





izradio plan:	CAU - Centar za arhitekturu i urbanizam	godina izrade plana: 2016. mjesec:
naslov:	OPŠTINA BAR	
naslov planskog dokumenta	DUP Pečurice - Turistički kompleks	





Potok Miret





UP H1


DTS 100.4 kV,
1x1000 kVA, br.1


na TS 35/10 kV "Veliki"



13/2









UP 69

UP 65

21/2/22 UP 66

21/2/23 UP 67a

UP 67

21/2/40 UP 68

21/2/38 P 60


UP 12-7


UP 10-15

6



B





PILO
UTJEHA

UP
29

UP 1-3

UP 1-36

UP 1-37

2943

3027

3026/1

3024

3029

3025

3028

3037

4089

928

SAFRAN

3033


Ulenj - Ba

Magistrala

929

P72





UP 116a
UP 116a
UP 118

Lera gornja

J495/1

J553
UP 130

J552

J547

J546

J548

J545

J542/2

J5419

UP 131

Lera dolja

J538

J536

J533

J534

J494

J557

J549

J550

J544

J541

J540


4089


Učeln

Bar

Magistrat









LEGENDA:

-  GRANICA ZAHVATA PLANA
-  GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
-  BROJ URBANISTIČKE PARCELE
-  GRANICA URBANISTIČKOG BLOKA
-  OZNAKA URBANISTIČKOG BLOKA
-  GRANICA ZONE
-  OZNAKA ZONE
-  OBALNO ŠETALIŠTE - LUNGO MARE
-  GRANICA MORSKOG DOBRA
-  PLANIRANI TK PODZEMNI VOD
-  PLANIRANO TK OKNO

Na osnovu člana 41 Zakona o uređenju prostora i ugradnji objekata (»Sl. List CG«, br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 29/13, 33/14) / člana 41 Statuta Opštine Bar (»Sl. list CG« - opštinski propisi, br. 06/11) Skupština Opštine Bar na XXV sjednici održanoj 25/11 2016. godine donijela je:

O D L U K U O DONOŠENJU DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA »PEČURICE - TURISTIČKI KOMPLEKS«

SKUPŠTINA OPŠTINE BAR

Broj:  2016. godine




PREDSEDNIK
RADOMIR NOVAKOVIĆ


Detaljni urbanistički plan:
PEČURICE
Turistički kompleks




izradio plan:	CAU - Centar za arhitekturu i urbanizam	
naslov:	OPŠTINA BAR	
naslov dokumenta:	DUP Pečurice - Turistički kompleks	godina izrade plana: 2016. mjesec:













UP H1



















PILO
UTJEHA

UP
29

UP 1-33

UP 1-36

UP 1-37

2943

3027

3026/1

3024

3025

4089

928

SAFRAN

3023

Učenič Bar

Magistrala


929





P72


3027/1


2











LEGENDA:

- GRANICA ZAHVATA PLANA
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP 7 BROJ URBANISTIČKE PARCELE
- GRANICA URBANISTIČKOG BLOKA
- 1** OZNAKA URBANISTIČKOG BLOKA
- GRANICA ZONE
- A** OZNAKA ZONE
- OBALNO ŠETALIŠTE - LUNGO MARE
- GRANICA MORSKOG DOBRA
- - - - - PLANIRANI VODOVOD
- VODOVOD VIŠEG REDA
- KANALIZACIONI VOD
- - - - - PLANIRANI KANALIZACIONI VOD
- KANALIZACIONI VOD
- - - - - PLANIRANI KANALIZACIONI VOD
- [] PLANIRANO REVIZIJSKO OKNO

Na osnovu člana 47 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. List CG“, br. 31/08, 43/10, 34/11, 45/11, 47/11, 35/13, 39/13, 33/14) / člana 41 Statuta Opštine Bar („Sl. list CG“ - opštinski propisi, br. 05/11) Skupština Opštine Bar, na 17 sjednici održanoj 10.07 2016. godine, donijela je:

ODLUKU O DONOŠENJU DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA „PEČURICE – TURISTIČKI KOMPLEKS“

SKUPŠTINA OPŠTINE BAR

Broj: 1007
Bar, 10.07 2016. godine


PRESJEDNIK
RADO MIR MOVAKOVIĆ



Detaljni urbanistički plan:
PEČURICE
Turistički kompleks

izradio plan:	CAU - Centar za arhitekturu i urbanizam	
namijenio:	OPŠTINA BAR	
naslov planiranih dokumenta:	DUP Pečurice - Turistički kompleks	godina izrade plana: 2016.
		razmjer:






DUBRAVA
3660/1



UP14

1:2500




R PEČURICE 2
II visinska zona




UP H1


PROV



DN 300 mm
DN 250 mm









DN 300 mm

DN 250 mm

UP 69

UP 65

21/12/22 UP 66

21/12/23 UP 67a

UP 67


UP 68

P 60


DN 100 mm


UP 12-7


UP 10-16



B









Municipality of

Bar

Opština

DN 150 mm

DN 250 mm
DN 300 mm
DN 100 mm

Lera dolja

Lera gornja

UP 131


UP 130


UP 116a

UP 116b

3495/1











Crna Gora
Opština Bar

Adresa: Bulevar revolucije br. 1
Bar, Crna Gora
tel: +382 30 301 475
fax: +382 30 301 476
email: prostor@bar.me
www.bar.me

Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje

Br: 07-332/24-225/12

Datum: 28.08.2024. godine

IZVOD IZ PLANA DUP „BUŠAT”

(„Službeni list CG - opštinski propisi” br. 25/11)



Samoostalna savjetnica I,
Maja Tišma, dipl.inž.arh.

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN

BUŠAT - BAR

LEGENDA



granica zahvata



granica urbanističke parcele



planirane saobraćajnice



osovine saobraćajnica



trotoari



nivelacija saobraćajnica



denivelisano ukrštanje sa magistralnim putem



ukrštanje u nivou sa magistralnim putem



kolsko pješačke površine



pješačke pasarele

investitor

Opština Bar

obrađivač

Republički zavod za urbanizam i projektovanje
AD Podgorica



predlog, jul 2011.

SAOBRAĆAJ

1:1000




09

POPREČNI PRESJECI SAOBRAĆAJNICA

Magistrala M.2.4




presjek 1 - 1




presjek 2 - 2




presjek 3 - 3




presjek 4 -4



presjek 4a -4a



presjek 5 - 5



presjek 5a - 5a



KOORDINATE TJEMENA HORIZONTALNIH KRIVINA

T1 6596094.31 4651280.00
T2 6596264.69 4651203.20
T3 6596451.41 4651248.83
T4 6596405.74 4651209.44
T5 6596439.43 4651164.44
T6 6596271.19 4651276.63
T7 6596275.55 4651337.45
T8 6596128.11 4651322.74
T9 6596154.79 4651574.02
T10 6596245.36 4651602.98
T11 6596210.33 4651644.93
T12 6596203.50 4651721.14
T13 6595863.01 4652331.62
T14 6596123.13 4651725.07
T15 6595954.00 4651982.56
T16 6596138.39 4652460.65
T17 6596323.04 4652348.41
T18 6596215.51 4652433.80
T19 6596184.95 4652520.81
T20 6596132.62 4652576.93
T21 6596328.11 4652651.31
T22 6596375.40 4652690.14
T23 6596422.83 4652641.77
T24 6596484.73 4652616.47
T25 6596579.83 4652594.84
T26 6596611.44 4652578.19
T27 6595884.23 4652154.83
T28 6595773.63 4652058.01
T29 6596557.54 4652514.73
T30 6596555.17 4652481.42
T31 6596605.63 4652473.83
T32 6596643.64 4652496.04
T33 6596634.20 4652376.12
T34 6596645.32 4652338.97
T35 6596620.95 4652323.37
T36 6596611.67 4652286.47
T37 6596676.29 4652127.17
T38 6596645.04 4652048.60
T39 6596554.02 4652272.97
T40 6596557.62 4652346.85
T41 6596622.10 4651862.96
T42 6596320.64 4652519.59
T43 6596379.64 4652542.09
T44 6596385.67 4652538.25
T45 6596411.51 4652533.61
T46 6596426.08 4652548.22
T47 6595668.35 4652265.42
T48 6596399.32 4652613.70
T49 6596169.71 4652331.50

T51 6595974.47 4652328.84
T52 6595771.25 4652351.26
T53 6595640.36 4652322.33
T54 6595625.81 4652219.05
T55 6596125.17 4651733.07
T56 6595636.70 4652119.01
T57 6595671.87 4651980.82
T58 6595746.34 4651983.81
T59 6595763.75 4651980.44
T60 6595795.89 4652006.27
T61 6595828.34 4652018.62
T62 6596046.83 4651841.26
T63 6596021.08 4652177.05
T64 6595865.41 4652054.16
T65 6595839.25 4652162.62
T66 6595793.88 4652216.96
T67 6595748.47 4652228.17
T68 6595773.48 4652257.34
T69 6595705.65 4652172.54
T70 6595701.54 4652220.26
T71 6595719.41 4652269.44
T72 6595663.65 4652165.88
T73 6595702.23 4652303.97
T74 6595828.14 4652260.17
T75 6595849.28 4652211.42
T76 6595859.14 4652229.90
T77 6596126.46 4652302.87
T78 6596082.48 4652299.09
T79 6596105.30 4652342.17
T80 6596110.81 4652323.56
T81 6596145.74 4652270.55
T82 6596188.93 4652201.55
T83 6596246.90 4652252.62
T84 6596333.13 4652228.47
T85 6596408.94 4652182.32
T86 6596454.40 4652117.98
T87 6596523.87 4652082.97
T88 6596532.89 4652049.89
T89 6596629.46 4652016.95
T90 6596669.96 4651926.52
T91 6596042.50 4652179.51
T92 6595883.06 4652151.95
T93 6595748.58 4652182.75
T94 6595852.15 4652187.66
T95 6595908.67 4652169.39
T96 6595927.43 4652172.09
T97 6596012.76 4652227.92
T98 6596180.65 4652220.80
T99 6596174.72 4652065.30

T101 6596170.26 4652086.36
T102 6596070.73 4652051.03
T103 6596120.80 4652120.75
T104 6596076.24 4652123.74
T105 6596179.20 4652155.37
T106 6596153.68 4652175.96
T107 6596080.76 4652325.46
T108 6596039.59 4652131.80
T109 6596008.83 4652113.38
T110 6595953.47 4652128.52
T111 6595964.82 4652095.01
T112 6595999.91 4652065.37
T113 6596007.65 4652040.45
T114 6596054.58 4651991.97
T115 6596055.94 4651911.77
T116 6596108.43 4651884.66
T117 6596113.07 4651856.36
T118 6596142.97 4651852.14
T119 6596161.01 4651844.76
T120 6596177.16 4651826.45
T121 6596236.82 4651785.96
T122 6596349.46 4651844.06
T123 6596299.68 4651828.72
T124 6596226.33 4651882.42
T125 6596205.63 4651903.53
T126 6596169.09 4651879.08
T127 6596189.96 4651941.44
T128 6596240.66 4651968.89
T129 6596273.80 4651995.09
T130 6596309.22 4651993.31
T131 6596375.39 4652002.53
T132 6596380.61 4652041.28
T133 6596425.08 4652089.15
T134 6596468.80 4652054.66
T135 6596485.15 4652045.56
T136 6596418.26 4652068.30
T137 6596472.75 4652030.02
T138 6596502.38 4652002.08
T139 6596512.56 4651994.07
T140 6596579.99 4651953.30
T141 6596619.89 4651865.55
T142 6596647.60 4651832.99
T143 6596683.34 4651846.92
T144 6596720.64 4651849.87
T145 6596663.70 4651825.62
T146 6596618.99 4651763.63
T147 6596489.61 4651750.98
T148 6596383.27 4651562.66
T149 6596242.83 4651413.13

KOORDINATE TJEMENA HORIZONTALNIH KRIVINA

T151 6596486.48 4651862.04	T201 6595819.60 4651612.86	T251 6595945.12 4651959.09
T152 6596061.17 4651451.84	T202 6595786.28 4651612.41	T252 6595898.73 4651958.68
T153 6596008.75 4651661.43	T203 6595751.61 4651631.90	T253 6595876.25 4651968.14
T154 6596115.00 4651943.83	T204 6595679.69 4651569.64	T254 6595841.74 4651977.75
T155 6596135.84 4651836.48	T205 6595699.18 4651611.79	T255 6595878.93 4651999.35
T156 6596112.39 4651830.31	T206 6595750.16 4651575.00	T256 6595945.95 4652033.60
T157 6596160.47 4651793.54	T207 6595742.42 4651477.26	T257 6595977.77 4652020.86
T158 6596261.27 4651622.81	T208 6595757.80 4651511.63	T258 6596028.15 4651935.98
T159 6596177.77 4651667.91	T209 6595772.97 4651521.15	T259 6596167.31 4651778.72
T160 6596155.71 4651622.05	T210 6595781.45 4651493.97	T260 6595873.68 4651414.75
T161 6596029.59 4651649.09	T211 6595840.37 4651457.10	T261 6595992.84 4651611.51
T162 6596077.19 4651616.94	T212 6595884.40 4651529.70	T262 6595936.83 4651639.72
T163 6596227.08 4651717.02	T213 6595986.04 4651270.62	T263 6595862.90 4651526.54
T164 6596242.55 4651754.43	T214 6595841.91 4651558.27	T264 6596179.51 4651833.68
T165 6596253.43 4651925.56	T215 6595954.63 4651374.64	T265 6596437.57 4651591.56
T166 6596538.26 4651928.88	T216 6595903.98 4651539.47	T266 6596464.07 4652549.19
T167 6596582.27 4651886.09	T217 6596060.79 4651410.07	T267 6596421.30 4652038.38
T168 6596561.11 4651858.98	T218 6596003.82 4651464.62	T268 6596487.22 4651993.21
T169 6596512.42 4651853.88	T219 6595979.13 4651472.71	T269 6596439.93 4651976.49
T170 6596495.56 4651893.91	T220 6596028.44 4651466.86	T270 6596400.50 4651973.75
T171 6596047.17 4651566.15	T221 6596060.41 4651389.50	T271 6596476.30 4651953.29
T172 6596075.89 4651534.62	T222 6596046.25 4651437.63	T272 6596423.24 4651941.28
T173 6596112.00 4651519.56	T223 6595924.54 4651426.55	T273 6596328.38 4651935.71
T174 6596105.98 4651485.72	T224 6595916.42 4651410.06	T274 6596455.01 4651910.25
T175 6596180.29 4651352.83	T225 6595885.24 4651447.39	T275 6596415.44 4651902.65
T176 6596433.98 4651425.20	T226 6595897.14 4651464.39	T276 6596366.15 4651906.03
T177 6596588.39 4651288.68	T227 6595903.37 4651478.40	T277 6596604.68 4651824.87
T178 6595862.97 4651610.57	T228 6595854.69 4651475.34	T278 6596590.98 4651814.22
T179 6595906.10 4651398.91	T229 6595854.66 4651794.75	T279 6596529.38 4651808.20
T180 6595691.89 4651652.47	T230 6595860.69 4651808.12	T280 6596623.68 4651701.09
T181 6595706.02 4651701.10	T231 6595863.87 4651836.09	T281 6596590.25 4651716.43
T182 6595731.76 4651717.45	T232 6595875.98 4651846.69	T282 6596531.26 4651697.37
T183 6595817.11 4651742.23	T233 6595918.85 4651852.66	T283 6596505.90 4651572.58
T184 6595902.38 4651784.30	T234 6595918.08 4651880.35	T284 6596582.74 4651429.08
T185 6595913.53 4651738.57	T235 6595857.34 4651898.28	T285 6596632.62 4651424.53
T186 6595918.29 4651726.96	T236 6595837.13 4651836.49	T286 6596650.08 4651455.72
T187 6595927.32 4651676.35	T237 6595801.79 4651862.00	T287 6596526.36 4651540.52
T188 6595976.77 4651679.48	T238 6595793.29 4651823.00	T288 6596575.38 4651415.07
T189 6595988.26 4651589.86	T239 6595748.72 4651842.87	T289 6596669.46 4651404.40
T190 6595944.91 4651560.21	T240 6595766.08 4651780.04	T290 6596676.19 4651338.84
T191 6595899.99 4651611.14	T241 6595694.75 4651910.56	T291 6596210.81 4652139.99
T192 6595856.18 4651679.42	T242 6595742.05 4651930.02	
T193 6595850.23 4651722.04	T243 6595803.56 4651904.82	
T194 6595845.00 4651741.54	T244 6595802.03 4651935.34	
T195 6595818.24 4651689.79	T245 6595860.12 4651919.37	
T196 6595866.95 4651592.33	T246 6595933.37 4651913.28	
T197 6595865.56 4651566.00	T247 6596005.17 4651906.15	
T198 6595897.99 4651559.39	T248 6595988.52 4651927.64	
T199 6595888.18 4651695.01	T249 6596000.93 4651974.88	
T200 6595943.84 4651888.48	T250 6595999.99 4651999.99	





KOORDINATE KARAKTERISTIČNIH TAČKA

1	6595687.74	4651730.48	51	6596144.56	4652272.44	01	6596490.57	4651962.66
2	6596102.94	4652473.74	52	6596041.56	4652226.69	02	6596690.58	4651847.42
3	6596232.90	4652403.20	53	6595869.59	4652170.01	03	6596341.71	4651997.91
4	6596304.41	4652642.30	54	6595830.66	4652191.29	04	6596284.53	4651903.99
5	6596392.32	4652709.56	55	6595931.84	4652330.82	05	6596237.76	4651932.44
6	6596471.08	4652639.26	56	6595805.63	4652293.70	06	6596309.19	4651886.82
7	6596489.56	4652616.98	57	6595787.91	4652198.47	07	6596174.00	4651893.77
8	6596522.18	4652606.46	58	6595822.74	4652238.79	08	6596145.74	4651850.78
9	6596576.68	4652594.93	59	6595745.34	4652205.53	09	6596176.95	4651828.23
10	6596660.34	4652564.23	60	6595794.21	4652266.24	10	6596204.41	4651874.70
11	6596662.12	4652571.52	61	6595702.86	4652212.79	11	6596165.42	4651742.12
12	6596646.85	4652509.15	62	6595758.32	4652273.93	12	6596254.74	4651777.18
13	6596608.54	4652387.87	63	6595659.85	4652219.87	13	6596298.97	4651753.94
14	6596618.75	4652314.63	64	6595774.84	4652317.99	14	6596255.40	4651776.84
15	6596657.94	4652358.42	65	6595626.32	4652221.78	15	6596375.02	4651872.84
16	6596580.04	4652400.91	66	6595911.97	4652169.85	16	6596096.63	4651895.03
17	6596600.95	4652461.66	67	6595873.02	4652147.57	17	6596068.82	4651821.09
18	6596580.72	4652466.76	68	6595950.35	4652186.99	18	6596020.16	4651856.48
19	6596611.74	4652513.97	69	6596130.27	4652222.92	19	6596052.52	4651777.77
20	6596395.05	4652535.01	70	6596257.60	4652106.93	20	6596036.03	4651733.94
21	6596567.41	4652556.07	71	6596281.02	4652072.29	21	6596150.87	4651720.19
22	6596603.10	4652549.78	72	6596227.69	4652044.65	22	6596103.17	4651781.78
23	6596541.42	4652437.58	73	6596296.83	4652048.88	23	6596142.67	4651557.09
24	6595888.58	4652189.50	74	6596301.24	4652131.15	24	6596105.77	4651604.99
25	6596536.21	4652420.97	75	6596312.67	4652137.70	25	6596069.83	4651615.58
26	6596444.22	4652463.05	76	6596229.33	4652236.96	26	6596019.50	4651689.23
27	6595742.94	4652205.97	77	6596443.37	4652133.58	27	6596258.93	4651360.12
28	6596380.18	4652492.35	78	6596489.12	4652087.85	28	6596328.11	4651385.71
29	6596397.82	4652534.07	79	6596498.84	4652106.01	29	6596332.09	4651348.51
30	6596374.00	4652543.62	80	6596487.34	4652116.60	30	6596707.02	4651310.39
31	6596419.81	4652528.67	81	6596533.31	4652073.11	31	6596108.24	4651585.93
32	6596415.77	4652516.12	82	6596654.75	4651960.71	32	6596067.27	4651442.63
33	6596434.27	4652561.48	83	6596338.24	4652072.84	33	6596107.95	4651361.62
34	6596412.37	4652570.58	84	6596405.42	4652068.09	34	6596000.53	4651614.36
35	6596396.25	4652578.82	85	6596521.79	4652018.12	35	6595976.87	4651582.02
36	6596428.82	4652598.18	86	6596601.60	4651906.94	36	6596012.47	4651546.23
37	6596446.98	4652588.63	87	6596609.15	4651890.75	37	6595950.34	4651563.68
38	6596373.77	4652579.58	88	6596626.09	4651915.16	38	6596009.44	4651507.81
39	6596352.35	4652529.86	89	6596582.58	4651886.42	39	6595892.06	4652200.53
40	6596336.47	4652529.83	90	6596607.87	4651859.44	40	6596179.99	4652067.88
41	6596349.11	4652595.05	91	6596518.68	4651881.59	41	6596352.24	4651725.89
42	6596367.39	4652643.50	92	6596512.14	4651849.43	42	6595886.81	4651543.60
43	6596241.35	4652312.53	93	6596478.31	4651900.96	43	6595825.31	4651558.12
44	6596070.55	4652390.69	94	6596468.06	4651877.39	44	6595855.44	4651477.04
45	6596104.77	4652342.44	95	6596486.92	4651920.34	45	6595839.11	4651493.17
46	6595883.65	4652091.30	96	6596553.92	4651913.53	46	659595808.95	4651445.40
47	6596079.49	4652325.76	97	6596525.83	4651919.11	47	6595868.94	4651410.26
48	6596053.34	4652360.05	98	6596520.93	4651935.65	48	6595916.57	4651493.39
49	6596043.08	4652373.00	99	6596525.52	4651946.07	49	6595898.38	4651383.32
50	6596067.87	4652373.42						

KOORDINATE KARAKTERISTIČNIH TAČAKA

151	6595765.45	651468.01	201	6595750.62	4651795.42	50	6595881.86	4651525.45
152	6595790.36	651495.55	202	6595743.97	4651859.72	51	6595853.52	4651511.74
153	6595727.85	651500.85	203	6595762.35	4651855.50	52	6595976.00	4651248.12
154	6595810.70	4651526.69	204	6595739.22	4651876.40	53	6596012.64	4651258.25
155	6595687.10	651614.40	205	6595709.20	4651792.22	54	6596037.83	4651264.78
156	6595729.32	651582.35	206	6595699.06	4651791.52	55	6595947.93	4651381.41
157	6595722.35	4651557.36	207	6595833.29	4651901.22	56	6596160.36	4651278.74
158	6595747.66	4651566.20	208	6595866.76	4651921.82	57	6596378.36	4651208.23
159	6595767.30	4651555.87	209	6595933.37	4651913.52	58	6596507.39	4651214.50
160	6595744.07	4651553.84	210	6595983.45	4651915.92	59	6596432.48	4651295.83
161	6595692.37	651652.69	211	6595981.44	4651911.33	60	6596260.85	4651338.40
162	6595751.50	4651649.59	212	6596014.20	4651900.56	61	6596313.80	4651296.05
163	6595749.93	651717.61	213	6595965.66	4651874.92	62	6596258.13	4651360.05
164	6595792.32	4651647.40	214	6595998.95	4651967.20	63	6596385.15	4651567.77
165	6595778.75	4651591.61	215	6596007.61	4652016.32	64	6596466.26	4651578.86
166	6595820.32	4651645.90	216	6595928.60	4651527.11	65	6596499.47	4651739.17
167	6595813.93	4651701.63	217	6595805.35	4651954.30	66	6596612.71	4651766.77
168	6595822.98	4651645.72	218	6595795.79	4651924.82	67	6596604.97	4651680.89
169	6595815.26	4651600.13	219	6595762.52	4651982.32	68	6596487.05	4651630.65
170	6595842.96	4651644.64	220	6595746.05	4651983.36	269	6596485.60	4651624.83
171	6595834.95	4651571.75	221	6595702.86	4651982.02	70	6596617.55	4651419.27
172	6595861.42	4651643.72	222	659608.64	4651367.49	71	6596651.76	4651660.39
173	6595915.45	4651557.83	223	6595804.59	4652009.10	72	6596657.32	4651665.79
174	6595865.88	4651643.48	224	6595826.97	4652018.72	73	6596581.24	4651884.56
175	6595897.92	651641.78	225	6595847.84	4652037.10	74	6596560.96	4651858.79
176	6595876.33	4651740.68	226	6595960.00	4651984.92	75	6596580.76	4651843.71
177	6595904.78	4651641.42	227	6595863.18	4652058.92	76	6596523.42	4651806.87
178	6595902.00	4651590.47	228	6595875.27	4652041.30	77	6596616.07	4651819.04
179	6595926.96	4651640.24	229	6595953.15	4652135.02	78	6596509.28	4651996.71
180	6595922.69	4651702.00	230	6596060.26	4652187.32	79	6596366.35	4651963.90
181	6595952.06	4651702.22	231	6595966.36	4652094.82	80	6596434.30	4652056.11
182	6595913.53	4651738.57	232	6595968.93	4652091.72	81	6596406.95	4652026.43
183	6595965.16	4651738.38	233	6595904.50	4652050.62	82	6596262.76	4651854.46
184	6595960.40	4651627.85	234	6596010.97	4652037.12	83	6596301.79	4651834.56
185	6595931.10	4651587.84	235	6596022.00	4652025.52	84	6596228.49	4652150.01
186	6596006.19	4651745.25	236	6596196.65	4652103.70	85	6596197.50	4652129.51
187	6595909.63	4651775.42	237	6596038.47	4652008.62	86	6596091.42	4652143.32
188	6595857.79	4651762.28	238	6596023.12	4651912.42	87	6596072.57	4652145.57
189	6595837.40	4651753.40	239	6596131.54	4652140.97	88	6595952.92	4652139.61
190	6595786.77	4651740.00	240	6596131.55	4652140.68	89	6596145.64	4652081.83
191	6595738.75	651735.12	241	6596131.84	4652120.94			
192	6595678.85	4651729.62	242	6595985.84	4652077.31			
193	6595858.71	4651803.59	243	6596162.60	4652120.81			
194	6595834.62	4651801.77	244	6596131.21	4652162.45			
195	6595846.80	4651847.98	245	6596068.94	4652164.22			
196	6595812.68	4651800.09	246	6596192.25	4652141.20			
197	6595814.05	4651766.15	247	6596191.08	4652142.25			
198	6595795.16	4651798.79	248	6596130.65	4652201.62			
199	6595767.26	4651796.67	249	6596069.26	4652202.58			







UTJEHA


BREG MOR

Burek Cento


STANA
BLAZE














DETALJNI URBANISTIČKI PLAN

BUŠAT - BAR

LEGENDA



granica zahvata



granica zone



oznaka zona




postojeće trafostanice 10/0,4kV



postojeći nadzemni 10kV vod



postojeći podzemni 10kV vod



investitor

Opština Bar

obradjivač

Republički zavod za urbanizam i projektovanje
AD Podgorica



predlog, jul 2011.


ELEKTROENERGETIKA

postojeće stanje

1:1000



10







FIG 0
UTJEHA

4085

PUL 4085

2940

2941

4652
400

3027

3026/1

3024

3029

3030

3025

3031

3036/2

3033/2

3032

3033/1

4652
300

Bu

3051

3052

3042

3108/2

3049

3042

3045

3046

3047

3048

3049

3050

3051

3052

3053

3054

3055

3056

3057

3058

3059

3060

3061

3062

3063

3064

3065

3066

3067

3068

3069

3070

3071

3072

3073

3074

3075

3076

3077

3078

3079

3080

3081

3082

3083

3084

3085

3086

3087

3088

3089

3090

3091

3092

3093

3094

3095

3096

3097

3098

3099

3100

3101

3102

3103

3104

3105

3106

3107

3108

3109

3110

3111

3112

3113

3114

3115

3116

3117

3118

3119

3120

3121

3122

3123

3124

3125

3126

3127

3128

3129

3130

3131

3132

3133

3134

3135

3136

3137

3138

3139

3140

3141

3142

3143

3144

3145

3146

3147

3148

3149

3150

3151

3152

3153

3154

3155

3156

3157

3158

3159

3160

3161

3162

3163

3164

3165

3166

3167

3168

3169

3170

3171

3172

3173

3174

3175

3176

3177

3178

3179

3180

3181

3182

3183

3184

3185

3186

3187

3188

3189

3190

3191

3192

3193

3194

3195

3196

3197

3198

3199

3200

3201

3202

3203

3204

3205

3206

3207

3208

3209

3210

3211

3212

3213

3214

3215

3216

3217

3218

3219

3220

3221

3222

3223

3224

3225

3226

3227

3228

3229

3230

3231

3232

3233

3234

3235

3236

3237

3238

3239

3240

3241

3242

3243

3244

3245

3246

3247

3248

3249

3250

3251

3252

3253

3254

3255

3256

3257

3258

3259

3260

3261

3262

3263

3264

3265

3266

3267

3268

3269

3270

3271

3272

3273

3274

3275

3276

3277

3278

3279

3280

3281

3282

3283

3284

3285

3286

3287

3288

3289

3290

3291

3292

3293

3294

3295

3296

3297

3298

3299

3300

3301

3302

3303

3304

3305

3306

3307

3308

3309

3310

3311

3312

3313

3314

3315

3316

3317

3318

3319

3320

3321

3322

3323

3324

3325

3326

3327

3328

3329

3330

3331

3332

3333

3334

3335

3336

3337

3338

3339

3340

3341

3342

3343

3344

3345

3346

3347

3348

3349

3350

3351

3352

3353







TS

MBTS 10/0 AKV
"PALUSKOVO"









4035/2

4035/1

268
2416/3

66.50

Bel



ULCINJ

65
90

65
90

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN

BUŠAT - BAR

LEGENDA



granica zahvata



granica zone



oznaka zona



10kV postojeći kabal



10kV postojeći kabal koji se ukida



dio DV 10kV koji se zadržava



dio DV 10kV koji se demontira



trasa planiranog 10kV kabl ovim DUP-om



10kV kabal - planiran drugim planskim dokumentima



postojeća trafostanica 10 / 0,4 kV koja se zadržava



postojeća trafostanica 10 / 0,4 kV koje se demontira



planirana trafostanica 10 / 0,4 kV

investitor

Opština Bar

obradjivač


Republički zavod za urbanizam i projektovanje

AD Podgorica

ELEKTROENERGETIKA

planirano stanje


1:1000




predlog, jul 2011.




10a










Lera gorwa

**MBTS 10/0,4kV
"PALJUŠKOVO"
1x630kVA**


TS





NDTS 10/0,4kV
2x1000kVA br.8







MBTS 10/0.4kV

ULCINJ

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN

BUŠAT - BAR

LEGENDA

-  granica zahvata
-  granica zone
-  oznaka zona
-  granica urbanističke parcele
-  oznaka urbanističke parcele (sa postojećim objektima)
-  oznaka urbanističke parcele (novoplanirani)
-  maslinjaci
-  planirana TK infrastruktura

investitor

Opština Bar

obradjivač

Republički zavod za urbanizam i projektovanje
AD Podgorica




plan, jul 2011.

TK INFRASTRUKTURA

1:1000



11




UTJEHA


BREG MOR


Potok od Mendreze


Burek Čantov

















DETALJNI URBANISTIČKI PLAN

BUŠAT - BAR

LEGENDA



granica zahvata



granica zone



trasa Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje



planirani vodovod - I. visinska zona



planirani vodovod - II. i III. visinska zona



planirani ulični protivpožarni hidrant



planirana fekalna kanalizacija - gravitacioni cjevovod



planirana fekalna kanalizacija - potisni cjevovod



planirana atmosferska kanalizacija



površinski vodotok

investitor

Opština Bar

obradjivač

Republički zavod za urbanizam i projektovanje
AD Podgorica

HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA


1:1000




plan, jul 2011.




12




















ULCINJ



Crna Gora
Opština Bar

Adresa: Bulevar revolucije br. 1
Bar, Crna Gora
tel: +382 30 301 475
fax: +382 30 301 476
email: prostor@bar.me
www.bar.me

Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje

Br. 07-332/24-225/12

Datum: 28.08.2024. godine

IZVOD IZ PLANA DUP „PETOVIĆA ZABIO“
(„Službeni list CG - opštinski propisi“ br. 39/14)




Samostalna savjetnica I,
Maja Tišma, dipl.inž.arh.

LEGENDA:

- GRANICA ZNANIKA PLANA
- GRANICA MORFOLOG DOKRA
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- BROJ URBANISTIČKE PARCELE
- 18 BROJ URBANISTIČKOG BLOKA
- GRANICA URBANISTIČKOG BLOKA
-  POSTOJEĆI OBJEKTI

POPREČNI PRESJEKI



CAU
 Centar za Arhitekturu i Urbanizam

SKUPŠTINA OPŠTINE BAR

Broj : 000 - 546
 Bar, 24.12.2014. godine



detajni urbanistički plan:
 "PETOVIĆA ZABIO"


CAU	Centar za Arhitekturu i Urbanizam	
OPŠTINA BAR		

LEGENDA:


-  GRANICA ZAHVATA PLANA
-  GRANICA MORSKOG DOBRA
-  GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP4 BROJ URBANISTIČKE PARCELE
- 18** BROJ URBANISTIČKOG BLOKA
-  GRANICA URBANISTIČKOG BLOKA
-  POSTOJEĆI OBJEKTI

POPREČNI PRESJECI


PRESJEK 1-1




PRESJEK 2-2




PRESJEK 3-3




PRESJEK 4-4



PRESJEK 5-5



PRESJEK 6-6




PRESJEK 7-7



PRESJEK 8-8



PRESJEK 9-9




PRESJEK 10-10




Koordinate tačka A1					
Tačka br.	X	Y	Tačka br.	X	
01	6595540.493	4651157.468	36	6595819.323	4650787.882
02	6595509.768	4651148.764	37	6595715.292	4650757.732
03	6595549.927	4651101.883	38	6595881.590	4650638.167
04	6595640.245	4651044.760	39	6595778.350	4650681.616
05	6595729.925	4651029.357	40	6595513.631	4650741.803
06	6595812.503	4650999.217	41	6595512.085	4650720.009
07	6595924.590	4650964.082	42	6595479.460	4650700.636
08	6595500.788	4651056.903	43	6595510.318	4650644.165
09	6595523.402	4651048.731	44	6595522.390	4650636.963
10	6595559.305	4651041.087	45	6595532.327	4650580.552
11	6595499.095	4651007.093	46	6595849.697	4650568.830
12	6595481.169	4650998.500	47	6595899.833	4650562.492
13	6595428.259	4650991.419	48	6595890.369	4650587.210
14	6595448.753	4650949.678	49	6595784.906	4650793.991
15	6595465.408	4650906.441	50	6595626.531	4650837.760
16	6595488.779	4650900.383	51	6595801.365	4650959.234
17	6595512.425	4650896.818	52	6595606.759	4650821.037
18	6595537.313	4650892.812	53	6595471.009	4650867.427
19	6595565.168	4650902.524	54	6596055.080	4650930.000
20	6595990.727	4650901.585	55	6595942.076	4650574.723
21	6595629.556	4650856.746	56	6596041.000	4650440.000
22	6595668.517	4650862.651	57	6596189.399	4650410.468
23	6595807.970	4650885.199	58	6596202.127	4650354.403
24	6595537.082	4650879.860	59	6596238.193	4650357.782
25	6595573.025	4650873.056	60	6596152.900	4650479.500
26	6595608.213	4650862.755	61	6596130.000	4650640.000
27	6595723.345	4650837.349	62	6596048.500	4650662.500
28	6595813.358	4650827.000	63	6596121.420	4650613.945
29	6595856.156	4650838.010	64	6596063.411	4650711.516
30	6595847.421	4650801.525	65	6596025.322	4650707.444
31	6595874.492	4650810.812	66	6595969.385	4650969.082
32	6595938.427	4650749.280	67	6596083.101	4650720.224
33	6595459.745	4650812.845	68	6595568.058	4650851.972
34	6595481.303	4650812.834	69	6595724.601	4650898.129
35	6595582.379	4650793.795	70	6596199.405	4650443.008
			71	6596250.240	4650735.117


Koordinate tačaka A					
Tačka br.	X	Y	Tačka br.	X	Y
01	6595500.085	4651122.210	36	6595575.970	4650850.049
02	6595487.050	4651042.145	37	6595601.046	4650843.954
03	6595487.838	4651032.612	38	6595612.657	4650841.122
04	6595508.649	4651027.097	39	6595522.585	4650805.059
05	6595510.988	4651025.444	40	6595567.141	4650796.665
06	6595549.325	4651013.573	41	6595652.891	4650774.663
07	6595430.151	4650991.032	42	6595708.133	4650814.684
08	6595477.073	4650981.436	43	6595697.307	4650762.612
09	6595436.109	4650948.914	44	6595643.272	4650710.561
10	6595474.120	4650944.754	45	6595521.887	4650739.532
11	6595497.583	4650940.201	46	6595478.603	4650693.704
12	6595519.630	4650935.922	47	6595511.376	4650689.641
13	6595544.076	4650931.177	48	6595521.747	4650643.187
14	6595568.161	4650926.503	49	6595631.447	4650631.762
15	6595593.408	4650921.602	50	6595623.148	4650576.484
16	6595636.624	4650913.215	51	6595887.413	4650606.061
17	6595673.448	4650906.068	52	6595896.895	4650663.724
18	6595678.123	4650905.161	53	6595921.913	4650708.290
19	6595725.042	4650896.019	54	6595842.944	4650727.169
20	6595783.434	4650883.365	55	6595951.965	4650702.966
21	6595826.058	4650874.108	56	6596167.174	4650424.060
22	6595863.780	4650865.916	57	6596106.111	4650582.217
23	6595886.046	4650861.080	58	6595969.188	4650567.203
24	6595931.866	4650851.130	59	6596190.921	4650448.912
25	6595928.737	4650899.697	60	6595834.351	4650781.691
26	6595926.222	4650938.750	61	6595861.141	4650775.428
27	6595810.268	4650999.919			
28	6595692.240	4651035.829			
29	6595683.022	4650972.174			
30	6595680.460	4650954.484			
31	6595678.400	4650940.262			
32	6595504.300	4650862.126			
33	6595451.479	4650865.686			
34	6595533.507	4650837.474			
35	6595569.620	4650851.592			





ZONA A





LEGENDA:

-  GRANICA ZAKRPA PLANA
-  GRANICA MORSKOG DOBIVA
-  GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
-  URBANISTIČKA PARCELA
-  BLOK URBANISTIČKOG BLOKA
-  GRANICA URBANISTIČKOG BLOKA
-  POSTOJEĆI OBJEKTI
-  OBALNO ŠETALIŠTE - LINGO MARJE
- ATMOSFERSKA KANALIZACIJA**
-  PLANIRANO STANJE
- FEKALNA KANALIZACIJA**
-  PLANIRANO STANJE - FEKALNA KANALIZACIJA
-  PLANIRANI FEKALNI POTISNI CJEVOVOD
-  PROJEKTOVAČI ZABIO - URBANISTIČKO KJEŠENJE
-  FEKALNA CRPNA STANICA - KJEŠENJE PREMA GUP-u
- HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA - vodovod:**
-  PLANIRANO STANJE - VODOVOD
-  UZAJEMNO REGIONALNI VODOVOD
-  PLANIRANI REGIONALNI VODOVOD
-  REGULATOR PROTOKA I PROTISKA
-  PROTIVPOŽARNI HODNOSTI
-  CRPNA STANICA

CAU
 Centar za Arhitekturu i Urbanizam

SKUPŠTINA OPŠTINE BAR


Broj : 030 - 546
 Bar, 24.12.2014. godine

PREDsjedNIK
 Osman Subašić, s.r.




detajni urbanistički plan:
 "PETOVIČA ZABIO"

CAU	Centar za Arhitekturu i Urbanizam	
OPŠTINA BAR		



ZONA B



LEGENDA:

-  GRANIČA ZAPISANA PUNOM
-  GRANIČA MORSKOG DOBRA
-  GRANIČA URBANISTIČKE PARCELE
-  UPA
-  BROJ URBANISTIČKE PARCELE
-  BROJ URBANISTIČKOG BLOKA
-  GRANIČA URBANISTIČKOG BLOKA
-  POSTOJEĆI OBJEKTI
-  OSALNO ŠETALIŠTE - LINGO MARE

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

-  POSTOJEĆA TELEKOMUNIKACIONA KANALIZACIJA SA OPTIČKIM KABLOM
-  PLANIRANO TELEKOMUNIKACIONO OKNO
-  PLANIRANA TELEKOMUNIKACIONA KANALIZACIJA SA 4 PVC CJEVI 110mm
-  NO. 1. NUMERACIJA PLANIRANOG TELEKOMUNIKACIONOG OKNA

CAU
 Centar za Arhitekturu i Urbanizam

SKUPŠTINA OPŠTINE BAR


Broj : 030 - 548
 Bar, 24.12.2014. godine


PREDSEDNIK
 Osman Subešić, s.r.

detaljni urbanistički plan:
 "PETOVIĆA ZABIO"




CAU	Centar za Arhitekturu i Urbanizam	
OPŠTINA BAR		





ZONA B



LEGENDA:

-  GRANIKA DVAJETA PLANA
-  GRANIKA MORSKOG DOBNA
-  GRANIKA URBANISTIČKE PARCELE
-  BROJ URBANISTIČKE PARCELE
-  BROJ URBANISTIČKOG BLOKA
-  GRANIKA URBANISTIČKOG BLOKA
-  POSTOJEĆI OBJEKTI
-  ORALNO BEZNAJEDITE - LUNGO MARE

ELEKTROINSTALACIJE

-  POSTOJEĆA TS 10/0,4 kV
-  PLANIRANA TS 10/0,4 kV
-  POSTOJEĆI 10 kV KABLOVSKI VOD
-  POSTOJEĆI 10 kV NADEZNI VOD
-  PLANIRANI 10 kV KABLOVSKI VOD
-  GRANIKA ZONE NAPAJANJA
-  BROJ ZONE NAPAJANJA

CAU
Centar za Arhitekturu i Urbanizam

SKUPŠTINA OPŠTINE BAR


Broj : 030 - 548
Bar, 24.12.2014. godine


PREDSJEDNIK
Osman Subašić, s.r.

detaljni urbanistički plan:
"PETOVIČA ZABIO"



CAU	Centar za Arhitekturu i Urbanizam	
OPŠTINA BAR		






ZONA A



ZONA B



Maja
18/10.



Crna Gora
Uprava za nekretnine
Područna jedinica Bar

Adresa: Bar, Crna Gora
Bulevar Revolucije br.1
tel: +382 030 312 447
www.nekretnine.co.me
e-mail: bar@uzn.gov.me

Broj: 917-dj-862/2024

Crna Gora
OPŠTINA BAR

Primljeno:	Broj	Prilog	Vrijednost
07-332/24-225/3			

22.08.2024. godine

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE
BAR

Arh. Maja Tišma, dipl.inž.

Veza zahtjev broj: 07-332/24-225/3 od 20.04.2024.god.

Urgencija: 07-332/24-255/4 od 05.07.2024.god.

Shodno Vašem zahtjevu za izdavanje listova nepokretnosti i kopije katastarskog plana za kat.parcele broj:

- 742/1, 742/3, 742/4, 3357/1, 2772, 3358 (sa podbrojevima /1 i /2) i 3359/1 KO. Dobra Voda;
- 4085 (sa podbrojevima /1 i /2) i 4089 (sa podbrojevima /1, /2 i /3) KO. Pečurice;
- 2873, 4088, 4089 (sa podbrojevima /1, /2, /3 i /4) i 4442 KO. Kunje;

u prilogu Vam dostavljamo traženo uz NAPOMENU da kat. parcele broj 742/3 i 742/4 KO.Dobra Voda ne postoje u katastarskom operatu, te Vam iz tog razloga nismo u mogućnosti dostaviti traženo za iste, dok za kat.parcelu broj 4089/2 KO. Kunje ne postoji dovoljno podataka kako bi ista bila tačno iskartirana na kat.planu te Vam iz tog razloga za istu nismo dostavili kopiju kat.plana.

S poštovanjem,

Prilog:

- Kopije plana
- Listovi nepokretnosti



Ovlašćeno službeno lice:

Vesna Kićović, dipl.ing.geod.



UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BAR

Broj: 102-919-28917/2024

Datum: 22.08.2024.

KO: DOBRA VODA

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu , , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 1280 - IZVOD

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
742	1		5.6 8.10		VOLUJICA	Šume 6. klase		461505	138.45
742	1		5.6 8.10		VOLUJICA	Krš, kamenjar		226598	0.00
2772			12 4/87		NIŠICE	Javni putevi		3598	0.00
3357	1		11 3/87	04/12/2020	NIŠICE	Javni putevi PRAVNI PROPIS		10896	0.00
3358	1		12 5/87	28/03/2024	NIŠICE	Javni putevi		10165	0.00
3358	2		12 5/87	28/03/2024	NIŠICE	Javni putevi		5	0.00
3359	1		13 9/87	22/07/2024	NIŠICE	Javni putevi		15791	0.00
								728558	138.45

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
0000002010666	- CRNA GORA - UL JOVANA TOMAŠEVIĆA BB PODGORICA	Svojina	1/1
6010000063091	- - VLADA CRNE GORE UL. KARADJORDJEVA BB PODGORICA	Raspolaganje	1/1

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
742	1			1	Krš, kamenjar	29/12/2004 0:0	Morsko dobro
742	1			1	Šume 6. klase	29/12/2004 0:0	Morsko dobro
742	1			2	Šume 6. klase	10/03/2008 0:0	Pravo službenosti

Podaci o teretima i ograničenjima							
Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
742	1			2	Krš, kamenjar	10/03/2008 0:0	Pravo službenosti
2772				1	Javni putevi	09/03/2006 0:0	Pravo službenosti POSTAVLJANJA TT KABLOVA
3357	1			1	Javni putevi	04/12/2020 10:20	Pravo službenosti POSTAVLJANJA I UPOTREBA CJEVOVODA U KORIST JP REGIONALNI VODOVOD CRNOGORSKO PRIMORJE BUDVA.
3358	1			1	Javni putevi	09/03/2006 0:0	Pravo službenosti POSTAVLJANJA TT KABLOVA
3358	1			2	Javni putevi	10/03/2008 0:0	Pravo službenosti

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Mrdjan Kovačević dipl.pravnik

SPISAK PODNIJETIH ZAHTIJEVA NA NEPOKRETNOSTIMA					
Br. parcele podbroj	Zgrada	Predmet	Datum i vrijeme	Podnosilac	Sadržina
	PD				
3359/1		102-2-919-2638/1-2024	20.05.2024 09:31	SEKRETARIJAT ZA IMOVINU I INVESTICIJE	ZA OVJERU I SPROVODIENJE ELABORATA PARCELACIJE ZA KAT.P. 2884, 2893/1, 2893/8 I DR KO DOBRA

CRNA GORA

UPRAVA ZA NEKRETNOSTI

PODRUČNA JEDINICA: BAR

Broj: 917-dj-862/2024

Datum: 22.08.2024.



KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500

Katastarska opština: DOBRE VOD

Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 5,6,7

Parcela: 742/1



4
657
250
Ograda
Ograda

4
657
250
Ograda
Ograda

4
657
250
Ograda
Ograda

742/1

VOLUJICA

IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:

[Signature]



Ovjerava
Službeno lice:

[Signature]

CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNOSTI
DRUČNA JEDINICA: BAR
broj: 917-dj-882/2024
datum: 22.08.2024.



KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000

Katastarska opština: DOBRE VODE
Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 1,2
Parcela: 3357/1

4
656
500
000
004

4
656
500
000
004

4
656
500
000
004

Magistrala Bar Ulcinj


3357/1

4
656
400
000
004


4
656
400
000
004

4
656
400
000
004

IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio: 



Ovjerava
Službeno lice: 

CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNOSTI
PODRUČNA JEDINICA: BAR
Broj: 917-dj-862/2024
Datum: 22.08.2024.



Katastarska opština: DOBRE VODE
Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 2,3
Parcele: 2772, 3358/1, 3358/2

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000



4
656
100
000
000
000

4
656
100
000
000
000

4
656
100
000
000
000

4
656
100
000
000
000

IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA



Ovjerava
Službeno lice:


CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNOSTI
PODRUČNA JEDINICA: BAR
Broj: 917-dj-862/2024
Datum: 22.08.2024.



Katastarska opština: DOBRE VODE
Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 3,4,5
Parcela: 3359/1

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA



Ovlašćeno
Službeno lice:



UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BAR

Broj: 102-919-28919/2024

Datum: 22.08.2024.

KO: PEČURICE

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu , , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 250 - IZVOD

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
4085	1		10 9/87	25/06/2024	DUBRAVA	Javni putevi -		5604	0.00
4085	2		10 9/87	25/06/2024	DUBRAVA	Javni putevi -		1171	0.00
4089	1		13 38/87	24/11/2023	DUBRAVA	Javni putevi -		44526	0.00
4089	2		13 38/87	02/08/2023	DUBRAVA	Javni putevi -		68	0.00
4089	3		13 38/87	24/11/2023	DUBRAVA	Javni putevi -		50	0.00
51419									0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
0000002010666	- CRNA GORA - UL JOVANA TOMAŠEVIĆA BB PODGORICA	Svojina	1/1
6010000063091	-- VLADA CRNE GORE UL. KARADJORDJEVA BB PODGORICA	Raspolaganje	1/1

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
4085	1			1	Javni putevi	25/06/2024 11:16	Pravo službenosti -
4085	1			2	Javni putevi	25/06/2024 11:16	Zabilježba postupka ZAHTJEV OPŠTINE BAR, SEKRETARIJATA ZA IMOVINU, ZASTUPANJE I INVESTICIJE ZA ZABILJEŽBU ODLUKE PREDSIJEDNIKA OPŠTINE BAR O ODREĐIVANJU LOKACIJE SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO - TEHNIČKIH USLOVA ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU LOKALNOG OBJEKTA OD OPŠTEG INTERESA.
4085	2			1	Javni putevi	25/06/2024 11:17	Pravo službenosti -
4085	2			2	Javni putevi	25/06/2024 11:17	Zabilježba postupka ZAHTJEV OPŠTINE BAR, SEKRETARIJATA ZA IMOVINU, ZASTUPANJE I INVESTICIJE ZA ZABILJEŽBU ODLUKE PREDSIJEDNIKA OPŠTINE BAR O ODREĐIVANJU LOKACIJE SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO - TEHNIČKIH USLOVA ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU LOKALNOG OBJEKTA OD OPŠTEG INTERESA.

Podaci o teretima i ograničenjima							
Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
4089	1			1	Javni putevi	24/11/2023 8:48	ZABILJ. OBJEKTA IZGRADIENOG BEZ GRAD. DOZVOLE POSL. ZGR. POVRŠ. 164 M2 ...GRADJ. NA TUD. ZEMLJ. DUELA PARC 4089 U POVRŠ. 24 M2
4089	1			2	Javni putevi	24/11/2023 8:48	Zabilježba posupka ZAHTEV OPŠTINE BAR, SEKRETARIJATA ZA IMOVINU, ZASTUPANJE I INVESTICIE ZA ZABILJEZBU ODLUKE PREDSEDNIKA OPŠTINE BAR O ODREĐIVANJU LOKACIJE SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO - TEHNIČKIH USLOVA ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU LOKALNOG OBJEKTA OD OPŠTEG INTERESA.
4089	2			1	Javni putevi	02/08/2023 8:16	ZABILJ. OBJEKTA IZGRADIENOG BEZ GRAD. DOZVOLE POSL. ZGR. POVRŠ. 164 M2 ...GRADJ. NA TUD. ZEMLJ. DUELA PARC 4089 U POVRŠ. 24 M2
4089	2			2	Javni putevi	02/08/2023 8:17	Zabilježba posupka ZAHTEV OPŠTINE BAR, SEKRETARIJATA ZA IMOVINU, ZASTUPANJE I INVESTICIE ZA ZABILJEZBU ODLUKE PREDSEDNIKA OPŠTINE BAR O ODREĐIVANJU LOKACIJE SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO - TEHNIČKIH USLOVA ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU LOKALNOG OBJEKTA OD OPŠTEG INTERESA.
4089	3			2	Javni putevi	24/11/2023 8:48	Zabilježba posupka ZAHTEV OPŠTINE BAR, SEKRETARIJATA ZA IMOVINU, ZASTUPANJE I INVESTICIE ZA ZABILJEZBU ODLUKE PREDSEDNIKA OPŠTINE BAR O ODREĐIVANJU LOKACIJE SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO - TEHNIČKIH USLOVA ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU LOKALNOG OBJEKTA OD OPŠTEG INTERESA.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

Načelnik


 Medjan Kovačević dipl.pravnik

Datum: 22.08.2024.



Rozmjer 1: 1000


Parcele: 4085/1, 4085/2





Katastarska opština: PEČURICE
Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 6,9,10
Parcela: 4089/1, 4089/3

Razmjera 1: 1000



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Ovjerava
Službeno lice:

CRNA GORA

UPRAVA ZA NEKRETNOSTI

PODRUČNA JEDINICA: BAR

Broj: 917-dj-862/2024

Datum: 22.08.2024.



KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000

Katastarska opština: PEČURICE

Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 9

Parcela: 4089/2



4
654
400
007
565g

4
654
400
007
565g

4089/2
4089/1

4
654
400
007
565g

4
654
400
007
565g





10000000366
102-919-28921/2024

UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BAR

Broj: 102-919-28921/2024

Datum: 22.08.2024.

KO: KUNJE

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu , , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 1967 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
2873			1 17		OČAS	Javni putevi ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA		64275	0.00
4088			12 3/87		MOST GOLA GLAVA	Javni putevi -		7978	0.00
4089	1		13 5/87	17/07/2024	KUNJE	Javni putevi -		43670	0.00
4089	1	1	13 5/87	11/10/2021	KUNJE	Poslovni objekat GRADENJE		89	0.00
4089	1	2	13 5/87	17/07/2024	KUNJE	Poslovni objekat GRADENJE		58	0.00
4089	1	3	13 5/87	29/05/2024	KUNJE	Pomoćna zgrada GRADENJE		109	0.00
4089	1	4	13 5/87	16/07/2024	KUNJE	Pomoćna zgrada GRADENJE		49	0.00
								116228	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
0000002010666	- CRNA GORA - UL JOVANA TOMAŠEVIĆA BB PODGORICA	Svojina	1/1
6010000063091	-- VLADA CRNE GORE UL. KARADJORDJEVA BB PODGORICA	Raspologanje	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima					
Broj Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
4089	1	Poslovni objekat GRADENJE	0	P 89	/
4089	1	Poslovni prostor GRADENJE	1	P 53	Svojina ŠABOVIĆ SENAD DAMIR 2308996220038 ČELUGA Bar 0
4089	1	Poslovni objekat GRADENJE	998	1P 58	/
4089	1	Nestambeni prostor GRADENJE Dvije sobe	1	1P 20	Svojina VUČELJIĆ ČEDOMIR ŽELJKO 1808990260150 ARHONTA PETRA BR.33 Podgorica
4089	1	Poslovni prostor GRADENJE Dvije sobe	2	P 55	Svojina VUČELJIĆ ČEDOMIR ŽELJKO 1808990260150 ARHONTA PETRA BR.33 Podgorica

Podaci o objektima i posebnim djelovima						
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
4089	1	3	Pomoćna zgrada GRADENJE	0	P 109	Svojina ŠABOVIĆ SENAD DAMIR 1/1 2308996220038 ČELUGA Bar 0 0
4089	1	4	Pomoćna zgrada GRADENJE	0	P 49	Svojina VUČELJIĆ ČEDOMIR ŽELJKO 1/1 1808990260150 ARHONTA PETRA BR.33 Podgorica

Podaci o teretima i ograničenjima							
Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
2873				1	Javni putevi	31/07/2012 0:0	Zabilježba spora ZABILJEŽBA POKRETNIA SPORA NA OSNOVU TUŽBE U OSNOVNOM SUDU U BARU 16.05.2011. NA DIJELU NEPOKRETNOSTI U POVRŠINI OD 11.000 M2 U KORIST DANIJELE KISIĆ PETROVIĆ IZ BARA, MIROŠICA BR. 123 STARI BAR.
2873				2	Javni putevi	15/02/2016 13:53	Pravo službenosti POSTAVLJANJA I UPOTREBA CJRVOVODA U KORIST JP REGIONALNI VODOVOD CRNGORSKO PRIMORJR BUDVA.
4089	1			1	Javni putevi	17/07/2024 9:35	Pravo službenosti PRAVO SLUŽBENOSTI PROLAZA PRIKLJUČNOG 10 KW PALJUŠKOV PIJESAK U KORIST ELEKTRODISTRIBUCIJE BAR
4089	1			2	Javni putevi	17/07/2024 9:35	Pravo službenosti
4089	1			3	Javni putevi	17/07/2024 9:35	Pravo službenosti POSTAVLJANJA I UPOTREBA CJRVOVODA U KORIST JP REGIONALNI VODOVOD CRNGORSKO PRIMORJR BUDVA.
4089	1	1	1	1	Poslovni prostor	11/10/2021 12:22	Zabilježba objekta koji nije izgrađen u skladu sa zakonom /.
4089	1	1	1	2	Poslovni prostor	11/10/2021 12:23	Gradjenje na tuđem zemljištu /
4089	1	1		1	Poslovni objekat	11/10/2021 12:22	Zabilježba objekta koji nije izgrađen u skladu sa zakonom /.
4089	1	1		2	Poslovni objekat	11/10/2021 12:23	Gradjenje na tuđem zemljištu /
4089	1	2	1	1	Nestambeni prostor	17/07/2024 9:36	Zabilježba objekta koji nije izgrađen u skladu sa zakonom OBJEKAT NIJE IZGRADJEN U SKLADU SA ZAKONOM
4089	1	2	2	1	Poslovni prostor	17/07/2024 9:36	Zabilježba objekta koji nije izgrađen u skladu sa zakonom OBJEKAT NIJE IZGRADJEN U SKLADU SA ZAKONOM
4089	1	2		1	Poslovni objekat	17/07/2024 9:36	Zabilježba objekta koji nije izgrađen u skladu sa zakonom OBJEKAT NIJE IZGRADJEN U SKLADU SA ZAKONOM

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
4089	1	2		2	Poslovni objekat	17/07/2024 9:37	Gradjenje na tuđem zemljištu GRADJENJE NA TUĐEM ZEMLJIŠTU
4089	1	2		3	Poslovni objekat	17/07/2024 9:38	Zabilježba postupka OBJEKAT U POVR. OD 0.98 M2, ZAHVATA I KAT. PARC.BR. 3472 KO KUNJE
4089	1	3		1	Pomoćna zgrada	29/05/2024 9:42	Zabilježba objekta koji nije izgrađen u skladu sa zakonom
4089	1	3		2	Pomoćna zgrada	29/05/2024 9:42	Gradjenje na tuđem zemljištu
4089	1	4		1	Pomoćna zgrada	16/07/2024 13:23	Zabilježba objekta koji nije izgrađen u skladu sa zakonom
4089	1	4		2	Pomoćna zgrada	16/07/2024 13:23	Gradjenje na tuđem zemljištu

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

Načelnik

Matijan Kovačević, tip: pravnik

SPISAK PODNJETIH ZAHTJEVA NA NEPOKRETNOSTIMA

Br. parcele podbroj	Zgrada	Predmet	Datum i vrijeme	Podnosilac	Sadržina
	PD				
4089/1		102-2-919-38/1-2024	10.01.2024 10:38	NOTAR ŠKOPELJA, ZA ŠABOVIĆ DAMIRA	ZA SPROVODJENJE ELABORATA SA NOTARSKIM ZAPISOM KO KUNJE LIST1967, KAT.P. 4089/1
4089/1	1	102-2-919-1648/1-2024	02.04.2024 13:39	GEOALT, ZA VUČELJIĆ ŽELJKA	ZA OVJERU I UKNJIŽBU ELABORATA SNIMANJE I ETAŽNA RAZRADA OBJEKTA KO KUNJE LIST 1967, KAT.P.



UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BAR

Broj: 102-919-28923/2024

Datum: 22.08.2024.

KO: KUNJE

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu , , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 173 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
4089	2		13 5/87		KUNJE	Trafo-stanice "		12	0.00
4089	2		13 5/87		KUNJE	Neplodna zemljišta "		20	0.00
								32	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
0000002013703	AD CRNAGORAPUT PODGORICA UL4 RULA B.B. PODGORICA Podgorica	Svojina	1/1

Podaci o teretima i ograničenjima							
Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
4089	2			1	Trafo-stanice	04/07/2001 0:0	Pravo službenosti PRAVO SLUŽBENOSTI PROLAZA PRIKLJUČNOG 10 KW PALJUŠKOV PUESAK U KORIST ELEKTRODISTRIBUCIJE BAR
4089	2			1	Neplodna zemljišta	04/07/2001 0:0	Pravo službenosti PRAVO SLUŽBENOSTI PROLAZA PRIKLJUČNOG 10 KW PALJUŠKOV PUESAK U KORIST ELEKTRODISTRIBUCIJE BAR

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Miroslav Kovačević dipl.pravnik



UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BAR

Broj: 102-919-28925/2024
Datum: 22.08.2024.
KO: KUNJE

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu , , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 1009 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Priloh
4089	3		13 5/87	12/08/2010	KUNJE	Prirodno neplodno zemljište KUPOVINA		131	0.00
								131	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
1703964225065	PERAZIĆ ALIL HUSNIJA DOBRA VODA Dobra Voda	Svojina	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).





10000000366



102-919-28926/2024

UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BARBroj: 102-919-28926/2024
Datum: 22.08.2024
KO: KUNJE

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu , , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 3395 - PREPIS

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
4089	4		13 5/87	03/08/2018	KUNJE	Neplodna zemljišta KUPOVINA		10	0.00
								10	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
1703964225065	PERAZIĆ ALIL HUSNIJA DOBRA VODA Dobra Voda	Svojina	1/1

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
4089	4			1	Neplodna zemljišta	23/02/2018 9:53	Pravo službenosti PRAVO SLUŽBENOSTI PROLAZA PRIKLJUČNOG 10 KW PALJUŠKOV PIJESAK U KORIST ELEKTRODISTRIBUCIJE BAR
4089	4			2	Neplodna zemljišta	23/02/2018 9:53	Pravo službenosti
4089	4			3	Neplodna zemljišta	23/02/2018 9:54	Pravo službenosti POSTAVLJANJA I UPOTREBA CJRVOVODA U KORIST JP REGIONALNI VODOVOD CRNGORSKO PRIMORJE BUDVA.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

Načelnik: 

Mrdjan Kovačević dipl.pravnik





UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BAR

Broj: 102-919-28922/2024

Datum: 22.08.2024

KO: KUNJE

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu , , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 3433 - PREPIS

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
4442				23/03/2020		Javni putevi		32728	0.00
								32728	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
0000002010666	- CRNA GORA - UL. JOVANA TOMAŠEVIĆA BB. PODGORICA	Svojina	1/1
6010000063091	- VLADE CRNE GORE UL. KARADJORDJEVA BB. PODGORICA	Raspolaganje	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Miroslav Kovačević dipl. pravnik

CRNA GORA

UPRAVA ZA NEKRETNOSTI

PODRUČNA JEDINICA: BAR

Broj: 917-dj-862/2024

Datum: 22.08.2024.



Katastarska opština: KUNJE


Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 1,6

Parcela: 2873

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500



IZVOO IZ DIGITALNOG PLANA



Ovjerava
Službeno lice:

CRNA GORA

UPRAVA ZA NEKRETNOSTI

PODRUČNA JEDINICA BAR

Broj: 917-dj-862/2024

Datum: 22.08.2024.



Katastarska opština: KUNJE

Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 2,3

Parcela: 4088

KOPLJA PLANA

Razmjera 1: 1000



4
652
700
001
969

4
652
700
001
969

4
652
700
001
969

4
652
700
001
969

Magistrala

4088

Bar - Ucinj



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Ovjerava
Službeno lice:

CRNA GORA

UPRAVA ZA NEKRETNOSTI

PODRUČNA JEDINICA: BAR

Broj: 917-dj-862/2024

Datum: 22.08.2024.



KOPIJA PLANA


Razmjera 1: 1000

Katastarska opština: KUNJE

Broj lista nepokretnosti:

Broj lista: 3,4,6,9

Parcela: 4089/1, 4089/3, 4089/4



4
652
200
007
009
010
011

4
652
100
007
009
010
011

4
652
100
007
009
010
011

IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obrazloženje:



Ovjerava
Službeno lice:

CRNA GORA

UPRAVA ZA NEKRETNOSTI

PODRUČNA JEDINICA: BAR

Broj: 917-dj-862/2024

Datum: 22.08.2024.



KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000

Katastarska opština: KUNJE

Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 8,9,10,11,12

Parcela: 4442



Put

Put

4442

Ulcinj – magistralni put – Bar

4
650
800
965 g

4
650
800
965 g

4
650
800
965 g

4
650
800
965 g

IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA



Ovjerava
Službeno lice:

Korisnik: KORISNIK

Datum i vrijeme štampe: 05.07.2024 10:28

PODRUČNA JEDINICA
BAR

Datum: 05.07.2024 10:28
KO: DOBRA VODA

LIST NEPOKRETNOSTI 102 - IZVOD

Podaci o parceli							
Broj/podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Površina m ²	Prihod
2712		11		D.VODE	Potok -	695	0.00
2771		12		D.VODE	Potok -	720	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu prava			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
*	- CRNA GORA - *	Svojina	1/1
*	OPŠTINA BAR *	Raspolaganje	1/1

Podaci o teretima i ograničenjima						
Broj/podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa	Opis prava
2712	0		1	Potok	10.03.2008	Pravo službenosti
2771	0		1	Potok	10.03.2008	Pravo službenosti

Korisnik: KORISNIK

Datum i vrijeme štampe: 05.07.2024 10:43

PODRUČNA JEDINICA
BAR

Datum: 05.07.2024 10:43

KO: KUNJE

LIST NEPOKRETNOSTI 174 - IZVOD

Podaci o parceli							
Broj/podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Površina m ²	Prihod
1/1		1 1		OĆAS-POTOK MAROT	Potok ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA	14800	0.00
4087		12 4/87		UTJEHA	Potok -	12475	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu prava			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
*	- CRNA GORA - *	Svojina	1/1
*	OPŠTINA BAR *	Raspolaganje	1/1

Podaci o teretima i ograničenjima						
Broj/podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa	Opis prava
1/1	0		1	Potok	10.03.2008	Pravo službenosti
4087	0		1	Potok	04.12.1998	Pravo službenosti PRAVO SLUŽBENOSTI PROLAZA PRIKLJUČNOG DALEKOVODA 10 kV POSTAVLJANJA NISKONAPONSKE MREŽE
4087	0		2	Potok	04.05.2015	Zabilježba spora P BR. 296/15 OD 23.04.2015. U KORIST TUZIOCA DANIJELE KISIC PETROVIC
4087	0		3	Potok	08.06.2015	Zabilježba spora P.BR. 326/15 OD 07.05.2015. U KORIST TUZIOCA DANIJELE KISIC -PETROVIC

Korisnik: KORISNIK
Datum i vrijeme štampe: 05.07.2024 10:32

PODRUČNA JEDINICA
BAR

Datum: 05.07.2024 10:32
KO: PEČURICE

LIST NEPOKRETNOSTI 236 - IZVOD

Podaci o parceli							
Broj/podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Površina m ²	Prihod
4082/1		9 20/87	25.06.2024	BIŠTINE	Potok -	34971	0.00
4083/1		10 10/87	25.06.2024	BIŠTINE	Potok -	3266	0.00
4083/2		10 10/87	25.06.2024	BIŠTINE	Potok -	343	0.00
4083/3		10 10/87	25.06.2024	BIŠTINE	Potok -	371	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu prava			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
*	- CRNA GORA - *	Svojina	1/1
*	OPŠTINA BAR *	Raspolaganje	1/1

Podaci o teretima i ograničenjima						
Broj/podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa	Opis prava
4082/1	0		1	Potok	25.06.2024	Zabilježba postupka ZAHTJEV OPŠTINE BAR, SEKRETARIJATA ZA IMOVINU, ZASTUPANJE I INVESTICIJE ZA ZABILJEŽBU ODLUKE PREDSJEDNIKA OPŠTINE BAR O ODREĐJIVANJU LOKACIJE SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO - TEHNIČKIH USLOVA ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU LOKALNOG OBJEKTA OD OPŠTEG INTERESA.
4083/1	0		1	Potok	25.06.2024	Pravo službenosti -
4083/2	0		1	Potok	25.06.2024	Pravo službenosti -
4083/3	0		1	Potok	25.06.2024	Pravo službenosti -

Podaci o aktivnim zahtjevima									
LN	Broj parcele	Podbr.	Zgrada	PD	Klas. znak	Broj zahtjeva	Godina	Komentar	Sadržina
	4082	1	0		919	5426	2022	POŠTOM, UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU	ZA ZABILJEŽBU PRAVA SLUŽBENOSTI KO PEČURICE LN 250

Korisnik: KORISNIK

Datum i vrijeme štampe: 05.07.2024 10:35

PODRUČNA JEDINICA
BAR

Datum: 05.07.2024 10:35
KO: PEČURICE

LIST NEPOKRETNOSTI 241 - IZVOD

Podaci o parceli							
Broj/podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Površina m ²	Prihod
2546/1		10 13/87	25.06.2024	BEŠTINE	Šume 4. klase -	1196	0.72
2546/3		10 13/87	25.06.2024	BEŠTINE	Šume 4. klase -	875	0.52
2546/4		10 13/87	25.06.2024	BEŠTINE	Šume 4. klase -	306	0.18

Podaci o vlasniku ili nosiocu prava			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
*	- CRNA GORA - *	Svojina	1/1
*	OPŠTINA BAR *	Raspolaganje	1/1

Podaci o teretima i ograničenjima						
Broj/podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa	Opis prava
2546/1	0		1	Šume 4. klase	25.06.2024	Pravo službenosti -
2546/1	0		2	Šume 4. klase	25.06.2024	Zabilježba postupka ZAHTJEV OPŠTINE BAR, SEKRETARIJATA ZA IMOVINU, ZASTUPANJE I INVESTICIJE ZA ZABILJEŽBU ODLUKE PREDSJEDNIKA OPŠTINE BAR O ODREĐJIVANJU LOKACIJE SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO - TEHNIČKIH USLOVA ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU LOKALNOG OBJEKTA OD OPŠTEG INTERESA.
2546/3	0		1	Šume 4. klase	25.06.2024	Pravo službenosti -
2546/3	0		2	Šume 4. klase	25.06.2024	Zabilježba postupka ZAHTJEV OPŠTINE BAR, SEKRETARIJATA ZA IMOVINU, ZASTUPANJE I INVESTICIJE ZA ZABILJEŽBU ODLUKE PREDSJEDNIKA OPŠTINE BAR O ODREĐJIVANJU LOKACIJE SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO - TEHNIČKIH

						USLOVA ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU LOKALNOG OBJEKTA OD OPŠTEG INTERESA.
2546/4	0		1	Šume 4. klase	25.06.2024	Pravo službenosti -
2546/4	0		2	Šume 4. klase	25.06.2024	Zabilježba postupka ZAHTJEV OPŠTINE BAR, SEKRETARIJATA ZA IMOVINU, ZASTUPANJE I INVESTICIJE ZA ZABILJEŽBU ODLUKE PREDSEDNIKA OPŠTINE BAR O ODREĐIVANJU LOKACIJE SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO - TEHNIČKIH USLOVA ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU LOKALNOG OBJEKTA OD OPŠTEG INTERESA.

Korisnik: KORISNIK
Datum i vrijeme štampe: 05.07.2024 10:37

PODRUČNA JEDINICA
BAR

Datum: 05.07.2024 10:37
KO: PEČURICE

LIST NEPOKRETNOSTI 2250 - IZVOD

Podaci o parceli							
Broj/podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Površina m ²	Prihod
2546/2		10 13/87	25.06.2024	BEŠTINE	Šume 4. klase KUPOVINA	960	0.58

Podaci o vlasniku ili nosiocu prava			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
*	SULJEVIĆ TUFO SEAD *	Svojina	1/1

Podaci o teretima i ograničenjima						
Broj/podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa	Opis prava
2546/2	0		1	Šume 4. klase	25.06.2024	Pravo službenosti -

Korisnik: KORISNIK

Datum i vrijeme štampe: 05.07.2024 10:29

PODRUČNA JEDINICA

BAR

Datum: 05.07.2024 10:29

KO: DOBRA VODA

LIST NEPOKRETNOSTI 104 - IZVOD

Podaci o parceli							
Broj/podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Površina m ²	Prihod
3356		15	16.06.2006	DOBRA VODA	Potok -	4949	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu prava			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
*	- CRNA GORA - *	Svojina	1/1
*	OPŠTINA BAR *	Raspolaganje	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.



Crna Gora
Uprava za saobraćaj

Broj:04-8757/2

Podgorica, 30.07.2024.godine

Adresa: IV Proleterske br. 19,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 655 052
fax: +382 20 655 359



Crna Gora
OPŠTINA BAR

Primljeno: 02.08.2024			
Org. jed.	Broj	Prilog	Widnost
	07-332/24-225		

OPŠTINA BAR

Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje

PREDMET: Saobraćajno - tehnički uslovi za izradu projektne dokumentacije

OBJEKAT: Javna rasvjeta uz magistralnog puta M-1 dionica tunel „Čafe“ – tunel „Belveder“

Uprava za saobraćaj, rješavajući po zahtjevu opštine Bar – Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje br.07-332/24-225/8 od 12.07.2024.godine., za potrebe Sekretarijata za investicije opštine Bar, zaveden u Upravi za saobraćaj br. 04-8757/1 od 22.07.2024.godine, radi propisivanja saobraćajno - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za **izgradnju Javna rasvjeta uz magistralnog puta M-1 dionica tunel „Čafe“ – tunel „Belveder“**, a shodno članu 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list“ br.64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 4/23) i člana 17 Zakona o putevima (Sl.List CG* br. 82/20 i 140/22) izdaje sljedeće;

SAOBRAĆAJNO - TEHNIČKE USLOVE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1. Opšti saobraćajno – tehnički uslovi

Prostorni koncept razvoja putne infrastrukture dat Prostornim planom Crne Gore, Prostornim planom posebne namjene za obalno područje Crne Gore, Prostorno urbanističkim planom opštine Bar kao i Detaljnim urbanističkim planovima na predmetnom području magistralni put M-1 dionica od tunela „Čafe do tunela „Belveder“ zadržava postojeću trasu uz potrebnu rekonstrukciju i modernizaciju tehničko – eksploatacionih karakteristika. Kako se radi o dionici magistralnog puta koja je saobraćajno opterećena opravdana je potreba za realizacije javne rasvjete a sve u cilju poboljšanja bezbjednosti saobraćaja.

2. Posebni saobraćajno – tehnički uslovi

Projektna dokumentacija mora biti urađena u skladu sa savremenim tehnološkim postupcima i metodama građenja. Stubove za javnu rasvjetu pozicionirati na adekvatnoj udaljenosti od kolovoznih traka magistralnog puta (minimum na 0,90m od spoljašnje ivice kolovozne trake) na mjestima gdje postoji odbojna ograda moraju biti sa spoljašnje strane odbojne ograde. Temeljenje mora biti definisano na način da se ne ugrozi stabilnost trupa puta, putnih objekata (propusta, odvodnih kanala i jarkova). Napajanje električnom energijom definisati uz uslove i saglasnost Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Elektro kablovi za napajanje (povezivanje stubova elektro kablovima) planirati i projektovati izvan kolovoznih traka, izvan zuba rigole, izvan ulivnih i izlivnih glava propusta.

U slučaju potrebe za presijecanjem držanog puta prevashodno treba isto izvesti metodom podbušavanja. Projektnom dokumentacijom definisati dubinu na kojoj će se postaviti kablovica za elektro kabal, koja ne može da bude manja od 0,80m od kote kolovoza. Način i tačna lokacija podbušavanja magistralnog puta treba obraditi projektnom dokumentacijom, kao i sanaciju i vraćanje u prvobitno stanje putnog zemljišta jedne i druge strane državnog puta.

Projektnu dokumentaciju za **izgradnju Javna rasvjeta uz magistralnog puta M-1 dionica tunel „Čafe“ – tunel „Belveder“** urađenu u skladu sa gore propisanim uslovima, važećim propisima i standardima, sa Izvještajem o izvršenoj tehničkoj kontroli (Izvještaj o reviziji), dostaviti Upravi za saobraćaj radi izdavanja saobraćajne saglasnosti.

OBRADILI:

Radojica Poleksić, dipl.ing.građ.

P. Poleksić

Marko Spahić, građ.teh.

M. Spahić

DOSTAVLJENO;

-Naslovu x2

-U spise predmeta

-Arhivi

DIREKTOR;

Radomir Vuksanović



 CEDIS Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Ul. I. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me	Sektor za pristup mreži Ul. Ivana Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 308 fax: +382 20 241 012 www.cedis.me Broj 30-20-04-7231 U Baru, 30.07.2024. godine
--	--	---

OPŠTINA BAR
Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje

Predmet: Vaš zahtev broj 30-20-04-6797 od 23.07.2024. godine (vaš broj 07-332/24-225/7 od 12.07.2024. godine), za izdavanje tehničkih uslova za projektovanje.

Dostavljena dokumentacija:

- Nacrt urbanističko tehničkih uslova broj 07-332/24-225 od 12.07.2024. godine;

Osnovni podaci:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> podnosilac zahtjeva planirani objekat i lokacija | <p>Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje</p> <p>Izgradnja objekta elektroenergetske infrastrukture - javne rasvjete, uz magistralni put M1 - "Jadranske magistrale", od tunela Čafe do tunela Belveder, u čiji sastav ulaze sledeće katastarske parcele:</p> <ul style="list-style-type: none"> u zahvatu "Prostorno-urbanističkog plana opštine Bar" odnosno van zahvata detaljnih lokalnih planskih dokumenata - delovi katastarskih parcela broj 742/1, 742/4, 742/3 KO Dobra Voda; u zahvatu DUP-a "Marelica" - delovi katastarskih parcela broj 2712, 3357, 2771, 3358 KO Dobra Voda; u zahvatu DUP-a "Pečurice centar" - delovi katastarskih parcela broj 3356, 3359/1 KO Dobra Voda, 4085, 4083/1, 4083/2, 4083/3, 2546/1, 2546/2, 2546/3, 2546/4, 4082/1, 4089 KO Pečurice; u zahvatu izmjena i dopuna DUP-a "Pečurice centar" - dio katastarske parcele broj 4089 KO Pečurice; u zahvatu DUP-a "Veliki Pijesak" - delovi katastarskih parcela broj 3356, 3359/1 KO Dobra Voda, 4085, 4083/1, 4083/2, 4083/3, 2546/1, 2546/2, 2546/3, 2546/4, 4082/1, 4089 KO Pečurice; u zahvatu DUP-a "Pečurice - turistički kompleks" - delovi katastarskih parcela broj 4089 KO Pečurice, 1/1, 2873, 4088, 4087, 4089/1, 4442 KO Kunje; u zahvatu DUP-a "Bušat" - delovi katastarskih parcela broj 4088, 4087, 4089/1, 4442 KO Kunje; u zahvatu DUP-a "Petovića Zabio" - dio katastarske parcele broj 4442 KO Kunje. |
|---|---|



**Crna Gora
OPŠTINA BAR**

Primljeno:	06.08.2024		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
07	332/24	225	

Opština Bar - Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje po zahtjevu Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije obratio se CEDIS-u, dopisom broj 30-20-04-6797 od 23.07.2024. godine sa zahtjevom za izdavanje tehničkih uslova za projektovanje izgradnja objekta elektroenergetske infrastrukture - javne rasvjete, uz magistralni put M1 - "Jadranske magistrale", od tunela Čafe do tunela Belveder, u čiji sastav ulaze sledeće katastarske parcele: u zahvatu "Prostorno-urbanističkog plana opštine Bar" odnosno van zahvata detaljnih lokalnih planskih dokumenata - delovi katastarskih parcela broj 742/1, 742/4, 742/3 KO Dobra Voda; u zahvatu DUP-a "Marelica" - delovi katastarskih parcela broj 2712, 3357, 2771, 3358 KO Dobra Voda; u zahvatu DUP-a "Pečurice centar" - delovi katastarskih parcela broj 3356, 3359/1 KO Dobra Voda, 4085, 4083/1, 4083/2, 4083/3, 2546/1, 2546/2, 2546/3, 2546/4, 4082/1, 4089 KO Pečurice; u zahvatu izmjena i dopuna DUP-a "Pečurice centar" - dio katastarske parcele broj 4089 KO Pečurice; u zahvatu DUP-a "Veliki Pijesak" - delovi katastarskih parcela broj 3356, 3359/1 KO Dobra Voda, 4085, 4083/1, 4083/2, 4083/3, 2546/1, 2546/2, 2546/3, 2546/4, 4082/1, 4089 KO Pečurice; u zahvatu DUP-a "Pečurice - turistički kompleks" - delovi katastarskih parcela broj 4089 KO Pečurice, 1/1, 2873, 4088, 4087, 4089/1, 4442 KO Kunje; u zahvatu DUP-a "Bušat" - delovi katastarskih parcela broj 4088, 4087, 4089/1, 4442 KO Kunje, i u zahvatu DUP-a "Petovića Zabio" - dio katastarske parcele broj 4442 KO Kunje.

Uz zahtjev je dostavljen nacrt urbanističko tehničkih uslova broj 07-332/24-225 od 12.07.2024. godine.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da u istoj nisu sadržani podaci o zahtijevanoj jednovremenoj snazi objekta i načinu obračuna potrošnje električne energije. Bez ovih podataka se ne mogu izdati tehnički uslovi za izradu projektne dokumentacije.

Napomena: na dijelu predmetne saobraćajnice nalazi se više kablovskih vodova 10 kV (paralelno uz saobraćajnicu, i u normalnom prolazu preko iste), te je neophodno izraditi dokumentaciju za zaštitu i/ili izmještanje istih.

Prije početka građenja investitor je u obavezi da pribavi katastar podzemnih i nadzemnih instalacija, a njihovo eventualno izmještanje, shodno odredbi člana 51 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije ("Službeni list Crne Gore", br. 72/22) pada na teret investitora.

Elektroenergetske instalacije objekta projektovati odnosno izvesti prema:

- Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Sl. list SFRJ" br. 53/88, 54/88 i "Sl. list SRJ" br. 28/95),
- Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu objekta od atmosferskog pražnjenja ("Službeni list SRJ", br. 11/96),
- kao i svim drugim važećim pravilnicima i standardima za ovu vrstu objekata.

Pri izradi projekta poštovati tehničke preporuke CEDIS-a:

- Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje),
- Tehnička preporuka - Tipizacija mjernih mjesta.

U skladu sa članom 74 stav 6 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22) Investitor odnosno projektant može Ministarstvu podnijeti zahtjev za izmjenu odnosno dopunu tehničkih uslova sa predlogom drugačijeg rješenja u pogledu priključaka.

Obradio: Tehničar za pristup mreži,
Dragan Barišić el.teh.



Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Službi za pristup mreži Regiona 4
- a/a

CEDIS

Sektor za pristup mreži
Šef Službe za pristup mreži Regiona 4,
Milan Dragović dipl.el.ing






DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BAR

UI. Branka Čalovića br. 2, 85000 BAR
+382 30 312 938, +382 30 312 043
+382 30 312 938

vodovodbar@t-com.me
info@vodovod-bar.me
www.vodovod-bar.me

PIB: 02054779 • PDV: 20/31-00124-5

Broj:4774
Bar,19.07.2024.godine

OPŠTINA BAR

Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje
Bulevar revolucije br.1

Crna Gora
OPŠTINA BAR

24.07.2024		
datum	prilog	vrijednost
07-332/24-225		

Predmet: Tehnički uslovi

Na osnovu vašeg zahtjeva broj 07-332/24-225/5 od 12.07.2024.god. (koji je zaveden u arhivi DOO „Vodovod i kanalizacija“ - Bar dana 17.07.2024.godine pod brojem 4774), dostavljamo vam tehničke uslove za izgradnju objekta elektroenergetske infrastrukture--javne rasvjete, uz magistralni put M1-“Jadranske magistrale”, od tunela Čafe do tunela Belveder, u čiji sastav ulaze sledeće katastarske parcele: u zahvatu “Prostorno-urbanističkog plana opštine Bar” dijelovi katastarskih parcela broj 742/1, 742/4, 742/3, u zahvatu DUP-a “Marelica” dijelovi katastarskih parcela broj 2712, 3357, 2771, 3358 KO Dobra Voda, u zahvatu DUP-a “Pečurice centar” dijelovi katastarskih parcela broj 3356, 3359/1, KO Dobra Voda, 4085, 4083/1, 4083/2, 4083/3, 2546/1, 2546/2, 2546/3, 2546/4, 4082/1, 4089 KO Pečurice, u zahvatu izmjena i dopuna DUP-a “Pečurice centar” dio katastarske parcele broj 4089 KO Pečurice, u zahvatu DUP-a “Veliki Pijesa” dijelovi katastarskih parcela broj 3356, 3359/1 KO Dobra Voda, 4085, 4083/1, 4083/2, 4083/3, 2546/1, 2546/2, 2546/3, 2546/4, 4082/1, 4089 KO Pečurice, u zahvatu DUP-a “Pečurice-turistički komplekst” dijelovi katastarskih parcela broj 4089 KO Pečurice, 1/1, 2873, 4088, 4087, 4089/1, 4442 KO Kunje, u zahvatu DUP-a “Bušat” dijelovi katastarskih parcela broj 4088, 4087, 4089/1, 4442 KO Kunje, u zahvatu DUP-a “Petovića zabio” dio katastarske parcele broj 4442 KO Kunje, i “prostorno urbanističkog plana opštine Bar”.

Prilog:

- Tehnički uslovi,
- Situacija (CD medij) sa izvodom iz katastra postojećih hidrotehničkih instalacija uz magistralni put M1-“Jadranske magistrale”, od tunela Čafe do tunela Belveder.

S poštovanjem,

Tehnički direktor:


Alvin Tombarević

Izvršni direktor:



DOO "Vodovod i kanalizacija" - Bar

Broj: 4774

Bar, 19.07.2024. godine

Rješavajući po zahtjevu Sekretarijata za imovinu i investicije, shodno dopisu Sekretarijata za urbanizam i prostorno planiranje Opštine Bar broj 07-332/24-225/5 od 12.07.2024.god. (koji je zaveden u arhivi DOO „Vodovod i kanalizacija“ - Bar dana 17.07.2024.godine pod brojem 4774), izdaju se

TEHNIČKI USLOVI

Za izradu projektne dokumentacije za izgradnju objekta elektroenergetske infrastrukture-javne rasvjete, uz magistralni put M1-„Jadranske magistrale“, od tunela Čađe do tunela Belveder, u čiji sastav ulaze sledeće katastarske parcele: u zahvatu „Prostorno-urbanističkog plana opštine Bar“ dijelovi katastarskih parcela broj 742/1, 742/4, 742/3, u zahvatu DUP-a „Marelina“ dijelovi katastarskih parcela broj 2712, 3357, 2771, 3358 KO Dobra Voda, u zahvatu DUP-a „Pečurice centar“ dijelovi katastarskih parcela broj 3356, 3359/1, KO Dobra Voda, 4085, 4083/1, 4083/2, 4083/3, 2546/1, 2546/2, 2546/3, 2546/4, 4082/1, 4089 KO Pečurice, u zahvatu izmjena i dopuna DUP-a „Pečurice centar“ dio katastarske parcele broj 4089 KO Pečurice, u zahvatu DUP-a „Veliki Pijesa“ dijelovi katastarskih parcela broj 3356, 3359/1 KO Dobra Voda, 4085, 4083/1, 4083/2, 4083/3, 2546/1, 2546/2, 2546/3, 2546/4, 4082/1, 4089 KO Pečurice, u zahvatu DUP-a „Pečurice-turistički kompleks“ dijelovi katastarskih parcela broj 4089 KO Pečurice, 1/1, 2873, 4088, 4087, 4089/1, 4442 KO Kunje, u zahvatu DUP-a „Bušat“ dijelovi katastarskih parcela broj 4088, 4087, 4089/1, 4442 KO Kunje, u zahvatu DUP-a „Petovića zabio“ dio katastarske parcele broj 4442 KO Kunje, i „prostorno urbanističkog plana opštine Bar“.

Tehnički dio

Vodovod:

- **Položaj cjevovoda:**

- **Vertikalni položaj:**

Kod ukrštanja vodovoda sa TK i elektro-energetskim instalacijama one moraju biti minimum 30.0cm iznad tjemena vodovodne cijevi.

- **Horizontalni položaj:**

Rastojanje između javnog vodovoda i javne kanalizacije treba da iznosi minimum 1.0m od spoljnih ivica cjevovoda, a između vodovoda i ostalih instalacija minimum 80.0cm.

- **Pojas sanitarne zaštite:**

U zavisnosti od konfiguracije terena iznosi po 2m od osovine cjevovoda sa obje strane.

Fekalna kanalizacija:

- *Položaj cjevovoda:*

- *Vertikalni položaj:*

Kod ukrštanja cjevovoda sa TK i elektro-energetskim instalacijama one moraju biti minimum 30.0cm iznad tjemena cijevi.

- *Horizontalni položaj:*

Rastojanje između javnog vodovoda i javne fekalne kanalizacije treba da iznosi minimum 1.0m od spoljnih ivica cjevovoda, a između javne fekalne kanalizacije (spoljna ivica cjevovoda) i ostalih instalacija minimum 80.0cm.

- *Pojas zaštite:*

U zavisnosti od konfiguracije terena iznosi po 2m od osovine cjevovoda sa obje strane.

Atmosferska kanalizacija:

- *Položaj cjevovoda:*

- *Vertikalni položaj:*

Kod ukrštanja cjevovoda sa TK i elektro-energetskim instalacijama one moraju biti minimum 30.0cm iznad tjemena cijevi.

- *Horizontalni položaj:*


Rastojanje između javnog vodovoda i javne atmosferske kanalizacije treba da iznosi minimum 1.0m od spoljnih ivica cjevovoda, a između javne atmosferske kanalizacije (spoljna ivica cjevovoda) i ostalih instalacija minimum 80.0cm.

- *Pojas zaštite:*

U zavisnosti od konfiguracije terena iznosi po 2m od osovine cjevovoda sa obje strane.

Prilog:

Situacija (CD medij) izvod iz katastra postojećih hidrotehničkih instalacija koje se nalaze na trasi planirane izgradnje objekta elektroenergetske infrastrukture-javne rasvjete, uz magistralni put M1-"Jadranske magistrale", od tunela Čače do tunela Belveder.

Razvoj i projektovanje:

Hasanbegović A.



1669

Ops. Bar
® M A - A

Regionalni vodovod Crnogorsko primorje

Adresa: Ul. Popa Jola Zeca br. 5
85310 Budva, Crna Gora

Website: www.regionalnivodovod.me

E-mail: headoffice@regionalnivodovod.me
direktor@regionalnivodovod.me

Tel. br.: + 382 (0) 33 451 921; 451 460

Telefax: + 382 (0) 33 451 937

Opština Bar
Sekretarijat za urbanizam i
Prostorno planiranje
Samostalna savjetnica
Maja Tišma

Adresa:

Broj: 14-3358/2

Datum: 02.08.2024. godine

Predmet: Postupanje po Zahtjevu za izdavanje urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije

Poštovani,

Postupajući po Vašem zahtjevu br 07-332/24-225/10 od 12.07.2024. godine (n.br. 24-3358/1 od 22.07.2024. godine) za izdavanje urbanističko tehničkih uslova za izradu projektno-tehničke dokumentacije za građenje novog objekta – javne rasvjete uz magistralni put od tunela Čafe do tunela Čafe do tunela Belveder, shodno čl. 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/22, 04/23), i shodno čl.1. Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imaovine jedinicama lokalne samouprave („Sl.list CG“, br. 12/24) obavještavamo Vas slijedeće:

Kroz predmetno područje se prostire cjevovod regionalnog vodovoda i to ČC 700mm koji se pruža od Prekidne komore „Čafe“ i dalje do Odvojka „Dubrava“ („Dobre vode“) gdje se mijenja dijametar i prelazi u ČC 600mm. Od PS Belveder prema PK (Prekidna komora) Bratica, prvih 30m je ČC DN 600mm a nakon toga je DN 500mm. Uz cjevovod se pruža i optički kabal.

Osnovna karakteristika trase na ovoj dionici južnog kraka je da najvećim dijelom prolazi duž magistralnog puta Bar – Ulcinj. Na dijelu od PK Čafe do mjesta gdje trasa presijeca magistralu spušta se niz kamenitu, gusto obraslu strmu padinu. Nakon toga sve do tjemena JK 351 (Stacionaža 21+667,68) cjevovod je smješten dijelom ispod kolovoznog zastora magistralnog puta, dijelom u njegovom trupu, a dijelom i u neposrednoj blizini trupa puta. Na ovoj dionici cjevovod prolazi kroz naselje Dubrava kao i ispod tri značajna vijadukta, pri čemu je trasa postavljena upravno na vodotoke koje presijeca. Nakon tjemena JK351 trasa napušta pojas magistralnog puta i kroz nenaseljen predio obrastao gustom šumom i niskim rastinjem se odvaja i spušta lokalnim putem ka plaži Utjeha pored koje prolazi paralelno sa morskom obalom pomenutom lokalnom putu. Kod tjemena JK 378 (stac. 23+658,91) trasa se ponovo približava magistrali i u nastavku do tjemena JK396 (stac. 25+662,32) sa manjim odstupanjima je prati. Na ovom mjestu trasa presijeca trup magistrale i prelazi na lijevu stranu magistralnog puta do tjemena JK 398 (stac. 25+662, 84) gdje je predviđena crpna stanica „Belveder“ sa crpnim bazenom. Potisni cjevovod crpne stanice „Belveder“ postavljen je u početku iznad saobraćajnog zunela „Možura“. Nakon ovog tunela cjevovod se na kratko ponovo spušta do magistrale gdje je prelazi i ponovo se penje iznad narednog saobraćajnog tunela. Nakon ovog tunela trasa se sve do prekidne komore „Bratica“ (stac.29+686,84) nalazi uz samu magistralu. Na ovom potezu je još od značaja pomenuti i prelaz preko potoka Čelamac ispod vijadukta „Kruče“.

U prilogu ovog dokumenta dostavljamo vam slijedeću dokumentaciju:

- Georeferenciranu trasu cjevovoda regionalnog vodovodnog sistema – situacioni prikaz sa prikazom optičkog kabla kroz predmetno područje
- Urbanističko tehničke uslove izvođenja radova u zoni zaštitnog pojasa regionalnog vodovodnog sistema

Potrebno je da se ispoštuju navedeni urbanističko tehnički uslovi za izvođenje radova u zoni zaštitnog pojasa regionalnog vodovodnog sistema, kao i da budu sastavni dio projektne dokumentacije te da se u projekat unese situacija infrastrukture regionalnog vodovodnog sistema. Takođe je potrebno da se nakon izrade projekat dostavi ovom društvu na saglasnost. Prije početka izvođenja radova u zaštitnom pojasu regionalnog vodovodnog sistema, potrebno je da nas obavjestite najmanje sedam dana unaprijed kako bi naši predstavnici bili prisutni tokom izvođenja radova.

Stojimo vam na raspolaganju za svu potrebnu dodatnu razmjenu informacija i eventualni dodatni angažman ovog društva u toku izrade projektne dokumentacije i izvođenja radova.

S poštovanjem,

Savjetnik za plansku
i projektnu dokumentaciju

Biljana Jončić

Rukovodilac Tehničkog sektora

Aleksandar Cerović

Dostavljeno: - Naslovu, a/a

- a/a



Izvršni direktor
Borislav Ivanković

Borislav Ivanković



Crna Gora
Opština Bar
Sekretarijat za komunalne poslove i
saobraćaj

Adresa: Bulevar revolucije br. 1
85000 Bar, Crna Gora
Tel: +382 30 311 561
email: sekretarijat.kps@bar.me
www.bar.me

22.07.2024.
07-332/24-225

Broj:UPI 14-319/24-427

Bar, 22.07.2024god.

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj, rješavajući po zahtjevu Sekretarijata za urbanizam i prostorno planiranje za izdavanje vodnih uslova u postupku utvrđivanja Urbanističko tehničkih uslova, za izradu tehničke dokumentacije za građenje novog objekta –javne rasvete uz magistralni put od tunela Čafe do tunela Belveder u čiji sastav ulaze sledeće parcele;u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana opštine Bar, ulaze sledeće kat. parcela br. 742/1, 742/4, 7432/3 KO Dobra Voda,u zahvatu Dup-a Marelica, dijelovi kat. par. 2712,3357, 2771, 3358 KO Dobra Voda, u zahvatu Dup-a Pečurice centar, delovi kat. par. 3356, 3359/1,KO Dobra Voda, , 4085,4083/1, 4083/2, 4083/3, 2546/1, 2546/2, 2546/3, 2546/4, 4082/1 KO Pečurice, u zahvatu Dup-a izmjene I dopune Dup-a Pečurice centar, dio kat. par. br. 4089 KO Pečurice, u zahvatu Dup-a Veliki Pesak, dijelovi kat. par. br. 3353, 3359/1, KO Dobra Voda, 4085, 4083/1, 4083/2, 4083/3, 2546/1, 2546/2, 2546/3, 2546/4, 4082/1, 4089 KO Pečurice, u zahvatu Dup-a Bušat, dijelovi kat. parc. br. 4088, 4087, 4089/1, 4442 KO Kunje, u zahvatu Dup-a Pečurice –Turistički kompleks, delovi kat. par. br. 4089 KO Pečurice, 1/1, 2873, 4088, 4087, 4089/1, 4442 KO Kunje, u zahvatu Dup-a Petovića Zabio, dio kat. parc. br. 4442 KO Kunje, na osnovu člana 114 i 115 Zakona o vodama (Sl.list RCG br 27/07 i "Sl. list CG", br. 32/11, 47/11, 48/15 i 52/16), i člana 18 i 113 tačka 2 Zakona o upravnom postupku („Sl.list Crne Gore" br.56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

R J E Š E N J E

o utvrđivanju vodnih uslova

U postupku pripreme tehničke dokumentacije za utvrđivanja urbanističko tehničkih uslova za građenje novog objekta,- javne rasvete uz magistralni put od tunela Čafe do tunela Belveder, kojom se trasom proteže potok, u cilju zaštite voda od lokalnog značaja izdaju se sledeći vodni uslovi;

- 1.Nije dozvoljena izgradnja i postavljanje bilo kakvih objekata u samo korito potoka koji sužavaju, sprječavaju ili usporavaju nesmetano kretanje vode;
2. Zemljane i betonske radove pri građenju novog objekta izvesti na način koji ne ugrožava ambijetalne i ekološke vrijednosti područja;
3. Zabranjeno je koristiti korito potoke za lagreovanje, odlaganje građevinskog i komunalnog otpada.
- 4.Zabranjena je izgradnja obalnih utvrda, regulacija potoka moguća je uz projektno tehničku dokumentaciju i odobrenje od nadležnog organa lokalne uprave.

5. Nakon izrade projekta, investor podnosi, ovom Sekretarijatu zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti, shodno članu 118. Zakona o vodama.

O b r a z l o ž e n j e

Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje, Opštine Bar obratio se ovom Sekretarijatu zahtjev za utvrđivanje vodnih uslova za potok, u postupku utvrđivanja urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za građenje novog objekta - javne rasvete uz magistralni put od tunela Čafe do tunela Belveder.

Članom 115 stav 1 tačka 24 Zakona o vodama (Sl.list RCG br 27/07 i "Sl. list CG", br. 32/11, 47/11, 48/15 i 52/16) efinisano je da za uređenje vodotoka i izgradnja zaštitnih vodnih objekata na vodama od lokalnog značaja je potrebno izdati vodne uslove dok je članom 117 stav 2 Zakona, predviđeno je da vodne uslove za objekte i radove iz člana 115 stav 1 tačka 24 do 34 Zakona izdaje nadležni organ lokalne uprave.

Rješenje je shodno članu 113 tačka 2 Zakona o upravnom postupku donjeto bez izjašnjenja stranke o rezultatima ispitnog postupka iz razloga jer je utvrđeno da se rješenje donosi u korist stranke.

Upustvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Bar u roku od 15 dana od dana prijema istog. Žalba se ulaže preko ovog Sekretarijata i taksira se sa 3.00 € administrativne takse.

Dostavljeno: Imenovanon, a/a.

samostalni savjetnik I za zaštitu
životne sredine i vodoprivredu
Nikolić Predrag





SEKTOR ZA IZDAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI

Broj: 03-D-3276/2

Podgorica, 13.08.2024. godine

OPŠTINA BAR

Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje

Bar

Bulevar revolucije 1

VEZA: 03-D-3276/1 od 13.08.2024. godine

PREDMET: Odgovor na zahtjev u cilju davanja mišljenja o potrebi procjene uticaja

Povodom vašeg zahtjeva, vaš broj 07-332/24-225/11, kojim ste tražili mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za građenje novog objekta – javne rasvjete uz magistralni put od tunela Cafe do tunela Belveder, a u cilju izdavanja urbanističko-tehničkih uslova Sekretarijatu za imovinu i investicije Opštine Bar, obavještavamo vas sledeće:

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, br. 20/07, „Službeni list Crne Gore“, br. 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Uvidom u navedenu Uredbu utvrđeno je da se u istoj ne nalazi izgradnja javne rasvjete uz magistralni put.

Imajući u vidu navedeno, a s obzirom da je uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno da se u konkretnom slučaju radi o izgradnji javne rasvjete uz magistralni put, to shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, br. 75/18), nije predviđeno sprovođenje postupka procjene uticaja na životnu sredinu.

S poštovanjem,

dr Milan Gazdić
DIREKTOR

Crna Gora OPŠTINA BAR			
Primljeno	Org. jec.	broj	Vrijednost
19.08.2024.			
07-332/24-225			



AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE

IV Priljetarske 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel.: +382 20 446 500
email: epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me

