

PREGLED POSTUPKA #83011

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	PARKING SERVIS ŽABLIJAK DOO
PIB	03613739
E-mail	parkingserviszb@gmail.com
Telefon	068/328-837
Internet adresa	
Fax	
Adresa	Dušana Baranina bb
Grad	Žabljak
Poštanski broj	84220

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Oprema za video nadzor za garažu
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Tatjana Vojinović
Kontakt	Danilo Bojović 068/328-837
Datum objave	25.11.2024. 15:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Oprema za video nadzor za garažu	25.11.2024 15:00	29.11.2024 12:00	29.11.2024 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	PARKING SERVIS ŽABLIJAK DOO Oprema za video nadzor za garažu 32323500 - Oprema za videonadzor	24.999,00 EUR	5.249,79 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača koja se sačinjava na obrascu 2	ESPD
Rok isporuke robe je 30 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja :Po ispostavljenjofakturi, u roku od 7 dana od primopredaje	Rok plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora - u mjestu Naručioca -Žabljak	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok: 2 godine odnosno 24 mjeseca i počinje da teče od dana isporuke i potpisanog zapisnika o primopredaji. Ponuđač garantuje za isporučenu robu i obavezuje se da u toku garantnog roka, bez odlaganja, o svom trošku otkloni svaki kvar ili izvrši zamjenu robe, koja nije posledica nepravilnog rukovanja od strane Naručioca.	Garantni rok
Ponuđač je dužan da dostavi ovlašćenje proizvođača da može njegovu robu ponuditi u predmetnom postupku javne nabavke. Ukoliko ovlašćenje proizvođača nije direktno, lice koje posredno daje ovlašćenje ponuđaču mora biti direktno ovlašćeno od strane proizvođača ponuđenih proizvoda, o čemu je ponuđač dužan da dostavi dokaz- ovlašćenje proizvođača ponuđenih proizvoda za posrednika za potrebe predmetnog postupka javne nabavke.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti : -ovlašćenje za održavanje i servisiranje opreme, koja je predmet javne nabavke.	Drugi uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Obavezni uslovi

Ponuđač mora imati MAF (Manufacturer authorization form) za ponuđenu opremu koja je predmet ove nabavke	Drugi uslovi
Ponuđena oprema mora imati mogućnost integracije sa sistemom za prepoznavanje registarskih oznaka radi dalje integracije sa parking sistemom garaže.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.999,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Kamera za spoljnu montažu Bullet	Kamera za spoljnu montažu Bullet Senzor: 4,0 megapiksela, 1/3" CMOS, 0,002 luksa, f=2,8 mm Kompresija podataka: H.264/H.265: glavni tok 4Mp@25fps, pomoćni tok 640k480@25fps Domet noćnog vida - 20m (IR + bijela LED + pametna detekcija), 24/7 puna boja Dodatne mogućnosti i protokoli: ONVIF, DVDR, 3D DNR Podrška za SD karticu do 256Gb, ugrađeni mikrofoni i zvučnik, alarm crveno i plavo trepćuće svjetlo Radna temperatura: -40°C ~ +60°C Tip kućišta: Metal, IP66, držač protiv rezanja kablova Ugrađene pametne funkcije: detekcija upada u perimetar, detekcija prelaska linije, detekcija pješaka (ljudi)/vozila Napajanje: DC12V/600mA / PoE Mogućnost rada sa Partizancoud storage Oprema treba da bude evropskog porekla	16,00 kom

2	Kamera za spoljnu montažu Dome	Kamera za spoljnu montažu Dome Senzor: 4,0 megapiksela, 1/3" CMOS, 0,002 luksa, f=2,8 mm Kompresija podataka: H.264/H.265: glavni tok 4Mp@25fps, pomoćni tok 640k480@25fps Domet noćnog vida - 20m (IR + bijela LED + pametna detekcija), 24/7 puna boja Dodatne mogućnosti protokoli: ONVIF, DVDR, 3D DNR Podrška za SD karticu do 256Gb, ugrađeni mikrofoni i zvučnik, alarm crveno i plavo trepćuće svjetlo Radna temperatura: -40°C ~ +60°C Tip kućišta: Metal, IP66, držač protiv rezanja kablova Ugrađene pametne funkcije: detekcija upada u perimetar, detekcija prelaska linije, detekcija pješaka (ljudi)/vozila Napajanje: DC12V/600mA / PoE Mogućnost rada sa Partizancoud storage Oprema treba da bude evropskog porekla	36,00 kom
---	--------------------------------	---	-----------

3	32-kanalni snimač za video nadzor	32-kanalni snimač za video nadzor Brzina snimanja: 32 kanala 8.0Mp@25fps Mrežni adapter: Ethernet 10/100/1000Mbit. Audio ulaz: 1kRCA. Alarmni ulaz: 16 Izlaz: Video izlaz: 2kHDMI, 1kVGA. Audio izlaz: 1kRCA. Izlaz za alarm: 1 Podrška za: 4kSATA do 10Tb Dodatne mogućnosti: 2kUSB 2.0, 1kUSB 3.0, RS-485, ONVIF, H.264/H.265, FTP Pribor: adapter za napajanje 12V/5A, miš Pametne funkcije: Detekcija upada u perimetar, detekcija prelaska linija, detekcija stacionarnih objekata, detekcija pješaka, detekcija lica, prebrojavanje, prepoznavanje lica. oprema treba da bude evropskog porekla	2,00 kom
4	Monitor	Monitor sa 4k rezolucijom minimalna veličina 28 inča, HDMI ulaz	2,00 kom
5	HDD 6TB optimizovan za video nadzor i rad 24/7	HDD 6TB optimizovan za video nadzor i rad 24/7	4,00 kom
6	Metalna kutija	Metalna kutija sa nosačem za montažu na stub sa prostorom za mrežni prekidač	9,00 kom
7	Mrežni prekidač	Mrežni prekidač sa najmanje 4 POE priključka i najmanje 1 SFP priključak	6,00 kom
8	Mrežni prekidač	Mrežni prekidač sa najmanje 16 POE priključaka i najmanje 1 SFP priključak	4,00 kom
9	SFP modul	SFP modul	2,00 kom

10	Centralni mrežni prekidač	Centralni mrežni prekidač sa minimum 8 priključaka i najmanje 2 SFP priključka	1,00 kom
11	Naponski kabl	Naponski kabl presjeka 3x1.5mm	55,00 m
12	Optički kabl	Optički kabl sa 4 optička vlakna	120,00 m
13	FTP kabl Cat.6	FTP kabl Cat.6	1200,00 m
14	PVC cijev za kabl	PVC cijev za kabl	400,00 m
15	Montaža, povezivanje i puštanje u rad cijelog sistema	Montaža, povezivanje i puštanje u rad cijelog sistema	1,00 kom