

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka peleta za potrebe vaspitno-obrazovnih ustanova

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

MINISTARSTVO PROSVJETE

PIB:

02014432

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Dostaviti sertifikat ENplus da ponuđeni pelet posjeduju minimum A1 kvalitet peleta	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Godinu dana od dana potpisivanja ugovora ili do isteka ugovorenih količina	Rok izvršenja ugovora

FCO vaspitno obrazovnih ustanova na teritoriji Crne Gore	Mjesto izvršenja ugovora
60 dana od ovjere fakture od strane ovlašćenog lica naručioca	Rok plaćanja
virmanski	Način plaćanja
Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude
Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Naručilac ima pravo da od Dobavljača zahtjeva provjeru kvaliteta robe i to maksimalno 4 puta u toku trajanja Ugovora, na način što će zahtjevati da se o trošku Dobavljača izuzme uzorak robe sa lokacije isporuke po izboru Naručioca. Izuzimanju uzorka prisustvuju ovlašćeno lice Naručioca i ovlašćeno lice Dobavljača i o istom sačinjavaju zapisnik.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Rok isporuke robe je na osnovu ponude ponuđača, kao podkriterijum za kvalitet, izražen u satima	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Dostaviti sertifikat ENplus da ponuđeni pelet posjeduju minimum A1 kvalitet peleta, ili ekvivalentan sertifikat (DINplus; Swisspelet; Canplus; Onorm M7135;)	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Godinu dana od dana potpisivanja ugovora ili do isteka ugovorenih količina	Rok izvršenja ugovora

FCO vaspitno obrazovnih ustanova na teritoriji Crne Gore	Mjesto izvršenja ugovora
60 dana od ovjere fakture od strane ovlašćenog lica naručioca	Rok plaćanja
virmanski	Način plaćanja
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude
Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Naručilac ima pravo da od Dobavljača zahtjeva provjeru kvaliteta robe i to maksimalno 4 puta u toku trajanja Ugovora, na način što će zahtjevati da se o trošku Dobavljača izuzme uzorak robe sa lokacije isporuke po izboru Naručioca. Izuzimanju uzorka prisustvuju ovlašćeno lice Naručioca i ovlašćeno lice Dobavljača i o istom sačinjavaju zapisnik.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Rok isporuke robe je na osnovu ponude ponuđača, kao podkriterijum za kvalitet, izražen u satima	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Kvalitet 20 bodova - Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: max 20 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzima se rok isporuke robe. Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: $\text{Broj bodova}(K) = (\text{najkraći ponuđeni rok isporuke} / \text{ponuđeni rok isporuke}) \times 20$ Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + K) će biti izabran kao prvorangirani.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Kvalitet 20 bodova - Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: max 20 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzima se rok isporuke robe. Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova(K)= (najkraći ponuđeni rok isporuke / ponuđeni rok isporuke) × 20 Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + K) će biti izabran kao prvorangirani.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1095000.00	1	Nabavka i isporuka peleta za vaspitno -obrazovne ustanove na teritoriji Opštine Pljevlja za sledeće vaspitno obrazovne ustanove: - JU OŠ „Salko Aljković“- JU OŠ "Salko Aljković" PO Guke - JU OŠ „Ristan Pavlović“, - JU Srednja stručna škola Pljevlja, - JU OŠ „Dušan Ivović“ - JU OŠ „Boško Buha“ PO Komini, -JU Gimnazija "Tanasije Pejatović" JU OŠ "Mihailo Žugić" Odžak	Promjer (mm): 6 (+-1)mm ; Pepeo (%): ≤ 0.7; Vlaga (%): ≤ 10; Pakiranje: 15 kg; Duljina (mm)): 3,15 ≤ L ≤ 40; Toplina moć (MJ / kg): ≥ 18; Abrazija / prašina (%): ≤ 1; Tvrdoca (%): ≥ 98; Nasipna gustoća (kg/m3): ≥ 600kg/m3; Energetska vrijednost >= 4,6 kW	1.00	Tona
	2	Nabavka i isporuka peleta za vaspitno -obrazovne ustanove na teritoriji Opštine Berane za sledeće škole: - JU Gimnazija „Panto Mališić“, - JU OŠ „Vukašin Radunović“ - JU OŠ „Lubnice“- JU OŠ "Donja Ržanica"- JU OŠ "Radomir Mitrović" PO Budimlja- JU OŠ "Vuk Karadžić" PO Dolac- JU OŠ "Polica"	Promjer (mm): 6 (+-1)mm ; Pepeo (%): ≤ 0.7; Vlaga (%): ≤ 10; Pakiranje: 15 kg; Duljina (mm)): 3,15 ≤ L ≤ 40; Toplina moć (MJ / kg): ≥ 18; Abrazija / prašina (%): ≤ 1; Tvrdoca (%): ≥ 98; Nasipna gustoća (kg/m3): ≥ 600kg/m3; Energetska vrijednost >= 4,6 kW	1.00	Tona

1095000.00	3	Nabavka i isporuka peleta za vaspitno -obrazovne ustanove na teritoriji Opštine Rožaje za sledeće vaspitno obrazovne ustanove: - JU OŠ „25 maj“, - JU Srednja stručna škola Rožaje, - JU OŠ „Bać“ - JU OŠ "Bać" PO Besnik- JU OŠ „Bratstvo jedinstvo“ Rožaje - JU OŠ „Bratstvo Jedinstvo“ PO Kalače	Promjer (mm): 6 (+-1)mm ; Pepeo (%): ≤ 0.7; Vlaga (%): ≤ 10; Pakiranje: 15 kg; Duljina (mm)): 3,15 ≤ L ≤ 40; Toplina moć (MJ / kg): ≥ 18; Abrazija / prašina (%): ≤ 1; Tvrdća (%): ≥ 98; Nasipna gustoća (kg/m3): ≥ 600kg/m3; Energetska vrijednost >= 4,6 kW	1.00	Tona
	4	Nabavka i isporuka peleta za vaspitno -obrazovne ustanove na teritoriji Glavnog grada Podgorica, za vaspitno -obrazovne ustanove: - Resursni centar za obrazovanje i osposobljavanje "1.jun"- JU OŠ 18. oktobar" Bioče- JU OŠ "Vojin Popović" Drezga- JU OŠ "Savo Kažić" Barutana	Promjer (mm): 6 (+-1)mm ; Pepeo (%): ≤ 0.7; Vlaga (%): ≤ 10; Pakiranje: 15 kg; Duljina (mm)): 3,15 ≤ L ≤ 40; Toplina moć (MJ / kg): ≥ 18; Abrazija / prašina (%): ≤ 1; Tvrdća (%): ≥ 98; Nasipna gustoća (kg/m3): ≥ 600kg/m3; Energetska vrijednost >= 4,6 kW	1.00	Tona
	5	Nabavka i isporuka peleta za vaspitno -obrazovne ustanove na teritoriji Opštine Zeta, za vaspitno -obrazovne ustanove: - SMS „Golubovci“	Promjer (mm): 6 (+-1)mm ; Pepeo (%): ≤ 0.7; Vlaga (%): ≤ 10; Pakiranje: 15 kg; Duljina (mm)): 3,15 ≤ L ≤ 40; Toplina moć (MJ / kg): ≥ 18; Abrazija / prašina (%): ≤ 1; Tvrdća (%): ≥ 98; Nasipna gustoća (kg/m3): ≥ 600kg/m3; Energetska vrijednost >= 4,6 kW	1.00	Tona
	6	Nabavka i isporuka peleta za vaspitno -obrazovne ustanove na teritoriji Opštine Bijelo Polje za sledeće vaspitno - obrazovne ustanove: - JU OŠ „Aleksa Bećo Đilas“ - JU OŠ „Vuk Karadžić“ - JU OŠ „Mladost“ - JU OŠ "9. maj" - JU OŠ "Pavle Žižić" - JU OŠ "Krstoradić" - JU OŠ "Rifat Burdžović Tršo" Lozna- JU OŠ "21. maj" Goduša	Promjer (mm): 6 (+-1)mm ; Pepeo (%): ≤ 0.7; Vlaga (%): ≤ 10; Pakiranje: 15 kg; Duljina (mm)): 3,15 ≤ L ≤ 40; Toplina moć (MJ / kg): ≥ 18; Abrazija / prašina (%): ≤ 1; Tvrdća (%): ≥ 98; Nasipna gustoća (kg/m3): ≥ 600kg/m3; Energetska vrijednost >= 4,6 kW	1.00	Tona
	7	Nabavka i isporuka peleta za vaspitno -obrazovne ustanove na teritoriji Opštine Nikšić za sledeće vaspitno -obrazovne ustanove: - JU OŠ „Dušan Bojović“- Područno odjeljenje Liverovići i - JU OŠ „Janko Mićunović“- Moštanica- JU Srednja ekonomsko ugostiteljska škola	Promjer (mm): 6 (+-1)mm ; Pepeo (%): ≤ 0.7; Vlaga (%): ≤ 10; Pakiranje: 15 kg; Duljina (mm)): 3,15 ≤ L ≤ 40; Toplina moć (MJ / kg): ≥ 18; Abrazija / prašina (%): ≤ 1; Tvrdća (%): ≥ 98; Nasipna gustoća (kg/m3): ≥ 600kg/m3; Energetska vrijednost >= 4,6 kW	1.00	Tona
	8	Nabavka i isporuka peleta za vaspitno -obrazovne ustanove na teritoriji Opštine Ulcinj za sledeće vaspitno -obrazovne ustanove: - JU OŠ „Bedri Elezaga“	Promjer (mm): 6 (+-1)mm ; Pepeo (%): ≤ 0.7; Vlaga (%): ≤ 10; Pakiranje: 15 kg; Duljina (mm)): 3,15 ≤ L ≤ 40; Toplina moć (MJ / kg): ≥ 18; Abrazija / prašina (%): ≤ 1; Tvrdća (%): ≥ 98; Nasipna gustoća (kg/m3): ≥ 600kg/m3; Energetska vrijednost >= 4,6 kW	1.00	Tona
	9	Nabavka i isporuka peleta za vaspitno -obrazovne ustanove na teritoriji Opštine Mojkovac za sledeće vaspitno -obrazovne ustanove: - JU OŠ „Aleksa Đilas Bećo“ i - JU SMS „Vuksan Đukić“	Promjer (mm): 6 (+-1)mm ; Pepeo (%): ≤ 0.7; Vlaga (%): ≤ 10; Pakiranje: 15 kg; Duljina (mm)): 3,15 ≤ L ≤ 40; Toplina moć (MJ / kg): ≥ 18; Abrazija / prašina (%): ≤ 1; Tvrdća (%): ≥ 98; Nasipna gustoća (kg/m3): ≥ 600kg/m3; Energetska vrijednost >= 4,6 kW	1.00	Tona

1095000.00	10	Nabavka i isporuka peleta za vaspitno -obrazovne ustanove na teritoriji Opštine Cetinje za sledeće vaspitno -obrazovne ustanove: - JU Dom učenika i studenata, Cetinje - JU Gimnazija Cetinje- JU OŠ "Lovčenski Partizanski odred"	Promjer (mm): 6 (+-1)mm ; Pepeo (%): ≤ 0.7; Vlaga (%): ≤ 10; Pakiranje: 15 kg; Duljina (mm)): $3,15 \leq L \leq 40$; Toplina moć (MJ / kg): ≥ 18; Abrazija / prašina (%): ≤ 1; Tvrdća (%): ≥ 98; Nasipna gustoća (kg/m3): ≥ 600kg/m3; Energetska vrijednost ≥ 4,6 kW	1.00	Tona
	11	Nabavka i isporuka peleta za vaspitno -obrazovne ustanove na teritoriji Opštine Danilovgrad za sledeće vaspitno -obrazovne ustanove: - JU OŠ „Njegoš“ PO Novo Selo	Promjer (mm): 6 (+-1)mm ; Pepeo (%): ≤ 0.7; Vlaga (%): ≤ 10; Pakiranje: 15 kg; Duljina (mm)): $3,15 \leq L \leq 40$; Toplina moć (MJ / kg): ≥ 18; Abrazija / prašina (%): ≤ 1; Tvrdća (%): ≥ 98; Nasipna gustoća (kg/m3): ≥ 600kg/m3; Energetska vrijednost ≥ 4,6 kW	1.00	Tona
	12	Nabavka i isporuka peleta za vaspitno -obrazovne ustanove na teritoriji Opštine Petnjica za sledeće vaspitno -obrazovne ustanove: - JU OŠ „Mahmut Adrović“ - JU OŠ "Savin Bor"- JU OŠ "25. maj" - JU OŠ "Trpezi"	Promjer (mm): 6 (+-1)mm ; Pepeo (%): ≤ 0.7; Vlaga (%): ≤ 10; Pakiranje: 15 kg; Duljina (mm)): $3,15 \leq L \leq 40$; Toplina moć (MJ / kg): ≥ 18; Abrazija / prašina (%): ≤ 1; Tvrdća (%): ≥ 98; Nasipna gustoća (kg/m3): ≥ 600kg/m3; Energetska vrijednost ≥ 4,6 kW	1.00	Tona
	13	Nabavka i isporuka peleta za vaspitno -obrazovne ustanove na teritoriji Opštine Plav za sledeće vaspitno -obrazovne ustanove : - JU OŠ „Hajro Šahmanović“	Promjer (mm): 6 (+-1)mm ; Pepeo (%): ≤ 0.7; Vlaga (%): ≤ 10; Pakiranje: 15 kg; Duljina (mm)): $3,15 \leq L \leq 40$; Toplina moć (MJ / kg): ≥ 18; Abrazija / prašina (%): ≤ 1; Tvrdća (%): ≥ 98; Nasipna gustoća (kg/m3): ≥ 600kg/m3; Energetska vrijednost ≥ 4,6 kW	1.00	Tona
	14	Nabavka i isporuka peleta za vaspitno -obrazovne ustanove na teritoriji Opštine Tuzi, za sledeće vaspitno -obrazovne ustanove: - JU OŠ „Mahmut Lekić“- JU OŠ "Jedinstvo"	Promjer (mm): 6 (+-1)mm ; Pepeo (%): ≤ 0.7; Vlaga (%): ≤ 10; Pakiranje: 15 kg; Duljina (mm)): $3,15 \leq L \leq 40$; Toplina moć (MJ / kg): ≥ 18; Abrazija / prašina (%): ≤ 1; Tvrdća (%): ≥ 98; Nasipna gustoća (kg/m3): ≥ 600kg/m3; Energetska vrijednost ≥ 4,6 kW	1.00	Tona
	15	Nabavka i isporuka peleta za vaspitno -obrazovne ustanove na teritoriji Opštine Šavnik, za sledeće vaspitno -obrazovne ustanove: - JU Obrazovni centar Šavnik	Promjer (mm): 6 (+-1)mm ; Pepeo (%): ≤ 0.7; Vlaga (%): ≤ 10; Pakiranje: 15 kg; Duljina (mm)): $3,15 \leq L \leq 40$; Toplina moć (MJ / kg): ≥ 18; Abrazija / prašina (%): ≤ 1; Tvrdća (%): ≥ 98; Nasipna gustoća (kg/m3): ≥ 600kg/m3; Energetska vrijednost ≥ 4,6 kW	1.00	Tona
	16	Nabavka i isporuka peleta za vaspitno -obrazovne ustanove na teritoriji Opštine Kolašin, za sledeće vaspitno -obrazovne ustanove: - JU OŠ „Vojin Čepić“- JU OŠ "Radoslav Jagoš Vešović"	Promjer (mm): 6 (+-1)mm ; Pepeo (%): ≤ 0.7; Vlaga (%): ≤ 10; Pakiranje: 15 kg; Duljina (mm)): $3,15 \leq L \leq 40$; Toplina moć (MJ / kg): ≥ 18; Abrazija / prašina (%): ≤ 1; Tvrdća (%): ≥ 98; Nasipna gustoća (kg/m3): ≥ 600kg/m3; Energetska vrijednost ≥ 4,6 kW	1.00	Tona

1095000.00	17	Nabavka i isporuka peleta za vaspitno -obrazovne ustanove na teritoriji Opštine Gusinje, za sledeće vaspitno -obrazovne ustanove: - JU OŠ „Džafer Nikočević“	Promjer (mm): 6 (+-1)mm ; Pepeo (%): ≤ 0.7; Vлага (%): ≤ 10; Pakiranje: 15 kg; Duljina (mm)): 3,15 ≤ L ≤ 40; Toplina moć (MJ / kg): ≥ 18; Abrazija / prašina (%): ≤ 1; Tvrdoca (%): ≥ 98; Nasipna gustoća (kg/m3): ≥ 600kg/m3; Energetska vrijednost >= 4,6 kW	1.00	Tona
------------	----	--	--	------	------

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1095000.00	1	Nabavka i isporuka peleta za vaspitno -obrazovne ustanove na teritoriji Opštine Pljevlja za sledeće vaspitno obrazovne ustanove: - JU OŠ „Salko Aljković“ - JU OŠ "Salko Aljković" PO Guke - JU OŠ „Ristan Pavlović“, - JU Srednja stručna škola Pljevlja, - JU OŠ „Dušan Ivović“ - JU OŠ „Boško Buha“ PO Komini, -JU Gimnazija "Tanasije Pejatović" JU OŠ "Mihailo Žugić" Odžak	Promjer (mm): 6 (+-1)mm ; Pepeo (%): ≤ 0.7; Vлага (%): ≤ 10; Pakiranje: 15 kg; Duljina (mm)): 3,15 ≤ L ≤ 40; Toplina moć (MJ / kg): ≥ 18; Abrazija / prašina (%): ≤ 1; Tvrdoca (%): ≥ 98; Nasipna gustoća (kg/m3): ≥ 600kg/m3; Energetska vrijednost >= 4,6 kW	1.00	Tona
	2	Nabavka i isporuka peleta za vaspitno -obrazovne ustanove na teritoriji Opštine Berane za sledeće škole: - JU Gimnazija „Panto Mališić“, - JU OŠ „Vukašin Radunović“ - JU OŠ „Lubnice“- JU OŠ "Donja Ržanica"- JU OŠ "Radomir Mitrović" PO Budimlja- JU OŠ "Vuk Karadžić" PO Dolac- JU OŠ "Polica"	Promjer (mm): 6 (+-1)mm ; Pepeo (%): ≤ 0.7; Vлага (%): ≤ 10; Pakiranje: 15 kg; Duljina (mm)): 3,15 ≤ L ≤ 40; Toplina moć (MJ / kg): ≥ 18; Abrazija / prašina (%): ≤ 1; Tvrdoca (%): ≥ 98; Nasipna gustoća (kg/m3): ≥ 600kg/m3; Energetska vrijednost >= 4,6 kW	1.00	Tona
	3	Nabavka i isporuka peleta za vaspitno -obrazovne ustanove na teritoriji Opštine Rožaje za sledeće vaspitno obrazovne ustanove: - JU OŠ „25 maj“, - JU Srednja stručna škola Rožaje, - JU OŠ „Bać“ - JU OŠ "Bać" PO Besnik- JU OŠ „Bratstvo jedinstvo“ Rožaje - JU OŠ „Bratstvo Jedinstvo“ PO Kalače	Promjer (mm): 6 (+-1)mm ; Pepeo (%): ≤ 0.7; Vлага (%): ≤ 10; Pakiranje: 15 kg; Duljina (mm)): 3,15 ≤ L ≤ 40; Toplina moć (MJ / kg): ≥ 18; Abrazija / prašina (%): ≤ 1; Tvrdoca (%): ≥ 98; Nasipna gustoća (kg/m3): ≥ 600kg/m3; Energetska vrijednost >= 4,6 kW	1.00	Tona
	4	Nabavka i isporuka peleta za vaspitno -obrazovne ustanove na teritoriji Glavnog grada Podgorica, za vaspitno -obrazovne ustanove: - Resursni centar za obrazovanje i osposobljavanje "1.jun"- JU OŠ 18. oktobar" Bioče- JU OŠ "Vojin Popović" Drezga- JU OŠ "Savo Kažić" Barutana	Promjer (mm): 6 (+-1)mm ; Pepeo (%): ≤ 0.7; Vлага (%): ≤ 10; Pakiranje: 15 kg; Duljina (mm)): 3,15 ≤ L ≤ 40; Toplina moć (MJ / kg): ≥ 18; Abrazija / prašina (%): ≤ 1; Tvrdoca (%): ≥ 98; Nasipna gustoća (kg/m3): ≥ 600kg/m3; Energetska vrijednost >= 4,6 kW	1.00	Tona

1095000.00	5	Nabavka i isporuka peleta za vaspitno -obrazovne ustanove na teritoriji Opštine Zeta, za vaspitno -obrazovne ustanove: - SMŠ „Golubovci“	Promjer (mm): 6 (+-1)mm ; Pepeo (%): ≤ 0.7; Vlaga (%): ≤ 10; Pakiranje: 15 kg; Duljina (mm)): $3,15 \leq L \leq 40$; Toplina moć (MJ / kg): ≥ 18; Abrazija / prašina (%): ≤ 1; Tvrdća (%): ≥ 98; Nasipna gustoća (kg/m3): ≥ 600kg/m3; Energetska vrijednost ≥ 4,6 kW	1.00	Tona
	6	Nabavka i isporuka peleta za vaspitno -obrazovne ustanove na teritoriji Opštine Bijelo Polje za sledeće vaspitno - obrazovne ustanove: - JU OŠ „Aleksa Bećo Đilas“ - JU OŠ „Vuk Karadžić“ - JU OŠ „Mladost“ - JU OŠ "9. maj" - JU OŠ "Pavle Žižić" - JU OŠ "Krsto Radojević" - JU OŠ "Rifat Burdžović Tršo" Lozna- JU OŠ "21. maj" Goduša	Promjer (mm): 6 (+-1)mm ; Pepeo (%): ≤ 0.7; Vlaga (%): ≤ 10; Pakiranje: 15 kg; Duljina (mm)): $3,15 \leq L \leq 40$; Toplina moć (MJ / kg): ≥ 18; Abrazija / prašina (%): ≤ 1; Tvrdća (%): ≥ 98; Nasipna gustoća (kg/m3): ≥ 600kg/m3; Energetska vrijednost ≥ 4,6 kW	1.00	Tona
	7	Nabavka i isporuka peleta za vaspitno -obrazovne ustanove na teritoriji Opštine Nikšić za sledeće vaspitno - obrazovne ustanove: - JU OŠ „Dušan Bojović“ - Područno odjeljenje Liverovići i - JU OŠ „Janko Mićunović“- Moštanica- JU Srednja ekonomsko ugostiteljska škola	Promjer (mm): 6 (+-1)mm ; Pepeo (%): ≤ 0.7; Vlaga (%): ≤ 10; Pakiranje: 15 kg; Duljina (mm)): $3,15 \leq L \leq 40$; Toplina moć (MJ / kg): ≥ 18; Abrazija / prašina (%): ≤ 1; Tvrdća (%): ≥ 98; Nasipna gustoća (kg/m3): ≥ 600kg/m3; Energetska vrijednost ≥ 4,6 kW	1.00	Tona
	8	Nabavka i isporuka peleta za vaspitno -obrazovne ustanove na teritoriji Opštine Ulcinj za sledeće vaspitno - obrazovne ustanove: - JU OŠ „Bedri Elezaga“	Promjer (mm): 6 (+-1)mm ; Pepeo (%): ≤ 0.7; Vlaga (%): ≤ 10; Pakiranje: 15 kg; Duljina (mm)): $3,15 \leq L \leq 40$; Toplina moć (MJ / kg): ≥ 18; Abrazija / prašina (%): ≤ 1; Tvrdća (%): ≥ 98; Nasipna gustoća (kg/m3): ≥ 600kg/m3; Energetska vrijednost ≥ 4,6 kW	1.00	Tona
	9	Nabavka i isporuka peleta za vaspitno -obrazovne ustanove na teritoriji Opštine Mojkovac za sledeće vaspitno -obrazovne ustanove: - JU OŠ „Aleksa Đilas Bećo“ i - JU SMŠ „Vuksan Đukić“	Promjer (mm): 6 (+-1)mm ; Pepeo (%): ≤ 0.7; Vlaga (%): ≤ 10; Pakiranje: 15 kg; Duljina (mm)): $3,15 \leq L \leq 40$; Toplina moć (MJ / kg): ≥ 18; Abrazija / prašina (%): ≤ 1; Tvrdća (%): ≥ 98; Nasipna gustoća (kg/m3): ≥ 600kg/m3; Energetska vrijednost ≥ 4,6 kW	1.00	Tona
	10	Nabavka i isporuka peleta za vaspitno -obrazovne ustanove na teritoriji Opštine Cetinje za sledeće vaspitno - obrazovne ustanove: - JU Dom učenika i studenata, Cetinje - JU Gimnazija Cetinje- JU OŠ "Lovćenski Partizanski odred"	Promjer (mm): 6 (+-1)mm ; Pepeo (%): ≤ 0.7; Vlaga (%): ≤ 10; Pakiranje: 15 kg; Duljina (mm)): $3,15 \leq L \leq 40$; Toplina moć (MJ / kg): ≥ 18; Abrazija / prašina (%): ≤ 1; Tvrdća (%): ≥ 98; Nasipna gustoća (kg/m3): ≥ 600kg/m3; Energetska vrijednost ≥ 4,6 kW	1.00	Tona
	11	Nabavka i isporuka peleta za vaspitno -obrazovne ustanove na teritoriji Opštine Danilovgrad za sledeće vaspitno -obrazovne ustanove: - JU OŠ „Njegoš“ PO Novo Selo	Promjer (mm): 6 (+-1)mm ; Pepeo (%): ≤ 0.7; Vlaga (%): ≤ 10; Pakiranje: 15 kg; Duljina (mm)): $3,15 \leq L \leq 40$; Toplina moć (MJ / kg): ≥ 18; Abrazija / prašina (%): ≤ 1; Tvrdća (%): ≥ 98; Nasipna gustoća (kg/m3): ≥ 600kg/m3; Energetska vrijednost ≥ 4,6 kW	1.00	Tona

1095000.00	12	Nabavka i isporuka peleta za vaspitno -obrazovne ustanove na teritoriji Opštine Petnjica za sledeće vaspitno - obrazovne ustanove: - JU OŠ „Mahmut Adrović” - JU OŠ "Savin Bor"- JU OŠ "25. maj" - JU OŠ "Trpezi"	Promjer (mm): 6 (+-1)mm ; Pepeo (%): ≤ 0.7 ; Vлага (%): ≤ 10 ; Pakiranje: 15 kg; Duljina (mm)): $3,15 \leq L \leq 40$; Toplina moć (MJ / kg): ≥ 18 ; Abrazija / prašina (%): ≤ 1 ; Tvrdoca (%): ≥ 98 ; Nasipna gustoća (kg/m3): ≥ 600 kg/m3; Energetska vrijednost $\geq 4,6$ kW	1.00	Tona
	13	Nabavka i isporuka peleta za vaspitno -obrazovne ustanove na teritoriji Opštine Plav za sledeće vaspitno - obrazovne ustanove : - JU OŠ „Hajro Šahmanović”	Promjer (mm): 6 (+-1)mm ; Pepeo (%): ≤ 0.7 ; Vлага (%): ≤ 10 ; Pakiranje: 15 kg; Duljina (mm)): $3,15 \leq L \leq 40$; Toplina moć (MJ / kg): ≥ 18 ; Abrazija / prašina (%): ≤ 1 ; Tvrdoca (%): ≥ 98 ; Nasipna gustoća (kg/m3): ≥ 600 kg/m3; Energetska vrijednost $\geq 4,6$ kW	1.00	Tona
	14	Nabavka i isporuka peleta za vaspitno -obrazovne ustanove na teritoriji Opštine Tuzi, za sledeće vaspitno - obrazovne ustanove: - JU OŠ „Mahmut Lekić"- JU OŠ "Jedinstvo"	Promjer (mm): 6 (+-1)mm ; Pepeo (%): ≤ 0.7 ; Vлага (%): ≤ 10 ; Pakiranje: 15 kg; Duljina (mm)): $3,15 \leq L \leq 40$; Toplina moć (MJ / kg): ≥ 18 ; Abrazija / prašina (%): ≤ 1 ; Tvrdoca (%): ≥ 98 ; Nasipna gustoća (kg/m3): ≥ 600 kg/m3; Energetska vrijednost $\geq 4,6$ kW	1.00	Tona
	15	Nabavka i isporuka peleta za vaspitno -obrazovne ustanove na teritoriji Opštine Šavnik, za sledeće vaspitno - obrazovne ustanove: - JU Obrazovni centar Šavnik	Promjer (mm): 6 (+-1)mm ; Pepeo (%): ≤ 0.7 ; Vлага (%): ≤ 10 ; Pakiranje: 15 kg; Duljina (mm)): $3,15 \leq L \leq 40$; Toplina moć (MJ / kg): ≥ 18 ; Abrazija / prašina (%): ≤ 1 ; Tvrdoca (%): ≥ 98 ; Nasipna gustoća (kg/m3): ≥ 600 kg/m3; Energetska vrijednost $\geq 4,6$ kW	1.00	Tona
	16	Nabavka i isporuka peleta za vaspitno -obrazovne ustanove na teritoriji Opštine Kolašin, za sledeće vaspitno - obrazovne ustanove: - JU OŠ „Vojin Čepić"- JU OŠ "Radoslav Jagoš Vešović"	Promjer (mm): 6 (+-1)mm ; Pepeo (%): ≤ 0.7 ; Vлага (%): ≤ 10 ; Pakiranje: 15 kg; Duljina (mm)): $3,15 \leq L \leq 40$; Toplina moć (MJ / kg): ≥ 18 ; Abrazija / prašina (%): ≤ 1 ; Tvrdoca (%): ≥ 98 ; Nasipna gustoća (kg/m3): ≥ 600 kg/m3; Energetska vrijednost $\geq 4,6$ kW	1.00	Tona
	17	Nabavka i isporuka peleta za vaspitno -obrazovne ustanove na teritoriji Opštine Gusinje, za sledeće vaspitno - obrazovne ustanove: - JU OŠ „Džafer Nikočević"	Promjer (mm): 6 (+-1)mm ; Pepeo (%): ≤ 0.7 ; Vлага (%): ≤ 10 ; Pakiranje: 15 kg; Duljina (mm)): $3,15 \leq L \leq 40$; Toplina moć (MJ / kg): ≥ 18 ; Abrazija / prašina (%): ≤ 1 ; Tvrdoca (%): ≥ 98 ; Nasipna gustoća (kg/m3): ≥ 600 kg/m3; Energetska vrijednost $\geq 4,6$ kW	1.00	Tona