

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Usluge popravke i održavanja vodomjera

Vrsta predmeta:

Usluge

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

DOO VODOVOD I KANALIZACIJA
TIVAT

PIB:

02295407

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Obrazac 2 - Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica privrednog subjekta.	Obavezni uslovi
Izvođač mora biti pravno lice koje ima registrovanu baždarnicu u Crnoj Gori shodno Zakonu o metrologiji („Sl. list CG“, br. 79/08 i 40/11). Priložiti dokaz o registraciji.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izvođač će ugovorenu uslugu za Naručioca vršiti na period od godinu dana od dana zaključivanja ugovora, odnosno do utroška sredstava planiranih za ovu namjenu, prema potrebama Naručioca.	Rok izvršenja ugovora
Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja.	Rok važenja ponude
30 dana od dana nastanka dužničko- povjerilačkog odnosa (čl. 3 Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza Sl.list br. 28/14) odnosno 30 po ispostavljenoj fakturi.	Rok važenja ponude
virmanski	Način plaćanja
Mjesto izvršenja Tivat	Mjesto izvršenja ugovora

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Obrazac 2 - Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica privrednog subjekta.	Obavezni uslovi
Izvršilac mora biti pravno lice koje ima registrovanu baždarnicu u Crnoj Gori shodno Zakonu o metrologiji („Sl. list CG“, br. 79/08 i 40/11). Priložiti dokaz o registraciji.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izvršilac će ugovorenu uslugu za Naručioca vršiti na period od godinu dana od dana zaključivanja ugovora, odnosno do utroška sredstava planiranih za ovu namjenu, prema potrebama Naručioca.	Rok izvršenja ugovora
Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja.	Rok važenja ponude
30 dana od dana nastanka dužničko- povjerilačkog odnosa (čl. 3 Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza Sl.list br. 28/14) odnosno 30 po ispostavljenoj fakturi.	Rok važenja ponude
virmanski	Način plaćanja
Mjesto izvršenja Tivat	Mjesto izvršenja ugovora

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
24000.00	1	Popravke i održavanja vodomjera Ø1/2"	"Popravke i održavanja vodomjera podrazumijeva zamjenu mjernog uloška, zamjenu kliznog prstena, zamjenu brtve stakla i brtve regulacionog vijka, pjeskarenje, farbanje i žigosanje, a po potrebi i stakla vodomjera, zamjenu regulacionog vijka i poklopca. - Nakon popravke vodomjeri moraju biti prilagođeni za daljinsko očitavanje. - Svi mehanizmi vodomjera moraju biti višestlazni, minimalne klase tačnosti ""c". - Preuzimanje i prevoz neispravnih vodomjera i isporuka servisiranje vodomjera u magacin naručioca je obaveza ponuđača." "	250.00	kom
	2	Popravke i održavanja vodomjera Ø3/4"	"Popravke i održavanja vodomjera podrazumijeva zamjenu mjernog uloška, zamjenu kliznog prstena, zamjenu brtve stakla i brtve regulacionog vijka, pjeskarenje, farbanje i žigosanje, a po potrebi i stakla vodomjera, zamjenu regulacionog vijka i poklopca. - Nakon popravke vodomjeri moraju biti prilagođeni za daljinsko očitavanje. - Svi mehanizmi vodomjera moraju biti višestlazni, minimalne klase tačnosti ""c". - Preuzimanje i prevoz neispravnih vodomjera i isporuka servisiranje vodomjera u magacin naručioca je obaveza ponuđača." "	450.00	kom

24000.00	3	Popravke i održavanja vodomjera Ø1"	"Popravke i održavanja vodomjera podrazumijeva zamjenu mjernog uloška, zamjenu kliznog prstena, zamjenu brtve stakla i brtve regulacionog vijka,pjeskarenje, farbanje i žigosanje, a po potrebi i stakla vodomjera,zamjenu regulacionog vijka i poklopca. -Nakon popravke vodomjeri moraju biti prilagođeni za daljinsko očitavanje. - Svi mehanizmi vodomjera moraju biti višestlazni, minimalne klase tačnosti ""c". - Preuzimanje i prevoz neispravnih vodomjera i isporuka servisiranje vodomjera u magacin naručioca je obaveza ponuđača." "	30.00	kom
	4	Popravke i održavanja vodomjera Ø5/4"	"Popravke i održavanja vodomjera podrazumijeva zamjenu mjernog uloška, zamjenu kliznog prstena, zamjenu brtve stakla i brtve regulacionog vijka,pjeskarenje, farbanje i žigosanje, a po potrebi i stakla vodomjera,zamjenu regulacionog vijka i poklopca. -Nakon popravke vodomjeri moraju biti prilagođeni za daljinsko očitavanje. - Svi mehanizmi vodomjera moraju biti višestlazni, minimalne klase tačnosti ""c". - Preuzimanje i prevoz neispravnih vodomjera i isporuka servisiranje vodomjera u magacin naručioca je obaveza ponuđača." "	15.00	kom
	5	Popravke i održavanja vodomjera Ø6/4"	"Popravke i održavanja vodomjera podrazumijeva zamjenu mjernog uloška, zamjenu kliznog prstena, zamjenu brtve stakla i brtve regulacionog vijka,pjeskarenje, farbanje i žigosanje, a po potrebi i stakla vodomjera,zamjenu regulacionog vijka i poklopca. -Nakon popravke vodomjeri moraju biti prilagođeni za daljinsko očitavanje. - Svi mehanizmi vodomjera moraju biti višestlazni, minimalne klase tačnosti ""c". - Preuzimanje i prevoz neispravnih vodomjera i isporuka servisiranje vodomjera u magacin naručioca je obaveza ponuđača." "	15.00	kom
	6	Zamjena stakla vodomjeraØ½"odnosnoØ¾"		700.00	kom
	7	Zamjena stakla vodomjera Ø1"		30.00	kom
	8	Zamjena stakla vodomjera Ø5/4"		15.00	kom
	9	Zamjena stakla vodomjera Ø6/4"		30.00	kom

24000.00	10	Zaštitni vijak regulacionog vijka		200.00	kom
	11	Naglavak kućišta Ø1½" odnosno Ø¾"		100.00	kom
	12	Filter mrežica Ø1½" odnosno Ø¾"		500.00	kom
	13	Filter mrežica Ø1"		30.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
24000.00	1	Popravke i održavanja vodomjera Ø1/2"	"Popravke i održavanja vodomjera podrazumijeva zamjenu mjernog uloška, zamjenu kliznog prstena, zamjenu brtve stakla i brtve regulacionog vijka, pjeskarenje, farbanje i žigosanje, a po potrebi i stakla vodomjera, zamjenu regulacionog vijka i poklopca. - Nakon popravke vodomjeri moraju biti prilagođeni za daljinsko očitavanje. - Svi mehanizmi vodomjera moraju biti višestlazni, minimalne klase tačnosti ""c". - Preuzimanje i prevoz neispravnih vodomjera i isporuka servisiranje vodomjera u magacin naručioca je obaveza ponuđača."	250.00	kom
	2	Popravke i održavanja vodomjera Ø3/4"	"Popravke i održavanja vodomjera podrazumijeva zamjenu mjernog uloška, zamjenu kliznog prstena, zamjenu brtve stakla i brtve regulacionog vijka, pjeskarenje, farbanje i žigosanje, a po potrebi i stakla vodomjera, zamjenu regulacionog vijka i poklopca. - Nakon popravke vodomjeri moraju biti prilagođeni za daljinsko očitavanje. - Svi mehanizmi vodomjera moraju biti višestlazni, minimalne klase tačnosti ""c". - Preuzimanje i prevoz neispravnih vodomjera i isporuka servisiranje vodomjera u magacin naručioca je obaveza ponuđača."	450.00	kom

24000.00	3	Popravke i održavanja vodomjera Ø1"	"Popravke i održavanja vodomjera podrazumijeva zamjenu mjernog uloška, zamjenu kliznog prstena, zamjenu brtve stakla i brtve regulacionog vijka,pjeskarenje, farbanje i žigosanje, a po potrebi i stakla vodomjera,zamjenu regulacionog vijka i poklopca. -Nakon popravke vodomjeri moraju biti prilagođeni za daljinsko očitavanje. - Svi mehanizmi vodomjera moraju biti višestlazni, minimalne klase tačnosti ""c". - Preuzimanje i prevoz neispravnih vodomjera i isporuka servisiranje vodomjera u magacin naručioca je obaveza ponuđača." "	30.00	kom
	4	Popravke i održavanja vodomjera Ø5/4"	"Popravke i održavanja vodomjera podrazumijeva zamjenu mjernog uloška, zamjenu kliznog prstena, zamjenu brtve stakla i brtve regulacionog vijka,pjeskarenje, farbanje i žigosanje, a po potrebi i stakla vodomjera,zamjenu regulacionog vijka i poklopca. -Nakon popravke vodomjeri moraju biti prilagođeni za daljinsko očitavanje. - Svi mehanizmi vodomjera moraju biti višestlazni, minimalne klase tačnosti ""c". - Preuzimanje i prevoz neispravnih vodomjera i isporuka servisiranje vodomjera u magacin naručioca je obaveza ponuđača." "	15.00	kom
	5	Popravke i održavanja vodomjera Ø6/4"	"Popravke i održavanja vodomjera podrazumijeva zamjenu mjernog uloška, zamjenu kliznog prstena, zamjenu brtve stakla i brtve regulacionog vijka,pjeskarenje, farbanje i žigosanje, a po potrebi i stakla vodomjera,zamjenu regulacionog vijka i poklopca. -Nakon popravke vodomjeri moraju biti prilagođeni za daljinsko očitavanje. - Svi mehanizmi vodomjera moraju biti višestlazni, minimalne klase tačnosti ""c". - Preuzimanje i prevoz neispravnih vodomjera i isporuka servisiranje vodomjera u magacin naručioca je obaveza ponuđača." "	15.00	kom
	6	Zamjena stakla vodomjeraØ1½"odnosnoØ¾"		700.00	kom
	7	Zamjena stakla vodomjera Ø1"		30.00	kom
	8	Zamjena stakla vodomjera Ø5/4"		15.00	kom
	9	Zamjena stakla vodomjera Ø6/4"		30.00	kom

24000.00	10	Zaštitni vijak regulacionog vijka		200.00	kom
	11	Naglavak kućišta Ø1½" odnosno Ø¾"		100.00	kom
	12	Filter mrežica Ø1½" odnosno Ø¾"		500.00	kom
	13	Filter mrežica Ø1"		30.00	kom

Izvještaj generisan 28.11.2024 10:17