

PREGLED POSTUPKA #83287

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	ZAŠTITNIK IMOVINSKO PRAVNIH INTERESA
PIB	02803470
E-mail	zipi@zipi.gov.me
Telefon	020/244-377
Internet adresa	--
Fax	020/241-618
Adresa	Bulevar Mihaila Lalića 1
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	kompjuterska oprema
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Milica Draskovic
Kontakt	069 295 967
Datum objave	02.12.2024. 15:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	kompjuterska oprema	02.12.2024 14:45	06.12.2024 13:00	06.12.2024 13:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	ZAŠTITNIK IMOVINSKO PRAVNIH INTERESA Kompjuterska oprema 30200000 - Kompjuterska oprema i pribor 30213000 - Personalni kompjuteri 30213100 - Prenosivi kompjuteri 30213200 - Laptopovi 30213300 - Desktop kompjuteri 30213500 - Džepni kompjuteri 30231100 - Kompjuterski terminali 38520000 - Skeneri	9.917,36 EUR	2.082,64 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
izjava privrednog subjekta obrazac 2	Obrazac 2
rok plaćanja-30 dana od dana dostavljanja fakture	Rok plaćanja
način plaćanja -virmanski	Način plaćanja
roba mora imati minimum 2 godine garancije	Garantni rok
rok isporuke-5 dana od dana zaključenja ugovora	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **9.917,36 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Desktop računar	Procesor Intel i5-12400 osnovna frekvencija 2.5GHz(4.4GHz turbo) 6C/12T, 18MB Cache, 7nm ili ekvivalent Chipset min. Intel B660 Memorija min. 8GB DDR4 3200MHz, uz jedan slobodan memorijski slot, maksimalno podržano min. 64GB Hard disk min. 256GB M.2 PCIe NVMe SSD Grafička karta Integrirana na ploči ili procesoru Kućište Small form factor Napajanje min. 180 W Bronze Tastatura YU, USB, istog proizvođača kao i računar Miš Optički, USB, istog proizvođača kao i računar Konektori i proširenja min. 1x half-height Gen 3 PCIe x16 slot, 1x half-height PCIe x1 slot, 1x M.2 2230 slot for Wi-Fi/Bluetooth card, 1x M.2 2230/2280 slot for solid-state drive or Intel Optane, 8x USB port od kojih minimalno 4x USB 3.2 Gen 1 (od kojih minimalno 2x USB 3.2 Gen 1 sa prednje strane), min 4x USB 2.0 portova(od kojih minimalno 2x USB 2.0 sa prednje strane), 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x RJ-45 (Gigabit), 1x univerzalni audio priključak(sa prednje strane), 1x Line-Out, Kensington security slot Bežične konekcije Da, 802.11ac 1x1 WiFi and Bluetooth Ostalo Dijagnostička lampica rada napajanja na poledini kućišta Sertifikati/standardi Energy star, EPEAT registered, RoHS, WEEE	15,00 komad

2	Monitor	Minimalne tehničke karakteristike Dimenzije ekrana min. 23.8" Tip panela VA Rezolucija min. 1.920 x 1.080 na 60Hz Odnos stranica 16:9 Odziv max. 5ms Statički kontrast (nativni) min. 3000:1 Osvetljenje min. 250 cd/m2 Ugao gledanja min. 178/178(H/V) Priključci min. 1xVGA, 1x HDMI Ostalo Tilt (od -5° do 21°), VESA mount (100mm x 100mm), HDMI I VGA kabl se isporučuju fabrički u pakovanju Napredne funkcije Flicker-free, Security Lock, Wide Viewing Angle	15,00 komad
---	---------	---	-------------

3	Multifunkcionalni laserski štampač	Brzina ispisa i kopiranja: 40 stranica u minuti (ispis); 39 stranica u minuti (kopija) Vrijeme zagrijavanja: 9 sekundi (iz stanja mirovanja) Veličina i težina papira: kaseta: A6-A4/prilagođeno, 60-120 g/m2 Višenamjenska ladica: 60-217 g/m2 Kapacitet papira: 350 listova Maks.: 900 listova Izlazni Kapacitet: min. Kapacitet 150 listova Automatski Duplex, Ekran osjetljiv na dodir: 7,2 cm (2,8") Memorija: Standardna: 512 MB, Maks.: 512 MB Portovi: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (uključujući IPv6), USB 2.0 velike brzine, Rezolucija: Max. 600 x 600 dpi Vrijeme ispisa: 5,9 sekundi Jezici opisa stranice: PCL 5c emulacija, Emulacija PCL 5e, Emulacija PCL 6, Emulacija PostScript 3 Podržani operativni sistemi: Windows 10/8/8.1, Windows Server 2016/Server 2012/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2012 R2/Server 2008 R2 (64 bit), Linux/Unix, Novell NetWare, Citrix, Rezolucija skeniranja: Boja: Maks. 600 x 600 dpi Brzina skeniranja: jednostrano: U boji/Mono 20/46 ipm (300 dpi) Dvostrano skeniranje: u boji/mono 40/92 ipm (300 dpi) Kapacitet ADF-a: Simplex/Duplex: 50 listova Formati: TIFF, PDF, JPEG, JPG Rezolucija kopiranja: Maks. 600 x 600 dpi Vrijeme ispisa prve strane: 5,9 sekundi Zumiranje: 25 - 400% Potrošni materijal: početni toner za minimum 2.800 stranica i jedinica za obradu slike Podržava toner od minimum 18.000 kopija.	4,00 komad
---	------------------------------------	---	------------

4	Skener dokumenata	Tip skenera ADF (automatski ulagač dokumenata) / ručno uvlačenje, obostrano Brzina skeniranja (A4 portret)) Simpleks 70 stranica u minuti (200/300 dpi) Duplex 140 slika u minuti (200/300 dpi) Tip senzora slike CIS x 2 (prednji x 1, zadnji x 1) Izvor svjetlosti RGB LED x 2 (prednji x 1, stražnji x 1) Optička rezolucija 600 dpi Izlazna rezolucija 50 do 600 dpi (podesivo u koracima od 1 dpi), 1.200 dpi (drajver) Izlazni format Boja: 24-bit, Sivi tonovi: 8-bit, Monohrom: 1-bit Boje pozadine Bijela / Crna (mogućnost odabira) Maksimalna veličina dokumenta 215,9 x 355,6 mm Najmanje 48 x 50 mm Skeniranje dugih stranica 6.096 mm Težina papira (debljina) Papir 20 do 465 g/m2 Brošura Manje od 7 mm Plastična kartica 1,4 mm ili manje Kapacitet ADF-a 100 listova (A4 80 g/m2 ili Letter 20 lb) Očekivani dnevni volume 10.000 listova Detekcija višestrukog uvlačenja Detekcija preklapanja (ultrazvučni senzor), detekcija dužine Zaštita papira Nadgledanje slike, detekcija zvuka Interfejs USB x1 koji podržava USB 3.2 Gen1/ USB 2.0 / USB 1.1 Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T Podržani operativni sistem Windows 11, Windows 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, macOS, Linux (Ubuntu) Softver / drajveri PaperStream IP drajver (TWAIN/TWAIN	2,00 komad
---	-------------------	--	------------

	x64/ISIS™), WIA dražver, dražver za skener slika za macOS (ICA), dražver za skener slika za Linux (SANE), PaperStream Capture, PaperStream ClickScan, PaperStream NX Manager, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, ABBYY FineReader za ScanSnap™, Centralni administratorski server skenera	
--	--	--