

- PREDSJEDNIK -
Br: 02-01-332/24-UPI-58/8

27.08.2024.godine

Za: Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove, imovinu i privredu
Veza: Zahtjev br.08-01-332/24-UPI-58/7
Predmet: Odluka

Na osnovu člana 223 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list Crne Gore«, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 4/23), člana 4 stav 2 i člana 5 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa na teritoriji Opštine Šavnik („Sl.list CG-opštinski propisi“, br.39/20) i člana 97 Statuta Opštine Šavnik („Sl.list CG-opštinski propisi“, br.31/18), Predsjednik opštine Šavnik, donosi

ODLUKU

o određivanju lokacije lokalnog objekta od opšteg interesa - vodovoda za selo Duži i Dubrovsko, u obuhvatu PUP-a Opštine Šavnik („Sl.list CG“- opštinski propisi, br 11/14)

Član 1

Ovom Odlukom određuje se lokacija lokalnog objekta od opšteg interesa - vodovoda za selo Duži i Dubrovsko, koja se formira od dijelova kat.parcela broj: 2518, 2534, 2532, 2531 KO Dubrovsko, 1121, 2644, 1123, 1149, 1127, 2641, 1166, 1150, 2649, 2648, 2620, 2662, 2660, 2655, 1421/5, 1981, 2653, 2664, 2688, 2685, 2679, 2663, 1706, 1707, 1664/1, 1716/1, 1720, 1722, 1721, 1716/1, 1736, 1735, 1753, 1746, 1748, 1762, 1765/1, 1764, 1771 KO Duži, 923, 922, 920, 919, 28/1, 936/1, 968/1, 969/1, 969/2, 975, 1143, 73 KO Komarnica, u obuhvatu PUP-a Opštine Šavnik („Sl.list CG“- opštinski propisi, br 11/14).

Član 2

Inicijativu za donošenje ove Odluke podnio je Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno stambene poslove, imovinu i privredu Opštine Šavnik.

Član 3

Glavni projekat izradiće se i revidovati na osnovu ove Odluke, a u skladu sa važećim tehničkim normativima, standardima i normama kvaliteta.

Član 4

Sastavni dio ove Odluke je Programski zadatak sa elementima urbanističko tehničkih uslova, broj 08-01-332/24-UPI-58/6.

Član 5

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:
1 x Naslovu
1 x Sekretarijatu za uređenje prostora
1 x Predsjedniku
1 x a/a

Predsjednik,
mr Jugoslav Jakić



	OPŠTINA ŠAVNIK Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno stambene poslove, imovinu i privredu Broj: 08-01-332/24-UPI-58/6 27.08.2024. godine	
1	Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno stambene poslove, imovinu i privredu opštine Šavnik, na osnovu člana 223 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. List CG" broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 4/23), člana 3 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl. List CG“ – opštinski propisi broj 39/20), i podnijetog zahtjeva Opštine Šavnik, izdaje:	
2	PROGRAMSKI ZADATAK SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO- TEHNIČKIH USLOVA za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – vodovoda za selo Duži i Dubrovsko, u skladu sa smjernicama PUP-a Šavnik („Sl. List CG“ – opštinski propisi, broj 11/14), u Šavniku.	
3	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	OPŠTINA ŠAVNIK
4	POSTOJEĆE STANJE	
	Na katastarskim parcelama broj: 2518, 2534, 2532, 2531 KO Dubrovsko, 1121, 2644, 1123, 1149, 1127, 2641, 1166, 1150, 2649, 2648, 2620, 2662, 2660, 2655, 1421/5, 1981, 2653, 2664, 2688, 2685, 2679, 2663, 1706, 1707, 1664/1, 1716/1, 1720, 1722, 1721, 1716/1, 1736, 1735, 1753, 1746, 1748, 1762, 1765/1, 1764, 1771 KO Duži, 923, 922, 920, 919, 28/1, 936/1, 968/1, 969/1, 969/2, 975, 1143, 73 KO Komarnica je utvrđeno pravo svojine različitih vlasnika. Trenutno snabdijevanje pitkom vodom vrši se individualno bez određene planirane koncepcije. Osnovu vodosnabdijevanja čine individualne bistijerne bez i sa ugrađenim hidroforima.	
5	PLANIRANO STANJE	
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije	

	PUP-om Opštine Šavnik planirano je sljedeće: „Ciljevi razvoja tehničkih infrastrukturnih sistema su: - U oblasti vodosnabdijevanja cilj je snabdijevanje kvalitetnom vodom cjelokupnog gradskog stanovništva i oko 90% seoskog stanovništva, putem javnih vodovoda. 3.9. Prostorni razvoj, razmještaj i korišćenje infrastrukturnih sistema VODOSNABDIJEVANJE I OTPADNE VODE Vodosnabdijevanje Posebnu pažnju treba posvetiti vodosnabdijevanju u bezvodnim područjima (Strug, Malinsko, Dobra Sela, Duži, Dubrovsko). Duži i Dubrovsko su susjedna sela, pa rješenje vodosnabdijevanja treba da bude zajedničko. Potrebna količina vode za vodosnabdijevanje iznosi 1,0 l/s. Polazeći od mogućih izvorišta razmatrano je više varijanti: - Dovod sa izvora Komarnice – nema podataka o izdašnosti; - Izvor Glava Šavničke rijeke – koristi se za potrebe grada Šavnika; - Zahvat vode iz aluviona Komarnice – blizu sastava Pridvorice i Komarnice; - Zahvat vode iz buduće akumulacije Komarnica. Analize su pokazale da bi, u pogledu kvaliteta vode, za vodosnabdijevanje Duži i Dubravskog, bilo najbolje da se koristi voda sa izvora Komarnice. U vezi sa ovim rješenjem napominje se da u slivu iznad zahvata ne postoji bilo kakav zagađivač, što je izuzetno značajno.“
7.2.	Pravila parcelacije Do podnošenja zahtjeva za odobrenje za građenje lokalnog objekta od opšteg interesa, potrebno je riješiti imovinsko-pravne odnose. Glavni projekat potrebno je izraditi na ažurnoj geodetskoj podlozi, izrađenoj nakon parcelacije. Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je definisati lokaciju (trasu cjevovoda odnosno katastarske parcele nastale nakon parcelacije preko kojih se ista prostire). Lokacija planirana za izgradnju vodovoda formirana je od dijelova katastarskih parcela broj: 2518, 2534, 2532 i 2531 KO Dubrovsko, 1121, 2644, 1123, 1149, 1127, 2641, 1166, 1150, 2649, 2648, 2620, 2662, 2660, 2655, 1421/5, 1981, 2653, 2664, 2688, 2685, 2679, 2663, 1706, 1707, 1664/1, 1716/1, 1720, 1722, 1721, 1716/1, 1736, 1735, 1753, 1746, 1748, 1762, 1765/1, 1764 i 1771 KO Duži, 923, 922, 920, 919, 28/1, 936/1, 968/1, 969/1, 969/2, 975, 1143 i 73 KO Komarnica.
8	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA Mjere zaštite od elementarnih i drugih nepogoda Mjere zaštite od elementarnih nepogoda obuhvataju preventivne mjere kojima se sprječava ili ublažava dejstvo elementarnih nepogoda. Elementarne nepogode mogu biti: Prirodne nepogode (zemljotres, požari, klizanje tla, poplave, orkanski vetrovi, snježne lavine i nanosi i dr.);

	Nepogode izazvane djelovanjem čoveka (nesolidna gradnja, havarije industrijskih postrojenja, požari velikih razmjera, eksplozije i dr.); drugi oblik opšte opasnosti (tehničko-tehnološke i medicinske katastrofe, kontaminacija, pucanje brana i dr.) Štete izazvane elementarnim nepogodama u Crnoj Gori su veoma velike (materijalna dobra i gubici ljudskih života). Naročito su izražene štete od zemljotresa, požara, poplava, klizišta i jakih vjetrova. Kako su štete od elementarnih nepogoda po karakteru slične ratnim katastrofama, ciljevi i mjere zaštite su djelimično identični. Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl. list CG", broj 13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21 i 3/23) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda ("Sl. list RCG", broj 8/93) i Zakonu o zapaljivim tečnostima i gasovima ("Sl. list CG", broj 26/10 i 48/15), smjenicama nacionalne strategije za vanredne situacije, kao i nacionalnim i opštinskim planovima zaštite i spašavanja. Uslovi i mjere zaštite od zemljotresa Preporuke za projektovanje objekata aseizmičkih konstrukcija: Projektovanju saobraćajnice treba prići ne samo sa ekonomsko-saobraćajnog, već i sa aspekta planiranja i projektovanja saobraćaja na seizmički aktivnim područjima. Proračun raditi na VII stepen seizmičkog intenziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Za potrebe proračuna koristiti podatke Zavoda za hidrometeorologiju o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije. Shodno članu 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl. list CG", broj 44/18), pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta. Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekata potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog Ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.
9.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
	Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list CG", broj 75/18) i Zakonom o zaštiti prirode ("Sl. list CG", br 54/16, 18/19).
10.	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE
	Zelene površine treba da budu u funkciji prostora u kome se nalaze kako bi se ostvarila zadovoljavajuća funkcionalno-prostorna organizacija prostora kao cjeline.

11.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE
	Planirane fizičke strukture realizovati tako da formiraju savremenu estetsku i funkcionalnu cjelinu u skladu sa namjenom i ambijentom. Pri projektovanju objekata i uređenja terena, voditi računa o karakteristikama lokacije i dosljedno primjenjivati ekološke norme. Ukoliko se na lokaciji naiđe na zaštićene biljne i životinjske vrste postupati u skladu sa Članom 80. Zakona o zaštiti prirode ("Sl. list CG", broj 54/16, 18/19) i Rješenjem o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta ("Sl. list RCG", 76/06). Ukoliko sa prilikom iskopa terena za izgradnju objekta, pratećih sadržaja i infrastrukture naiđe na arheološke ili druge nalaze, koji mogu biti kulturno dobro, obavezno je prekinuti radove i obavjestiti organ uprave nadležan za zaštitu kulturnih dobara, kako bi njihovi stručnjaci prikupili nalaze, odnosno izvršili neophodna istraživanja i druge radnje i aktivnosti (Članovi 87. i 88, Zakona o zaštiti kulturnih dobara ("Sl. list CG", 49/10). U tom slučaju, pravno ili fizičko lice koje neposredno izvodi radove, dužno je da prekine radove, obezbjedi nalazište, odnosno nalaze od eventualnog oštećenja, uništenja i od neovlašćenog pristupa drugih lica, sačuva otkrivene predmete na mestu nalaženja u stanju u kojem su nađeni do dolaska ovlašćenih lica, odmah prijavi nalazište, odnosno nalaz Upravi za zaštitu kulturnih dobara, najbližoj javnoj ustanovi za zaštitu kulturnih dobara, organu uprave nadležnom za poslove policije i dostavi sve potrebne podatke u vezi sa mjestom i položajem nalaza u vrijeme otkrivanja i o okolnostima pod kojim su otkriveni.
12.	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	Tehničkom dokumentacijom obezbjediti prilaz i upotrebu objekta/objekata licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 4/23). U procesu projektovanja neophodno je pridržavati se Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekta za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti ("Sl. list CG", broj 48/13, 44/15).
13.	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA
	/
14.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/
15.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	/

16.	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA
	Eventualnu etapnost građenja objekta treba predvidjeti tehničkom dokumentacijom pri čemu svaka etapa mora predstavljati funkcionalnu cjelinu.
6	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu
	U zavisnosti od potrebe projekta u skladu sa uslovima iz CEDIS Region 7, Pljevlja.
17.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
	U skladu sa vodnim uslovima Službe za poljoprivredu i ruralni razvoj.
17.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu
	U slučaju prelaska trase vodovoda preko lokalnog ili nekategorisanog puta, isti ne smije ugroziti saobraćaj i prilikom izgradnje, neophodno je sve vratiti u prvobitno stanje.
17.4.	Ostali infrastrukturni uslovi
	Telekomunikaciona mreža Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke: Zakon o elektronskim komunikacijama (Sl. List CG, broj 40/13, 56/13, 2/17, 49/19) i ostalih propisa koji su doneseni na osnovu njega. Sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojima se izrađuje tehnička dokumentacija http://www.ekip.me/regulativa/ Sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture http://www.ekinfrastruktura.ekip.me kao i adresu web portala http://ekinfrastruktura.ekip.me/eip/login.jsp preko oga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansu djelatost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.
7	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA
	Potreba za geološkim, hidrološkim, geodetskim ispitivanjima: Svi objekti moraju biti izgrađeni prema važećim propisima i u skladu sa geomehničkim ispitivanjima u zoni građenja. Inženjersko - geološke karakteristike terena: nosivost tla i nivo podzemnih voda nisu utvrđeni. Prije izrade tehničke dokumentacije investitor je obavezan, utvrditi obavezu izrade detaljnih geoloških istraživanja shodno članu 7 Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl. list RCG", br. 28/93, 27/94, 42/94, 26/07).

	Meteorološki podaci: -III klimatska zona -srednja višegodišnja vrijednost insolacije (suma osunčavanja) je 1570,7 časova -srednja godišnja temperatura je < 10,0°C -srednja godišnja količina padavina je 794,5 lit/m² -godišnje kolebanje temperature iznosi 20.2°C	
8	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA	
	/	
9	ZA ZGRADE URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE	
	Oznaka urbanističke parcele	/
	Površina urbanističke parcele	/
	Maksimalni indeks zauzetosti	/
	Maksimalni indeks izgrađenosti	/
	Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	/
	Maksimalna spratnost objekata	/
	Maksimalna visinska kota objekta	/
	Tehničku dokumentaciju uraditi u skladu sa: - Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. List CG" broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 4/23) -Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Sl.list CG", broj 044/18, 043/19)	
10	DOSTAVLJENO: -Podnosiocu zahtjeva, -U spise predmeta -a/a	
11	OBRAĐIVAČ URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:	
12	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	



13		potpis ovlašćenog službenog lica, v.d.SEKRETAR-a, Jelena Milatović <i>Jelena Milatović</i>
14	PRILOZI	
		- Situacioni prikaz vodovoda u selu Duži i Dubrovsko - Vodni uslovi broj 09-01-332/24-UP-58/3 od 05.08.2024.godine izdati od Službe za poljoprivredu i ruralni razvoj - Odgovor na zahtjev u cilju davanja mišljenja o potrebi procjena uicaja na životnu sredinu broj 03-D-3259/2 od 20.08.2024.godine dat od Agencije za zaštitu životne sredine
15	NAPOMENA	Neophodno je riješiti imovinsko-pravne odnose na parcelama



CRNA GORA

Opština Šavnik

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj

Br: 08-01-332/24-UM-58/3

Šavnik, 5.08.2024.

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj Opštine Šavnik rešavajući po zahtjevu Sekretarijata za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove, imovinu i privredu Opštine Šavnik Br.08-01-332/24-UM-58/2 od 02.08.2024 a na osnovu člana 114, 115 i 117 Zakona o vodama (Sl.list R.C.G.br.16/95, 27/07, 32/11, 47/11, 48/15, 52/15, 55/16, 02/17, 80/17, i 84/18) i člana 13 ZUP-a (Sl.list R.C.G.br.56/14, 20/15, 40/16 i 47/17) donosi:

REŠENJE

O utvrđivanju vodnih uslova

Investitoru Opštini Šavnik, utvrđuju se vodni uslovi u postupku izrade tehničke dokumentacije za izgradnju vodovoda u selima Duži i Dubrovsko, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Šavnik (Sl.list CG-opštinski propisi br.11/14), u Šavniku.

1. Glavni projekat uraditi po važećim tehničkim normativima za ovu vrstu radova.
2. U okviru Glavnog projekta predvidjeti zone sanitarne zaštite vodoizvorišta.
3. Nalaz i mišljenje Instituta za javno zdravlje o hemijskoj i bakteriološkoj ispravnosti vode.
4. Dostaviti odobrenje lokacije sa urbanističko tehničkim uslovima.

Nakon izrade tehničke dokumentacije investitor je dužan da podnese Zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti shodno članu 118 Zakona o vodama

Vodni uslovi prestaju da važe po isteku jedne godine od dana njihovog izdavanja ako u ovom roku nije podnjet Zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti.

Obrazloženje,

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove, imovinu i privredu Opštine Šavnik obratio se Službi za poljoprivredu i ruralni razvoj Opštine Šavnik 2.08.2024. Zahtjevom za izdavanje vodnih uslova za izgradnju vodovoda za sela Duži i Dubrovsko.

Uz zahtjev priložen je Nacrt programskog zadatka sa elementima urbanističko-tehničkih uslova čime su se stekli uslovi za izdavanje ovog rešenja.



Crna Gora

AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Podgorica, 23.08.24.				
Opširnost jednaka	Jednaka kao u Zak.	Podatci iz Zak.	Prilog	Vrijednost
08-01-332/24-UP-SP/5				

SEKTOR ZA IZDAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI
Broj: 03-D-3259/1

Podgorica, 20.08.2024. godine

OPŠTINA ŠAVNIK

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove, imovinu i privredu

Šavnik

VEZA: Naš broj 03-D-3259/1 od 09.08.2024. godine

PREDMET: Odgovor na zahtjev u cilju davanja mišljenja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Poštovani,

Povodom vašeg zahtjeva, vaš broj 08-01-332/24-UP-58/3, kojim se traži mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju vodovoda u selu Duži i Dubrovsko, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Šavnik, u Šavniku, obavještavamo vas sledeće:

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, br. 20/07, „Službeni list Crne Gore“, br. 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Uvidom u predmetnu dokumentaciju nije moguće sa sigurnošću utvrditi o kojoj dužini predmetnog vodovoda je riječ.

Podsjećamo vas da je u Listi I navedene Uredbe predviđeno da se za „vodove, sa ili bez pratećih objekata, za transport gasa, supstanci opasnih po vode, hemikalija, pare ili tople vode, vode za piće, otpadnih voda, nafte i naftnih derivata, ugljendioksida u svrhu geološkog skladištenja, uključujući i potisne stanice, prečnika većeg od 800 milimetara i dužine koja prelazi 40 kilometara“, obavezno sprovodi postupak procjene, te se u tom slučaju podnosi zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine.

Dok je u Listi II navedene Uredbe predviđeno da se za „vodove za transport gasa, supstanci opasnih po vode, hemikalija, pare ili tople vode, vode za piće, otpadne vode, nafte i naftnih derivata, ugljendioksida u svrhu geološkog skladištenja, uključujući i potisne stanice, prečnika manjeg ili jednakog 800 milimetara i dužine koja ne prelazi 40 kilometara“, redni broj 4, tačka (a), sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu, te je u tom slučaju potrebno da podnesete zahtjev o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine.



DIREKTOR
dr Milan Gazdić



AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE

IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 500
email: epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me