

Примљено: 13.12.2024			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вриједност
0204-4588/2			

PREGLED POSTUPKA #84533

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JP ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE
PIB	02116146
E-mail	ana.mrsulja@morskodobro.com
Telefon	033/452-709
Internet adresa	www.morskodobro.me
Fax	033/452-685
Adresa	Popa Jola Zeca bb
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Održavanje infrastrukture u zaštićenim područjima u zoni morskog dobra
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Đorđe Mrvaljević
Kontakt	033/452-709
Datum objave	13.12.2024. 14:00

Napomena

Napomena: puni naziv nabavke glasi: Održavanje infrastrukture u zaštićenim područjima u zoni morskog dobra (sanacija, uređenje i održavanje postojeće infrastrukture, šetališnih staza, mostova, kanala i nasipa, izrada i postavka informativnih tabli, hortikulturno uređenje i sl.)

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Održavanje infrastrukture u zaštićenim područjima u zoni morskog dobra (sanacija, uređenje i održavanje postojeće infrastrukture, šetališnih staza, mostova, kanala i nasipa, izrada i postavka informativnih tabli, hortikulturno uređenje i sl.)	13.12.2024 14:00	20.12.2024 10:00	20.12.2024 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	JP ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE Održavanje infrastrukture u zaštićenim područjima u zoni morskog dobra (sanacija, uređenje i održavanje postojeće infrastrukture, šetališnih staza, mostova, kanala i nasipa, izrada i popravka informativnih tabli, hortikulturno uređenje, i sl.) 45453100 - Sanacijski radovi	16.528,93 EUR	3.471,07 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke i to: Minimum 1 (jedna) potvrda o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. -Pod istim ili sličnim poslovima podrazumjeva se izvođenje građevinsko-zanatskih radova ili izrada (sanacija) informativnih tabli. Dokazivanje navedenog uslova: Potvrde izdate od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima/izvršenom poslu, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koja sadrži opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.	Stručna i tehnička sposobnost
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, definisana Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, 114/24).	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je: 60 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Poseban rezervat prirode "Tivatska solila", opština Tivat i Velika plaža, opština Ulcinj	Mjesto izvršenja ugovora
15 dana od dana dostavljanja privremene i okončane situacije ovjerene od strane ovlašćenog lica Naručioca i pozitivnog izvještaja ovlašćenog lica Naručioca.	Rok plaćanja
Prihvatanje dostavljenih privremenih i okončane situacije ovjerene od strane lica koje će biti zaduženo za praćenje realizacije ugovora, tj. izvršene primopredaje radova	Uslovi plaćanja

Garantni rok za izvedene radove je 24 mjeseca od dana izvršene primopredaje radova i pozitivnog izvještaja od strane lica koje će biti zaduženo za praćenje realizacije ugovora. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka, a Izvođač je dužan da produži rok važenja Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku najkasnije 10 dana prije isteka roka važenja garancije. Ukoliko Izvođač ne otkloni nedostatke, odnosno ne produži važenje garancije Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku koja je na snazi. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.	Garantni rok
Sprovođenje kontrole kvaliteta vršiće se u toku i nakon završetka radova, kao i u garantnom roku, od strane lica koje će biti zaduženo za praćenje realizacije ugovora	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ateste obezbjeđuje izvođač i sastavni su dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod Naručioca. Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertiifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Na osnovu Građevinske knjige, po jedinici mjere stvarno izvedenih radova i po ugovorenim jediničnim cijenama	Način obračuna troškova izvedenih radova
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 30 dana duže od roka izvođenja radova. Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora tj. da održava Garanciju do završene primopredaje radova i okončanog obračuna. U Garanciji je potrebno navesti da je bezuslovna i plativa na prvi poziv. Garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje odredi Naručilac, manji iznos od onog koji odredi Naručilac. Garancija za dobro izvršenje ugovora dostavlja se na iznos sa uračunatim PDV-om.	Drugi uslovi

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da dostavi Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 30 dana dužim od garantnog roka. Ova garancija mora da je безусловna i plativa na prvi poziv Naručioca. Izabrani ponuđač je dužan da nakon primopredaje predmetnih radova dostavi Naručiocu безусловnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Ako izabrani ponuđač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora. Garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje odredi Naručilac, manji iznos od onog koji odredi Naručilac.

Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **16.528,93 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Demontaža postojećeg vidikovca	Demontaža i transport do najbliže deponije postojećeg vidikovca koji se sastoji od drvenih greda 10x10cm, 10x12cm i 17x10cm, kao i fosni debljine 5cm. Obračun po m3 demontirane i transportovane drvene građe postojećeg vidikovca .	3,70 m3

2	Nabavka, transport i montaža novog vidikovca	Nabavka, transport i montaža novog vidikovca. Vidikovac se sastoji od: - drvene platforme prečnika cca 3.5m i prilaznog dijela širine i dužine cca 2,5m. Ukupna površina platforme cca 16m². Platforma izgrađena od drvenih greda dimenzija 17x10cm podašćanih fosnama debljine 5cm, oslonjena na postojeće armirano betonske elemente koji nose cijelu konstrukciju. - drvene ograde na platformi izgraditi od drvenih stubova dimenzija 10x10cm, postavljenih na cca 3m, visine 120cm i horizontala i kosnika dimenzija 10x10cm. Ukupna dužina ograde cca 14m. - drvene ograde sa lijeve strane vidikovca izgraditi od stubova 12x10cm, postavljenih na cca 2m, visine 120cm, i horizontala i kosnika dimenzija 12x10cm. Ukupna dužina ograde 12m. Ukupna količina građe potrebna za izgradnju vidikovca cca 4m³. Drvena građa koja se koristi za izgradnju vidikovca mora biti od mašinski obrađenog drveta četinaru jele ili smrče, vazdušno sušene sa procentom vlažnosti od 20%. Svi dijelovi prije ugradnje moraju biti zaštićeni sredstvom za impregnaciju drveta radi zaštite od insekata, truljenja i vlage, stabilizacije boje drveta. Impregnaciju drveta vršiti za svaki izrezani element zasebno. Kompletna drvena konstrukcija se farba četkom, valjkom ili mašinski u 2 sloja u boju koju odredi Naručilac. Drvene elemente spajati vijcima za drvo dimenzija 6x180mm ili ekserima 6x180mm. Spajanje drvenih elemenata sa postojećom armirano betonskom konstrukcijom izvršiti "U" držačima grede sa ankerima za beton 14x200mm. Obračun po komadu kompletno izgrađenog vidikovca.	1,00 kom
---	--	--	----------

3	Demontaža postojećih informativnih tabli	Demontaža i transport do najbliže deponije drvenih informativnih tabli. Dielove tabli koji su urušeni takođe treba transportovati do deponije. Obračun po komadu.	26,00 kom
4	Izrada novih informativnih tabli	Izrada novih informativnih tabli čija je konstrukcija izrađena od čeličnih kutijastih profila 80x50mm. Visina table je cca 2m, a širina cca 1m. Sa čelične konstrukcije neophodno je ukloniti sve nečistoće, a zatim obložiti PVC folijom u boji drveta. Napraviti pripremu i odštampati samoljepljivu PVC foliju koja treba da bude u boji i otporna na spoljašnje uticaje vode, sunca, soli i sl. Dimenzije grafike su cca 1000mmx1000mm. Jedna grafika podrazumijeva 2 folije jer se postavljaju sa obje strane info table. Grafika se radi dvojezično na srpskom i engleskom jeziku i mora sadržati logo Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, naziv, bitne karakteristike zaštićenog područja i druge potrebne informacije. Preko same štampe se nanosi zaštitni lak zbog dugotrajnosti štampe. Dizajn uključuje doradu već postojećeg vizuelnog i likovnog rješenja i ostalih elemenata. Na novoj aluminijumskoj tabli koja je sastavni dio konstrukcije info table treba montirati samoljepljivu PVC foliju. Predvidjeti ankere u dva pravca od armaturnih šipki fi12mm, dužine 30cm zavarenih na dnu kutijastih profila. Svaku informativnu tablu pričvrstiti u tlo sa dvije betonske stope dimenzija 0.50x0.5x0.5m, marke betona MB20. Obračun po komadu kompletno postavljene informativne table	26,00 kom
5	Hortikultura	Nabavka i sadnja biljke ruzmarin (lat. Rosmarinus officinalis)	3,00 kom