

Zdravstvena Ustanova Apoteke
Crne Gore „Montefarm“
Broj: 1608/1-6924
Mjesto i datum: Podgorica, 16.12.2024.godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 03/23 i 11/23), ovlašćeno lice Zdravstvena ustanova apoteke Crne Gore „Montefarm“ Podgorica, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku medicinskih sredstava i hemikalija (6924) broj 1217/1-6924 od 17.10.2024. godine i izmjena I tenderske dokumentacije broj: 1279/1-6924 od 30.10.2024. godine, na predlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
(za partije sa jednim ponuđačem)**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku medicinskih sredstava i hemikalija (6924) broj 1217/1-6924 od 17.10.2024. godine i izmjena I tenderske dokumentacije broj: 1279/1-6924 od 30.10.2024. godine:

- 1) Ponuda ponuđača PDG Professional Development Group d.o.o. Podgorica za partije: **125, 131, 134** je ispravna i najpovoljnija.
- 2) Ponuda ponuđača Farmalab d.o.o. Podgorica za partiju **54** je ispravna i najpovoljnija.
- 3) Ponuda ponuđača Glosarij d.o.o. Podgorica za partije: **82, 83, 84, 106, 107, 108, 117, 121, 122** je ispravna i najpovoljnija.
- 4) Ponuda ponuđača Osmi Red-D d.o.o. Podgorica za partije: **8, 17, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 109, 123, 124** je ispravna i najpovoljnija.
- 5) Ponuda ponuđača Medica d.o.o. Podgorica za partije: **19, 20, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 130, 132, 137, 141** je ispravna i najpovoljnija.
- 6) Ponuda ponuđača Danlab d.o.o. Podgorica za partiju **50** je ispravna i najpovoljnija.
- 7) Ponuda ponuđača MVE Antiseptici d.o.o. Podgorica za partije: **52, 53** je ispravna i najpovoljnija.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	Zdravstvena ustanova apoteke Crne Gore „Montefarm“ Podgorica
Ovlašćeno lice naručioca	direktor mr Aleksandar Bogavac
Kontakt osoba	Jelena Poparić, dipl. pravnica
Adresa	Ankarski bulevar br. 3, Podgorica
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000
Identifikacioni broj	02017105

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	1217/1-6924 od 17.10.2024. godine i izmjena I tenderske dokumentacije broj: 1279/1-6924 od 30.10.2024. godine
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Robe
Opis predmeta nabavke	Nabavka medicinskih sredstava i hemikalija (6924)
Šifra postupka	#80786
CPV šifra	33140000 - Medicinski potrošni materijal 33670000 - Ljekovi za disajni sistem 33680000 - Različiti lijekovi
Predmet javne nabavke se nabavlja	Po partijama
Procijenjena vrijednost javne nabavke	1.833.906,41 EUR

Tip reda	Procijenjena vrijednost	Opis partije	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
partija 1	966,00	Aspiracioni kateter veličina br 10	Silikonizirani lateks, mekana, matirana medicinska cijev, otporna na savijanje. Atraumatski, meki i zaobljeni otvoreni vrh sa dva bočna otvora. Sadrži konektor u boji za jednostavnu identifikaciju veličine. Maksimalno pak. 150 komada	Aspiracioni kateter veličina br 10	4200	komada
partija 2	690,00	Aspiracioni kateter veličina br 14	Silikonizirani lateks, mekana, matirana medicinska cijev, otporna na savijanje. Atraumatski, meki i zaobljeni otvoreni vrh sa dva bočna otvora. Sadrži konektor u boji za jednostavnu identifikaciju veličine. Maksimalno pak. 150 komada	Aspiracioni kateter veličina br 14	3000	komada
partija 3	690,00	Aspiracioni kateter veličina br 16	Silikonizirani lateks, mekana, matirana medicinska cijev, otporna na savijanje. Atraumatski, meki i zaobljeni otvoreni vrh sa dva bočna otvora. Sadrži konektor u boji za jednostavnu identifikaciju veličine. Maksimalno pak. 150 komada	Aspiracioni kateter veličina br 16	3000	komada
partija 4	690,00	Aspiracioni kateter veličina br 18	Silikonizirani lateks, mekana, matirana medicinska cijev, otporna na savijanje. Atraumatski, meki i zaobljeni otvoreni vrh sa dva bočna otvora. Sadrži konektor u boji za jednostavnu identifikaciju veličine. Maksimalno pak. 150 komada	Aspiracioni kateter veličina br 18	3000	komada
partija 5	1.610,00	Bebi sistem veličine 21G	Bebi set za infuziju veličine 21G, potrošni materijal, maksimalno pak. 100 komada	Bebi set za infuziju veličine 21G	7000	komada
partija 6	3.680,00	Bebi sistem veličine 23G	Bebi set za infuziju veličine 23G, potrošni materijal, maksimalno pak. 100 komada	Bebi set za infuziju veličine 23G	16000	komada
partija 7	230,00	Bebi sistem veličine 25G	Bebi set za infuziju veličine 25G, potrošni materijal, maksimalno pak. 100 komada	Bebi set za infuziju veličine 25G	1000	komada
partija 8	1.500,00	Bebi urin kesa	Bebi urin kesa, potrošni materijal, maksimalno pak. 100 komada	pakovanje a 100	5000	komada
partija 9	5.250,00	Elektrode (sa posrebr, plastič, kopčom i suvim gelom 0,8m)	Elektrode (sa posrebr, plastič, kopčom i suvim gelom 0,8m), potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.	maksimalno pakovanje a 100	75000	komada
partija 10	6.500,00	Epruveta 16/100	Epruveta 16/100, potrošni materija, maksimalno pakovanje a 2000 komada.	pakovanje maksimalno a 2000 komada	100000	komada

partija 11	1.330,00	Foley kateter veličina br 16	Foley kateter dvolumenski, potrošni materijal, maksimalno pak 10 komada	veličina br 16	2000	komada
partija 12	1.995,00	Foley kateter veličina br 18	Foley kateter dvolumenski, potrošni materijal, maksimalno pak 10 komada	veličina br 18	3000	komada
partija 13	1.330,00	Foley kateter veličina br 20	Foley kateter dvolumenski, potrošni materijal, maksimalno pak 10 komada	veličina br 20	2000	komada
partija 14	1.330,00	Foley kateter veličina br 22	Foley kateter dvolumenski, potrošni materijal, maksimalno pak 10 komada	veličina br 22	2000	komada
partija 15	465,50	Foley kateter veličina br 24	Foley kateter dvolumenski, potrošni materijal, maksimalno pak 10 komada	veličina br 24	700	komada
partija 16	1.150,00	Gel za ultrazvuk	Gel za ultrazvuk, potrošni materijal, pakovanje a 1kg	pakovanje 1kg	500	pakovanje
partija 17	73,50	Guska medicinska	Guska medicinska, potrošni materijal, PVC pakovanje 1 komad	PVC pakovanje 1 komad	30	komada
partija 18	3.900,00	Kape hirurške	Kape hirurške, potrošni materijal, pakovanje a 100 komada	pakovanje a 100 komada	30000	komada
partija 19	25.200,00	Hirurške rukavice veličina 7	Moraju biti od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Moraju imati anatomske oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate: Nivo kvaliteta AQL :0,65 ≤AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja ≥9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisan kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC Maksimalno pakovanje a 100 pari.	Hirurške rukavice veličina 7	56000	pari

partija 20	22.050,00	Hirurške rukavice veličina 8	Moraju biti od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Moraju imati anatomske oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate : Nivo kvaliteta AQL :0,65 ≤AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja ≥9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC Maksimalno pakovanje a 100 pari.	Hirurške rukavice veličina 8	49000	pari
partija 21	6.615,00	Hirurške rukavice veličina 8,5	Moraju biti od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Moraju imati anatomske oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate : Nivo kvaliteta AQL :0,65 ≤AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja ≥9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC Maksimalno pakovanje a 100 pari.	Hirurške rukavice veličina 8,5	14700	pari

partija 22	39.375,00	Hirurške rukavice veličina 7,5	Moraju biti od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Moraju imati anatomske oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate : Nivo kvaliteta AQL :0,65 ≤AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja ≥9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC Maksimalno pakovanje a 100 pari.	Hirurške rukavice veličina 7,5	87500	pari
partija 23	1.000,00	Igla hipodermalna PVC 0,45x12mm	Potrošni materijal, maksimalno pak. a 100 komada. Opseg promjera od 12mm-16mm	veličina 0,45x12mm, opseg promjera od 12mm-16mm	40000	komada
partija 24	12.500,00	Igla hipodermalna PVC veličina 0,8x38mm	Potrošni materijal, maksimalno pak. a 100 komada. Opseg promjera 38-40mm	veličina 0,8x38mm, opseg promjera 38- 40mm	500000	komada
partija 25	15.600,00	Igla hipodermalna PVC veličina 0,9x38mm	Potrošni materijal, maksimalno pak. a 100 komada. Opseg promjera 38-40mm	veličina 0,9x38mm, opseg promjera 38- 40mm	600000	komada
partija 26	312,00	Igla hipodermalna PVC veličina 1.2x38mm	Potrošni materijal, maksimalno pak.a 100 komada. Opseg promjera 38-40mm	veličina 1.2x38mm, opseg promjera 38- 40mm.	12000	komada
partija 27	1.100,00	IV kanila veličina br 16	IV kanila veličina br 16 ,sadrži indikator koji omogućava brzo vizuelno potvrđivanje ispravnog postavljanja katetera ili igle. Kada se igla ili kateter umetne u krvni sud, krv se vraća (flashback) u sistem, što ukazuje na to da je uređaj ispravno postavljen. Maksimalno pak.a 100 komada.	veličina br 16	5000	komada

partija 28	4.400,00	IV kanila veličina br 18	IV kanila veličina br 18 ,sadrži indikator koji omogućava brzo vizuelno potvrđivanje ispravnog postavljanja katetera ili igle. Kada se igla ili kateter umetne u krvni sud, krv se vraća (flashback) u sistem, što ukazuje na to da je uređaj ispravno postavljen. Maksimalno pak.a 100 komada.	veličina br 18	20000	komada
partija 29	33.000,00	IV kanila veličina br 20	IV kanila veličina br 20,sadrži indikator koji omogućava brzo vizuelno potvrđivanje ispravnog postavljanja katetera ili igle. Kada se igla ili kateter umetne u krvni sud, krv se vraća (flashback) u sistem, što ukazuje na to da je uređaj ispravno postavljen. Maksimalno pak.a 100 komada.	veličina br 20	150000	komada
partija 30	17.600,00	IV kanila veličina br 22	IV kanila veličina br 22,sadrži indikator koji omogućava brzo vizuelno potvrđivanje ispravnog postavljanja katetera ili igle. Kada se igla ili kateter umetne u krvni sud, krv se vraća (flashback) u sistem, što ukazuje na to da je uređaj ispravno postavljen. Maksimalno pak.a 100 komada.	veličina br 22	80000	komada
partija 31	3.300,00	IV kanila veličina br 24	IV kanila veličina br 24,sadrži indikator koji omogućava brzo vizuelno potvrđivanje ispravnog postavljanja katetera ili igle. Kada se igla ili kateter umetne u krvni sud, krv se vraća (flashback) u sistem, što ukazuje na to da je uređaj ispravno postavljen. Maksimalno pak.a 100 komada.	veličina br 24	15000	komada
partija 32	2.520,00	Jankauer set veličina 300cm	Jankauer set veličina 300cm, potrošni materijal, maksimalno pak.a 80 komada.	veličina 300cm	2000	komada
partija 33	5.370,00	Ileostoma kese 57	Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti sa štipaljkom-dokaz proizvođačka deklaracija. Kese i diskovi moraju biti u odvojenim pakovanjima. Maksimalno pak.a 10 komada.	Ileostoma kese br. 57	300	pakovanje
partija 34	3.500,00	Kolostoma disk 45	Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti proizvedeni od kombinacije želatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija.	Kolostoma disk 45 a 5 kom	250	pakovanje
partija 35	5.600,00	Kolostoma disk 57	Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti proizvedeni od kombinacije želatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija.	Kolostoma disk 57 a 5 kom	400	pakovanje
partija 36	15.400,00	Kolostoma fleksibilni disk 45	Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti proizvedeni od kombinacije želatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija.	Kolostoma fleksibilni disk 45 a 5 kom	1100	pakovanje
partija 37	22.400,00	Kolostoma fleksibilni disk 57	Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti proizvedeni od kombinacije želatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija.	Kolostoma fleksibilni disk 57 a 5 kom	1600	pakovanje
partija 38	6.080,00	Kolostoma kese 45	Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti sa filterom od aktivnog uglja- dokaz proizvođačka deklaracija.	Kolostoma kese 45 a 30 kom	400	pakovanje
partija 39	22.800,00	Kolostoma kese 57	Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti sa filterom od aktivnog uglja- dokaz proizvođačka deklaracija.	Kolostoma kese 57 a 30 kom	1500	pakovanje
partija 40	4.795,00	Urostoma kese 45	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju imati nepovratni anti refluks ventil-dokaz proizvođačka deklaracija. Maksimalno pakovanje a 10 komada.	Urostoma kese 45	350	pakovanje

partija 41	1.370,00	Urostoma kese 57	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju imati nepovratni anti refluks ventil-dokaz proizvođačka deklaracija. Maksimalno pakovanje a 10 komada.	Urostoma kese 57	100	pakovanje
partija 42	800,00	Stomahezive zaštitna pasta	Stomahezive zaštitna pasta, moraju biti od istog proizvođača.	Stomahezive zaštitna pasta pakovanje 1x60g	80	kutija
partija 43	2.000,00	Komplet za bris sterilni u tubi	Komplet za bris sterilni u tubi, moraju biti od istog proizvođača. Maksimalno pakovanje a 100 komada.	Komplet za bris sterilni u tubi pakovanje a 100	20000	komada
partija 44	300,00	Nelaton kateter br. 8	Nelaton kateter br. 8, unisex, maksimalno pakovanje a 100 komada.	Nelaton kateter br. 8	1000	komada
partija 45	900,00	Nelaton kateter br. 10	Nelaton kateter br. 10, unisex, maksimalno pakovanje a 100 komada.	Nelaton kateter br. 10	3000	komada
partija 46	6.000,00	Nelaton kateter br. 12	Nelaton kateter br. 12, unisex , maksimalno pakovanje a 100 komada .	Nelaton kateter br. 12	20000	komada
partija 47	2.180,25	Petri posuda sterilna	Petri posuda sterilna, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 750 komada.	veličina fi 90	22500	komada
partija 48	5.000,00	Posuda za urin	Posuda za urin, sterilna, maksimalno pakovanje a 250 komada.	Posuda za urin sterilna	50000	komada
partija 49	2.000,00	Posuda za feces	Posuda za feces, potrošni materijal, maksimalno pak. a 100 komada.	Posuda za feces sterilna	20000	komada
partija 50	1.350,00	Posuda za medicinske preparate sterilna	Posuda za medicinske preparate sterilna, potrošni materijal, maksimalno pak. a 200 komada.	veličina 250ml	3000	komada
partija 51	650,00	PVC nastavci za autom, pipete plavi	PVC nastavci za autom, pipete plavi, potrošni materijal, maksimalno pak. a 1000 komada.	pakovanje a 1000	100	pakovanje
partija 52	840,00	PVC boca 500ml	PVC boca 500ml, maksimalno pakovanje a 100 komada.	PVC boca 500ml	3000	komad
partija 53	4.350,00	PVC boca 1000ml	PVC boca 1000ml, maksimalno pakovanje a 100 komada.	PVC boca 1000ml	15000	komad
partija 54	97,50	Rektalni kateter veličina 30 FG	Rektalni kateter veličina 30 FG, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 75 komada.	veličina 30 FG	150	komada

partija 55	52.000,00	Rukavice nesterilne M	„Nesterilne rukavice, pregledne, od nitrila bez talka veličine M . Rukavice moraju biti deklarirane kao medicinsko sredstvo prema direktivi EU 2017/745 i kao lična zaštitna oprema PPE III kategorije prema direktivi EU 2016/425, da je podobna za kontakt sa hranom po direktivi EC 1935/2004. Zaštitna barijera : AQL<1,5 prema direktivi EN 455-1. Sila pucanja ≥6N, prema direktivi EN 455-2. Rukavica treba da bude testirana na otpornost na patogene koji se prenose putem krvi i na otpornost na citostatke prema metodama ASTM-F-1671 odnosno ASTM-D- 6978, ili prema EN 374-3 metodi. Debljina na dlanu 0,11mm, dužina minimum 240mm. Maksimalno pakovanje a 200 komada.“	Rukavice nesterilne veličina M, maksimalno pakovanje a 200 komada.	2000000	komad
partija 56	26.000,00	Rukavice nesterilne L	„Nesterilne rukavice, pregledne, od nitrila bez talka veličine L . Rukavice moraju biti deklarirane kao medicinsko sredstvo prema direktivi EU 2017/745 i kao lična zaštitna oprema PPE III kategorije prema direktivi EU 2016/425, da je podobna za kontakt sa hranom po direktivi EC 1935/2004. Zaštitna barijera : AQL<1,5 prema direktivi EN 455-1. Sila pucanja ≥6N, prema direktivi EN 455-2. Rukavica treba da bude testirana na otpornost na patogene koji se prenose putem krvi i na otpornost na citostatke prema metodama ASTM-F-1671 odnosno ASTM-D- 6978, ili prema EN 374-3 metodi. Debljina na dlanu 0,11mm, dužina minimum 240mm. Maksimalno pakovanje a 200 komada.“	Rukavice nesterilne veličina L, maksimalno pakovanje a 200 komada.	1000000	komad
partija 57	7.801,56	Rukavice nesterilne XL	„Nesterilne rukavice, pregledne, od nitrila bez talka veličine XL . Rukavice moraju biti deklarirane kao medicinsko sredstvo prema direktivi EU 2017/745 i kao lična zaštitna oprema PPE III kategorije prema direktivi EU 2016/425, da je podobna za kontakt sa hranom po direktivi EC 1935/2004. Zaštitna barijera : AQL<1,5 prema direktivi EN 455-1. Sila pucanja ≥6N, prema direktivi EN 455-2. Rukavica treba da bude testirana na otpornost na patogene koji se prenose putem krvi i na otpornost na citostatke prema metodama ASTM-F-1671 odnosno ASTM-D- 6978, ili prema EN 374-3 metodi. Debljina na dlanu 0,11mm, dužina minimum 240mm. Maksimalno pakovanje a 200 komada.“	Rukavice nesterilne veličina XL, maksimalno pakovanje a 180 komada.	300060	komad
partija 58	55.890,00	Set za infuziju	Plasticna cijev,kateter dužine 150cm. Set je namijenjen za aplikaciju lijekova u obliku intravenske infuzije, za parenteralnu ishranu i održavanje hidracije pacijenata. Proizvod mora biti u skladu sa zahtjevima ISO 8536-4 i EN ISO 80369-7:2021 Maksimalno pakovanje a 45 komada.	Set za infuziju, maksimalno pakovanje a 45 komada.	310500	komada
partija 59	6.000,00	Set za transfuziju	Set za transfuziju, mora imati ISO 1135-4. Maksimalno pakovanje a 25 komada.	Set za transfuziju pakovanje a 25	10000	komada
partija 60	630,00	Signatura samoljepljiva crvena	Signatura samoljepljiva crvena, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 1000 komada.	pakovanje a 1000kom	30	pakovanje

partija 61	4.000,00	Skalpel hirurški veličina br. 11	Skalpel hirurški veličina br. 11, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.	veličina br. 11, a 100kom	40000	komad
partija 62	200,00	Skalpel hirurški veličina br.12	Skalpel hirurški veličina br.12, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.	veličina br.12, a 100kom	2000	komad
partija 63	1.500,00	Skalpel hirurški veličina br.15	Skalpel hirurški veličina br.15, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.	veličina br.15, a 100kom	15000	komad
partija 64	300,00	Skalpel hirurški veličina br.20	Skalpel hirurški veličina br.20, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.	veličina br.20, a 100kom	3000	komad
partija 65	1.000,00	Skalpel hirurški veličina br.21	Skalpel hirurški veličina br.21, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.	veličina br.21, a 100kom	10000	komad
partija 66	1.500,00	Skalpel hirurški veličina br.22	Skalpel hirurški veličina br.22, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.	veličina br.22, a 100kom	15000	komad
partija 67	1.500,00	Skalpel hirurški veličina br.23	Skalpel hirurški veličina br.23, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.	veličina br.23, a 100kom	15000	komad
partija 68	800,00	Skalpel hirurški veličina br.24	Skalpel hirurški veličina br.24, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.	veličina br.24, a 100kom	8000	komad
partija 69	320,00	Sonda gastrična veličina br.8	Sonda gastrična veličina br.8 ,potrošni materijal	veličina br.8	400	komada
partija 70	600,00	Sonda za ishranu, veličina br.6, 50- 70cm	Sonda za ishranu, veličina br.6, 50-70cm, potrošni materijal, maksimalno pakovanja a 150 komada.	veličina br.6, 50-70cm	1200	komada

partija 71	600,00	Sonda za ishranu, veličina br.8, 50-70cm	Sonda za ishranu, veličina br.8, 50-70cm, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 150 komada.	veličina br.8, 50-70cm	1200	komada
partija 72	300,00	Sonda za ishranu veličina br.10, 50-70cm	Sonda za ishranu veličina br.10, 50-70cm, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 150 komada.	veličina br.10, 50-70cm	600	komada
partija 73	10.000,00	Špric PVC 2ml	Špric PVC 2ml, treba da budu trodjelni. Maksimalno pakovanje a 100 komada.	veličina 2ml	200000	komada
partija 74	50.000,00	Špric PVC 10ml	Špric PVC 10ml, treba da budu trodjelni. Maksimalno pakovanje a 100 komada.	veličina 10ml	500000	komada
partija 75	30.000,00	Špric PVC 20ml	Špric PVC 20ml, treba da budu trodjelni. Maksimalno pakovanje a 100 komada.	veličina 20ml	200000	komada
partija 76	9.000,00	Špatula drvena	Špatula drvena, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.	pakovanje a 100kom	5000	kutija
partija 77	39.000,00	Urin kese sa ispustom 2l	Urin kese sa ispustom, potrebno je da sadrže T-konektor na dnu. Dužina cijevi minimum 90cm. Maksimalno pakovanje a 250 komada.	veličina 2l	150000	komada
partija 78	7.000,00	Hiruški flaster prozirni 5cmx5m	Mora biti proziran, hipoalergijski flaster na PVC podlozi, bez latexa. Cijepljiv po dužini i širini. Dostaviti dokaze o zadovoljavanju standarda ISO 10993-5 i ISO 10993-10. Jačina lijepljenja min. 1,31N/cm. Maksimalno pakovanje a 10 komada. Na unutrašnjoj strani kalema flastera treba da bude oznaka proizvođača.	Hirurški flaster prozirni, veličina 5cm x 5m	50000	metar
partija 79	42.000,00	Hiruški flaster prozirni 5cmx9.14m	Mora biti proziran, hipoalergijski flaster, bez latexa. Izradjen od polietilen- etil vinil acetata i akrilatnog medicinskog adheziva. Otporan na vodu. Cijepljiv po dužini i širini. Jačina lijepljenja minimalno 3,9-12,2 N/ 25,4mm, prijanjanje trake na sopstvenu pozadinu $\geq 0,83$ N/25,4mm, vrijeme da standardna količina vazduha prodje kroz traku ≤ 15 sec/cm3. Dostaviti dokaze o zadovoljavanju standarda ISO 10993-5, ISO 10993-10 i ISO 14971. Maksimalno pakovanje a 10 komada. Na unutrašnjoj strani kalema flastera treba da bude oznaka proizvođača.	Hirurški flaster prozirni, veličina 5cm x 9.14m	300000	metar
partija 80	60.000,00	Gaza hidrofilna	Mora biti u pojedinačnim pakovanjima u cjelokupnoj širini od 80 cm. Min.gustina 17 niti, tkane ivice, težina min.23g/m2, apsorpcija min 10,5g/g i da su medicinske i tehničke karakteristike i u skladu sa Ph.Eur.7 i ISO 14971.	Gaza hidrofilna, veličina 80cmx100m, 17 niti	3000	komada
partija 81	57.000,00	Gaza sterilna 1m	Težina min.27g/m2, vrijeme apsorpcije do 10 s. Izbjeljena u skladu sa ISO 14079 . Sterilisana u skladu sa nekim od sledećih ISO standarda: ISO 17665, ISO 11137, ISO 11135. Moraju biti u pojedinačnim pakovanjima. Maksimalno pakovanje a 10 komada.	Gaza sterilna a 1m, maksimalno pakovanje a 10 komada.	100000	komad

partija 82	3.520,00	IV Fiksator transparentni za CV dječiji sa 2 trake	IV Fiksator transparentni za CV dječiji sa 2 trake	veličina 5x5,7cm	4000	komada
partija 83	8.400,00	IV Fiksator za Cv kateter sa 2 trake	IV Fiksator za Cv kateter sa 2 trake, veličina 7x8,5cm	veličina 7x8,5cm	8000	komada
partija 84	10.240,00	IV Fiksator transparentni za PV kateter sa 2trake	IV Fiksator transparentni za PV kateter sa 2trake, veličina 8,5x10,5cm	veličina 8,5x10,5cm	8000	komada
partija 85	1.050,00	Perforirani adhezivni hipoalergijski flaster za fiksiranje obloga, 10cmx10m	„Perforirani flaster od poliestera, sa silikonskim zaštitnim papirom, presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliester, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja min. 2,5N/25mm. Dimenzije 10cmx10m. Maksimalno pakovanje a 24 komada“	veličina 10cmx10m	600	komada
partija 86	2.196,00	Perforirani adhezivni hipoalergijski flaster za fiksiranje obloga, 20cmx10m	„Perforirani flaster od poliestera, sa silikonskim zaštitnim papirom, presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliester, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja min. 2,5N/25mm. Dimenzije 10cmx10m. Maksimalno pakovanje a 24 komada“	veličina 20cmx10m	720	komada
partija 87	2.178,00	Perforirani adhezivni hipoalergijski flaster za fiksiranje obloga,30cmx10m	„Perforirani flaster od poliestera, sa silikonskim zaštitnim papirom, presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliester, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja min. 2,5N/25mm. Dimenzije 10cmx10m. Maksimalno pakovanje a 24 komada“	veličina 30cmx10m	360	komada
partija 88	54.000,00	Vata papirna	Vata papirna, potrošni materijal	pakovanje 1000g	12000	pakovanje
partija 89	15.000,00	Vata sanitetska	Vata sanitetska, 100% pamuk, treba da bude pogodna kao podloga za gips i za medicinske namjene. Umotana u svitak sa postavljenim tankim slojem papira.	pakovanje 1000g	3000	pakovanje
partija 90	410,00	Zavoj gipsani 8cmx3m	Zavoj gipsani 8cmx3m,vrijeme modeliranja od 2-3 minuta, maksimalno pakovanje a 50 komada.	veličina 8cmx3m	1000	komada
partija 91	1.050,00	Zavoj gipsani 10cmx3m	Zavoj gipsani 10cmx3m, vrijeme modeliranja od 2-3 minuta, maksimalno pakovanje a 50 komada.	veličina 10cmx3m	1500	komada

partija 92	1.200,00	Zavoj gipsani 12cmx3m	Zavoj gipsani 12cmx3m,vrijeme modeliranja od 2-3 minuta, maksimalno pakovanje a 50 komada.	veličina 12cmx3m	1500	komada
partija 93	3.150,00	Zavoj gipsani 15cmx3m	Zavoj gipsani 15cmx3m,vrijeme modeliranja od 2-3 minuta , maksimalno pakovanje a 50 komada.	veličina 15cmx3m	3000	komada
partija 94	7.500,00	Zavoj gipsani 20cmx3m	Zavoj gipsani 20cmx3m,vrijeme modeliranja od 2-3 minuta, maksimalno pakovanje a 50 komada.	veličina 20cmx3m	6000	komada
partija 95	6.000,00	Zavoj kaliko tkani 15cmx5m	Zavoj kaliko tkani 15cmx5m, utkani rub, proizvod izrađen od pamuka. Maksimalno pakovanje od 10 komada.	Zavoj kaliko tkani veličina 15cmx5m	20000	komada
partija 96	4.200,00	Zavoj kaliko tkani 12cmx5m	Zavoj kaliko tkani 12cmx5m,utkani rub, proizvod izrađen od pamuka. Maksimalno pakovanje od 10 komada.	Zavoj kaliko tkani veličina 12cmx5m	15000	komada
partija 97	5.200,00	Zavoj kaliko tkani 10cmx5m	Zavoj kaliko tkani 10cmx5m, utkani rub, proizvod izrađen od pamuka. Maksimalno pakovanje od 10 komada.	Zavoj kaliko tkani veličina 10cmx5m	20000	komada
partija 98	6.160,00	Zavoj kaliko tkani 8cmx5m	Zavoj kaliko tkani 8cmx5m, utkani rub, proizvod izrađen od pamuka. Maksimalno pakovanje od 10 komada.	Zavoj kaliko tkani veličina 8cmx5m	28000	komada
partija 99	800,00	Zavoj kaliko tkani 6cmx5m	Zavoj kaliko tkani 6cmx5m, utkani rub, proizvod izrađen od pamuka. Maksimalno pakovanje od 10 komada.	Zavoj kaliko tkani veličina 6cmx5m	4000	komada
partija 100	1.520,00	Zavoj kaliko tkani 5cmx5m	Zavoj kaliko tkani 5cmx5m, utkani rub, proizvod izrađen od pamuka. Maksimalno pakovanje od 10 komada.	Zavoj kaliko tkani veličina 5cmx5m	8000	komada
partija 101	152,00	Flašica staklena (baby flašica)	Potrošni materijal	veličina 150ml	200	komada
partija 102	433.200,00	Pelene za odrasle (100-150cm)	„MDS 1/93 ili MDS 12/15 -Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Moć upijanja više od 1000 g prema MDS 1/93 ili MDS 12/15. Dokaz: MDS 1/93 ili MDS 12/15- Sertifikat izdat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1.“	Pelene za odrasle (100-150cm)	1140000	komad

partija 103	74.400,00	Pelene za odrasle (75-110cm)	„MDS 1/93 ili MDS 12/15 -Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Moć upijanja više od 900 g prema MDS 1/93 ili MDS 12/15. Dokaz: MDS 1/93 ili MDS 12/15- Sertifikat izdat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1.“	Pelene za odrasle (75-110cm)	240000	komad
partija 104	3.000,00	Pelene za odrasle (55-80cm)	„MDS 1/93 ili MDS 12/15 -Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Moć upijanja više od 700 g prema MDS 1/93 ili MDS 12/15. Dokaz: MDS 1/93 ili MDS 12/15- Sertifikat izdat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1.“	Pelene za odrasle (55-80cm)	12000	komad
partija 105	1.500,00	Pelene za odrasle (40-60cm) / extra small	„MDS 1/93 ili MDS 12/15 -Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Moć upijanja više od 500 g prema MDS 1/93 ili MDS 12/15. Dokaz: MDS 1/93 ili MDS 12/15- Sertifikat izdat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1.“	Pelene za odrasle (40-60cm) / extra small	5000	komad
partija 106	11.340,00	Pelene za djecu (15-30 kg)	„MDS 1/93 ili MDS 12/15 -Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Moć upijanja više od 600 g prema MDS 1/93 ili MDS 12/15. Dokaz: MDS 1/93 ili MDS 12/15- Sertifikat izdat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1.“	Pelene za djecu (15-30 kg)	54000	komad
partija 107	1.260,00	Pelene za djecu (11-20 kg)	„MDS 1/93 ili MDS 12/15 -Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Moć upijanja više od 600 g prema MDS 1/93 ili MDS 12/15. Dokaz: MDS 1/93 ili MDS 12/15- Sertifikat izdat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1	Pelene za djecu (11-20 kg)	6000	komad

partija 108	7.273,80	Pelene za djecu, 20+ kg,(40-60 cm).	„MDS 1/93 ili MDS 12/15 -Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Moć upijanja više od 600 g prema MDS 1/93 ili MDS 12/15. Dokaz: MDS 1/93 ili MDS 12/15- Sertifikat izdrat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1.“	Pelene za djecu, 20+ kg,(40-60 cm).	27000	komad
partija 109	4.700,00	Sistem za paklitaxel	Sistem za paklitaxel, potrošni materijal	Sistem za paklitaxel	1000	komada
partija 110	1.980,00	Anatomski ulošci ženski za inkontinenciju	MDS 1/93 Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdrat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1.	Anatomski ulošci ženski za inkontinenciju	9000	komad
partija 111	330,00	Anatomski ulošci muški za inkontinenciju	MDS 1/93 Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdrat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1.	Anatomski ulošci muški za inkontinenciju	1500	komad
partija 112	40.200,00	Insulinske igle za pen 8 mm	Jedinstvena superflow tehnologija, maksimalno pakovanje a 100 komada.	insulinske igle za pen 8 mm	300000	komad
partija 113	20.100,00	Insulinske igle za pen 6 mm	Jedinstvena superflow tehnologija, maksimalno pakovanje a 100 komada.	insulinske igle za pen 6 mm	150000	komad
partija 114	21.750,00	Insulinske igle za pen 4 mm	Jedinstvena superflow tehnologija, maksimalno pakovanje a 100 komada.	insulinske igle za pen 4 mm	150000	komad
partija 115	3.000,00	Insulinske igle za pen 8 mm	Insulinske igle za pen 8 mm maksimalno pakovanje a 100 komada.	insulinske igle za pen 8 mm	50000	komad
partija 116	4.200,00	Insulinske igle za pen 6 mm	Insulinske igle za pen 6 mm, maksimalno pakovanje a 100 komada.	insulinske igle za pen 6 mm	70000	komad

partija 117	6.600,00	IV Fiksator CHG 10cm x 15,5cm	IV Fiksator CHG 10cm x 15,5cm, maksimalno pakovanje a 25 komada.	IV Fiksator CHG 10cm x 15,5cm, maksimalno pakovanje a 25 komada.	400	komada
partija 118	6.120,00	IV Fiksator CHG 8,5cm x 11,5cm	IV Fiksator CHG 8,5cm x 11,5cm, maksimalno pakovanje a 25 komada.	IV Fiksator CHG 8,5cm x 11,5cm, maksimalno pakovanje a 25 komada.	400	komada
partija 119	28.000,00	Lancete za vađenje krvi iz prsta	Univerzalne lancete promjera od 26 G do 30 G.	Lancete za vađenje krvi iz prsta, 50 lanceta	40000	kutija
partija 120	221,50	Set za jejunostomiju CH 9-12; 70-80cm	Set za jejunostomiju CH 9-12; 70-80cm	CH 9-12; 70-80cm	5	komad
partija 121	2.508,00	Set za gastrostomiju CH 14-16; 35-40cm	Set za gastrostomiju CH 14-16; 35-40cm	CH 14-16; 35-40cm	60	komad
partija 122	5.668,00	Set za gastrostomiju CH 18-21; 35-40cm	Set za gastrostomiju CH 18-21; 35-40cm	CH 18-21; 35-40cm	130	komad
partija 123	135.240,00					
Stavka 1		Aparat za kontrolu šećera u krvi	Aparat za kontrolu šećera u krvi. Dostaviti dokaz o tačnosti i pouzdanosti aparata MARD≤9%	Aparat za kontrolu šećera u krvi	2.000	kutija
Stavka 2		Trakice za kontrolu šećera u krvi, 25 traka	Trakice za kontrolu šećera u krvi. Dokaz ekvivalentnosti -dokument proizvođača kojim se potvrđuje podudarnost aparata sa trakama.	Trakice za kontrolu šećera u krvi, 25 traka	8.000	kutija
Stavka 3		Trakice za kontrolu šećera u krvi, 50 traka	Trakice za kontrolu šećera u krvi. Dokaz ekvivalentnosti -dokument proizvođača kojim se potvrđuje podudarnost aparata sa trakama.	Trakice za kontrolu šećera u krvi, 50 traka	40.000	kutija

partija 124	27.000,00	Zaštitni mantili	Zaštitni mantili hirurški, nesterilni za jednokratnu upotrebu , sa dugim rukavima, vrpčama za vezivanje sa strane, netkani materijal. Spoljašnji sloj otporan na prodiranje tečnosti u predjelu grudi i rukava. Rukavi posjeduju dvoslojnu manžetnu, rastegljivu pamučnu ili sintetičku, dužina manžetne: 4 - 8 cm.Elastična manžetna za pričvršćivanje rukava na mjestu. Univerzalna veličina	Zaštitna mantili, potrošni materijal. Maksimalno pakovanje a 50	20000	komad
partija 125	578,20	Formaldehid sol 35%	Dostaviti sertifikat o kvalitetu.	Formaldehid sol 35% pakovanje 1l	70	boca
partija 126	3.000,00	Formaldehid 10%	Dostaviti sertifikat o kvalitetu.	Formaldehid 10%, neutralni puferisani pakovanje 10l	100	pakovanje
partija 127	920,00	Acidum boricum pulvis	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.	Acidum boricum, pulvis 500g	200	pakovanje
partija 128	100,00	Acidum salicilikum pulvis	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.	Acidum salicilicum, pulvis 1000g	5	pakovanje
partija 129	28.900,00	Aethanolum concentratum 96%	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija. Dodatno dostaviti sertifikat analize od akreditovane laboratorije. Dostaviti Izjavu proizvođača kojom garantuje da je alkohol namijenjen dezinfekciji površina, ruku i izradi farmaceutskih kozmetičkih proizvoda.	Aethanolum concentratum 96% 1 l	17000	boca
partija 130	1.275,00	Ambfilna podloga	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.	Ambfilna podloga pakovanje a 1kg	150	pakovanje
partija 131	1.125,00	Benzalkonijum hlorid 5%	Potrebno je dostaviti bezbjednosni list i rješenje od Agencije za zaštitu životne sredine o upisu u privremenu listu biocidnih proizvoda.	Benzalkonijum hlorid 5% pakovanje 1l	1500	boca
partija 132	1.000,00	Glukoza pulvis	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija. Mora biti Glukoza monohidrat.	Glukoza pulvis pakovanje 1000g	100	pakovanje
partija 133	1.950,00	Glycerolum	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.	Glycerolum 1 l	300	boca
partija 134	1.320,00	Hydrogeni peroxi conc.30% sol	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.	Hydrogeni peroxi conc.,30% sol pakovanje 1l	400	boca

partija 135	517,50	Jod kristalni	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.	Jod kristalni pakovanje 250g	5	pakovanje
partija 136	285,10	Kalijum jodid pulvis	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.	Kalijum jodid pulvis pakovanje 250g	5	pakovanje
partija 137	5.400,00	Mentol pulvis	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.	Mentol pulvis, 200g	300	pakovanje
partija 138	500,00	Paraffinum liquidum	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.	Paraffinum liquidum, 1 l	100	boca
partija 139	2.750,00	Paraffinum solidum	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija. Po mogućnosti u tablama.	Paraffinum solidum 4,37 kg	100	pakovanje
partija 140	6.000,00	Rivanol pulvis	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.	Rivanol pulvis, 100g	75	pakovanje
partija 141	210,00	Talcum, pulvis	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.	Talcum, pulvis 1 kg	70	pakovanje
partija 142	550,00	Vaselinum album	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.	Vaselinum album, 1 kg	100	pakovanje
partija 143	7.250,00	Anestezin	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.	Anestezin, 100g	250	pakovanje
partija 144	82,00	Glacijalna sirćetna kiselina	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.	Glacijalna sirćetna kiselina pakovanje 1l	10	boca

3. Podaci o podnesenim inicijalnim/konačnim ponudama¹

1. PDG Professional Development Group d.o.o. Podgorica

Tip reda	Opis partije	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere	Odgovor ponuđača	Ponuđena jedinična cijena	Ukupno ponuda	Rok isporuke	Ponuđač
partija 125	Formaldehid sol 35%	Dostaviti sertifikat o kvalitetu.	Formaldehid sol 35% pakovanje 1l	70	boca	Dostavljamo sertifikat o kvalitetu. Formaldehid sol 35% pakovanje 1l Zaštićeni naziv : Formaldehid 35%, količinu u pakovanju : 1l, Naziv proizvođača: Betahem doo	4,55	318,50	1	PDG
partija 131	Benzalkonijum hlorid 5%	Potrebno je dostaviti bezbjednosni list i rješenje od Agencije za zaštitu životne sredine o upisu u privremenu listu biocidnih proizvoda.	Benzalkonijum hlorid 5% pakovanje 1l	1500	boca	Potrebno je dostavljamo bezbjednosni list i rješenje od Agencije za zaštitu životne sredine o upisu u privremenu listu biocidnih proizvoda. Benzalkonijum hlorid 5% pakovanje 1l Zaštićeni naziv : Antiseptol 5; količina u pakovanju: 1 l; proizvođač: Sani-hem doo	0,75	1.125,00	1	PDG
partija 134	Hydrogeni peroxi conc.30% sol	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.	Hydrogeni peroxi conc.,30% sol pakovanje 1l	400	boca	Ispitano po proskripciji Ph JUG i kao dokaz dostavljamo sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju je istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija. Hydrogeni peroxi conc.,30% sol pakovanje 1l Zaštićeni naziv	2,95	1.180,00	1	PDG

¹ Ukoliko je primjenjivo

						hemikalije: Hidrogen 30%; količina hemikalije u pakovanju:1l ; proizvođač: Sani-hem doo				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

2. Farmalab d.o.o. Podgorica

Tip reda	Opis partije	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere	Odgovor ponuđača	Ponuđena jedinična cijena	Ukupno ponuda	Rok isporuke	Ponuđač
partija 54	Rektalni kateter veličina 30 FG	Rektalni kateter veličina 30 FG, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 75 komada.	veličina 30 FG	150	komada	Rektalni kateter veličina 30 FG, potrošni materijal, Rectal catheter, Bicacilar Tibbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.S., pakovanje 75 komada	0,65	97,50	1	Farmalab

3. Glosarij d.o.o. Podgorica

Tip reda	Opis partije	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere	Odgovor ponuđača	Ponuđena jedinična cijena	Ukupno ponuda	Rok isporuke	Ponuđač
partija 82	IV Fiksator transparentni za CV dječiji sa 2 trake	IV Fiksator transparentni za CV dječiji sa 2 trake	veličina 5x5,7cm	4000	komada	IV Fiksator transparentni za CV dječiji sa 2 trake veličina 5x5,7cm, Tegaderm IV 5x5.7 cm , 100 kom/kutiji, 4 kutije/pakovanju, 3 M SAD.	0,873	3.492,00	1	Glosarij
partija 83	IV Fiksator za Cv kateter sa 2 trake	IV Fiksator za Cv kateter sa 2 trake, veličina 7x8,5cm	veličina 7x8,5cm	8000	komada	IV Fiksator za Cv kateter sa 2 trake, veličina 7x8,5cm Tegaderm IV 7x8.5 cm , 100 kom/kutija, 4 kutije/pakovanju, 3M SAD.	1,0473	8.378,40	1	Glosarij

partija 84	IV Fiksator transparentni za PV kateter sa 2trake	IV Fiksator transparentni za PV kateter sa 2trake, veličina 8,5x10,5cm	veličina 8,5x10,5cm	8000	komada	IV Fiksator transparentni za PV kateter sa 2 trake, veličina 8,5x10,5cm Tegaderm IV 8,5X10,5 cm , 50kom/kutiji 4 kutije /pakovanju, 3M SAD.	1,272	10.176,00	1	Glosarij
partija 106	Pelene za djecu (15-30 kg)	„MDS 1/93 ili MDS 12/15 - Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije, koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Moć upijanja više od 600 g prema MDS 1/93 ili MDS 12/15. Dokaz: MDS 1/93 ili MDS 12/15- Sertifikat izdat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1.“	Pelene za djecu (15-30 kg)	54000	komad	MDS 12/15 - Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije, koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Moć upijanja više od 600 g prema MDS 12/15. Dokaz: MDS 12/15- Sertifikat izdat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1. Pelene za djecu (15-30 kg), SENI KIDS JUNIOR EXTRA A30 (15+kg), 30 komada u pakovanju, TZMO Poljska	0,21	11.340,00	1	Glosarij

partija 107	Pelene za djecu (11-20 kg)	„MDS 1/93 ili MDS 12/15 - Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije, koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Moć upijanja više od 600 g prema MDS 1/93 ili MDS 12/15. Dokaz: MDS 1/93 ili MDS 12/15- Sertifikat izdat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1.“	Pelene za djecu (11-20 kg)	6000	komad	MDS 12/15 - Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije, koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Moć upijanja više od 600 g prema MDS 12/15. Dokaz: MDS 12/15 - Sertifikat izdat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1. Pelene za djecu (11-20 kg), SENI KIDS JUNIOR A 30 (11- 20 kg) pelene za inkontinenciju, 30 komada u pakovanju, TZMO Poljska	0,21	1.260,00	1	Glosarij
----------------	----------------------------------	---	----------------------------------	------	-------	---	------	----------	---	----------

partija 108	Pelene za djecu, 20+ kg,(40-60 cm).	„MDS 1/93 ili MDS 12/15 - Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Moć upijanja više od 600 g prema MDS 1/93 ili MDS 12/15. Dokaz: MDS 1/93 ili MDS 12/15- Sertifikat izdat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1.“	Pelene za djecu, 20+ kg,(40-60 cm).	27000	komad	MDS 12/15 - Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Moć upijanja više od 600 g prema MDS 12/15. Dokaz: MDS 12/15- Sertifikat izdat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1.“ Pelene za djecu, 20+ kg, (40-60 cm), SENI KIDS JUNIOR SUPER A 30 (20KG+), 30 komada u pakovanju, TZMO Poljska	0,2694	7.273,80	1	Glosarij
partija 117	IV Fiksator CHG 10cm x 15,5cm	IV Fiksator CHG 10cm x 15,5cm, maksimalno pakovanje a 25 komada.	IV Fiksator CHG 10cm x 15,5cm, maksimalno pakovanje a 25 komada.	400	komada	IV Fiksator CHG 10cm x 15,5cm, pakovanje a 25 komada. Tegaderm CHG 10cm x 15,5cm, 25 kom/kutija 4 kutije/pakovanje, 3M SAD	16,5	6.600,00	1	Glosarij
partija 121	Set za gastrostomiju CH 14-16; 35- 40cm	Set za gastrostomiju CH 14-16; 35- 40cm	CH 14-16; 35- 40cm	60	komad	Set za gastrostomiju CH 14; 40cm CH 14; 40cm, 5 komada u pakovanju; Flocare PEG set CH 14 Nutricia	41,8	2.508,00	1	Glosarij

partija 122	Set za gastrostomiju CH 18-21; 35- 40cm	Set za gastrostomiju CH 18-21; 35- 40cm	CH 18-21; 35- 40cm	130	komad	Set za gastrostomiju CH 18; 40cm CH 18; 40cm, 5 komada u pakovanju; Flocare PEG set CH 18, Nutricia	43,6	5.668,00	1	Glosarij
----------------	--	--	-----------------------	-----	-------	---	------	----------	---	----------

4. Osmi Red-D d.o.o. Podgorica

Tip reda	Opis partije	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere	Odgovor ponuđača	Ponuđena jedinичna cijena	Ukupno ponuda	Rok isporuke	Ponuđač
partija 8	Bebi urin kesa	Bebi urin kesa, potrošni materijal, maksimalno pak. 100 komada	pakovanje a 100	5000	komada	Bebi urin kesa, potrošni materijal, pakovanje 100 komada Zaštićeni naziv: Urine bags,Model:Samples taking urine bag Količina medicinskog sredstva u pakovanju: 100 komada Proizvodjač: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzia, noscia spolka komandytowa,Poljska	0,2788	1.394,00	1	Osmi Red
partija 17	Guska medicins ka	Guska medicinska, potrošni materijal, PVC pakovanje 1 komad	PVC pakovanje 1 komad	30	komada	Guska medicinska, potrošni materijal, PVC pakovanje 1 komad Zaštićeni naziv:Incontinence product:Urinal camber 0809349 Količina medicinskog sredstva u pakovanju: 1 komad Proizvodjač:Mobiak S.A:Grcka	2,45	73,50	1	Osmi Red
partija 78	Hiruški flaster prozirni 5cmx5m	Mora biti proziran, hipoalergijski flaster na PVC podlozi, bez latexa. Cijepljiv po duzini i širini. Dostaviti dokaze o zadovoljavanju standarda ISO 10993-5 i ISO 10993-10. Jačina lijepljenja min. 1,31N/cm. Maksimalno pakovanje a 10 komada. Na unutrašnjoj strani kalema flastera	Hirurški flaster prozirni, veličina 5cm x 5m	50000	metar	Proziran, hipoalergijski flaster na PVC podlozi, bez latexa. Cijepljiv po duzini i širini.Dostavljen dokaz o zadovoljavanju standarda ISO 10993-5 i ISO 10993-10. Jačina lijepljenja min. 1,31N/cm. pakovanje a 1 komad. Na unutrašnjoj strani kalema flastera je oznaka proizvođača. Zastićeni naziv:Non- sterile adhesive tapes on roll,Model:FILMplast	0,0908	4.540,00	1	Osmi Red

		treba da bude oznaka proizvođača.				adhesive PE tape Količina medicinskog sredstva u pakovanju:1 komad Proizvodjač: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzialia, noscia spolka komandytowa,Poljska				
partija 85	Perforirani adhezivni hipoalergijski flaster za fiksiranje obloga, 10cmx10m	„Perforirani flaster od poliestera, sa silikonskim zaštitnim papirom, presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliester, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja min. 2,5N/25mm. Dimenzije 10cmx10m. Maksimalno pakovanje a 24 komada“	veličina 10cmx10m	600	komada	„Perforirani flaster od poliestera, sa silikonskim zaštitnim papirom, presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliester, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja 2,5N/25mm. Dimenzije 10cmx10m pakovanje a 24 komada“ Zaštićeni naziv:Dressing tape,non-woven,self-adhesive,non-sterile,Model:elastopor Količina medicinskog sredstva u pakovanju:24komada Proizvodjač: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzialia, noscia spolka komandytowa,Poljska	1,7288	1.037,28	1	Osmi Red
partija 86	Perforirani adhezivni hipoalergijski flaster za fiksiranje obloga, 20cmx10m	„Perforirani flaster od poliestera, sa silikonskim zaštitnim papirom, presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliester, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja min. 2,5N/25mm. Dimenzije 10cmx10m. Maksimalno pakovanje a 24 komada“	veličina 20cmx10m	720	komada	„Perforirani flaster od poliestera, sa silikonskim zaštitnim papirom, presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliester, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja 2,5N/25mm. Dimenzije 20cmx10m pakovanje a 24 komada“ Zaštićeni naziv:Dressing tape,non-woven,self-adhesive,non-sterile,Model:elastopor Količina medicinskog sredstva u pakovanju:24komada Proizvodjač: ZARYS International Group spolka z ograniczona	2,9588	2.130,34	1	Osmi Red

						odpowiedzia, noscia spolka komandytowa, Poljska				
partija 87	Perforirani adhezivni hipoalerg ijski flaster za fiksiranje obloga, 3 0cmx10 m	„Perforirani flaster od poliestera, sa silikonskim zaštitnim papirom, presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliester, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja min. 2,5N/25mm. Dimenzije 10cmx10m. Maksimalno pakovanje a 24 komada“	veličina 30cmx10m	360	komada	„Perforirani flaster od poliestera, sa silikonskim zaštitnim papirom, presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliester, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja 2,5N/25mm. Dimenzije 30cmx10m pakovanje a 24 komada“ Zaštićeni naziv: Dressing tape, non-woven, self- adhesive, non- sterile, Model: elastopo r Količina medicinskog sredstva u pakovanju: 24 komada Proizvođač: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzia, noscia spolka komandytowa, Poljska	5,6888	2.047,97	1	Osmi Red
partija 90	Zavoj gipsani 8cmx3m	Zavoj gipsani 8cmx3m, vrijeme modeliranja od 2-3 minuta, maksimalno pakovanje a 50 komada.	veličina 8cmx3m	1000	komada	Zavoj gipsani 8cmx3m, vrijeme modeliranja od 2-3 minuta, pakovanje a 15 komada. Zaštićeni naziv: SAFIX PLUS Količina medicinskog sredstva u pakovanju: 15 komada Proizvođač: PAUL HARTMANN AG , Njemačka	0,41	410,00	1	Osmi Red
partija 91	Zavoj gipsani 10cmx3 m	Zavoj gipsani 10cmx3m, vrijeme modeliranja od 2-3 minuta, maksimalno pakovanje a 50 komada.	veličina 10cmx3m	1500	komada	Zavoj gipsani 10cmx3m, vrijeme modeliranja od 2-3 minuta, pakovanje a 12 komada. Zaštićeni naziv: SAFIX PLUS Količina medicinskog sredstva u pakovanju: 12 komada Proizvođač: PAUL HARTMANN AG, Njemačka	0,7	1.050,00	1	Osmi Red

partija 92	Zavoj gipsani 12cmx3 m	Zavoj gipsani 12cmx3m,vrijeme modeliranja od 2-3 minuta, maksimalno pakovanje a 50 komada.	veličina 12cmx3m	1500	komada	Zavoj gipsani 12cmx3m,vrijeme modeliranja od 2-3 minuta, pakovanje a 10komada. Zaštićeni naziv:SAFIX PLUS Količina medicinskog sredstva u pakovanju:10 komada Proizvodjač: PAUL HARTMANN AG, Njemačka	0,8	1.200,00	1	Osmi Red
partija 93	Zavoj gipsani 15cmx3 m	Zavoj gipsani 15cmx3m,vrijeme modeliranja od 2-3 minuta , maksimalno pakovanje a 50 komada.	veličina 15cmx3m	3000	komada	Zavoj gipsani 15cmx3m,vrijeme modeliranja od 2-3 minuta , pakovanje a 8 komada. Zaštićeni naziv:SAFIX PLUS Količina medicinskog sredstva u pakovanju: 8 komada Proizvodjač: PAUL HARTMANN AG ,Njemačka	1,05	3.150,00	1	Osmi Red
partija 94	Zavoj gipsani 20cmx3 m	Zavoj gipsani 20cmx3m,vrijeme modeliranja od 2-3 minuta, maksimalno pakovanje a 50 komada.	veličina 20cmx3m	6000	komada	Zavoj gipsani 20cmx3m,vrijeme modeliranja od 2-3 minuta, pakovanje a 6 komada. Zaštićeni naziv proizvođača: SAFIX PLUS Količina medicinskog sredstva u pakovanju: 6 komada Proizvodjač: PAUL HARTMANN AG ,Njemačka	1,25	7.500,00	1	Osmi Red
partija 109	Sistem za paklitaxel	Sistem za paklitaxel, potrošni materijal	Sistem za paklitaxel	1000	komada	Sistem za paklitaxel, potrošni materijal Zaštićeni naziv:Intrapur Inline Količina medicinskog sredstva u pakovanju: 20 komada Proizvodjač:B.Braun Melsungen AG,Njemačka	4,7	4.700,00	1	Osmi Red
partija 123								112.432, 00	1	Osmi Red
Stavka 1	Aparat za kontrolu šećera u krvi	Aparat za kontrolu šećera u krvi. Dostaviti dokaz o tačnosti i pouzdanosti aparata MARD≤9%	Aparat za kontrolu šećera u krvi	2.000	kutija	Aparat za kontrolu šećera u krvi. Dostavljen dokaz o tačnosti i pouzdanosti aparata MARD≤9% Zaštićeni naziv:Element Blood Glucose Measuring system Količina medicinskog sredstva u pakovanju:1 komad Proizvodjač:OSANG Healthcare Co.,Ltd.,Koreja	0,008	16,00		Osmi Red

Stavka 2	Trakice za kontrolu šećera u krvi, 25 traka	Trakice za kontrolu šećera u krvi. Dokaz ekvivalentnosti - dokument proizvođača kojim se potvrđuje podudarnost aparata sa trakama.	Trakice za kontrolu šećera u krvi, 25 traka	8.000	kutija	Trakice za kontrolu šećera u krvi. Dostavljen dokaz ekvivalentnosti - dokument proizvođača kojim se potvrđuje podudarnost aparata sa trakama. Zaštićeni naziv:Element Blood Glucose Test Strip Količina medicinskog sredstva u pakovanju:25 komada Proizvodjač:OSANG Healthcare Co.,Ltd.,Koreja	1,258	10.064,0 0		Osmi Red
Stavka 3	Trakice za kontrolu šećera u krvi, 50 traka	Trakice za kontrolu šećera u krvi. Dokaz ekvivalentnosti - dokument proizvođača kojim se potvrđuje podudarnost aparata sa trakama.	Trakice za kontrolu šećera u krvi, 50 traka	40.000	kutija	Trakice za kontrolu šećera u krvi.Dostavljen dokaz ekvivalentnosti - dokument proizvođača kojim se potvrđuje podudarnost aparata sa trakama. Zaštićeni naziv:Element Blood Glucose Test Strip Količina medicinskog sredstva u pakovanju:50 komada Proizvodjač:OSANG Healthcare Co.,Ltd.,Koreja	2,5588	102.352, 00		Osmi Red
partija 124	Zaštitni mantili	Zaštitni mantili hirurški, nesterilni za jednokratnu upotrebu , sa dugim rukavima, vrpcama za vezivanje sa strane, netkani materijal. Spoljašnji sloj otporan na prodiranje tečnosti u predjelu grudi i rukava. Rukavi posjeduju dvoslojnu manžetnu, rastegljivu pamučnu ili sintetičku, dužina manžetne: 4 - 8 cm.Elastična manžetna za pričvršćivanje rukava na mjestu. Univerzalna veličina	Zaštitna mantili, potrošni materijal. Maksimalno pakovanje a 50	20000	komad	Zaštitni mantili hirurški, nesterilni za jednokratnu upotrebu, sa dugim rukavima, vrpcama za vezivanje sa strane, netkani materijal. Spoljašnji sloj otporan na prodiranje tečnosti u predjelu grudi i rukava. Rukavi posjeduju dvoslojnu manžetnu, rastegljivu pamučnu ili sintetičku, dužina manžetne: 4 - 8 cm. Elastična manžetna za pričvršćivanje rukava na mjestu. Univerzalna veličina. Zaštićeni naziv:Foliodress gown,Tip:Comfort Količina medicinskog sredstva u pakovanju:50 komada Proizvodjač:PAUL HARTMANN AG,Njemačka	1,348	26.960,0 0	1	Osmi Red

5. Medica d.o.o. Podgorica

Tip reda	Opis partije	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere	Odgovor ponuđača	Ponuđena jedinična cijena	Ukupno ponuda	Rok isporuke	Ponuđač
partija 19	Hirurške rukavice veličina 7	Moraju biti od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Moraju imati anatomske oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate: Nivo kvaliteta AQL :0,65 $\leq$ AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja $\geq$9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi	Hirurške rukavice veličina 7	56000	pari	od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. anatomske oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate: Nivo kvaliteta AQL :0,65 $\leq$ AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja $\geq$9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test	0,41	22.960,00	1	Medica

		2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC Maksimalno pakovanje a 100 pari.			akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC pakovanje a 70 pari. Hirurške rukavice veličina 7 SEMPERMED CLASSIC STERIL SURGICAL GLOVES SEMPERIT PAK 70 PARI VELICINA 7 826054700				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

partija 20	Hirurške rukavice veličina 8	Moraju biti od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Moraju imati anatomske oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate : Nivo kvaliteta AQL :0,65 $\leq$ AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja $\geq$9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC Maksimalno pakovanje a 100 pari.	Hirurške rukavice veličina 8	49000	pari	Od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Imaju anatomske oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate : Nivo kvaliteta AQL :0,65 $\leq$ AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja $\geq$9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-	0,41	20.090,00	1	Medica
---------------	------------------------------------	--	------------------------------------	-------	------	--	------	-----------	---	--------

						1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374- 5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC pakovanje a 70 pari. Hirurške rukavice veličina 8 SEMPERMED CLASSIC STERIL SURGICAL GLOVES SEMPERIT PAK 70 PARI VELICINA 8 826054800				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

partija 21	Hirurške rukavice veličina 8,5	Moraju biti od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Moraju imati anatomske oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate : Nivo kvaliteta AQL :0,65 $\leq$ AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja $\geq$9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC Maksimalno pakovanje a 100 pari.	Hirurške rukavice veličina 8,5	14700	pari	Od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Imaju anatomske oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate : Nivo kvaliteta AQL :0,65 $\leq$ AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja $\geq$9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-	0,41	6.027,00	1	Medica
---------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------	-------	------	--	------	----------	---	--------

						1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC pakovanje a 70 pari. Hirurške rukavice veličina 8,5 SEMPERMED CLASSIC STERIL SURGICAL GLOVES SEMPERIT PAK 70 PARI VELICINA 8,5 826054820				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

partija 22	Hirurške rukavice veličina 7,5	Moraju biti od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Moraju imati anatomske oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate : Nivo kvaliteta AQL :0,65 $\leq$ AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja $\geq$9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC Maksimalno pakovanje a 100 pari.	Hirurške rukavice veličina 7,5	87500	pari	Od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Imaju anatomske oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate : Nivo kvaliteta AQL :0,65 $\leq$ AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja $\geq$9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-	0,41	35.875,00	1	Medica
---------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------	-------	------	--	------	-----------	---	--------

						1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC .pakovanje a 70 pari. Hirurške rukavice veličina 7,5 SEMPERMED CLASSIC STERIL SURGICAL GLOVES SEMPERIT PAK 70 PARI VELICINA 7,5 826054720				
partija 33	Ileostoma kese 57	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju biti sa štipaljkom-dokaz proizvođačka deklaracija. Kесе i diskovi moraju biti u odvojenim pakovanjima. Maksimalno pak.a 10 komada.	Ileostoma kese br. 57	300	pakovanje	Od istog proizvođača. Sa štipaljkom-dokaz proizvođačka deklaracija. Kесе i diskovi su u odvojenim pakovanjima. pak.a 10 komada. Ileostoma kese br. 57 Natura Dranable Pouch with Clip Natura ileostoma kese 57mm (125928) Convatec pak a 10	17,9	5.370,00	1	Medica

partija 34	Kolostoma disk 45	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju biti proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija.	Kolostoma disk 45 a 5 kom	250	pakovanje	Od istog proizvođača. Proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija. Kolostoma disk 45 a 5 kom Natura kolostoma disk 45 (401982) Natura Stomahesive Wafer Convatec a 5 kom	14,00	3.500,00	1	Medica
partija 35	Kolostoma disk 57	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju biti proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija.	Kolostoma disk 57 a 5 kom	400	pakovanje	Od istog proizvođača. Proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija. Kolostoma disk 57 a 5 kom Natura kolostoma disk 57 (401983) Natura Stomahesive Wafer Convatec a 5 kom	14,00	5.600,00	1	Medica
partija 36	Kolostoma fleksibilni disk 45	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju biti proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija.	Kolostoma fleksibilni disk 45 a 5 kom	1100	pakovanje	Od istog proizvođača. Proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija. Kolostoma fleksibilni disk 45 a 5 kom Natura kolostoma fleksibilni disk 45 (125902) Natura Wafer Convatec a 5 kom	14,00	15.400,00	1	Medica

partija 37	Kolostoma fleksibilni disk 57	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju biti proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija.	Kolostoma fleksibilni disk 57 a 5 kom	1600	pakovanje	Od istog proizvođača. Proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija. Kolostoma fleksibilni disk 57 a 5 kom Natura kolostoma fleksibilni disk 57 Natura Wafer (125903) Convatec a 5 kom	14,00	22.400,00	1	Medica
partija 38	Kolostoma kese 45	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju biti sa filterom od aktivnog uglja- dokaz proizvođačka deklaracija.	Kolostoma kese 45 a 30 kom	400	pakovanje	Od istog proizvođača. Sa filterom od aktivnog uglja- dokaz proizvođačka deklaracija. Kolostoma kese 45 a 30 kom Natura kolostoma kese sa filterom 45 mm Natura +Closed Pouch with filter (416406) Convatec a 30 kom	15,2	6.080,00	1	Medica
partija 39	Kolostoma kese 57	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju biti sa filterom od aktivnog uglja- dokaz proizvođačka deklaracija.	Kolostoma kese 57 a 30 kom	1500	pakovanje	Od istog proizvođača. sa filterom od aktivnog uglja- dokaz proizvođačka deklaracija. Kolostoma kese 57 a 30 kom Natura kolostoma kese sa filterom 57 mm Natura +Closed Pouch with filter (416409) Convatec a 30 kom	15,2	22.800,00	1	Medica

partija 40	Urostoma kese 45	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju imati nepovratni anti reflaks ventil-dokaz proizvođačka deklaracija. Maksimalno pakovanje a 10 komada.	Urostoma kese 45	350	pakovanje	Od istog proizvođača. Imaju nepovratni anti reflaks ventil-dokaz proizvođačka deklaracija. pakovanje a 10 komada. Urostoma kese 45 Natura urostoma kese 45 mm (401535) Natura Urostomy Pouch Convatec a 10 kom	13,7	4.795,00	1	Medica
partija 41	Urostoma kese 57	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju imati nepovratni anti reflaks ventil-dokaz proizvođačka deklaracija. Maksimalno pakovanje a 10 komada.	Urostoma kese 57	100	pakovanje	Od istog proizvođača. Imaju nepovratni anti reflaks ventil-dokaz proizvođačka deklaracija. pakovanje a 10 komada. Urostoma kese 57 Natura urostoma kese 57mm Natura Urostomy Pouch (401536) Convatec a 10 kom	13,7	1.370,00	1	Medica
partija 42	Stomahezive zaštitna pasta	Stomahezive zaštitna pasta, moraju biti od istog proizvođača.	Stomahesive zaštitna pasta pakovanje 1x60g	80	kutija	Stomahezive zaštitna pasta, od istog proizvođača. Stomahesive zaštitna pasta pakovanje 1x60g Stomahesive® paste Pasta za zaštitu kože oko stome i ispujavanje neravnina 1x60 g 183910 CONVATEC	10,00	800,00	1	Medica

partija 130	Ambfilna podloga	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.	Ambfilna podloga pakovanje a 1kg	150	pakovanje	ispitane po proskripciji Ph EUR, i kao dokaz dostavljen sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija. Ambfilna podloga pakovanje a 1kg Ambfilna podloga pakovanje a 1kg BAZA MO MEILAB Beograd	8,25	1.237,50	1	Medica
partija 132	Glukoza pulvis	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija. Mora biti Glukoza monohidrat.	Glukoza pulvis pakovanje 1000g	100	pakovanje	Ispitane po proskripciji Ph EUR, i kao dokaz dostavljen sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija. Mora biti Glukoza monohidrat. Glukoza pulvis pakovanje 1000g Glukoza pulvis pakovanje 1000g MEILAB Beograd	9,8	980,00	1	Medica
partija 137	Mentol pulvis	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.	Mentol pulvis, 200g	300	pakovanje	Ispitane po proskripciji Ph EUR, i kao dokaz dostavljen sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija. Mentol pulvis, 200g Mentol	16,5	4.950,00	1	Medica

						pulvis, 200g MEILAB Beograd				
partija 141	Talcum, pulvis	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.	Talcum, pulvis 1 kg	70	pakovanje	Ispitane po proskripciji Ph EUR, i kao dokaz dostavljen sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija. Talcum, pulvis 1 kg Talcum, pulvis 1 kg MEILAB Beograd	2,9	203,00	1	Medica

6. Danlab d.o.o. Podgorica

Tip reda	Opis partije	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere	Odgovor ponuđača	Ponuđena jedinična cijena	Ukupno ponuda	Rok isporuke	Ponuđač
partija 50	Posuda za medicinske preparate sterilna	Posuda za medicinske preparate sterilna, potrošni materijal, maksimalno pak. a 200 komada.	veličina 250ml	3000	komada	Posuda za uzorkovanje životnih namirnica, sterilna Pakovanje a 200 komada Sam Plast d.o.o. Kat.broj 0005	0,41	1.230,00	3	Danlab

7. MVE Antiseptici d.o.o. Podgorica

Tip reda	Opis partije	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere	Odgovor ponuđača	Ponuđena jedinična cijena	Ukupno ponuda	Rok isporuke	Ponuđač
partija 52	PVC boca 500ml	PVC boca 500ml, maksimalno pakovanje a 100 komada.	PVC boca 500ml	3000	komad	PVC boca 500 ml - Miniplast , kat br 10500 Pakovanje 50 kom, rok trajanja neograničen.	0,26	780,00	1	MVE Antiseptici
partija 53	PVC boca 1000ml	PVC boca 1000ml, maksimalno pakovanje a 100 komada.	PVC boca 1000ml	15000	komad	PVC boca 1000 ml - Miniplast , kat br 11000 Pakovanje 50 kom, rok trajanja neograničen.	0,29	4.350,00	1	MVE Antiseptici

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

Nije bilo.

5. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o neučestvovanju u broj _____ od dana _____

Nije bilo.

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

1. Osmi Red D d.o.o. Podgorica

Partija **78** - Partija se smatra neispravnom jer uvidom u dostavljeni uzorak utvrđeno je da na unutrašnjoj strani kalema flastera nije naveden proizvođač, kako je traženo tenderskom dokumentacijom.

7. Podaci o ispravnim ponudama

1. Ponuđač (naziv i sjedište ponuđača)

Professional Development Group - PDG d.o.o. Podgorica

Ponuđač **Professional Development Group - PDG d.o.o. Podgorica** je dostavio je sljedeće dokaze:

- Uvjerenje Poreska uprava, Područna jedinica Podgorica, Filijala za utvrđivanje poreskih obaveza, broj: 13/01-2-28168/2 od 21.11.2024. godine – ovjerena kopija, ovjera Glavni grad Podgorica, Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom, broj OV 7031/2 od 28.11.2024. godine.

- Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore, Odjeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju, da za pravno lice Professional Development Group - PDG d.o.o. Podgorica ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica broj 0704-19958/24 od 22.11.2024. godine - ovjera Glavni grad Podgorica - Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom broj OV 7031/4 od 28.11.2024. godine.

- Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore, Odjeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju, da za fizičko lice Slađanu Petrović, izvršnu direktoricu, ne postoje podaci o osuđivanosti lica broj 0704-19959/24 od 22.11.2024. godine - ovjera Glavni grad Podgorica - Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom broj OV 7031/3 od 28.11.2024. godine.

Navedeni ponuđač je u svojoj ponudi dostavio sve dokaze zahtijevane tenderskom dokumentacijom sa kojima je dokazao da ispunjava sve obavezne uslove i uslove sposobnosti za obavljanje djelatnosti.

Takođe, navedeni ponuđač je ponudio proizvode koji u potpunosti ispunjavaju tražene uslove iz tehničke specifikacije. Shodno tome utvrđeno je da je ponuda sačinjena u skladu sa Pravilnikom o izmjeni pravilnika o sadržaju ponude u postupku javne nabavke (Sl. list CG", broj 016/23).

Uzimajući u obzir navedeno, ponuda ponuđača „Professional Development Group - PDG“ d.o.o. Podgorica ocijenjena je kao ispravna shodno članu 132 Zakona o javnim nabavkama, kojim je propisano: "Ispravna je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona".

2. Ponuđač (naziv i sjedište ponuđača)

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FARMALAB"D.O.O. PODGORICA

Ponuđač **Farmalab d.o.o. Podgorica** je dostavio je sljedeće dokaze:

- Poreska uprava, Područna jedinica Podgorica, Filijala za utvrđivanje poreskih obaveza broj: 13/01-2-24812/2 od 06.11.2024. godine – ovjerena kopija, ovjera notar Vukčević Andrijana broj OV 8858/24 od 21.11.2024. godine.

- Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, da za pravno lice Farmalab d.o.o. Podgorica ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica br. 0704-

18961/24 od 06.11.2024. godine – ovjerena kopija, ovjera notar Vukčević Andrijana broj OV 8859/24 od 21.11.2024. godine.

- Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, da za fizičko lice Andriju Nikaljevića, izvršnog direktora, ne postoje podaci o osuđivanosti lica broj: 0704-18960/24 od 06.11.2024. godine – ovjerena kopija, ovjera notar Vukčević Andrijana broj OV 8860/24 od 21.11.2024. godine.

Navedeni ponuđač je u svojoj ponudi dostavio sve dokaze zahtijevane tenderskom dokumentacijom sa kojima je dokazao da ispunjava sve obavezne uslove i uslove sposobnosti za obavljanje djelatnosti.

Takođe, navedeni ponuđač je ponudio proizvode koji u potpunosti ispunjavaju tražene uslove iz tehničke specifikacije. Shodno tome utvrđeno je da je ponuda sačinjena u skladu sa Pravilnikom o izmjeni pravilnika o sadržaju ponude u postupku javne nabavke (Sl. list CG”, broj 016/23).

Uzimajući u obzir navedeno, ponuda ponuđača „Farmalab“ d.o.o. Podgorica ocijenjena je kao ispravna shodno članu 132 Zakona o javnim nabavkama, kojim je propisano: "Ispravna je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona".

3. Ponuđač (naziv i sjedište ponuđača)

GLOSARIJ DOO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA

Ponuđač **Glosarij d.o.o. Podgorica** je dostavio je sljedeće dokaze:

- Uvjerenje Poreske uprave, Sektor za velike poreske obveznike, Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreskih obaveza VPO, broj: 06/01-12668/2-24 od 25.11.2024. godine - ovjerena kopija, ovjera notar Tanja Čepić broj OV-11683/2024 od 26.11.2024. godine.

- Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, da za pravno lice Glosarij d.o.o. Podgorica ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica br. 0704-18782/24 od 04.11.2024. godine - ovjerena kopija, ovjera notar Tanja Čepić broj OV-11438/24 od 20.11.2024. godine.

- Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, da za fizičko lice Mirjanu Mijušković, izvršnu direktoricu, ne postoje podaci o osuđivanosti lica broj 0704-18781/24 od 04.11.2024. godine - ovjerena kopija, ovjera notar Tanja Čepić broj OV-11439/24 od 20.11.2024. godine.

Navedeni ponuđač je u svojoj ponudi dostavio sve dokaze zahtijevane tenderskom dokumentacijom sa kojima je dokazao da ispunjava sve obavezne uslove i uslove sposobnosti za obavljanje djelatnosti.

Takođe, navedeni ponuđač je ponudio proizvode koji u potpunosti ispunjavaju tražene uslove iz tehničke specifikacije. Shodno tome utvrđeno je da je ponuda sačinjena u skladu sa Pravilnikom o izmjeni pravilnika o sadržaju ponude u postupku javne nabavke (Sl. list CG”, broj 016/23).

Uzimajući u obzir navedeno, ponuda ponuđača „Glosarij“ d.o.o. Podgorica ocijenjena je kao ispravna shodno članu 132 Zakona o javnim nabavkama, kojim je propisano: "Ispravna je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona".

4. Ponuđač (naziv i sjedište ponuđača)

Osmi red - D d.o.o. Podgorica

Ponuđač **Osmi red - D d.o.o.** Podgorica je dostavio je sljedeće dokaze:

- Uvjerenje Poreska uprava, Područna jedinica Podgorica, Filijala za utvrđivanje poreskih obaveza, broj: 13/01-2-27977/2 od 20.11.2024. godine - ovjerena kopija, ovjera notar Tanja Čepić broj OV 11824/2024 od 27.11.2024. godine.

- Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, da za pravno lice Osmi red - D d.o.o. Podgorica ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica broj: 0704-18897/24 od 05.11.2024. godine - ovjerena kopija, ovjera notar Tanja Čepić broj OV 11823/2024 od 27.11.2024. godine.

- Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, da za fizičko lice Angelinu Vuković, izvršnu direktoricu, ne postoje podaci o osuđivanosti lica broj: 0704-18898/24 od 05.11.2024. godine - ovjerena kopija, ovjera notar Tanja Čepić broj OV 11822/2024 od 27.11.2024. godine.

Navedeni ponuđač je u svojoj ponudi dostavio sve dokaze zahtijevane tenderskom dokumentacijom sa kojima je dokazao da ispunjava sve obavezne uslove i uslove sposobnosti za obavljanje djelatnosti.

Takođe, navedeni ponuđač je ponudio proizvode koji u potpunosti ispunjavaju tražene uslove iz tehničke specifikacije. Shodno tome utvrđeno je da je ponuda sačinjena u skladu sa Pravilnikom o izmjeni pravilnika o sadržaju ponude u postupku javne nabavke (Sl. list CG", broj 016/23).

Uzimajući u obzir navedeno, ponuda ponuđača „Osmi red - D“ d.o.o. Podgorica ocijenjena je kao ispravna shodno članu 132 Zakona o javnim nabavkama, kojim je propisano: "Ispravna je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona".

5. Ponuđač (naziv i sjedište ponuđača)

MEDICA D.O.O. PODGORICA

Ponuđač **Medica d.o.o.** Podgorica je dostavio je sljedeće dokaze:

- Uvjerenje Poreska uprava, Područna jedinica Podgorica, Filijala za utvrđivanje poreskih obaveza, broj: 13/01-2-25859/2 od 19.11.2024. godine - ovjerena kopija, ovjera Glavni grad Podgorica, Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom, broj OV6202/1 od 27.11.2024. godine.

- Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, da za pravno lice Medica d.o.o. Podgorica ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica broj: 0704-19923/24 od 22.11.2024. godine - ovjerena kopija originala, ovjera Glavni grad Podgorica - Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom, broj: OV 6202/3 od 27.11.2024. godine.

- Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, da za fizičko lice Nikolu Zarubicu, izvršnog direktora, ne postoje podaci o osuđivanosti lica broj: 0704-19924/24 od 22.11.2024. godine - ovjera Glavni grad Podgorica - Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom, broj: OV 6202/2 od 27.11.2024. godine.

Navedeni ponuđač je u svojoj ponudi dostavio sve dokaze zahtijevane tenderskom dokumentacijom sa kojima je dokazao da ispunjava sve obavezne uslove i uslove sposobnosti za obavljanje djelatnosti.

Takođe, navedeni ponuđač je ponudio proizvode koji u potpunosti ispunjavaju tražene uslove iz tehničke specifikacije. Shodno tome utvrđeno je da je ponuda sačinjena u skladu sa Pravilnikom o izmjeni pravilnika o sadržaju ponude u postupku javne nabavke (Sl. list CG", broj 016/23).

Uzimajući u obzir navedeno, ponuda ponuđača „Medica“ d.o.o. Podgorica ocijenjena je kao ispravna shodno članu 132 Zakona o javnim nabavkama, kojim je propisano: "Ispravna je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona".

6. Ponuđač (naziv i sjedište ponuđača)

TRGOVAČKO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DANLAB" D.O.O. PODGORICA

Ponuđač **Danlab d.o.o.** Podgorica je dostavio je sljedeće dokaze:

- Uvjerenje Poreska uprava, Područna jedinica Podgorica, Filijala za utvrđivanje poreskih obaveza, broj: 13/01-2-28153/2 od 25.11.2024. godine – original.

- Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, da za pravno lice Danlab d.o.o. Podgorica ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica br. 0704-19951/24 od 21.11.2024. godine – original.

- Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, da za fizičko lice Danku Milić, izvršnu direktoricu, ne postoje podaci o osuđivanosti lica broj 0704-19952/24 od 21.11.2024.godine – original.

Navedeni ponuđač je u svojoj ponudi dostavio sve dokaze zahtijevane tenderskom dokumentacijom sa kojima je dokazao da ispunjava sve obavezne uslove i uslove sposobnosti za obavljanje djelatnosti.

Takođe, navedeni ponuđač je ponudio proizvode koji u potpunosti ispunjavaju tražene uslove iz tehničke specifikacije. Shodno tome utvrđeno je da je ponuda sačinjena u skladu sa Pravilnikom o izmjeni pravilnika o sadržaju ponude u postupku javne nabavke (Sl. list CG", broj 016/23).

Uzimajući u obzir navedeno, ponuda ponuđača Danlab d.o.o. Podgorica ocijenjena je kao ispravna shodno članu 132 Zakona o javnim nabavkama, kojim je propisano: "Ispravna je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona".

7. Ponuđač (naziv i sjedište ponuđača)

MVE Antiseptici d.o.o. Podgorica

Ponuđač **MVE – Antiseptici d.o.o.** Podgorica dostavio je sljedeće dokaze:

- Uvjerenje Poreska uprava, Područna jedinica Podgorica, Filijala za utvrđivanje poreskih obaveza, broj: 13/01-2-28294/2 od 25.11.2024. godine – original.
- Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, da za pravno lice MVE Antiseptici d.o.o. Podgorica ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica br. 0704-20127/24 od 26.11.2024. godine – original.
- Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, da za fizičko lice Vladimira Ercega, izvršnog direktora, ne postoje podaci o osuđivanosti lica broj 0704-20126/24 od 26.11.2024.godine – original.

Navedeni ponuđač je u svojoj ponudi dostavio sve dokaze zahtijevane tenderskom dokumentacijom sa kojima je dokazao da ispunjava sve obavezne uslove i uslove sposobnosti za obavljanje djelatnosti.

Takođe, navedeni ponuđač je ponudio proizvode koji u potpunosti ispunjavaju tražene uslove iz tehničke specifikacije. Shodno tome utvrđeno je da je ponuda sačinjena u skladu sa Pravilnikom o izmjeni pravilnika o sadržaju ponude u postupku javne nabavke (Sl. list CG", broj 016/23).

Uzimajući u obzir navedeno, ponuda ponuđača MVE Antiseptici d.o.o. Podgorica ocijenjena je kao ispravna shodno članu 132 Zakona o javnim nabavkama, kojim je propisano: "Ispravna je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona".

8. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

Tip reda	Opis partije	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere	Odgovor ponuđača	Ponuđena jedinična cijena	Ukupno ponuda	Rok isporuke	Ponuđač	Bod rok isporuke	Bod cijena	Bod ukupno
partija 8	Bebi urin kesa	Bebi urin kesa, potrošni materijal, maksimalno pak. 100 komada	pakovanje a 100	5000	komada	Bebi urin kesa, potrošni materijal, pakovanje 100 komada Zaštićeni naziv: Urine bags, Model: Samples taking urine bag Količina medicinskog sredstva u pakovanju: 100 komada Proizvodjač: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzialia, noscia spolka komandytowa, Polska	0,2788	1.394,00	1	Osmi Red	20	80	100
partija 17	Guska medicinska	Guska medicinska, potrošni materijal, PVC pakovanje 1 komad	PVC pakovanje 1 komad	30	komada	Guska medicinska, potrošni materijal, PVC pakovanje 1 komad Zaštićeni naziv: Incontinence product: Urinal camber 0809349 Količina medicinskog sredstva u pakovanju: 1 komad Proizvodjač: Mobik S.A: Grcka	2,45	73,50	1	Osmi Red	20	80	100

partija 19	Hirurške rukavice veličina 7	Moraju biti od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine . Debljina na dlanu minimum 0,14mm . Dužina rukavica minimum 260mm. Moraju imati anatomske oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate: Nivo kvaliteta AQL :0,65 ≤AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja ≥9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy.	Hirurške rukavice veličina 7	56000	pari	od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. anatomske oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate: Nivo kvaliteta AQL :0,65 ≤AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja ≥9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/EEC pakovanje a 70 pari. Hirurške rukavice veličina 7 SEMPERMED CLASSIC STERIL SURGICAL GLOVES	0,41	22.960,00	1	Medica	20	80	100
---------------	------------------------------------	---	------------------------------------	-------	------	--	------	-----------	---	--------	----	----	-----

[illegible]

		Maksimalno pakovanje a 100 pari.											
partija 20	Hirurške rukavice veličina 8	Moraju biti od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine . Debljina na dlanu minimum 0,14mm . Dužina rukavica minimum 260mm. Moraju imati anatomske oblik i zakrivljene prste sa urolanim ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevi	Hirurške rukavice veličina 8	49000	pari	Od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Imaju anatomske oblik i zakrivljene prste sa urolanim ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate : Nivo kvaliteta AQL :0,65 ≤AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja ≥9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo	0,41	20.090,00	1	Medica	20	80	100

		1 nivo 6. Otporno st na viruse, gljivice i bakterij e prema EN 374- 5. Da štite od kontami nacija radioakt ivnim česticam a po EN 421:201 0.									
		Definisa ne kao lična zaštitna oprema prema regulativ i 2016/42 5, a kao medicin ska oprema prema deklarac iji 93/42/ EEC	Maksim alno pakovan je a 100 pari.								

partija 21	Hirurške rukavice veličina 8,5	Moraju biti od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine . Debljina na dlanu minimum 0,14mm . Dužina rukavica minimum 260mm. Moraju imati anatoms ki oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevi ma iz Tenders ke dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate : Nivo kvaliteta AQL :0,65 ≤AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativ i 2016/425) . Sila pucanja ≥9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy.	Hirurške rukavice veličina 8,5	14700	pari	Od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Imaju anatomski oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate : Nivo kvaliteta AQL :0,65 ≤AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja ≥9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/EEC pakovanje a 70 pari. Hirurške rukavice veličina 8,5 SEMPERMED CLASSIC STERIL SURGICAL GLOVES	0,41	6.027,00	1	Medica	20	80	100
---------------	--------------------------------------	---	--------------------------------------	-------	------	---	------	----------	---	--------	----	----	-----

[illegible]

		Maksimalno pakovan je a 100 pari.											
partija 22	Hirurške rukavice veličina 7,5	Moraju biti od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine . Debljina na dlanu minimum 0,14mm . Dužina rukavica minimum 260mm. Moraju imati anatoms ki oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevi	Hirurške rukavice veličina 7,5	87500	pari	Od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Imaju anatomski oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate : Nivo kvaliteta AQL :0,65 ≤AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja ≥9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo	0,41	35.875,00	1	Medica	20	80	100

		1 nivo 6. Otporno st na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definirane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/EEC. Maksimalno pakovanje a 100 pari.											
partija 33	Ileostoma kese 57	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju biti sa štipaljkom-dokaz proizvođača deklaracija. Kесе i diskovi moraju biti u odvojenim pakovanjima. Maksimalno pak.a 10 komada.	Ileostoma kese br. 57	300	pakovanje	Od istog proizvođača. Sa štipaljkom-dokaz proizvođača deklaracija. Kесе i diskovi su u odvojenim pakovanjima. pak.a 10 komada. Ileostoma kese br. 57 Natura Dranable Pouch with Clip Natura ileostoma kese 57mm (125928) Convatec pak a 10	17,90	5.370,00	1	Medica	20	80	100
partija 34	Kolostoma disk 45	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju biti proizvedeni od kombinacije	Kolostoma disk 45 a 5 kom	250	pakovanje	Od istog proizvođača. Proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođača deklaracija. Kolostoma disk 45	14,00	3.500,00	1	Medica	20	80	100

		zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvod ačka deklaracija.				a 5 kom Natura kolostoma disk 45 (401982) Natura Stomahesive Wafer Convatec a 5 kom							
partija 35	Kolostoma disk 57	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju biti proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvod ačka deklaracija.	Kolostoma disk 57 a 5 kom	400	pakovanje	Od istog proizvođača. Proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija. Kolostoma disk 57 a 5 kom Natura kolostoma disk 57 (401983) Natura Stomahesive Wafer Convatec a 5 kom	14,00	5.600,00	1	Medica	20	80	100
partija 36	Kolostoma fleksibilni disk 45	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju biti proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvod ačka deklaracija.	Kolostoma fleksibilni disk 45 a 5 kom	1100	pakovanje	Od istog proizvođača. Proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija. Kolostoma fleksibilni disk 45 a 5 kom Natura kolostoma fleksibilni disk 45 (125902) Natura Wafer Convatec a 5 kom	14,00	15.400,00	1	Medica	20	80	100
partija 37	Kolostoma fleksibilni disk 57	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju biti proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvod ačka deklaracija.	Kolostoma fleksibilni disk 57 a 5 kom	1600	pakovanje	Od istog proizvođača. Proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija. Kolostoma fleksibilni disk 57 a 5 kom Natura kolostoma fleksibilni disk 57 Natura Wafer (125903) Convatec a 5 kom	14,00	22.400,00	1	Medica	20	80	100
partija 38	Kolostoma kese 45	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju biti proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvod ačka deklaracija.	Kolostoma kese 45 a 30 kom	400	pakovanje	Od istog proizvođača. Sa filterom od aktivnog uglja - dokaz	15,20	6.080,00	1	Medica	20	80	100

		aju biti sa filterom od aktivnog uglja-dokaz proizvodacka deklaracija.				proizvođacka deklaracija. Kolostoma kese 45 a 30 kom Natura kolostoma kese sa filterom 45 mm Natura +Closed Pouch with filter (416406) Convatec a 30 kom							
partija 39	Kolostoma kese 57	Moraju biti od istog proizvođ aća.Moraju biti sa filterom od aktivnog uglja-dokaz proizvođacka deklaracija.	Kolostoma kese 57 a 30 kom	1500	pakovan je	Od istog proizvođ aća. sa filterom od aktivnog uglja-dokaz proizvođacka deklaracija. Kolostoma kese 57 a 30 kom Natura kolostoma kese sa filterom 57 mm Natura +Closed Pouch with filter (416409) Convatec a 30 kom	15,20	22.800,00	1	Medica	20	80	100
partija 40	Urostoma kese 45	Moraju biti od istog proizvođ aća. Moraju imati nepovratni anti refluks ventil-dokaz proizvođ aćka deklaracija. Maksimalno pakovanje je a 10 komada.	Urostoma kese 45	350	pakovan je	Od istog proizvođ aća. Imaju nepovratni anti refluks ventil-dokaz proizvođ aćka deklaracija. pakovanje a 10 komada. Urostoma kese 45 Natura urostoma kese 45 mm (401535) Natura Urostomy Pouch Convatec a 10 kom	13,70	4.795,00	1	Medica	20	80	100
partija 41	Urostoma kese 57	Moraju biti od istog proizvođ aća. Moraju imati nepovratni anti refluks ventil-dokaz proizvođ aćka deklaracija. Maksimalno pakovanje je a 10 komada.	Urostoma kese 57	100	pakovan je	Od istog proizvođ aća. Imaju nepovratni anti refluks ventil-dokaz proizvođ aćka deklaracija. pakovanje a 10 komada. Urostoma kese 57 Natura urostoma kese 57mm Natura Urostomy Pouch (401536) Convatec a 10 kom	13,70	1.370,00	1	Medica	20	80	100

partija 42	Stomahezive zaštitna pasta	Stomah ezive zaštitna pasta, moraju biti od istog proizvod ača.	Stomahesive zaštitna pasta pakovanje 1x60g	80	kutija	Stomahezive zaštitna pasta, od istog proizvođača. Stomahesive zaštitna pasta pakovanje 1x60g Stomahesive® paste Pasta za zaštitu kože oko stome i ispunjavanje neravnina 1x60 g 183910 CONVATEC	10,00	800,00	1	Medica	20	80	100
partija 50	Posuda za medicinske preparate sterilna	Posuda za medicin ske preparat e sterilna, potrošni materijal, maksim alno pak. a 200 komada.	veličina 250ml	3000	komada	Posuda za uzorkovanje životnih namirnica, sterilna Pakovanje a 200 komada Sam Plast d.o.o. Kat.broj 0005	0,41	1.230,00	3	Danlab	20	80	100
partija 52	PVC boca 500ml	PVC boca 500ml, maksim alno pakovan je a 100 komada.	PVC boca 500ml	3000	komad	PVC boca 500 ml - Miniplast , kat br 10500 Pakovanje 50 kom, rok trajanja neograničen.	0,26	780,00	1	MVE Antiseptic i	20	80	100
partija 53	PVC boca 1000ml	PVC boca 1000ml, maksim alno pakovan je a 100 komada.	PVC boca 1000ml	15000	komad	PVC boca 1000 ml - Miniplast , kat br 11000 Pakovanje 50 kom, rok trajanja neograničen.	0,29	4.350,00	1	MVE Antiseptic i	20	80	100
partija 54	Rektalni kateter veličina 30 FG	Rektalni kateter veličina 30 FG, potrošni materijal, maksim alno pakovan je a 75 komada.	veličina 30 FG	150	komada	Rektalni kateter veličina 30 FG, potrošni materijal, Rectal catheter, Bicakçilar Tibbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.S., pakovanje 75 komada	0,65	97,50	1	Farmalab	20	80	100
partija 82	IV Fiksator transparentn i za CV dječiji sa 2 trake	IV Fiksator transpar entni za CV dječiji sa 2 trake	veličina 5x5,7cm	4000	komada	IV Fiksator transparentni za CV dječiji sa 2 trake veličina 5x5,7cm, Tegaderm IV 5x5.7 cm , 100 kom/kutiji, 4 kutije/pakovanju, 3 M SAD.	0,873	3.492,00	1	Glosarij	20	80	100
partija 83	IV Fiksator za Cv kateter sa 2 trake	IV Fiksator za Cv kateter sa 2 trake, veličina 7x8,5cm	veličina 7x8,5cm	8000	komada	IV Fiksator za Cv kateter sa 2 trake, veličina 7x8,5cm Tegaderm IV 7x8.5 cm , 100 kom/kutija, 4 kutije/pakovanju, 3M SAD.	1,0473	8.378,40	1	Glosarij	20	80	100

partija 84	IV Fiksator transparentni za PV kateter sa 2trake	IV Fiksator transparentni za PV kateter sa 2trake, veličina 8,5x10,5 cm	veličina 8,5x10,5cm	8000	komada	IV Fiksator transparentni za PV kateter sa 2 trake, veličina 8,5x10,5cm Tegaderm IV 8,5X10,5 cm , 50kom/kutiji 4 kutije /pakovanju, 3M SAD.	1,272	10.176,00	1	Glosarij	20	80	100
partija 85	Perforirani adhezivni hipoalergijski flaster za fiksiranje obloga, 10cmx10m	„Perforirani flaster od poliestera, sa silikonskim zaštitnim papirom , presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliestera, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja min. 2,5N/25 mm. Dimenzije 10cmx10m. Maksimalno pakovanje a 24 komada“	veličina 10cmx10m	600	komada	„Perforirani flaster od poliestera, sa silikonskim zaštitnim papirom, presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliestera, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja 2,5N/25mm. Dimenzije 10cmx10m pakovanje a 24 komada“ Zaštićeni naziv:Dressing tape,non-woven,self-adhesive,non-sterile,Model:elastopor Količina medicinskog sredstva u pakovanju:24komada Proizvođač: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa,Poljska	1,7288	1.037,28	1	Osmi Red	20	80	100
partija 86	Perforirani adhezivni hipoalergijski flaster za fiksiranje obloga, 20cmx10m	„Perforirani flaster od poliestera, sa silikonskim zaštitnim papirom , presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliestera, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja min. 2,5N/25 mm.	veličina 20cmx10m	720	komada	„Perforirani flaster od poliestera, sa silikonskim zaštitnim papirom, presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliestera, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja 2,5N/25mm. Dimenzije 20cmx10m pakovanje a 24 komada“ Zaštićeni naziv:Dressing tape,non-woven,self-adhesive,non-sterile,Model:elastopor Količina medicinskog sredstva u pakovanju:24kom	2,9588	2.130,34	1	Osmi Red	20	80	100

		Dimenzije 10cmx10m. Maksimalno pakovanje a 24 komada "				ada Proizvođač: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa, Polska							
partija 87	Perforirani adhezivni hipoalergijski flaster za fiksiranje obloga, 30cm x10m	„Perforirani flaster od poliestera, sa silikonskim zaštitnim papirom, presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliestera, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja a min. 2,5N/25mm. Dimenzije 10cmx10m. Maksimalno pakovanje a 24 komada "	veličina 30cmx10m	360	komada	„Perforirani flaster od poliestera, sa silikonskim zaštitnim papirom, presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliestera, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja 2,5N/25mm. Dimenzije 30cmx10m pakovanje a 24 komada“ Zaštićeni naziv: Dressing tape, non-woven, self-adhesive, non-sterile, Model: elastopor Količina medicinskog sredstva u pakovanju: 24 komada Proizvođač: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa, Polska	5,6888	2.047,97	1	Osmi Red	20	80	100
partija 90	Zavoj gipsani 8cmx3m	Zavoj gipsani 8cmx3m, vrijeme modeliranja od 2-3 minuta, maksimalno pakovanje a 50 komada.	veličina 8cmx3m	1000	komada	Zavoj gipsani 8cmx3m, vrijeme modeliranja od 2-3 minuta, pakovanje a 15 komada. Zaštićeni naziv: SAFIX PLUS Količina medicinskog sredstva u pakovanju: 15 komada Proizvođač: PAUL HARTMANN AG, Njemačka	0,41	410,00	1	Osmi Red	20	80	100
partija 91	Zavoj gipsani 10cmx3m	Zavoj gipsani 10cmx3m, vrijeme modeliranja od 2-3 minuta, maksimalno	veličina 10cmx3m	1500	komada	Zavoj gipsani 10cmx3m, vrijeme modeliranja od 2-3 minuta, pakovanje a 12 komada. Zaštićeni naziv: SAFIX PLUS Količina medicinskog sredstva u	0,7	1.050,00	1	Osmi Red	20	80	100

		pakovan je a 50 komada.				pakovanju:12 komada Proizvodjač:PAUL HARTMANN AG, Njemačka							
partija 92	Zavoj gipsani 12cmx3m	Zavoj gipsani 12cmx3 m,vrije me modelir anja od 2-3 minuta, maksim alno pakovan je a 50 komada.	veličina 12cmx3m	1500	komada	Zavoj gipsani 12cmx3m,vrijeme modeliranja od 2-3 minuta, pakovanje a 10komada. Zaštićeni naziv:SAFIX PLUS Količina medicinskog sredstva u pakovanju:10 komada Proizvodjač:PAUL HARTMANN AG, Njemačka	0,8	1.200,00	1	Osmi Red	20	80	100
partija 93	Zavoj gipsani 15cmx3m	Zavoj gipsani 15cmx3 m,vrije me modelir anja od 2-3 minuta , maksim alno pakovan je a 50 komada.	veličina 15cmx3m	3000	komada	Zavoj gipsani 15cmx3m,vrijeme modeliranja od 2-3 minuta , pakovanje a 8 komada. Zaštićeni naziv:SAFIX PLUS Količina medicinskog sredstva u pakovanju: 8 komada Proizvodjač:PAUL HARTMANN AG ,Njemačka	1,05	3.150,00	1	Osmi Red	20	80	100
partija 94	Zavoj gipsani 20cmx3m	Zavoj gipsani 20cmx3 m,vrije me modelir anja od 2-3 minuta, maksim alno pakovan je a 50 komada.	veličina 20cmx3m	6000	komada	Zavoj gipsani 20cmx3m,vrijeme modeliranja od 2-3 minuta, pakovanje a 6 komada. Zaštićeni naziv proizvođača: SAFIX PLUS Količina medicinskog sredstva u pakovanju: 6 komada Proizvodjač:PAUL HARTMANN AG ,Njemačka	1,25	7.500,00	1	Osmi Red	20	80	100

partija 106	Pelene za djecu (15-30 kg)	„MDS 1/93 ili MDS 12/15 - Sertifika t izdat od strane nezavisn e sertifika cione laborato rije, koji dokazuj e moć upijanja pod pritisko m, brzinu upijanja i ispuštan ja tečnosti. Moć upijanja više od 600 g prema MDS 1/93 ili MDS 12/15. Dokaz: MDS 1/93 ili MDS 12/15- Sertifika t izdrat od strane sertifika cione laborato rije. Deklarac ija o apsorpci ji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvod ača kojom se dokazuj u moći upijanja naveden e u Tenders koj dokume ntaciji. Dokaz: Deklarac ija o apsorpci	Pelene za djecu (15-30 kg)	54000	komad	MDS 12/15 - Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije, koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Moć upijanja više od 600 g prema MDS 12/15. Dokaz: MDS 12/15- Sertifikat izdat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1. Pelene za djecu (15-30 kg), SENI KIDS JUNIOR EXTRA A30 (15+kg), 30 komada u pakovanju, TZMO Poljska	0,21	11.340,00	1	Glosarij	20	80	100
----------------	----------------------------------	--	----------------------------------	-------	-------	---	------	-----------	---	----------	----	----	-----

		ji u skladu sa ISO 11948-1."											
partija 107	Pelene za djecu (11-20 kg)	„MDS 1/93 ili MDS 12/15 - Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije, koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Moć upijanja više od 600 g prema MDS 1/93 ili MDS 12/15. Dokaz: MDS 1/93 ili MDS 12/15- Sertifikat izdat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji	Pelene za djecu (11-20 kg)	6000	komad	MDS 12/15 - Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije, koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Moć upijanja više od 600 g prema MDS 12/15. Dokaz: MDS 12/15 - Sertifikat izdat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1. Pelene za djecu (11-20 kg), SENI KIDS JUNIOR A 30 (11-20 kg) pelene za inkontinenciju, 30 komada u pakovanju, TZMO Poljska	0,21	1.260,00	1	Glosarij	20	80	100

		ji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuje u moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1.“											
partija 108	Pelene za djecu, 20+ kg,(40-60 cm).	„MDS 1/93 ili MDS 12/15 - Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Moć upijanja više od 600 g prema MDS 1/93 ili MDS 12/15. Dokaz: MDS 1/93 ili MDS 12/15- Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1.“ Pelene za djecu, 20+ kg, (40-60 cm), SENI KIDS JUNIOR SUPER A 30 (20KG+), 30 komada u pakovanju, TZMO Poljska	Pelene za djecu, 20+ kg,(40-60 cm).	27000	komad	MDS 12/15 - Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Moć upijanja više od 600 g prema MDS 12/15. Dokaz: MDS 12/15- Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1.“ Pelene za djecu, 20+ kg, (40-60 cm), SENI KIDS JUNIOR SUPER A 30 (20KG+), 30 komada u pakovanju, TZMO Poljska	0,2694	7.273,80	1	Glosarij	20	80	100

		laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuje u moći upijanja navedene u Tenders koj dokume ntaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1."											
partija 109	Sistem za paklitaxel	Sistem za paklitaxel, potrošni materijal	Sistem za paklitaxel	1000	komada	Sistem za paklitaxel, potrošni materijal Zaštićeni naziv: Intrapur Inline Količina medicinskog sredstva u pakovanju: 20 komada Proizvodjač: B.Braun Melsungen AG, Njemačka	4,7	4.700,00	1	Osmi Red	20	80	100
partija 117	IV Fiksator CHG 10cm x 15,5cm	IV Fiksator CHG 10cm x 15,5cm, maksimalno pakovanje a 25 komada.	IV Fiksator CHG 10cm x 15,5cm, maksimalno pakovanje a 25 komada.	400	komada	IV Fiksator CHG 10cm x 15,5cm, pakovanje a 25 komada. Tegaderm CHG 10cm x 15,5cm, 25 kom/kutija 4 kutije/pakovanje, 3M SAD	16,5	6.600,00	1	Glosarij	20	80	100
partija 121	Set za gastrostomiju u CH 14-16; 35-40cm	Set za gastrostomiju CH 14-16; 35-40cm	CH 14-16; 35-40cm	60	komad	Set za gastrostomiju CH 14; 40cm CH 14; 40cm, 5 komada u pakovanju; Flocare PEG set CH 14 Nutricia	41,8	2.508,00	1	Glosarij	20	80	100
partija 122	Set za gastrostomiju u CH 18-21; 35-40cm	Set za gastrostomiju CH 18-21; 35-40cm	CH 18-21; 35-40cm	130	komad	Set za gastrostomiju CH 18; 40cm CH 18; 40cm, 5 komada u pakovanju; Flocare PEG set CH 18, Nutricia	43,6	5.668,00	1	Glosarij	20	80	100

partija 123		Aparat za kontrolu šećera u krvi, Trakice za kontrolu šećera u krvi, 25 traka, Trakice za kontrolu šećera u krvi, 50 traka						112.432,00	1	Osmi Red	20	80	100
Stavka 1	Aparat za kontrolu šećera u krvi	Aparat za kontrolu šećera u krvi. Dostaviti dokaz o tačnosti i pouzdanosti aparata MARD≤9 %	Aparat za kontrolu šećera u krvi	2.000	kutija	Aparat za kontrolu šećera u krvi. Dostavljen dokaz o tačnosti i pouzdanosti aparata MARD≤9% Zaštićeni naziv:Element Blood Glucose Measuring system Količina medicinskog sredstva u pakovanju:1 komad Proizvodjač:OSAN G Healthcare Co.,Ltd.,Koreja	0,008	16,00		Osmi Red			
Stavka 2	Trakice za kontrolu šećera u krvi, 25 traka	Trakice za kontrolu šećera u krvi. Dokaz ekvivalentnosti - dokument proizvođača kojim se potvrđuje podudarnost aparata sa trakama .	Trakice za kontrolu šećera u krvi, 25 traka	8.000	kutija	Trakice za kontrolu šećera u krvi. Dostavljen dokaz ekvivalentnosti - dokument proizvođača kojim se potvrđuje podudarnost aparata sa trakama. Zaštićeni naziv:Element Blood Glucose Test Strip Količina medicinskog sredstva u pakovanju:25 komada Proizvodjač:OSAN G Healthcare Co.,Ltd.,Koreja	1,258	10.064,00		Osmi Red			
Stavka 3	Trakice za kontrolu šećera u krvi, 50 traka	Trakice za kontrolu šećera u krvi. Dokaz ekvivalentnosti - dokument proizvođača kojim se potvrđuje podudarnost aparata	Trakice za kontrolu šećera u krvi, 50 traka	40.000	kutija	Trakice za kontrolu šećera u krvi.Dostavljen dokaz ekvivalentnosti - dokument proizvođača kojim se potvrđuje podudarnost aparata sa trakama. Zaštićeni naziv:Element Blood Glucose Test Strip Količina medicinskog sredstva u pakovanju:50 komada	2,5588	102.352,00		Osmi Red			

		sa trakama .				Proizvodjač:OSAN G Healthcare Co.,Ltd.,Koreja							
partija 124	Zaštitni mantili	Zaštitni mantili hirurški, nesterilni i za jednokra tnu upotreb u , sa dugim rukavim a, vrpcama za vezivanj e sa strane, netkani materija l. Spoljašn ji sloj otporan na prodiran je tečnosti u predjelu grudi i rukava. Rukavi posjeduju u dvoslojnu manžetnu, rastegljivu pamučnu ili sintetičku u, dužina manžetne: 4 - 8 cm.Elastična manžetna za pričvršćivanje rukava na mjestu. Univerzalna veličina	Zaštitna mantili, potrošni materijal. Maksimalno pakovanje a 50	20000	komad	Zaštitni mantili hirurški, nesterilni za jednokratnu upotrebu, sa dugim rukavima, vrpcama za vezivanje sa strane, netkani materijal. Spoljašnji sloj otporan na prodiranje tečnosti u predjelu grudi i rukava. Rukavi posjeduju dvoslojnu manžetnu, rastegljivu pamučnu ili sintetičku, dužina manžetne: 4 - 8 cm. Elastična manžetna za pričvršćivanje rukava na mjestu. Univerzalna veličina. Zaštićeni naziv:Foliodress gown,Tip:Comfort Količina medicinskog sredstva u pakovanju:50 komada Proizvodjač:PAUL HARTMANN AG,Njemačka	1,348	26.960,00	1	Osmi Red	20	80	100
partija 125	Formaldehid sol 35%	Dostaviti sertifikat o kvalitetu .	Formaldehid sol 35% pakovanje 1l	70	boca	Dostavljamo sertifikat o kvalitetu. Formaldehid sol 35% pakovanje 1l Zaštićeni naziv : Formaldehid 35%, količinu u	4,55	318,50	1	PDG	20	80	100

						pakovanju : 1l, Naziv proizvođača: Betahem doo							
partija 130	Ambfilna podloga	Moraju biti ispitane po proskrip ciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifika t o kvalitetu . Na pojedina čnom pakovan ju mora biti istaknut o po kojem standar du je ispitivan a trazena hemikali ja.	Ambfilna podloga pakovanje a 1kg	150	pakovan je	ispitane po proskripciji Ph EUR, i kao dokaz dostavljen sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija. Ambfilna podloga pakovanje a 1kg Ambfilna podloga pakovanje a 1kg BAZA MO MEILAB Beograd	8,25	1.237,50	1	Medica	20	80	100
partija 131	Benzalkonijum hlorid 5%	Potrebno je dostaviti bezbjed nosni list i rješenje od Agencije za zaštitu životne sredine o upisu u privrem enu listu biocidnih h proizvod a.	Benzalkonijum hlorid 5% pakovanje 1l	1500	boca	Potrebno je dostavljamo bezbjednosni list i rješenje od Agencije za zaštitu životne sredine o upisu u privremenu listu biocidnih proizvoda. Benzalkonijum hlorid 5% pakovanje 1l Zaštićeni naziv : Antiseptol 5; količina u pakovanju: 1 l; proizvođač: Sani- hem doo	0,75	1.125,00	1	PDG	20	80	100
partija 132	Glukoza pulvis	Moraju biti ispitane po proskrip ciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifika t o kvalitetu . Na pojedina čnom pakovan ju mora biti	Glukoza pulvis pakovanje 1000g	100	pakovan je	Ispitane po proskripciji Ph EUR, i kao dokaz dostavljen sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija. Mora biti Glukoza monohidrat. Glukoza pulvis pakovanje 1000g Glukoza pulvis pakovanje 1000g MEILAB Beograd	9,80	980,00	1	Medica	20	80	100

		istaknut o po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija. Mora biti Glukoza monohidrat.											
partija 134	Hydrogeni peroxi conc.30% sol	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu . Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknut o po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.	Hydrogeni peroxi conc.,30% sol pakovanje 1l	400	boca	Ispitano po proskripciji Ph JUG i kao dokaz dostavljamo sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju je istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija. Hydrogeni peroxi conc.,30% sol pakovanje 1l Zaštićeni naziv hemikalije: Hidrogen 30%; količina hemikalije u pakovanju:1l ; proizvođač: Sanihem doo	2,95	1.180,00	1	PDG	20	80	100
partija 137	Mentol pulvis	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu . Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknut o po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.	Mentol pulvis, 200g	300	pakovanje	Ispitane po proskripciji Ph EUR, i kao dokaz dostavljen sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija. Mentol pulvis, 200g Mentol pulvis, 200g MEILAB Beograd	16,50	4.950,00	1	Medica	20	80	100

partija 141	Talcum, pulvis	Moraju biti ispitane po proskrip ciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifika t o kvalitetu . Na pojedina čnom pakovan ju mora biti istaknut o po kojem standar du je ispitivan a trazena hemikali ja.	Talcum, pulvis 1 kg	70	pakovan je	Ispitane po proskripciji Ph EUR, i kao dokaz dostavljen sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija. Talcum, pulvis 1 kg Talcum, pulvis 1 kg MEILAB Beograd	2,90	203,00	1	Medica	20	80	100
----------------	-------------------	--	------------------------	----	---------------	---	------	--------	---	--------	----	----	-----

9. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

1. PDG Professional Development Group d.o.o. Podgorica

Tip reda	Opis partije	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere	Odgovor ponuđača	Ponuđena jedinична cijena	Ukupno ponuda	Rok isporuke	Ponuđač
partija 125	Formaldehid sol 35%	Dostaviti sertifikat o kvalitetu.	Formaldehid sol 35% pakovanje 1l	70	boca	Dostavljamo sertifikat o kvalitetu. Formaldehid sol 35% pakovanje 1l Zaštićeni naziv : Formaldehid 35%, količinu u pakovanju : 1l, Naziv proizvođača: Betahem doo	4,55	318,50	1	PDG

partija 131	Benzalkonijum hlorid 5%	Potrebno je dostaviti bezbjednosni list i rješenje od Agencije za zaštitu životne sredine o upisu u privremenu listu biocidnih proizvoda.	Benzalkonijum hlorid 5% pakovanje 1l	1500	boca	Potrebno je dostavljamo bezbjednosni list i rješenje od Agencije za zaštitu životne sredine o upisu u privremenu listu biocidnih proizvoda. Benzalkonijum hlorid 5% pakovanje 1l Zaštićeni naziv : Antiseptol 5; količina u pakovanju: 1 l; proizvođač: Sani-hem doo	0,75	1.125,00	1	PDG
partija 134	Hydrogeni peroxi conc.30% sol	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.	Hydrogeni peroxi conc.,30% sol pakovanje 1l	400	boca	Ispitano po proskripciji Ph JUG i kao dokaz dostavljamo sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju je istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija. Hydrogeni peroxi conc.,30% sol pakovanje 1l Zaštićeni naziv hemikalije: Hidrogen 30%; količina hemikalije u pakovanju:1l ; proizvođač: Sani-hem doo	2,95	1.180,00	1	PDG

UKUPNO: 2.623,50 €

2. Farmalab d.o.o. Podgorica

Tip reda	Opis partije	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere	Odgovor ponuđača	Ponuđena jedinična cijena	Ukupno ponuda	Rok isporuke	Ponuđač
partija 54	Rektalni kateter veličina 30 FG	Rektalni kateter veličina 30 FG, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 75 komada.	veličina 30 FG	150	komada	Rektalni kateter veličina 30 FG, potrošni materijal, Rectal catheter, Bicakcilar Tibbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.S., pakovanje 75 komada	0,65	97,50	1	Farmalab

UKUPNO: 97,50 €

3. Glosarij d.o.o. Podgorica

Tip reda	Opis partije	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere	Odgovor ponuđača	Ponuđena jedinična cijena	Ukupno ponuda	Rok isporuke	Ponuđač
partija 82	IV Fiksator transparentni za CV dječiji sa 2 trake	IV Fiksator transparentni za CV dječiji sa 2 trake	veličina 5x5,7cm	4000	komada	IV Fiksator transparentni za CV dječiji sa 2 trake veličina 5x5,7cm, Tegaderm IV 5x5.7 cm , 100 kom/kutiji, 4 kutije/pakovanju, 3 M SAD.	0,873	3.492,00	1	Glosarij
partija 83	IV Fiksator za Cv kateter sa 2 trake	IV Fiksator za Cv kateter sa 2 trake, veličina 7x8,5cm	veličina 7x8,5cm	8000	komada	IV Fiksator za Cv kateter sa 2 trake, veličina 7x8,5cm Tegaderm IV 7x8.5 cm , 100 kom/kutija, 4 kutije/pakovanju, 3M SAD.	1,0473	8.378,40	1	Glosarij
partija 84	IV Fiksator transparentni za PV kateter sa 2trake	IV Fiksator transparentni za PV kateter sa 2trake, veličina 8,5x10,5cm	veličina 8,5x10,5cm	8000	komada	IV Fiksator transparentni za PV kateter sa 2 trake, veličina 8,5x10,5cm Tegaderm IV 8,5X10,5 cm , 50kom/kutiji 4 kutije /pakovanju, 3M SAD.	1,272	10.176,00	1	Glosarij

partija 106	Pelene za djecu (15-30 kg)	„MDS 1/93 ili MDS 12/15 - Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije, koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Moć upijanja više od 600 g prema MDS 1/93 ili MDS 12/15. Dokaz: MDS 1/93 ili MDS 12/15- Sertifikat izdat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1.“	Pelene za djecu (15-30 kg)	54000	komad	MDS 12/15 - Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije, koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Moć upijanja više od 600 g prema MDS 12/15. Dokaz: MDS 12/15- Sertifikat izdat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1. Pelene za djecu (15-30 kg), SENI KIDS JUNIOR EXTRA A30 (15+kg), 30 komada u pakovanju, TZMO Poljska	0,21	11.340,00	1	Glosarij
-------------	----------------------------	---	----------------------------	-------	-------	--	------	-----------	---	----------

partija 107	Pelene za djecu (11-20 kg)	„MDS 1/93 ili MDS 12/15 - Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije, koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Moć upijanja više od 600 g prema MDS 1/93 ili MDS 12/15. Dokaz: MDS 1/93 ili MDS 12/15- Sertifikat izdat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1.“	Pelene za djecu (11-20 kg)	6000	komad	MDS 12/15 - Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije, koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Moć upijanja više od 600 g prema MDS 12/15. Dokaz: MDS 12/15 - Sertifikat izdat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1. Pelene za djecu (11-20 kg), SENI KIDS JUNIOR A 30 (11-20 kg) pelene za inkontinenciju, 30 komada u pakovanju, TZMO Poljska	0,21	1.260,00	1	Glosarij
-------------	----------------------------	--	----------------------------	------	-------	---	------	----------	---	----------

partija 108	Pelene za djecu, 20+ kg,(40-60 cm).	„MDS 1/93 ili MDS 12/15 - Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Moć upijanja više od 600 g prema MDS 1/93 ili MDS 12/15. Dokaz: MDS 1/93 ili MDS 12/15- Sertifikat izdat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1.“	Pelene za djecu, 20+ kg,(40-60 cm).	27000	komad	MDS 12/15 - Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Moć upijanja više od 600 g prema MDS 12/15. Dokaz: MDS 12/15- Sertifikat izdat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1.“ Pelene za djecu, 20+ kg, (40-60 cm), SENI KIDS JUNIOR SUPER A 30 (20KG+), 30 komada u pakovanju, TZMO Poljska	0,2694	7.273,80	1	Glosarij
partija 117	IV Fiksator CHG 10cm x 15,5cm	IV Fiksator CHG 10cm x 15,5cm, maksimalno pakovanje a 25 komada.	IV Fiksator CHG 10cm x 15,5cm, maksimalno pakovanje a 25 komada.	400	komada	IV Fiksator CHG 10cm x 15,5cm, pakovanje a 25 komada. Tegaderm CHG 10cm x 15,5cm, 25 kom/kutija 4 kutije/pakovanje, 3M SAD	16,5	6.600,00	1	Glosarij
partija 121	Set za gastrostomiju CH 14-16; 35-40cm	Set za gastrostomiju CH 14-16; 35-40cm	CH 14-16; 35-40cm	60	komad	Set za gastrostomiju CH 14; 40cm CH 14; 40cm, 5 komada u pakovanju; Flocare PEG set CH 14 Nutricia	41,8	2.508,00	1	Glosarij

partija 122	Set za gastrostomiju CH 18-21; 35-40cm	Set za gastrostomiju CH 18-21; 35-40cm	CH 18-21; 35-40cm	130	komad	Set za gastrostomiju CH 18; 40cm CH 18; 40cm, 5 komada u pakovanju; Flocare PEG set CH 18, Nutricia	43,6	5.668,00	1	Glosarij
-------------	--	--	-------------------	-----	-------	---	------	----------	---	----------

UKUPNO: 56.696,20 €

4. Osmi Red-D d.o.o. Podgorica

Tip reda	Opis partije	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere	Odgovor ponuđača	Ponuđena jedinična cijena	Ukupno ponuda	Rok isporuke	Ponuđač
partija 8	Bebi urin kesa	Bebi urin kesa, potrošni materijal, maksimalno pak. 100 komada	pakovanje a 100	5000	komada	Bebi urin kesa, potrošni materijal, pakovanje 100 komada Zaštićeni naziv: Urine bags, Model: Samples taking urine bag Količina medicinskog sredstva u pakovanju: 100 komada Proizvodjač: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, noscia spolka komandytowa, Poljska	0,2788	1.394,00	1	Osmi Red
partija 17	Guska medicinska	Guska medicinska, potrošni materijal, PVC pakovanje 1 komad	PVC pakovanje 1 komad	30	komada	Guska medicinska, potrošni materijal, PVC pakovanje 1 komad Zaštićeni naziv: Incontinence product: Urinal chamber 0809349 Količina medicinskog sredstva u pakovanju: 1 komad Proizvodjač: Mobiak S.A: Grcka	2,45	73,50	1	Osmi Red

partija 85	Perforirani i adhezivni hipoalergijski flaster za fiksiranje obloga, 10cmx10 m	„Perforirani flaster od poliestera, sa silikonskim zaštitnim papirom, presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliester, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja min. 2,5N/25mm. Dimenzije 10cmx10m. Maksimalno pakovanje a 24 komada“	veličina 10cmx10m	600	komada	„Perforirani flaster od poliestera, sa silikonskim zaštitnim papirom, presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliester, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja 2,5N/25mm. Dimenzije 10cmx10m pakovanje a 24 komada“ Zaštićeni naziv:Dressin g tape,non- woven,self- adhesive,no n- sterile,Mode l:elastopor Količina medicinskog sredstva u pakovanju:2 4komada Proizvodjač: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzia , noscia spolka komandytow a,Poljska	1,7288	1.037,28	1	Osmi Red
------------	--	---	----------------------	-----	--------	---	--------	----------	---	----------

partija 86	Perforirani i adhezivni hipoalergijski flaster za fiksiranje obloga, 20cmx10 m	„Perforirani flaster od poliestera, sa silikonskim zaštitnim papirom, presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliester, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja min. 2,5N/25mm. Dimenzije 10cmx10m. Maksimalno pakovanje a 24 komada“	veličina 20cmx10m	720	komada	„Perforirani flaster od poliestera, sa silikonskim zaštitnim papirom, presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliester, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja 2,5N/25mm. Dimenzije 20cmx10m pakovanje a 24 komada“ Zaštićeni naziv:Dressin g tape,non- woven,self- adhesive,no n- sterile,Mode l:elastopor Količina medicinskog sredstva u pakovanju:2 4komada Proizvodjač: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzia , noscia spolka komandytow a,Poljska	2,9588	2.130,34	1	Osmi Red
------------	---	---	----------------------	-----	--------	---	--------	----------	---	----------

partija 87	Perforirani i adhezivni hipoalergijski flaster za fiksiranje obloga,30 cmx10m	„Perforirani flaster od poliestera, sa silikonskim zaštitnim papirom, presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliester, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja min. 2,5N/25mm. Dimenzije 10cmx10m. Maksimalno pakovanje a 24 komada“	veličina 30cmx10m	360	komada	„Perforirani flaster od poliestera, sa silikonskim zaštitnim papirom, presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliester, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja 2,5N/25mm. Dimenzije 30cmx10m pakovanje a 24 komada“ Zaštićeni naziv:Dressin g tape,non- woven,self- adhesive,no n- sterile,Mode l:elastopor Količina medicinskog sredstva u pakovanju:2 4komada Proizvodjač: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzia , noscia spolka komandytow a,Poljska	5,6888	2.047,97	1	Osmi Red
partija 90	Zavoj gipsani 8cmx3m	Zavoj gipsani 8cmx3m,vrij eme modeliranja od 2-3 minuta, maksimalno pakovanje a 50 komada.	veličina 8cmx3m	1000	komada	Zavoj gipsani 8cmx3m,vrij eme modeliranja od 2-3 minuta, pakovanje a 15 komada. Zaštićeni naziv:SAFIX PLUS Količina medicinskog sredstva u pakovanju:1 5 komada Proizvodjač: PAUL HARTMANN	0,41	410,00	1	Osmi Red

						AG ,Njemačka				
partija 91	Zavoj gipsani 10cmx3m	Zavoj gipsani 10cmx3m, vrijeme modeliranja od 2-3 minuta, maksimalno pakovanje a 50 komada.	veličina 10cmx3m	1500	komada	Zavoj gipsani 10cmx3m, vrijeme modeliranja od 2-3 minuta, pakovanje a 12 komada. Zaštićeni naziv:SAFIX PLUS Količina medicinskog sredstva u pakovanju:1 2 komada Proizvodjač: PAUL HARTMANN AG, Njemačka	0,7	1.050,00	1	Osmi Red
partija 92	Zavoj gipsani 12cmx3m	Zavoj gipsani 12cmx3m,vri jeme modeliranja od 2-3 minuta, maksimalno pakovanje a 50 komada.	veličina 12cmx3m	1500	komada	Zavoj gipsani 12cmx3m,vri jeme modeliranja od 2-3 minuta, pakovanje a 10komada. Zaštićeni naziv:SAFIX PLUS Količina medicinskog sredstva u pakovanju:1 0 komada Proizvodjač: PAUL HARTMANN AG, Njemačka	0,8	1.200,00	1	Osmi Red
partija 93	Zavoj gipsani 15cmx3m	Zavoj gipsani 15cmx3m,vri jeme modeliranja od 2-3 minuta , maksimalno pakovanje a 50 komada.	veličina 15cmx3m	3000	komada	Zavoj gipsani 15cmx3m,vri jeme modeliranja od 2-3 minuta , pakovanje a 8 komada. Zaštićeni naziv:SAFIX PLUS Količina medicinskog	1,05	3.150,00	1	Osmi Red

						sredstva u pakovanju: 8 komada Proizvodjač: PAUL HARTMANN AG ,Njemačka				
partija 94	Zavoj gipsani 20cmx3m	Zavoj gipsani 20cmx3m,vrijeme modeliranja od 2-3 minuta, maksimalno pakovanje a 50 komada.	veličina 20cmx3m	6000	komada	Zavoj gipsani 20cmx3m,vrijeme modeliranja od 2-3 minuta, pakovanje a 6 komada. Zaštićeni naziv proizvođača: SAFIX PLUS Količina medicinskog sredstva u pakovanju: 6 komada Proizvodjač: PAUL HARTMANN AG ,Njemačka	1,25	7.500,00	1	Osmi Red
partija 109	Sistem za paklitaxel	Sistem za paklitaxel, potrošni materijal	Sistem za paklitaxel	1000	komada	Sistem za paklitaxel, potrošni materijal Zaštićeni naziv:Intrapu r Inline Količina medicinskog sredstva u pakovanju: 20 komada Proizvodjač: B.Braun Melsungen AG,Njemačka	4,7	4.700,00	1	Osmi Red
partija 123								112.432,00	1	Osmi Red
Stavka 1	Aparat za kontrolu šećera u krvi	Aparat za kontrolu šećera u krvi. Dostaviti dokaz o tačnosti i pouzdanosti aparata MARD≤9%	Aparat za kontrolu šećera u krvi	2.000	kutija	Aparat za kontrolu šećera u krvi. Dostavljen dokaz o tačnosti i pouzdanosti aparata MARD≤9% Zaštićeni naziv:Element Blood Glucose Measuring	0,008	16,00		Osmi Red

						system Količina medicinskog sredstva u pakovanju:1 komad Proizvodjač: OSANG Healthcare Co.,Ltd.,Kore ja				
Stavka 2	Trakice za kontrolu šećera u krvi, 25 traka	Trakice za kontrolu šećera u krvi. Dokaz ekvivalentnosti - dokument proizvođača kojim se potvrđuje podudarnost aparata sa trakama.	Trakice za kontrolu šećera u krvi, 25 traka	8.000	kutija	Trakice za kontrolu šećera u krvi. Dostavljen dokaz ekvivalentnosti - dokument proizvođača kojim se potvrđuje podudarnost aparata sa trakama. Zaštićeni naziv:Element Blood Glucose Test Strip Količina medicinskog sredstva u pakovanju:25 komada Proizvodjač: OSANG Healthcare Co.,Ltd.,Koreja	1,258	10.064,00		Osmi Red
Stavka 3	Trakice za kontrolu šećera u krvi, 50 traka	Trakice za kontrolu šećera u krvi. Dokaz ekvivalentnosti - dokument proizvođača kojim se potvrđuje podudarnost aparata sa trakama.	Trakice za kontrolu šećera u krvi, 50 traka	40.000	kutija	Trakice za kontrolu šećera u krvi. Dostavljen dokaz ekvivalentnosti - dokument proizvođača kojim se potvrđuje podudarnost aparata sa trakama. Zaštićeni naziv:Element Blood Glucose Test Strip Količina medicinskog sredstva u pakovanju:50 komada Proizvodjač: OSANG	2,5588	102.352,00		Osmi Red

						Healthcare Co.,Ltd.,Koreja				
partija 124	Zaštitni mantili	Zaštitni mantili hirurški, nesterilni za jednokratnu upotrebu , sa dugim rukavima, vrpčama za vezivanje sa strane, netkani materijal. Spoljašnji sloj otporan na prodiranje tečnosti u predjelu grudi i rukava. Rukavi posjeduju dvoslojnu manžetnu, rastegljivu pamučnu ili sintetičku, dužina manžetne: 4 - 8 cm.Elastična manžetna za pričvršćivanje rukava na mjestu. Univerzalna veličina	Zaštitna mantili, potrošni materijal. Maksimalno pakovanje a 50	20000	komad	Zaštitni mantili hirurški, nesterilni za jednokratnu upotrebu, sa dugim rukavima, vrpčama za vezivanje sa strane, netkani materijal. Spoljašnji sloj otporan na prodiranje tečnosti u predjelu grudi i rukava. Rukavi posjeduju dvoslojnu manžetnu, rastegljivu pamučnu ili sintetičku, dužina manžetne: 4 - 8 cm. Elastična manžetna za pričvršćivanje rukava na mjestu. Univerzalna veličina. Zaštićeni naziv:Foliodress gown,Tip:Comfort Količina medicinskog sredstva u pakovanju:50 komada Proizvodjač: PAUL HARTMANN AG,Njemačka	1,348	26.960,00	1	Osmi Red

UKUPNO: 164.085,08 €

5. Medica d.o.o. Podgorica

Tip reda	Opis partije	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere	Odgovor ponuđača	Ponuđena jedinična cijena	Ukupno ponuda	Rok isporuke	Ponuđač
partija 19	Hirurške rukavice veličina 7	Moraju biti od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Moraju imati anatomske oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate: Nivo kvaliteta AQL :0,65 $\leq$ AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja $\geq$9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisan kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji	Hirurške rukavice veličina 7	56000	pari	od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. anatomske oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate: Nivo kvaliteta AQL :0,65 $\leq$ AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja $\geq$9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY	0,41	22.960,00	1	Medica

		93/42/ EEC Maksimalno pakovanje a 100 pari.				metodom prema EN 455- 3. Otpornost na NaOH prema EN 374- 1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374- 5. štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC pakovanje a 70 pari. Hirurške rukavice veličina 7 SEMPERMED CLASSIC STERIL SURGICAL GLOVES SEMPERIT PAK 70 PARI VELICINA 7 826054700				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

partija 20	Hirurške rukavice veličina 8	Moraju biti od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Moraju imati anatomske oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate : Nivo kvaliteta AQL :0,65 $\leq$ AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja $\geq$9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC Maksimalno pakovanje a 100 pari.	Hirurške rukavice veličina 8	49000	pari	Od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Imaju anatomske oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate : Nivo kvaliteta AQL :0,65 $\leq$ AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja $\geq$9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-	0,41	20.090,00	1	Medica
---------------	------------------------------------	--	------------------------------------	-------	------	--	------	-----------	---	--------

						1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374- 5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC pakovanje a 70 pari. Hirurške rukavice veličina 8 SEMPERMED CLASSIC STERIL SURGICAL GLOVES SEMPERIT PAK 70 PARI VELICINA 8 826054800				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

partija 21	Hirurške rukavice veličina 8,5	Moraju biti od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Moraju imati anatomske oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate : Nivo kvaliteta AQL :0,65 $\leq$ AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja $\geq$9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC Maksimalno pakovanje a 100 pari.	Hirurške rukavice veličina 8,5	14700	pari	Od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Imaju anatomske oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate : Nivo kvaliteta AQL :0,65 $\leq$ AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja $\geq$9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-	0,41	6.027,00	1	Medica
---------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------	-------	------	--	------	----------	---	--------

						1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC pakovanje a 70 pari. Hirurške rukavice veličina 8,5 SEMPERMED CLASSIC STERIL SURGICAL GLOVES SEMPERIT PAK 70 PARI VELICINA 8,5 826054820				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

partija 22	Hirurške rukavice veličina 7,5	Moraju biti od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Moraju imati anatomske oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate : Nivo kvaliteta AQL :0,65 $\leq$ AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja $\geq$9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC Maksimalno pakovanje a 100 pari.	Hirurške rukavice veličina 7,5	87500	pari	Od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Imaju anatomske oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate : Nivo kvaliteta AQL :0,65 $\leq$ AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja $\geq$9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-	0,41	35.875,00	1	Medica
---------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------	-------	------	--	------	-----------	---	--------

						1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC .pakovanje a 70 pari. Hirurške rukavice veličina 7,5 SEMPERMED CLASSIC STERIL SURGICAL GLOVES SEMPERIT PAK 70 PARI VELICINA 7,5 826054720				
partija 33	Ileostoma kese 57	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju biti sa štipaljkom-dokaz proizvođačka deklaracija. Kесе i diskovi moraju biti u odvojenim pakovanjima. Maksimalno pak.a 10 komada.	Ileostoma kese br. 57	300	pakovanje	Od istog proizvođača. Sa štipaljkom-dokaz proizvođačka deklaracija. Kесе i diskovi su u odvojenim pakovanjima. pak.a 10 komada. Ileostoma kese br. 57 Natura Dranable Pouch with Clip Natura ileostoma kese 57mm (125928) Convatec pak a 10	17,9	5.370,00	1	Medica

partija 34	Kolostoma disk 45	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju biti proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija.	Kolostoma disk 45 a 5 kom	250	pakovanje	Od istog proizvođača. Proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija. Kolostoma disk 45 a 5 kom Natura kolostoma disk 45 (401982) Natura Stomahesive Wafer Convatec a 5 kom	14,00	3.500,00	1	Medica
partija 35	Kolostoma disk 57	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju biti proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija.	Kolostoma disk 57 a 5 kom	400	pakovanje	Od istog proizvođača. Proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija. Kolostoma disk 57 a 5 kom Natura kolostoma disk 57 (401983) Natura Stomahesive Wafer Convatec a 5 kom	14,00	5.600,00	1	Medica
partija 36	Kolostoma fleksibilni disk 45	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju biti proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija.	Kolostoma fleksibilni disk 45 a 5 kom	1100	pakovanje	Od istog proizvođača. Proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija. Kolostoma fleksibilni disk 45 a 5 kom Natura kolostoma fleksibilni disk 45 (125902) Natura Wafer Convatec a 5 kom	14,00	15.400,00	1	Medica

partija 37	Kolostoma fleksibilni disk 57	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju biti proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija.	Kolostoma fleksibilni disk 57 a 5 kom	1600	pakovanje	Od istog proizvođača. Proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija. Kolostoma fleksibilni disk 57 a 5 kom Natura kolostoma fleksibilni disk 57 Natura Wafer (125903) Convatec a 5 kom	14,00	22.400,00	1	Medica
partija 38	Kolostoma kese 45	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju biti sa filterom od aktivnog uglja- dokaz proizvođačka deklaracija.	Kolostoma kese 45 a 30 kom	400	pakovanje	Od istog proizvođača. Sa filterom od aktivnog uglja- dokaz proizvođačka deklaracija. Kolostoma kese 45 a 30 kom Natura kolostoma kese sa filterom 45 mm Natura +Closed Pouch with filter (416406) Convatec a 30 kom	15,2	6.080,00	1	Medica
partija 39	Kolostoma kese 57	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju biti sa filterom od aktivnog uglja- dokaz proizvođačka deklaracija.	Kolostoma kese 57 a 30 kom	1500	pakovanje	Od istog proizvođača. sa filterom od aktivnog uglja- dokaz proizvođačka deklaracija. Kolostoma kese 57 a 30 kom Natura kolostoma kese sa filterom 57 mm Natura +Closed Pouch with filter (416409) Convatec a 30 kom	15,2	22.800,00	1	Medica

partija 40	Urostoma kese 45	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju imati nepovratni anti reflaks ventil-dokaz proizvođačka deklaracija. Maksimalno pakovanje a 10 komada.	Urostoma kese 45	350	pakovanje	Od istog proizvođača. Imaju nepovratni anti reflaks ventil-dokaz proizvođačka deklaracija. pakovanje a 10 komada. Urostoma kese 45 Natura urostoma kese 45 mm (401535) Natura Urostomy Pouch Convatec a 10 kom	13,7	4.795,00	1	Medica
partija 41	Urostoma kese 57	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju imati nepovratni anti reflaks ventil-dokaz proizvođačka deklaracija. Maksimalno pakovanje a 10 komada.	Urostoma kese 57	100	pakovanje	Od istog proizvođača. Imaju nepovratni anti reflaks ventil-dokaz proizvođačka deklaracija. pakovanje a 10 komada. Urostoma kese 57 Natura urostoma kese 57mm Natura Urostomy Pouch (401536) Convatec a 10 kom	13,7	1.370,00	1	Medica
partija 42	Stomahezive zaštitna pasta	Stomahezive zaštitna pasta, moraju biti od istog proizvođača.	Stomahesive zaštitna pasta pakovanje 1x60g	80	kutija	Stomahezive zaštitna pasta, od istog proizvođača. Stomahesive zaštitna pasta pakovanje 1x60g Stomahesive® paste Pasta za zaštitu kože oko stome i ispujavanje neravnina 1x60 g 183910 CONVATEC	10,00	800,00	1	Medica

partija 130	Ambfilna podloga	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.	Ambfilna podloga pakovanje a 1kg	150	pakovanje	ispitane po proskripciji Ph EUR, i kao dokaz dostavljen sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija. Ambfilna podloga pakovanje a 1kg Ambfilna podloga pakovanje a 1kg BAZA MO MEILAB Beograd	8,25	1.237,50	1	Medica
partija 132	Glukoza pulvis	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija. Mora biti Glukoza monohidrat.	Glukoza pulvis pakovanje 1000g	100	pakovanje	Ispitane po proskripciji Ph EUR, i kao dokaz dostavljen sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija. Mora biti Glukoza monohidrat. Glukoza pulvis pakovanje 1000g Glukoza pulvis pakovanje 1000g MEILAB Beograd	9,8	980,00	1	Medica
partija 137	Mentol pulvis	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.	Mentol pulvis, 200g	300	pakovanje	Ispitane po proskripciji Ph EUR, i kao dokaz dostavljen sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija. Mentol pulvis, 200g Mentol	16,5	4.950,00	1	Medica

						pulvis, 200g MEILAB Beograd				
partija 141	Talcum, pulvis	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.	Talcum, pulvis 1 kg	70	pakovanje	Ispitane po proskripciji Ph EUR, i kao dokaz dostavljen sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija. Talcum, pulvis 1 kg Talcum, pulvis 1 kg MEILAB Beograd	2,9	203,00	1	Medica

UKUPNO: 180.437,50 €

6. Danlab d.o.o. Podgorica

Tip reda	Opis partije	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere	Odgovor ponuđača	Ponuđena jedinična cijena	Ukupno ponuda	Rok isporuke	Ponuđač
partija 50	Posuda za medicinske preparate sterilna	Posuda za medicinske preparate sterilna, potrošni materijal, maksimalno pak. a 200 komada.	veličina 250ml	3000	komada	Posuda za uzorkovanje životnih namirnica, sterilna Pakovanje a 200 komada Sam Plast d.o.o. Kat.broj 0005	0,41	1.230,00	3	Danlab

UKUPNO: 1.230,00 €

7. MVE Antiseptici d.o.o. Podgorica

Tip reda	Opis partije	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere	Odgovor ponuđača	Ponuđena jedinična cijena	Ukupno ponuda	Rok isporuke	Ponuđač
partija 52	PVC boca 500ml	PVC boca 500ml, maksimalno pakovanje a 100 komada.	PVC boca 500ml	3000	komad	PVC boca 500 ml - Miniplast , kat br 10500 Pakovanje 50 kom, rok trajanja neograničen.	0,26	780,00	1	MVE Antiseptici
partija 53	PVC boca 1000ml	PVC boca 1000ml, maksimalno pakovanje a 100 komada.	PVC boca 1000ml	15000	komad	PVC boca 1000 ml - Miniplast , kat br 11000 Pakovanje 50 kom, rok trajanja neograničen.	0,29	4.350,00	1	MVE Antiseptici

UKUPNO: 5.130,00 €

10.Podaci o najpovoljnijoj/im ponudi/ama u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ili više ponuđača²

Nije primjenjivo.

² Ukoliko je primjenjivo

11. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žililaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.



DIREKTOR
Ovlašćeno lice naručioca
mr Aleksandar Bogavac