

Здравствена установа Апотеке Црне Горе
"MONTEFARM" sa p.o.
Broj 1638/1
Podgorica, 18.12. 2024 god.

D.O.O. "MEDICA"

Broj 390

Podgorica, 18.12. 2024 god.

Уговор бр. 5-6924

Закључен између:

1. Наручиоца Здравствене установе Апотеке Црне Горе Монтефарм, са сједиштем у Подгорици, Анкарски булевар бр. 3., ПИБ: 02017105, Број рачуна: 510-205-07, Назив банке: Црногорска комерцијална банка АД Подгорица, коју заступа директор мр Александар Богавац, (у даљем тексту Наручилац),

и

2. Добављача Medica д.о.о., са сједиштем у Подгорици, улица Митра Бакића бр. 62, Број рачуна: 520-929100-70, Назив банке: Хипотекарна банка АД Подгорица, кога заступа извршни директор Никола Зарубица (у даљем тексту Добављач)

Уговорне стране су се споразумјеле о следећем:

ОСНОВ УГОВОРА

Тендерска документација за отворени поступак за набавку медицинских средстава и хемикалија бр. 1217/1-6924 од 17.10.2024. године и измјена I тендерске документације број 1279/1-6924 од 30.10.2024. године.

Број и датум Одлуке о избору најповољније понуде: 1608/1-6924 од 16.12.2024. године.

Понуда Понуђача Medica д.о.о. Подгорица број: 115236.

I ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка медицинских средстава и хемикалија Наручиоцу од стране Добављача, у свему према прихваћеној понуди Добављача, која чини саставни дио овог Уговора, за отворени поступак јавне набавке, објављеном на порталу ЦеЈН, дана 17.10.2024. године и Одлуке о избору најповољније понуде број: 1608/1-6924 од 16.12.2024. године.

II ЦИЈЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 2.

Укупна вриједност овог уговора износи: **180.437,50€ без ПДВ-а.**

Вриједност ПДВ-а: **0,00 €.**

Укупна вриједност овог уговора износи: **180.437,50€ са ПДВ-ом.**

За испоручену робу која је предмет овог Уговора, Додављач је дужан да Наручиоцу испостави фактуру потписану од овлашћеног лица.

Фактура мора да садржи број уговора по којем се плаћање врши.

Плаћање ће се вршити на жиро рачун Додављача број: 520-929100-70, отворен код банке - Хипотекарна банка АД Подгорица, у роковима предвиђеним понудом Додављача, вирманским путем на рачун Додављача.

Валута плаћања је еуро.

Рок плаћања је 90 дана од дана испоруке и испостављене фактуре.

III ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 3.

Додављач се обавезује да испоручи робу која је предмет овог уговора, у свему по условима из Тендерске документације и прихваћене понуде Додављача.

Уговорена роба је наведена у спецификацији (Прилог бр.1), која чини саставни дио овог Уговора.

Испорука робе ће се вршити сукцесивно, у року до 7 дана до 50% уговорене количине. Остатак испоруке ће се вршити сукцесивно према појединачним наруџбама достављеним од стране ЗУ Апотеке Црне Горе Монтефарм у року од 1 дан од дана наруџбе, у складу са прилогом бр. 1 уговора.

Роба мора бити у палетама паковања следећих димензија: дужина 120 цм, ширина 80 цм и висина 94 цм (тј. висина палетног паковања заједно са висином саме палете може износити мах 108,50 цм).

Висина палетног паковања мора да буде функционално компатибилна са робом и да је довољно стабилна како би се омогућио прикладан транспорт и руковање.

Палета паковања треба да буде чврсто обмотана припадајућом фолијом.

Палете после истека се не враћају испоручиоцу робе.

Испоруку ће пратити следећи документи: пакинг лист, сертификат анализе издат од стране надлежне институције и фактура добављача. Добављач ће путем електронске поште, пет дана прије отпреме потврдити Наручиоцу спремност робе за транспорт, начин транспорта уз навођење броја пакета, нето и бруто тежине, транспортни температурни режим и режим складиштења.

Обиљежавање или етикетирање: Уговорена медицинска средства и хемикалије морају садржати упутство за корисника које мора бити на језику који је у службеној употреби у Црној Гори и припремљен на начин разумљив пацијенту.

Добављач и Наручилац констатују све евентуалне рекламације везане за услове транспорта, чување робе и транспортна оштећења о чему ће Наручилац сачинити записник који доставља Добављачу.

Свака рекламација која буде констатована у испоруци и транспорту пада на терет Добављача.

Мјесто испоруке је складиште Здравствене установе Апотеке Црне Горе Монтефарм, Анкарски булевар бр. 3 Подгорица.

Сматра се да је извршена адекватна испорука робе када овлашћена комисија Наручиоца у мјесту испоруке изврши пријем робе, што се потврђује Записником.

Рок употребе медицинских средстава и хемикалија: Понуђени производи, приликом испоруке морају имати употребни рок који неће бити краћи од три четвртине (3/4) укупног рока трајања производа.

Члан 4.

Ако се записнички утврди да роба коју је Добављач испоручио не одговара захтјеваном року употребе, квантитету, квалитету, стерилизацији и није достављен сертификат анализе, Наручилац ће пријавити недостатке Добављачу писменим путем у року од 48 сати од пријема за рок употребе, квантитет, квалитет, стерилизацију и сертификат анализе, уз обавезу добављача да писменим путем да инструкције за поступање са рекламираном робом.

Добављач се обавезује да на крају сваког мјесеца достави извјештај о преосталим количинама по важећем уговору.

Члан 5.

Записник из члана 3. став 13 овог Уговора и достављене фактуре Наручиоцу представљају основ за плаћање испоручене робе.

Члан 6.

Наручилац ће одустати од набавке робе уколико је скинута са листе или је иста повучена из промета.

IV РОК ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

Члан 7.

Уговор се закључује на одређено вријеме.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна.

Уговор се закључује на временски период од годину дана од дана закључења, односно до испоруке цјелокупно уговорених количина робе, у зависности који услов наступи раније.

V ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА

Члан 8.

Добављач се обавезује да Наручиоцу у тренутку потписивања овог уговора преда гаранцију за добро извршење уговора, на износ од 5% вриједности уговора, са роком важења 380 дана од дана закључења уговора и коју Наручилац може активирати у сваком моменту кад наступи неки од разлога предвиђених за раскид уговора.

VI РАСКИД УГОВОРА

Члан 9.

Уколико једна од уговорних страна не изврши своје уговорне обавезе, друга уговорна страна има право да раскине уговор, уз претходно писано упозорење.

VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Уговор о јавној набавци који је закључен уз кршење антикорупцијских правила у складу са одредбама члана 38. Закона о јавним набавкама („Сл.лист ЦГ“, бр.03/23 и 11/23) ништав је.

Члан 11.

Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог Уговора у говорне стране ће покупати да ријеше споразумно.

Уколико спорови између уговорних страна не буду ријешени споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Подгорици.

Члан 12.

На све што није регулисано одредбама овог Уговора примјењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, које се односе на Уговор о купопродаји.

Члан 13.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примјерка од којих свака уговорна страна задржава по два примјерка.

Уговорне стране сагласно изјављују да су прочитале, разумјеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

УГОВОРНА СТРАНА

ДОБАВЉАЧ

Извршни директор

Никола Зарубица



УГОВОРНА СТРАНА

НАРУЧИЛАЦ

директор

мр Александар Богавац



Jelena Popović

Прилог 1: Спецификација (Medica д.о.о. Подгорица)

Tip reda	Opis partije	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere	Odgovor dobavljača	Ugovorena jedinična cijena	Ukupno	Rok isporuke	Dobavljač
partija 19	Hirurške rukavice veličina 7	Moraju biti od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Moraju imati anatomske oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate: Nivo kvaliteta AQL :0,65 ≤AQL<1,5 :Nivo proteina <30 mcg/g. (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja ≥9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN	Hirurške rukavice veličina 7	56000	par	od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. anatomske oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate: Nivo kvaliteta AQL :0,65 ≤AQL<1,5 :Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja ≥9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisan kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC pakovanje a 70 pari. Hirurške rukavice veličina 7 SEMPERMED CLASSIC STERIL SURGICAL GLOVES SEMPERIT PAK 70 PARI VELICINA 7 826054700	0,41	22.960,00	1	Medica

		374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/EEC Maksimalno pakovanje a 100 pari.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

partija 20	Hirurške rukavice veličina 8	Moraju biti od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Moraju imati anatomske oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate : Nivo kvaliteta AQL :0,65 ≤AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja ≥9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi	Hirurške rukavice veličina 8	49000	par	Od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Imaju anatomske oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate : Nivo kvaliteta AQL :0,65 ≤AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja ≥9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC pakovanje a 70 pari. Hirurške rukavice veličina 8 SEMPERMED CLASSIC STERIL SURGICAL GLOVES SEMPERIT PAK 70 PARI VELICINA 8 826054800	0,41	20.090,00	1	Medica
---------------	------------------------------------	---	------------------------------------	-------	-----	--	------	-----------	---	--------

	2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/EEC Maksimalno pakovanje a 100 pari.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

partija 21	Hirurške rukavice veličina 8,5	Moraju biti od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Moraju imati anatomske oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate : Nivo kvaliteta AQL :0,65 $\leq$ AQL < 1,5 . Nivo proteina < 30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja $\geq$ 9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji. Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi	Hirurške rukavice veličina 8,5	14700	par	Od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Imaju anatomske oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate : Nivo kvaliteta AQL :0,65 $\leq$ AQL < 1,5 . Nivo proteina < 30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja $\geq$ 9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji. Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC pakovanje a 70 pari. Hirurške rukavice veličina 8,5 SEMPERMED CLASSIC STERIL SURGICAL GLOVES SEMPERIT PAK 70 PARI VELICINA 8,5 826054820	0,41	6.027,00	1	Medica
---------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------	-------	-----	---	------	----------	---	--------

2016/425, a kao
medicinska oprema
prema deklaraciji
93/42/EEC
Maksimalno
pakovanje a 100
pari.

partija 22	Hirurške rukavice veličina 7,5	Moraju biti od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Moraju imati anatomske oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate : Nivo kvaliteta AQL :0,65 ≤AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja ≥9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi	Hirurške rukavice veličina 7,5	87500	par	Od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Imaju anatomske oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate : Nivo kvaliteta AQL :0,65 ≤AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja ≥9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC .pakovanje a 70 pari. Hirurške rukavice veličina 7,5 SEMPERMED CLASSIC STERIL SURGICAL GLOVES SEMPERIT PAK 70 PARI VELICINA 7,5 826054720	0,41	35.875,00	1	Medica
---------------	--------------------------------------	---	--------------------------------------	-------	-----	---	------	-----------	---	--------

		2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/EEC Maksimalno pakovanje a 100 pari.								
partija 33	Ileostoma kese 57	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju biti sa štipaljkom-dokaz proizvođačka deklaracija. Kесе i diskovi moraju biti u odvojenim pakovanjima. Maksimalno pak.a 10 komada.	Ileostoma kese br. 57	300	pakovanje	Od istog proizvođača. Sa štipaljkom-dokaz proizvođačka deklaracija. Kесе i diskovi su u odvojenim pakovanjima. pak.a 10 komada. Ileostoma kese br. 57 Natura Dranable Pouch with Clip Natura ileostoma kese 57mm (125928) Convatec pak a 10	17,9	5.370,00	1	Medica
partija 34	Kolostoma disk 45	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju biti proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija.	Kolostoma disk 45 a 5 kom	250	pakovanje	Od istog proizvođača. Proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija. Kolostoma disk 45 a 5 kom Natura kolostoma disk 45 (401982) Natura Stomahesive Wafer Convatec a 5 kom	14,00	3.500,00	1	Medica
partija 35	Kolostoma disk 57	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju biti proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija.	Kolostoma disk 57 a 5 kom	400	pakovanje	Od istog proizvođača. Proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija. Kolostoma disk 57 a 5 kom Natura kolostoma disk 57 (401983) Natura Stomahesive Wafer Convatec a 5 kom	14,00	5.600,00	1	Medica

partija 36	Kolostoma fleksibilni disk 45	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju biti proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija.	Kolostoma fleksibilni disk 45 a 5 kom	1100	pakovanje	Od istog proizvođača. Proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija. Kolostoma fleksibilni disk 45 a 5 kom Natura kolostoma fleksibilni disk 45 (125902) Natura Wafer Convatec a 5 kom	14,00	15.400,00	1	Medica
partija 37	Kolostoma fleksibilni disk 57	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju biti proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija.	Kolostoma fleksibilni disk 57 a 5 kom	1600	pakovanje	Od istog proizvođača. Proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija. Kolostoma fleksibilni disk 57 a 5 kom Natura kolostoma fleksibilni disk 57 Natura Wafer (125903) Convatec a 5 kom	14,00	22.400,00	1	Medica
partija 38	Kolostoma kese 45	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju biti sa filterom od aktivnog uglja- dokaz proizvođačka deklaracija.	Kolostoma kese 45 a 30 kom	400	pakovanje	Od istog proizvođača. Sa filterom od aktivnog uglja- dokaz proizvođačka deklaracija. Kolostoma kese 45 a 30 kom Natura kolostoma kese sa filterom 45 mm Natura +Closed Pouch with filter (416406) Convatec a 30 kom	15,2	6.080,00	1	Medica
partija 39	Kolostoma kese 57	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju biti sa filterom od aktivnog uglja- dokaz proizvođačka deklaracija.	Kolostoma kese 57 a 30 kom	1500	pakovanje	Od istog proizvođača. sa filterom od aktivnog uglja- dokaz proizvođačka deklaracija. Kolostoma kese 57 a 30 kom Natura kolostoma kese sa filterom 57 mm Natura +Closed Pouch with filter (416409) Convatec a 30 kom	15,2	22.800,00	1	Medica
partija 40	Urostoma kese 45	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju imati nepovratni anti refluks ventil-dokaz proizvođačka deklaracija. Maksimalno pakovanje a 10 komada.	Urostoma kese 45	350	pakovanje	Od istog proizvođača. Imaju nepovratni anti refluks ventil- dokaz proizvođačka deklaracija. pakovanje a 10 komada. Urostoma kese 45 Natura urostoma kese 45 mm (401535) Natura Urostomy Pouch Convatec a 10 kom	13,7	4.795,00	1	Medica

partija 41	Urostoma kese 57	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju imati nepovratni anti refluks ventil-dokaz proizvođačka deklaracija. Maksimalno pakovanje a 10 komada.	Urostoma kese 57	100	pakovanje	Od istog proizvođača. Imaju nepovratni anti refluks ventil- dokaz proizvođačka deklaracija. pakovanje a 10 komada. Urostoma kese 57 Natura urostoma kese 57mm Natura Urostomy Pouch (401536) Convatec a 10 kom	13,7	1.370,00	1	Medica
partija 42	Stomahezive zaštitna pasta	Stomahezive zaštitna pasta, moraju biti od istog proizvođača.	Stomahezive zaštitna pasta pakovanje 1x60g	80	kutija	Stomahezive zaštitna pasta, od istog proizvođača. Stomahezive zaštitna pasta pakovanje 1x60g Stomahezive* paste Pasta za zaštitu kože oko stome i ispunjavanje neravnina 1x60 g 183910 CONVATEC	10,00	800,00	1	Medica
partija 130	Ambfilna podloga	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.	Ambfilna podloga pakovanje a 1kg	150	pakovanje	ispitane po proskripciji Ph EUR, i kao dokaz dostavljen sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija. Ambfilna podloga pakovanje a 1kg Ambfilna podloga pakovanje a 1kg BAZA MO MEILAB Beograd	8,25	1.237,50	1	Medica
partija 132	Glukoza pulvis	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija. Mora biti Glukoza monohidrat.	Glukoza pulvis pakovanje 1000g	100	pakovanje	Ispitane po proskripciji Ph EUR, i kao dokaz dostavljen sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija. Mora biti Glukoza monohidrat. Glukoza pulvis pakovanje 1000g Glukoza pulvis pakovanje 1000g MEILAB Beograd	9,8	980,00	1	Medica
partija 137	Mentol pulvis	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem	Mentol pulvis, 200g	300	pakovanje	Ispitane po proskripciji Ph EUR, i kao dokaz dostavljen sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija. Mentol pulvis, 200g Mentol pulvis, 200g MEILAB Beograd	16,5	4.950,00	1	Medica

		standardu je ispitivana trazena hemikalija.								
partija 141	Talcum, pulvis	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.	Talcum, pulvis 1 kg	70	pakovanje	Ispitane po proskripciji Ph EUR, i kao dokaz dostavljen sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija. Talcum, pulvis 1 kg Talcum, pulvis 1 kg MEILAB Beograd	2,9	203,00	1	Medica

УКУПНО: 180.437,50 €