

PREGLED POSTUPKA #85618

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	AERODROMI CRNE GORE
PIB	02305623
E-mail	marko.djurovic@apm.co.me
Telefon	020/444-222
Internet adresa	www.montenegroairports.com
Fax	020/444-221
Adresa	Golubovci bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	HTZ oprema
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Marko Đurović
Kontakt	020/444-239
Datum objave	31.12.2024. 11:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	HTZ oprema	31.12.2024 11:00	17.01.2025 10:00	17.01.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	AERODROMI CRNE GORE HTZ oprema 18110000 - Radna odjeća	24.990,00 EUR	5.247,90 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu ESJN .	Obrazac 2
Aerodrom Podgorica i aerodrom Tivat	Mjesto izvršenja ugovora
Virmanski, na žiro račun Izabranog ponuđača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja
Rok plaćanja: 30 dana od dostavljanja uredne fakture i potpisanog zapisnika o primopredaji robe.	Rok plaćanja
Rok isporuke: u roku od 45 dana od zaključenog ugovora (ponuđač je u obavezi da se izjasni o tačnom roku isporuke)	Rok izvršenja ugovora
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave deklaraciju o usaglašenosti proizvoda EU, kojim se potvrđuju traženi standardni iz tehničke specifikacije predmeta nabavke, kao i izvod iz kataloga proizvođača ponuđene robe kojim se potvrđuju tražene karakteristike za materijal.	Drugi uslovi
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostavi Uputstvo za održavanje i korišćenje HTZ opreme, za sve artikle iz ponude izdato na maternjem jeziku	Drugi uslovi

Naručilac će nakon zaključenja ugovora, imenovati komisiju koja će biti ovlaštena da izvrši kvalitativnu i kvantitativnu kontrolu opreme prilikom isporuke (u daljem tekstu:komisija za prijem) Smatra se da je isporuka izvršena kada ovlašćeni predstavnik izabranog ponuđača (isporučioca) i komisija za prijem Naručioca sačine i ovjere zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu opreme. Komisija za prijem Naručioca će prilikom isporuke opreme, odnosno vršenja kvalitativnog i kvantitativnog prijema istih , o trošku Naručioca, izuzeti potrebni broj primjeraka predmetnih odijela, metodom slučajnog uzorka, kako bi se izvršila laboratorijska analiza u smislu ispunjenosti zahtjeva kod pravnog lica (akreditovane laboratorije koja se bavi poslovima ovakve analize prema EN ISO/ IEC 17025) po izboru Naručioca. Ukoliko, komisija za prijem prilikom isporuke, na osnovu kvalitativne i kvantitativne kontrole opreme koja obuhvata i uvid u rezultate analize akreditovane laboratorije, utvrdi da isporučena roba ima kvalitativne i kvantitativne nedostatke izdaće pisani zahtjev Isporučiocu da o svom trošku, preuzme isporučenu robu u cijelosti i zamijeni je drugom na kojoj će biti otklonjeni svi nedostaci na koje je ukazao Naručilac u skladu sa rokom koji odredi Naručilac. Troškovi vraćanja robe i ponovne isporuke, analize kod pravnog lica (akreditovane laboratorije koja se bavi poslovima ovakve analize prema EN ISO/ IEC 17025), po izboru Naručioca, kao i svi ostali troškovi, u ovom slučaju, padaju na teret Isporučioca	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač je u obavezi da u sklopu ponude dostavi Tehnički list materijala, od kojeg su izrađeni svi artikli iz ponude	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.990,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Zaštitna zimska jakna	Zimska jakna ravnog kroja, dužine ispod struka, crne boje. Na prednoj strani se nalaze dva koso postavljena džepa sa rajsferšlusima i patentima. Kopčanje jakne pomoću rajsfešlusa cijelom prednjom dužinom preko koga se nalazi šoblajsna koja .pričvršćuje za jaknu uz pomoć 5 čičak traka. Jakna je izrađena od ripstop materijala. Raglan rukavi sa elastičnim manžetnama koje mogu da se pdoešavaju pomoću čičak trake. Kapuljača je trodijelna, podesiva pomoću elastičnih gurti i čičak trakom na zadnjem dijelu i može da se spakuje u kragu. Kragna jakne je postavljena flisom radi dodatne udobnosti. Dva unutrašnja dzepa koja se zatvaraju čičak trakom. U donjem unutrašnjem dijelu jakne se nalazi pristup za štampu koji se zatvara pomoću rajsferšlusa. Unutrašnjost jakne je cijela postavljena flisom osim rukava. U dnu jakne se nalaze elastični učkuri za podešavanje obima sa stoperima. Spoljni materijal: 100% Poliester, Ripstop, PVC premaz; Dodatni informacije o materijalu postave: Tijelo: 100% poliester flis; Rukavi: 100% Poliester; Dodatne informacije o materijalu punjenja: Rukavi 100% poliestersko punjenje; Standard: EN 343 Klasa 3:1 X WP 5,00 mm ili ekvivalent pod kojim se podrazumijeva da dostavljenim standardom mora da ispunjava iste ili bolje uslove od traženog standarda	200,00 kom

2	Zaštitna zimska jakna sa fluo trakama	Zimska jakna ravnog kroja, dužine ispod struka, crne boje. Na prednoj strani se nalaze dva koso postavljena džepa sa rajsferšlusima i patentima. Kopčanje jakne pomoću rajsfešlusa cijelom prednjom dužinom preko koga se nalazi šoblajsna koja pričvršćuje za jaknu uz pomoć 5 čičak traka. Jakna je izrađena od ripstop materijala. Raglan rukavi sa elastičnim manžetnama koje mogu da se pdošavaju pomoću čičak trake. Kapuljača je trodijelna, podesiva pomoću elastičnih gurti i čičak trakom na zadnjem dijelu i može da se spakuje u kragu. Kragna jakne je postavljena flisom radi dodatne udobnosti. Dva unutrašnja dzepa koja se zatvaraju čičak trakom. U donjem unutrašnjem dijelu jakne se nalazi pristup za štampu koji se zatvara pomoću rajsferšlusa. Unutrašnjost jakne je cijela postavljena flisom osim rukava. U dnu jakne se nalaze elastični učkuri za podešavanje obima sa stoperima. Fotoluminiscentne trake širine 3cm pri dnu rukava Spoljni materijal: 100% Poliester, Ripstop, PVC premaz; Dodatni informacije o materijalu postave: Tijelo: 100% poliester flis; Rukavi: 100% Poliester; Dodatne informacije o materijalu punjenja: Rukavi 100% polietersko punjenje; Standard: EN 343 Klasa 3:1 X WP 5,00 mm ili ekvivalent pod kojim se podrazumijeva da dostavljenim standardom mora da ispunjava iste ili bolje uslove od traženog standard	70,00 kom
---	---------------------------------------	---	-----------

3	Duks	Dukserica od polara sa rajsferšlusom. Dzep na grudima sa desne strane koji se zatvara uz pomoć rajsferšlusa. Dva dzepa sa rajsferšlusima pri dnu dukserice. Dukserica ima rajsferšlus cijelom prednjom dužinom s zaštitom za bradu na vrhu . Izrađena je 100% od poliestera flisa	200,00 kom
4	Radne pantalone	Radne pantalone suženog kroja. Paneli od elastične tkanine u predijelu zadnjeg dijela pojasa, prepona i sa obje strane koljena. Elastin u bokovima pojasa i gajke za držanje kaiša. Kopčanje sa dugmetom i rajsferšlusom sa prednje strane. Dva našivena dzepa sa zadnje strane .Sa obje strane nogavica i dijelu butina se nalaze otvori za ventilaciju koji se otvaraju pomoću rajsferšlusa. Dzepovi za štitnike za koljena sa ubacivanjem sa donje strane. Na lijevoj nogavici u predijelu butine se nalazi našiven dzep sa kopčanjem pomoću rajsferlusa. Fotoluminiscentne trake širine 3 cm pri dnu nogavice Materijal : 65% reciklirani poliester, 35% pamuk; Elastični paneli: 93% reciklirani poliester, 7% elastin	70,00 kom

5	Zaštitne radne cipele	Zaštitne duboke cipele sa kompozitnom kapom i kompozitnim međudonom, sa vodoodbojnim gornjištem od tehničkog tekstila. Cipele su 100% bez metalnih dijelova. Gornjište: crni vodoodbojni tekstil sa ojačanjem na prednjem dijelu za zaštitu od mehaničkih oštećenja. Sa zadnje strane cipela se nalazi reflektivni detalji radi veće uočljivosti. Jezik – postavljen, zatvorena žaba forme. Postava – trodimenzionalna prozirna postava sive boje. Uložak - zamenljiv od poliuretanske pijene. Dvojslojni đon od poliuretana direktno ubrizgan sa gornjim dijelom obuće sa šok apsorberom u petnom dijelu, i povišenim prednjim i petnim dijelom, otporan na klizanje prema SR standardu. Zaštita – nemetalna kompozitna kapa i kompozitni međudon – za zaštitu od udaraca i probijanja stranih tijela. Vezivanje pomoću pertli crne boje i šest pari otvora. Na ušivnoj deklaraciji se mora nalaziti: naziv artikla, proizvođač, mjesec i godina proizvodnje, standard. Standard EN ISO 20345:2022 S3S ESD SR FO, ili ekvivalent pod kojim se podrazumijeva da dostavljenim standardom mora da ispunjava iste ili bolje uslove od traženog standarda	190,00 kom
6	Zaštitne plitke radne cipele	Radne plitke cipele sa tekstilnim gornjištem u crnoj boji. Gornjište je izrađeno od rastegljivog poliester. Cipele su 100% bez metalnih dijelova. Đon dvoslojni od EVA pijene i gume protivklizni sa šok apsorberom u peti. .Na ušivnoj deklaraciji se mora nalaziti: naziv artikla, proizvođač, mjesec i godina proizvodnje, standard. Standard: EN ISO 20347:2022 OB SR, ili ekvivalent pod kojim se podrazumijeva da dostavljenim standardom mora da ispunjava iste ili bolje uslove od traženog standarda	80,00 kom

7	Zaštitne radne cipele	Zaštitne duboke cipele sa kompozitnom kapom i kompozitnim međudonom , sa vodoodbojnim gornjištem od pune goveđe kože. Cipele su 100% bez metalnih dijelova. Gornjište: crna vodoodbojna koža sa ojačanjem na prednjem i zadnjem dijelu za zaštitu od mehaničkih oštećenja. Jezik – postavljen, zatvorena žaba forme. Postava – trodimenzionalna postava crne boje. Uložak – zamenljiv od poliuretanske pjene. Dvojslojni đon od poliuretana direktno ubrizgan sa gornjim dijelom obuće sa šok apsorberom u petnom dijelu i povišenim prednjim i petnim dijelom, otporan na klizanje prema SR standardu. Zaštita – nemetalna kompozitna kapa i kompozitni međudon – za zaštitu od udaraca i probijanja stranih tijela. Vezivanje pomoću točkića i metalne sajle .Na ušivnoj deklaraciji se mora nalaziti: naziv artikla, proizvođač, mjesec i godina proizvodnje,standard. Standard EN ISO 20345:2022 S3S ESD SR FO, ili ekvivalent pod kojim se podrazumijeva da dostavljenim standardom mora da ispunjava iste ili bolje uslove od traženog standarda	44,00 kom
---	-----------------------	--	-----------