

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE

Broj: 01-426/24-7410/2

Mjesto i datum: Podgorica, 05.01.2025. godine

Na osnovu člana 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19 od 30.12.2019. godine, 003/23 od 10.01.2023. godine, 011/23 od 27.01.2023. godine), **UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE** objavljuje

IZMJENU BR. 1 TENDERSKE DOKUMENTACIJE

broj 01-426/24-7410 od 26.12.2024. godine za otvoreni postupak javne nabavke radova na adaptaciji objekta Filozofskog fakulteta i Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Nikšiću

Mijenja se **drugi uslov** koji je utvrđen tenderskom dokumentacijom br. 01-426/24-7410 od 26.12.2024. godine u otvorenom postupku javne nabavke pod šifrom 85264:

„Ponudač je obavezan da dostavi sljedeće proračune, izrađene u skladu sa zahtjevima definisanim u tenderskoj dokumentaciji i važećim evropskim standardima: 1) Proračun performansi stakla: ponudač je dužan dostaviti proračun toplotne provodljivosti (U_g) za troslojno niskoemisiono staklo, uz jasno definisane tehničke parametre korišćene u proračunu (debljina slojeva, vrsta premaza, gasno punjenje i druge relevantne specifikacije). U_g koeficijent mora zadovoljiti zahtjeve dokumentacije, u rasponu od 0,5 do 0,8 W/m^2K ; 2) Proračun toplotnog koeficijenta profila (U_f): ponudač je dužan dostaviti proračun toplotne provodljivosti aluminijskog profila (U_f), uz opis tehničkih karakteristika predloženog sistema (dubina rama i krila, termoprekid i druge specifikacije). Proračun mora potvrditi da U_f ne prelazi 1,6 W/m^2K ; 3) Proračun toplotnog koeficijenta cijelog prozora (U_w): ponudač je dužan dostaviti proračun toplotnog koeficijenta (U_w) za cijeli prozor, izrađen na osnovu predloženih profila i stakla. Ponudač samostalno bira primjer prozora za proračun, uz obavezu da isti bude u skladu sa tehničkom specifikacijom. U_w koeficijent mora biti u rasponu od 1,0 do 1,1 W/m^2K , u skladu sa normom EN ISO 10077. Ponudač je obavezan dostaviti tražene proračune koji potvrđuju ispunjavanje tehničkih zahtjeva, uz obaveznu verifikaciju od strane ovlašćenog lica. Ovlašćeno lice mora biti licencirani inženjer građevine, arhitekture ili drugo stručno lice sa relevantnom licencom, akreditacijom ili ovlašćenjem za izdavanje tehničkih proračuna i izvještaja u oblasti aluminijske i staklene bravarije. Pored potpisa ovlašćenog lica, svaki proračun mora sadržati naziv i adresu pravnog lica koje je izvršilo proračune, uključujući kontakt informacije“.

na način da sada glasi:

„Ponudač je obavezan da dostavi proračune izrađene u skladu sa zahtjevima definisanim u tenderskoj dokumentaciji i važećim evropskim standardima. Proračun performansi stakla mora obuhvatiti toplotnu provodljivost (U_g) za troslojno niskoemisiono staklo, pri čemu U_g koeficijent treba zadovoljiti zahtjeve projektne dokumentacije i biti u rasponu od 0,5 do 0,8 W/m^2K . Proračun toplotnog koeficijenta aluminijskog profila (U_f) treba potvrditi da vrijednost U_f ne prelazi 1,6 W/m^2K . Uz to, potrebno je izračunati i toplotni koeficijent cijelog prozora (U_w), zasnovan na predloženim profilima i staklu. Ponudač samostalno bira primjer prozora za proračun, pod uslovom da isti ispunjava zahtjeve tehničke specifikacije. U_w koeficijent mora biti u okviru raspona od 1,0 do 1,1 W/m^2K , u skladu sa normom EN ISO 10077. Proračun toplotne provodljivosti stakla izrađuje proizvođač stakla, uz navođenje tehničkih parametara kao što su debljina slojeva, vrsta premaza i gasno punjenje. Izradu proračuna toplotnog koeficijenta aluminijskog profila vrši proizvođač profila, koji je odgovoran za obezbjeđivanje podataka koji potvrđuju da vrijednost koeficijenta, takođe ne prelazi propisane granice. Kombinovani proračun za cijeli prozor izrađuje proizvođač prozora na osnovu predloženih profila i stakla, uz izbor primjera prozora koji zadovoljava tehničke zahtjeve iz specifikacije predmeta nabavke. Verifikaciju svih proračuna vrši ovlašćeni inženjer licenciran u skladu sa Zakonom o planiranju

prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20). Ovlašćeni inženjer izdaje izjavu kojom potvrđuje da su proračuni izrađeni u skladu sa tehničkim zahtjevima i standardima. Izjava sadrži osnovne podatke o inženjeru (ime i prezime inženjera, broj i vrstu licence izdatu u skladu sa zakonskim propisima, kao i njegove kontakt podatke) i licencu. Izjava koju ponuđač dostavlja mora uključivati ime, adresu i kontakt informacije pravnog lica koje je verifikovalo proračune. Ovaj uslov ne samo da osigurava tehničku ispravnost fasadne bravarije, već i pruža ponuđačima osnovu za precizno sastavljanje finansijskog dijela ponude“.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

- 1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
- 2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
- 3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko Naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 EUR, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>“.

Ispred Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Julka Vuković

s.r.

