

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Adaptacija učeničkih toaleta

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

JU SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA
MLADOST TIVAT

PIB:

02008530

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekt koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekt koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekt koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač nije u mogućnosti Garanciju ponude podnijeti u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju Garancije ponude, a da original Garancije ponude dostavi/uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Način dostavljanja Garancije ponude je: neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Šetalište kapetana Marka Krstovića, Tivat; preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Šetalište kapetana Marka Krstovića, Tivat, s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, radnim danima od 8 do 14 sati. Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku dostavlja se u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, broj i opis predmeta nabavke za Partiju za koju se podnosi ponuda, naziv, sjedište i adresa Ponuđača sa naznakom "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Privredni subjekt treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke)/Licenca za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, izdata od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, kojom se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020).	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom.	Stručna i tehnička sposobnost
Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekt koji je netačno prikazivao činjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke.	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora/izvođenja radova: u periodu od 60 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Naručilac se obavezuje da Izvođača uvede u posao u roku od 5 dana od dana potpisivanja ugovora. Uvođenje izvođača u posao vrši naručilac koji to čini zapisnički kroz građevinski dnevnik (otvara se dnevnik i pravi se "zapisnik" na prvoj strani).	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Srednja mješovita škola "Mladost" Tivat	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku do 30 dana od dana ovjere i potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova od strane Komisije za primopredaju radova Naručioca i ovlašćeni predstavnici Izvođača	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski, sukcesivno na mjesečnom nivou po dostavljenim računima o izvršenim i prihvaćenim radovima.	Način plaćanja
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: - garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 7 dana dužim od roka za izvršenje ugovora, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ugovora. U slučaju neizvršavanja ugovorene obaveze, Naručilac ima pravo da izvrši aktiviranje garancije, do maksimalno određenog iznosa iste.	Drugi uslovi

Garantni period: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova i ugrađeni materijal, koji su predmet ovog ugovora u roku od minimum 36 mjeseci. Garantni period počinje teći od dana dobijanja završnog pozitivnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova. Za svo vrijeme garantnog perioda Ponuđač je dužan da sve nedostatke, koji proističu usled loše izrade ili slabog kvaliteta ugrađenog materijala otkloni o svom trošku bez prava na naknadu.	Garantni rok
Uslovi za primopredaju radova: pozitivan izvještaj stručnog nadzora.	Primopredaja i puštanje u rad
Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude tačno navede robni znak, tip i proizvođača ponuđene robe za stavke tehničke specifikacije za koje se to traži. Za sve navedene robne marke znak, patent, tip ili proizvođača ponuđene robe u specifikaciji, važi i/ili "ekvivalentno". Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu, shodno članu 88 Zakona o javnim nabavkama ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti, a saglasno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Sl.list CG”, br. 53/11 i 33/14) kojim je propisano da se ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti. Za stavke u tehničkoj specifikaciji kod kojih su navedeni robni znak, tip ili proizvođač, ukoliko se ponudi proizvod koji je ekvivalentan traženom, potrebno je precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno robni znak, tip ili proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Ponuđači su dužni dostaviti tehničku dokumentaciju sa tehničkim detaljima (specifikacijama) iz kojih se mogu utvrditi sve karakteristike traženih materijala. Naručilac će prihvatiti tehničku dokumentaciju sa tehničkim detaljima (specifikacijama): datasheet od proizvođača materijala; skinute tehničke listove sa web sajta (navesti link sajta) sa istaknutim karakteristikama iz kojih je moguće utvrditi da su sve karakteristike ponuđenog materijala iste kao i karakteristike materijala traženog u tehničkoj specifikaciji.	Drugi uslovi
U ukupnu cijenu moraju biti uračunati i troškovi sitnog potrošnog materijala neophodnog za radove, navedene u tehničkoj specifikaciji.	Drugi uslovi
Rok važenja ponude 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan da za uredno i blagovremeno izvođenje radova na objektu koji je predmet nabavke, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbjeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu mehanizaciju i opremu za završetak radova.	Drugi uslovi
Izvođač se obavezuje da najkasnije 3 (slovima: tri) dana prije završetka svih radova, pisanim putem obavjesti Naručioca o roku završetka radova i spremnosti za primopredaju istih. Primopredaju radova i konačni obračun ugovorenih i izvedenih radova izvršiće Komisija za primopredaju Naručioca i ovlašćeni predstavnici Izvođača i Nadzornog organa. U Zapisniku o primopredaji radova se konstatuje da li su radovi izvedeni u svemu u skladu sa specifikacijom i ugovorenim rokovima. Ukoliko Komisija tokom primopredaje radova ima primjedbe na izvedene radove, neće potpisati Zapisnik o primopredaji radova, već će sačiniti Reklamacioni zapisnik u kome se obavezuje Izvođač da nedostatke otkloni u roku koji je definisan u Reklamacionom zapisniku.	Primopredaja i puštanje u rad
Izjava privrednog subjekta	ESPD

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekt koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekt koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekt koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač nije u mogućnosti Garanciju ponude podnijeti u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju Garancije ponude, a da original Garancije ponude dostavi/uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Način dostavljanja Garancije ponude je: neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Šetalište kapetana Marka Krstovića, Tivat; preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Šetalište kapetana Marka Krstovića, Tivat, s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, radnim danima od 8 do 14 sati. Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku dostavlja se u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, broj i opis predmeta nabavke za Partiju za koju se podnosi ponuda, naziv, sjedište i adresa Ponuđača sa naznakom "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude

Privredni subjekt treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke)/Licenca za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, izdata od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, kojom se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom.	Stručna i tehnička sposobnost
Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekt koji je netačno prikazivao činjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke.	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora/izvođenja radova: u periodu od 60 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Naručilac se obavezuje da Izvođača uvede u posao u roku od 5 dana od dana potpisivanja ugovora. Uvođenje izvođača u posao vrši naručilac koji to čini zapisnički kroz građevinski dnevnik (otvara se dnevnik i pravi se "zapisnik" na prvoj strani).	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Srednja mješovita škola "Mladost" Tivat	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku do 30 dana od dana ovjere i potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova od strane Komisije za primopredaju radova Naručioca i ovlašćeni predstavnici Izvođača	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski, sukcesivno na mjesečnom nivou po dostavljenim računima o izvršenim i prihvaćenim radovima.	Način plaćanja

Ponudlač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: - garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 7 dana dužim od roka za izvršenje ugovora, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ugovora. U slučaju neizvršavanja ugovorene obaveze, Naručilac ima pravo da izvrši aktiviranje garancije, do maksimalno određenog iznosa iste.	Drugi uslovi
Garantni period: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova i ugrađeni materijal, koji su predmet ovog ugovora u roku od minimum 36 mjeseci. Garantni period počinje teći od dana dobijanja završnog pozitivnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova. Za svo vrijeme garantnog perioda Ponudlač je dužan da sve nedostatke, koji proističu usled loše izrade ili slabog kvaliteta ugrađenog materijala otkloni o svom trošku bez prava na naknadu.	Garantni rok
Uslovi za primopredaju radova: pozitivan izvještaj stručnog nadzora.	Primopredaja i puštanje u rad

Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude tačno navede robni znak, tip i proizvođača ponuđene robe za stavke tehničke specifikacije za koje se to traži. Za sve navedene robne marke znak, patent, tip ili proizvođača ponuđene robe u specifikaciji, važi i/ili "ekvivalentno". Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu, shodno članu 88 Zakona o javnim nabavkama ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti, a saglasno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Sl.list CG”, br. 53/11 i 33/14) kojim je propisano da se ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti. Za stavke u tehničkoj specifikaciji kod kojih su navedeni robni znak, tip ili proizvođač, ukoliko se ponudi proizvod koji je ekvivalentan traženom, potrebno je precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno robni znak, tip ili proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Ponuđači su dužni dostaviti tehničku dokumentaciju sa tehničkim detaljima (specifikacijama) iz kojih se mogu utvrditi sve karakteristike traženih materijala. Naručilac će prihvatiti tehničku dokumentaciju sa tehničkim detaljima (specifikacijama): datasheet od proizvođača materijala; skinute tehničke listove sa web sajta (navesti link sajta) sa istaknutim karakteristikama iz kojih je moguće utvrditi da su sve karakteristike ponuđenog materijala iste kao i karakteristike materijala traženog u tehničkoj specifikaciji.	Drugi uslovi
U ukupnu cijenu moraju biti uračunati i troškovi sitnog potrošnog materijala neophodnog za radove, navedene u tehničkoj specifikaciji.	Drugi uslovi
Rok važenja ponude 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan da za uredno i blagovremeno izvođenje radova na objektu koji je predmet nabavke, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbjeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu mehanizaciju i opremu za završetak radova.	Drugi uslovi

Izvođač se obavezuje da najkasnije 3 (slovima: tri) dana prije završetka svih radova, pisanim putem obavjesti Naručioca o roku završetka radova i spremnosti za primopredaju istih. Primopredaju radova i konačni obračun ugovorenih i izvedenih radova izvršiće Komisija za primopredaju Naručioca i ovlašćeni predstavnici Izvođača i Nadzornog organa. U Zapisniku o primopredaji radova se konstatuje da li su radovi izvedeni u svemu u skladu sa specifikacijom i ugovorenim rokovima. Ukoliko Komisija tokom primopredaje radova ima primjedbe na izvedene radove, neće potpisati Zapisnik o primopredaji radova, već će sačiniti Reklamacioni zapisnik u kome se obavezuje Izvođač da nedostatke otkloni u roku koji je definisan u Reklamacionom zapisniku.	Primopredaja i puštanje u rad
Izjava privrednog subjekta	ESPD

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: Maksimalni broj bodova- 10 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet – garantni period za kompetne izvedene radove i ugrađeni materijal: primjenom ovog parametra max 10 bodova dobija ponuđač sa najdužim ponuđenim garantnim periodom na kompletne izvedene radove i ugrađeni materijal, dok ostale ponude dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: $K = (K_p / K_{max}) \times 10$ - Kp – ponuđeni garantni period; - Kmax – max ponuđeni garantni period. Ponuđeni garantni period za kompletno izvedene radove i ugrađeni materijal ne smije biti kraći od 36 mjeseci niti duži od 84 mjeseca. Garantni period u ponudi mora biti iskazan u mjesecima.	Dokaz	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: Maksimalni broj bodova- 10 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet – garantni period za kompetne izvedene radove i ugrađeni materijal: primjenom ovog parametra max 10 bodova dobija ponuđač sa najdužim ponuđenim garantnim periodom na kompletne izvedene radove i ugrađeni materijal, dok ostale ponude dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: $K = (K_p / K_{max}) \times 10$ - K_p – ponuđeni garantni period; - K_{max} – max ponuđeni garantni period. Ponuđeni garantni period za kompletno izvedene radove i ugrađeni materijal ne smije biti kraći od 36 mjeseci niti duži od 84 mjeseca. Garantni period u ponudi mora biti iskazan u mjesecima.	Dokaz	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
40512.00	1	Pripremni radovi Rušenje postojećih pregradnih zidova d=15cm u sanitarnim čvorovima.	Rušenje postojećih pregradnih zidova d=15cm u sanitarnim čvorovima. Rušenje izvesti zajedno sa serklažima i svim oblogama na zidu. Demontirane elemente spustiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju. Obračun po m².	25.00	m²
	2	Demontaža postojećih ulaznih drvenih vrata dimezija 80x206cm i 91x206cm bez svjetlarnika.	Demontaža postojećih ulaznih drvenih vrata 80x206cm i 91x206cm bez svjetlarnika. Demontirane elemente spustiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju. Obračun po komadu.	2.00	komad
	3	Demontaža postojećih ulaznih drvenih vrata dimezija 80x260cm sa svjetlarnikom.	Demontaža postojećih ulaznih drvenih vrata dimezija 80x200cm sa svjetlarnikom 80x60cm. Demontirane elemente spustiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju. Obračun po komadu.	4.00	komad

40512.00	4	Demontaža postojećih drvenih vrata bez svjetlarnika dimenzija 60x200cm i 70x206cm.	Demontaža postojećih drvenih vrata bez svjetlarnika dimenzija 60x200cm i 70x206cm. Demontirane elemente spustiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju. Obračun po komadu.	18.00	komad
	5	Proširenje otvora za ulazna vrata kako bi se otvor prilagodio za lica sa invaliditetom.	Proširenje postojećeg otvora za ulazna vrata kako bi se otvor prilagodio za lica sa invaliditetom. Otvor je potrebno proširiti sa 80cm na 110cm i sa 91cm na 110cm. Proširenje raditi pažljivo, mašinskim putem kako se ne bi narušila stabilnost ostatka zida. Šut spustiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju. Obračun po komadu vrata.	2.00	komad
	6	Demontaža postojećeg spušenog plafona.	Demontaža postojećeg spušenog plafona tipa "Hanter douglas", u svim toaletima. Demontirane elemente spustiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju. U cijenu uračunati demontažu, utovar i odvoz šuta na deponiju. Obračun po m2.	55.00	m2
	7	Demontaža postojećih prozora.	Demontaža postojećih prozora u svim toaletima. Demontirane elemente spustiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju. Obračun po komadu.	1.00	komad
	8	Demontaža WC šolja u svim toaletima.	Demontaža WC šolja i njihovo odlaganje na deponiju, obračun po komadu.	18.00	komad
	9	Demontaža lavaboja u svim toaletima.	Demontaža lavaboja i njihovo odlaganje na deponiju, obračun po komadu.	6.00	komad
	10	Demontaža postojećih podnih keramičkih pločica sa podlogom, u svim toaletima.	Demontaža postojećih podnih keramičkih pločica sa podlogom, u svim toaletima, iznošenje i utovar šuta sa odvozom na deponiju. Obračun po m2.	55.00	m2
	11	Demontaža postojećih zidnih pločica sa podlogom u svim toaletima.	Demontaža postojećih zidnih pločica sa podlogom u svim toaletima, iznošenje i utovar šuta sa odvozom na deponiju. Obračun po m2.	245.00	m2
	12	Demontaža radijatora.	Demontaža radijatora i zatvaranje cjevovoda, obračun po komadu.	7.00	komad
	13	Demontaža postojeće vodovodne i kanalizacione mreže u svim toaletima.	Demontaža postojeće vodovodne i kanalizacione mreže u svim toaletima. U cijenu uračunati sva štemanja potrebna za demontažu, iznošenje i utovar šuta sa odvozom na deponiju. Obračun paušalno.	3.00	komplet

40512.00	14	Izrada nove vodovodne i kanalizacione mreže u svim toaletima sa odgovarajućim cijevima i fazonskim komadima za unutrašnju instalaciju.	Izrada nove vodovodne i kanalizacione mreže u svim toaletima sa odgovarajućim cijevima i fazonskim komadima za unutrašnju instalaciju. U cijenu izvođenja radova su uračunata sva štemovanja, probijanje otvora i dovođenje oštećene površine u prvobitno stanje.	3.00	komplet
	15	Malterisanje zidova i krpljenje podova nakon izrade nove vodovodne i kanalizacione mreže. Malterisanje zidova sanitarija podužnim malterom razmjere 1:3:9 d=2cm I sloj, na mjestu skinute obloge od keramičkih pločica. Obračun po sanitarnom čvoru.	Malterisanje izvesti sa prethodnim špricanjem zidnih površina rijetkim cementnim mlijekom. Za malterisanje koristiti oštri riječni pijesak. Omalterisane površine moraju biti ravne i glatke bez talasa i udubljenja. Potrebno je izvesti i sljedeće radove: 1. Obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebne radove, 2. Gradilišni transport. Obračun po sanitarnom čvoru.	3.00	komad
	16	Izrada cementne košuljice , armirane šulc mrežom, kao podloge za keramičke radove u dijelu umivaonika radi izbjegavanja postojeće denivelacije. Cementni malter 1:3 od sijanog šljunka.	Izrada cementne košuljice , armirane šulc mrežom, kao podloge za keramičke radove u dijelu umivaonika radi izbjegavanja postojeće denivelacije. Cementni malter 1:3 od sijanog šljunka. Precizna nivelacija kojom je potrebno postići projektovane nivoe. Obračun po m2, sve komplet. d~3.5cm u nagibu 1% prema slivniku. Potrebno je izvesti i sljedeće radove: 1. Obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebne radove, 2. Gradilišni transport. Obračun paušalno.	55.00	m2
	17	Izrada hidroizolacije poda i sokla u mokrom čvoru sa dva premaza, (dvokomponentan, viskoelastičan cementni malter za hidroizolaciju).	Izrada hidroizolacije poda i sokla u mokrom čvoru sa dva premaza, (dvokomponentan, viskoelastičan cementni malter za hidroizolaciju) tipa Mapelastik Smart ili ekvivalent. - Kao priprema, izrada hidroizolacije holkera (hidroizolacionim materijalom na cementnoj bazi) - Izrada hidroizolacije preko cementne košuljice (hidroizolacionim materijalom na cementnoj bazi) - Hidroizolaciju podići uz zidove za 10 cm. (podizanje uz zidove uračunati u cijenu). Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu. Jediničnom cijenom obuhvaćen sav transport, materijal, rad i alat.	55.00	m2

40512.00	18	Izrada hidroizolacije zidova.	Izrada hidroizolacije zidova sanitarnih čvorova na mjestu umivaonika sa dva premaza dvokomponentnom viskoelastičnom cementnim vezanom vodonepropusnom masom na bazi polimera, sa prethodnim penetracijom premazom za otprašivanje. Raditi u svemu prema tehničkim propisima sa ovu vrstu radova i prema uputstvu proizvođača. Obračun po m ² .	15.00	m2
	19	Nabavka, transport i postavljanje podnih protivkliznih, neglaziranih keramičkih pločica prve klase.	Nabavka, transport i postavljanje podnih protivkliznih, neglaziranih keramičkih pločica prve klase. Dezen pločica GRAVITY LIGHT GREY RET, dimenzija 60x60 cm, način postavljanja na fugu. Pločice postaviti u cementnom ljepilu. Fuge će biti pravilne i jednake. Po izvršenom postavljanju izvršiti propisno fugovanje fug masom i čišćenje. Obračun po m2.	55.00	m2
	20	Nabavka, transporti postavljanje zidnih glaziranih keramičkih pločica prve klase na lijepak.	Nabavka, transport i postavljanje zidnih glaziranih keramičkih pločica prve klase na lijepak. Dezen pločica GRAVITY WHITE RET, dimenzija 35x100 cm, način postavljanja na fugu. Keramiku postaviti cijelom visinom. U cijenu uračunati fugovanje pločica fugomalom MAPE ili ekvivalent. Ton ULTRACOLOR PLUS 130. Fuge moraju biti pravilne i jednake. Po izvršenom postavljanju izvršiti propisno fugovanje fug masom i čišćenje. Obračun po m2. Obložene površine će biti ravne i vertikalne.	245.00	m2
	21	Isporuka i montaža spušteng plafona tipa Armstrong.	Isporuka i montaža spušteng plafona tipa Armstrong. Metalne ploče se postavljaju na originalnu Armstrong potkonstrukciju nosivosti 10,5 kg/m2. Pozicijom obuhvatiti i obodni profil, obračun po m2.	55.00	m2
	22	Nabavka i ugradnja aluminijumskih vrata boje RAL 7016 (anthrazit), na ulazu u toalet za lica sa invaliditetom otvaranje mora biti prema spolja. Obračun po komadu.	Nabavka i ugradnja aluminijumskih vrata boje RAL 7016 (anthrazit), na ulazu u toalet za lica sa invaliditetom. Otvaranje mora biti prema spolja. Dimenzije vrata u toaletu 110x206cm. Obračun po komadu.	2.00	komad
	23	Nabavka i ugradnja aluminijumskih vrata boje RAL 7016 (anthrazit), na ulazu u toalet. Dimenzije vrata u toaletu 80x260cm, Obračun po komadu.	Nabavka i ugradnja aluminijumskih vrata boje RAL 7016 (anthrazit), na ulazu u toalet. Dimenzije vrata u toaletu su 80x200cm i svjetlarnik 80x60cm. Obračun po komadu.	4.00	komad

40512.00	24	Nabavka i ugradnja aluminijskih vrata boje RAL 7016 (anthrazit). Dimenzije vrata u toaletu . Obračun po komadu.	Nabavka i ugradnja aluminijskih vrata boje RAL 7016 (anthrazit), na ulazu u toalet. Dimenzije vrata u toaletu 60x200cm (12 komada) i 70x206 (6 komada). Obračun po komadu.	16.00	komad
	25	Nabavka i ugradnja kvake na vratima koje moraju da budu postavljene na visinu od 90cm do 120cm za vrata u toaletu za lica sa invaliditetom. Obračun po komadu.	Nabavka i ugradnja kvake na vratima koje moraju da budu oblikovane, odnosno postavljene na visinu od 90cm do 120cm za vrata u toaletu za lica sa invaliditetom. Obračun po komadu.	4.00	komad
	26	Nabavka i ugradnja prozora od AL profila sa termoprekidom u braon boji.	Nabavka i ugradnja prozora od AL profila sa termoprekidom u braon boji. Pozicija uključuje nabavku, transport i ugradnju odgovarajuće solbanka od AL lima. Sve mjere kontrolisati na licu mjesta, obračun po komadu. Dimenzije prozora su: 110x230cm (1 komad), 80x250cm (6 komada) Obračun po komadu.	1.00	komad
	27	Nabavka transport i montaža lavaboa I klase od sanitarnog porcelana. Iznad lavaboa montirati odgovarajuću stojeću slavinu na poniklovanim priključnim cijevima . Lavabo sa sanitarnom galanterijom u kompletu prema opisu.	Nabavka transport i montaža lavaboa I klase od sanitarnog porcelana. Iznad lavaboa montirati odgovarajuću stojeću slavinu na poniklovanim priključnim cijevima i ugaonim ventilima , izlivom i perlatorom. Lavabo sa sanitarnom galanterijom u kompletu prema opisu. Obračun po komadu.	6.00	komad
	28	Nabavka i ugradnja konzolnog lavaboa za toalet za lica sa invaliditetom.	Nabavka i ugradnja konzolnog lavaboa za toalet za lica sa invaliditetom širine 50cm na visini od 80cm, sa sifonom u ili uz zid, širina upotrebnog prostora ispred umivaonika treba biti 90cm. Obračun po komadu.	1.00	komad
	29	Nabavka transport i montaža klozetske šolje sa vertikalnim izlivom "SIMPLON" I klase, uz šolju isporučiti poklopnu dasku za wc-e šolju sa okvirom od visoko kvalitetne plastike.	Nabavka transport i montaža klozetske šolje sa vertikalnim izlivom "SIMPLON" I klase, uz šolju isporučiti poklopnu dasku za wc-e šolju sa okvirom od visoko kvalitetne plastike i nisko montažni vodokotlić sa armaturom. WC šolje za invalide treba biti sa svim pripadajućim elementima. Obračun po komadu.	12.00	komad

40512.00	30	Nabavka i ugradnja wc šolje za invalide sa svim pripadajućim elementima.	Nabavka i ugradnja wc šolje za invalide sa svim pripadajućim elementima kao okovom potrebnim za montažu - fiksni i pokretni držač, wc daska bez poklopca, vodokotlić. WC šolja za invalide treba imati dasku za sjedenje visine od 50cm, udaljenost prednje ivice wc šolje od zida treba biti 65cm. Uz WC šolju nabaviti dva držača za ruke dužine 90 cm, postavljena na zid u rasponu visibe od 80 do 90 cm iznad površine poda. Najmanje jedan držač za ruke koji mora biti preklopni sa pristupačne strane WC šolje, a drugi može bit fiksno pričvršćen za zid. Pokretač uređaja za ispuštanje vode u toaletu za lica sa invaliditetom treba postaviti na visini od 70 cm iznad površine poda. Širina upotrebnog prostora ispred wc šolje iznosi 90cm. Sve u kompletu prema opisu. Obračun po komadu.	4.00	komad
	31	Nabavka i ugradnja sanitarne galanterije.	Nabavka i ugradnja sanitarne galanterije koju sačinjavaju: Dozer za sapun, kanta za smeće.	6.00	komplet
	32	Slobodni prostor za okretanje invalidskih kolica.	Slobodni prostor za okretanje invalidskih kolica najmanje površine kruga presjeka 150 cm u skladu sa priloženom skicom u tenderskoj dokumentaciji.	1.00	paušal
	33	Nabavka i ugradnja držača za toalet papir, držača za ubrus, dozera za tečni sapun i wc četki.	Nabavka i ugradnja držača za toalet papir, držača za ubrus, dozera za tečni sapun i wc četki. Obračun po kompletu.	18.00	komplet
	34	Nabavka i ugradnja ogledala sa stalkom iznad lavaboa. Nabavka i ugradnja zaokrenutog ogledala postavljenog donjom ivicom na visinu od 100cm u toaletima za lica sa invaliditetom.	Nabavka i ugradnja ogledala sa stalkom iznad lavaboa. Nabavka i ugradnja zaokrenutog ogledala postavljenog donjom ivicom na visinu od 100cm u toaletima za lica sa invaliditetom. Obračun po komadu.	1.00	komad
	35	LED svetiljke 60x60 sa svom potrebnom kablazom.	Nabavka i ugradnja LED svetiljki 60x60 sa svom potrebnom kablazom. Obračun po komadu.	40.00	komad
	36	Nabavka i ugradnja panik svetiljki.	Nabavka i ugradnja panik svetiljki. Obračun po komadu.	8.00	komad
	37	Završno čišćenje.	Završno čišćenje što podrazumijeva čišćenje stolarije i svih površina zidova, plafona i podova. Prostorije dovesti u stanje za predaju bez primjedbe Naručiocu. Obračun po kompletu.	3.00	komplet
	38	U cijenu uračunati završne radove.	U cijenu uračunati završne radove: krpljenje i premaz kontakt podlogom, obrada ivica.	3.00	komplet

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
40512.00	1	Demontaža,uklanjanje ,utovar I odvoz na deponiju (koja predstavlja obavezu I trošak Izvođača) starih WC šolja zajedno sa pripadajućim vodokotlićima. demontiranje izvršiti pažljivo kako se ne bi oštetili kanalizacioni I vodovodni priključci		12.00	kom
	2	Demontaža,uklanjanje ,utovar I odvoz na deponiju (koja predstavlja obavezu I trošak Izvođača) starih pisoara demontiranje izvršiti pažljivo kako se ne bi oštetili kanalizacioni I vodovodni priključci		4.00	kom
	3	Demontaža,uklanjanje ,utovar I odvoz na deponiju (koja predstavlja obavezu I trošak Izvođača) starih umivaonika , demontiranje izvršiti pažljivo kako se ne bi oštetili kanalizacioni I vodovodni priključci		8.00	kom
	4	Uklanjanje starih ogledala,držača za toilet papir,slavina sitne sanitarne opreme I pripadajućeg toaletnog inventara.Utovari odvoz na deponiju (koja predstavlja obavezu I trošak izvođača).Obračun se vrši po toaletu bez obzira na veličinu toaleta I tip toaleta (muški ili ženski)		4.00	kom
	5	Demontaža I uklanjanje starih drvenih vrata sa pripadajućim drvenim štokovima ,kutijama I pervajzima.Utovar I odvoz na deponiju (koja predstavlja obavezu I trošak izvođača).Obračun po komadu vrata		12.00	kom
	6	Demontaža I uklanjanje starih sanitarnih paravana-Wc kabina. Utovar I odvoz na deponiju (koja predstavlja obavezu I trošak izvođača)		12.00	kom
	7	Demontaža I uklanjanje sijalica ,plafonjerki,zidnih lampi,prekidača ,utičnicakablova I ostale elektro opreme. Utovar I odvoz na deponiju (koja predstavlja obavezu I trošak izvođača),Obračun po toaletu.		4.00	kom

40512.00	8	Mehaničko uklanjanje starih keramičkih pločica zajedno sa lijepkom za keramiku sa zidova toaleta.Ručno struganje zaostalog lijepka za keramiku .Sakupljanje građevinskog otpada I odvoz na deponiju (koja predstavlja obavezu I trošak izvođača).Obračun po m2 zida		224.00	m2
	9	Mehaničko uklanjanje starih keramičkih pločica zajedno sa lijepkom za keramiku sa podova toaleta.Ručno struganje zaostalog lijepka za keramiku .Sakupljanje građevinskog otpada I odvoz na deponiju (koja predstavlja obavezu I trošak izvođača).Obračun po m2 poda		60.00	m2
	10	Mehaničko uklanjanje sloja stare cementne košuljice vodeći računa da se ne oštete kanalizacioni I vodovodni priključci . Sakupljanje građevinskog otpada I odvoz na deponiju (koja predstavlja obavezu I trošak izvođača).Obračun po m2 poda		60.00	m2
	11	Demontaža I uklanjanje starih vodovodnih I kanalizacionih instalacija vodeći računa da se ne oštete kanalizacioni I vodovodni priključci. Utovar I odvoz na deponiju (koja predstavlja obavezu I trošak izvođača). Obračun po toaletu		4.00	kom
	12	Završno čišćenje pripremljenih toaletnih površina od prašine I građevinskog šuta .Izvršiti po potrebi brisanje,usisavanje izduvavanje I ispiranje toaletnih površina. Obračun po toaletu		4.00	kom
	13	Nabavka I montaža sijalica ,zidnih lampi,plafonjerki ,utičnica prekidača I ostale elektro opreme ,a sve prema instrukcijama nadzornog organa.Obračun se vrši po toaletu,bez obzira na veličinu I tip toaleta .Izvođač je dužan izvršiti I testiranje ugrađenih elektroinstalacija		4.00	kom

40512.00	14	Nabavka I montaža (razvod) po podu I zidovima toaleta vodovodnih I kanalizacionih instalacija (cijevi ventila,slivnika,fazonskih komada I druge prateće opreme) proizvođača "Peštan " ili ekvivalent.za montažu vodovodnih cijevi I kanalizacionih bešumnih PVC cijevi ,izvođač će po potrebi izvršiti I linijsko štemanje pregradnih zidova radi adekvatnog polaganja cijevi..Cijenom je obuhvaćeno I grubo zapunjavanje I izravnavanje cementnim maltereom oštećenih zidnih površina na mjestu polaganja cijevi fazonskih komada I fitinga.Obračun se vrši po toaletu		4.00	kom
	15	Nabavka materijala I izravnavanje zidova toaleta prije lijepnjenja keramičkih pločica .Za izravnavanje zidnih površina koristiti reparaturni malter Baunit Baumacol Preciso Speed ili ekvivalent		224.00	m2
	16	Nabavka materijala I izrada cementne košuljice debljine 5 cm sa fiber vlaknima po podu toaleta.Površinski pad cementne košuljice od 0,5 do 1% izvesti ka slivnicima.Obračun po m2 izvedene cementne košuljice		60.00	m2
	17	Nabavka materijala I izrada horizontalne hidroizolacije poda toaleta sa jednokomponentnim polimercementnim premazom Baunit Baumacol Protect ili ekvivalent.Horizontalnu izolaciju podignuti 30 cm uz zidove toaleta		244.00	m2
	18	Nabavka I montaža zidnih keramičkih pločica I klase tip Enterna ice dimenzija 30x60 na lijepak .Fugovanje keramičkih pločica izvesti masom za fugovanje .Obračun po m2 gotove zidne obloge		224.00	m2
	19	Nabavka I montaža podnih keramičkih pločica I klase tip Enterna ice dimenzija 40x40 na lijepak .Fugovanje keramičkih pločica izvesti masom za fugovanje .Obračun po m2 gotove podne obloge		60.00	m2
	20	Nabavka I montaža PVC vrata dimenzija 75x 200 cm.U cijenu rada uračunata je I nabavka mehanizma za zaključavanje sa kvakom .Boja vrata je po izboru Investitora.		12.00	kom

40512.00	21	Nabavka I montaža PVC vrata dimenzija 90 x 200 cm.U cijenu rada uračunata je I nabavka mehanizma za zaključavanje sa kvakom .Boja vrata je po izboru Investitora.		8.00	kom
	22	Nabavka materijala I bojenje plafona I dijela zidova iznad keramike toaleta u dvije ruke.prije bojenja neophodno je izvesti detaljno čišćenje I pripremu starih površina.Priprema podrazumijeva I mjestimično gletovanje neravnima.Boja po izboru investitora.		76.00	m2
	23	Nabavka I montaža WC šolja sa daskom kao I svih pratećih djelova.Tip Wc šolje VO s Type 005000-w simp ili ekvivalent, proizvođač Turkuaz seramik san		12.00	kom
	24	Nabavka I montaža pisoara sa svim pratećim dijelovima. Tip pisoara Vidima W390001 proizvođač Ideal Standard ili ekvivalent		4.00	kom
	25	Nabavka I montaža potisnih ventila za pisoare tip Rosan EK A76104 ili ekvivalent		4.00	kom
	26	Nabavka I montaža vodokotlića sa cijevi za ispiranje tip Geberit AP 110 Rio 136610111 ili ekvivalent		12.00	kom
	27	Nabavka I montaža umivaonika tip Bella 55x45 cm proizvođač Turkuaz seramik san.U cijenu je uračunata nabavka I montaža sifona I ostalih pratećih djelova za umivaonik		12.00	kom
	28	Nabavka I montaža jednoručnih česmi za hladnu vodu tip Rosan JP522020 ili ekvivalent sa pripadajućim dijelovima		8.00	kom
	29	Nabavka I montaža česmi za toplu I hladnu vodu tip UNO N8010 proizvođač UAB Rubineta ili ekvivalent sa pripadajućim dijelovima		4.00	kom
	30	Nabavka I montaža zidnihogledala dimenzije 60x45 cm tip ML 1008 proizvođač Sanotechnik ili ekvivalent		12.00	kom
	31	Nabavka I montaža držača za toilet papir tip Julia 7286 proizvođač Sanotechnik ili ekvivalent		12.00	kom

40512.00	32	Nabavka I montaža dozera za sapun pvc standard 70038 proizvođač Marbomil ili ekvivalent		12.00	kom
	33	Nabavka I montaža držača ubrusa Mini 200 sheets ABS proizvođač Vamaelectrothermo ili ekvivalent		12.00	kom
	34	Nabavka I montaža zidnih WC četki tipa Julia proizvođača Sanotechnik ili ekvivalent		12.00	kom
	35	Nabavka I montaža sanitarnih kabina za toalete sa okovima I okvirima (konstrukcijom) od nerđajućeg metala.Vrata u visini 204 cm izdignuta od poda 12-14 cm fiksni prednji paneli u visini 204 cm izdignute od poda 12-14 cm iznad kojih su ugrađeni konstruktivni aluminijumski profile pregrade u visini 204 cm izdignute od poda 12- 14 cm.Sanitarne kabine I pregrade su izrađene od 13 mm debelih HPL kompakt ploča.Sve ploče imaju mašinski obrađene ivice radi lakšeg održavanja I radi bezbjednosti korisnika.U gornjmm prednjem dijelu je kutijasti al. profil koji povezuje cjelinu.Paneli su međusobno I za zid povezani L aluminijumskim profilima.Pregrade su montirane stope od nerđajućeg čelika visine 12-14 cm.Po potrebi se stope postavljaju i na fiksne prednje panele.Vrata su opremljena samozatvarajućim šarkama od nerđajućeg čelika .Obračun se vrši po kom sanitarne toilet kabine		10.00	kom