

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Uređenje fasada u užem gradskom jezgru

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA PLAV

PIB:

02006090

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG”, broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24).	Obrazac 2
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt). Shodno članu 135, a u vezi člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20 , 086/22 i 004/23), privredni subjekat treba da dostavi licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, izdatu od strane nadležnog organa.-Licencu o utvrdjivanju ispunjenosti uslova iz člana 123 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19, 082/20 , 086/22 i 004/23), za imenovanog ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta; - Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata – diplomirani inženjer - smjer arhitektura, izdatu od strane nadležnog organa.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok izvršenja Ugovora je: 30 radnih dana od uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Opština Plav	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja je: virmanski	Način plaćanja

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24).	Obrazac 2
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt). Shodno članu 135, a u vezi člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20 , 086/22 i 004/23), privredni subjekat treba da dostavi licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, izdatu od strane nadležnog organa.-Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 123 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19, 082/20 , 086/22 i 004/23), za imenovanog ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta; - Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata – diplomirani inženjer - smjer arhitektura, izdatu od strane nadležnog organa.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok izvršenja Ugovora je: 30 radnih dana od uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Opština Plav	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja je: virmanski	Način plaćanja

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
33057.85	1	Izrada termo izolacione fasade sa oblaganje stiroporom d=8cm mase 20kg/m3 koji se lijepi za podlogu unipor lijepkom. Ugraditi kotve, ankere 5kom/m2 kao i metalne plasticne profile za zaštitu uglova i ivica fasade, Preko postavljenih ploča nanijeti predviđene slojeve lijepka i utisnuti staklenu mrežicu sa preklopom. a sve to u skladu sa upustvom ponuđača. Uz prethodnu pentraciju kompletne površine fasade izraditi završnu obradu plastičnim dekorativnim malterom. Završna boja je izbor investitora. Obračun po m2 fasade.	Izrada termo izolacione fasade sa oblaganje stiroporom d=8cm mase 20kg/m3 koji se lijepi za podlogu unipor lijepkom. Ugraditi kotve, ankere 5kom/m2 kao i metalne plasticne profile za zaštitu uglova i ivica fasade, Preko postavljenih ploča nanijeti predviđene slojeve lijepka i utisnuti staklenu mrežicu sa preklopom. a sve to u skladu sa upustvom ponuđača. Uz prethodnu pentraciju kompletne površine fasade izraditi završnu obradu plastičnim dekorativnim malterom. Završna boja je izbor investitora. Obračun po m2 fasade.	618.43	m2
	2	Izrada bordura sa tri strane prozora	Izrada bordura sa tri strane prozora	61.60	m
	3	Izrada bordura ispod prozora	Izrada bordura ispod prozora	9.90	m
	4	Izrada bordura oko vrata	Izrada bordura oko vrata	90.40	m
	5	Izrada izolacije na simsu	Izrada izolacije na simsu	82.00	m
	6	Izrada ivicnih bordura na fasadi oko otvora od čvrstog stiropora, sa hidroizolacionim premazom od kvarcnog peska, što im pruža izuzetnu otpornost na različite vremenske uslove i fizička oštećenja.	Izrada ivicnih bordura na fasadi oko otvora od čvrstog stiropora, sa hidroizolacionim premazom od kvarcnog peska, što im pruža izuzetnu otpornost na različite vremenske uslove i fizička oštećenja.	18.75	m

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
25000.00	1	Izrada termo izolacione fasade sa oblaganje stiroporom d=8cm mase 20kg/m3 koji se lijepi za podlogu unipor lijepkom. Ugraditi kotve, ankere 5kom/m2 kao i metalne plasticne profile za zaštitu uglova i ivica fasade, Preko postavljenih ploča nanijeti predviđene slojeve lijepka i utisnuti staklenu mrežicu sa preklopom. a sve to u skladu sa upustvom ponuđača. Uz prethodnu pentraciju kompletne površine fasade izraditi završnu obradu plastičnim dekorativnim malterom. Završna boja je izbor investitora. Obračun po m2 fasade.	Izrada termo izolacione fasade sa oblaganje stiroporom d=8cm mase 20kg/m3 koji se lijepi za podlogu unipor lijepkom. Ugraditi kotve, ankere 5kom/m2 kao i metalne plasticne profile za zaštitu uglova i ivica fasade, Preko postavljenih ploča nanijeti predviđene slojeve lijepka i utisnuti staklenu mrežicu sa preklopom. a sve to u skladu sa upustvom ponuđača. Uz prethodnu pentraciju kompletne površine fasade izraditi završnu obradu plastičnim dekorativnim malterom. Završna boja je izbor investitora. Obračun po m2 fasade.	618.43	m2
	2	Izrada bordura sa tri strane prozora	Izrada bordura sa tri strane prozora	61.60	m
	3	Izrada bordura ispod prozora	Izrada bordura ispod prozora	9.90	m
	4	Izrada bordura oko vrata	Izrada bordura oko vrata	90.40	m
	5	Izrada izolacije na simsu	Izrada izolacije na simsu	82.00	m
	6	Izrada ivicnih bordura na fasadi oko otvora od čvrstog stiropora, sa hidroizolacionim premazom od kvarcnog peska, što im pruža izuzetnu otpornost na različite vremenske uslove i fizička oštećenja.	Izrada ivicnih bordura na fasadi oko otvora od čvrstog stiropora, sa hidroizolacionim premazom od kvarcnog peska, što im pruža izuzetnu otpornost na različite vremenske uslove i fizička oštećenja.	18.75	m

Izveštaj generisan 11.02.2025 14:10