

**CRNA GORA
OPŠTINA TUZI**

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM

na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17; 44/18, 63/18, 11/19, 82/20), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Službeni list Crne Gore" br.087/18, 028/19 od 23.05.2019.godine), LSL "Tuzi – dio planske zone 19", usvojen Odlukom SO Podgorica ("Službeni list Crne Gore" br.024/13 od 02.08.2013), evidentiran u Registru planske dokumentacije Ministarstva održivog razvoja i turizma na dan 12.08.2021.godine i

podnijetog zahtjeva: predsjednika Opštine Tuzi

IZDAJE URBANISTIČKO - TEHNIČKE USLOVE

za izgradnju saobraćajnice kod stadiona FK "Dečić" između urb. parcela broj UP 49 i UP 2-24; UP49 i UP30-45 ; UP49 i UP47 ; UP47 i UP51 ; UP48 i UP51-52 u zahvatu LSL "Tuzi - dio planske zone 19"

CRNA GORA
OPŠTINA TUZI
Sekretarijat za urbanizam
Broj: 07-032/21 -10645
Tuzi, 13.08.2021. god.

URBANISTIČKO -TEHNIČKI USLOVI
ZA IZGRADNJU SAOBRAĆAJNICE IZMEĐU URBANISTIČKIH PARCELA UP 49 i UP
2-24; UP49 i UP30-45 ; UP49 i UP47 ; UP47 i UP51 ; UP48 i UP51-52 u zahvatu LSL "Tuzi -
dio planske zone 19"

PRAVNI OSNOV:

Sekretarijat za urbanizam Opštine Tuzi, na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Službeni list Crne Gore" br.68/17 od 20.10.2017.godine, LSL "Tuzi - dio planske zone 19", usvojen Odlukom SO Podgorica ("Službeni list Crne Gore" br.024/13 od 02.08.2013), evidentiran u Registru planske dokumentacije Ministarstva održivog razvoja i turizma na dan 12.08.2021.godine.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI:

Za izradu tehničke dokumentacije

Za izgradnju saobraćajnice između urb. parcela broj UP 49 i UP 2-24; UP49 i UP30-45 ; UP49 i UP47 ; UP47 i UP51 ; UP48 i UP51-52 u zahvatu LSL "Tuzi - dio planske zone 19" u Tuzima.

PODNOŠIOC ZAHTJEVA:

Predsjednik Opštine Tuzi

POSTOJEĆE STANJE:

Uvidom u plansku dokumentaciju može se konstatovati da je prostor predviđen za saobraćajnicu uglavnom neizgrađen.

PLANIRANO STANJE :

Saobraćajno - tehnički uslovi

LSL "Tuzi - dio planske zone 19", planirana je izgradnje saobraćajnice između urb. parcela broj UP 49 i UP 2-24; UP49 i UP30-45 ; UP49 i UP47 ; UP47 i UP51 ; UP48 i UP51-52.

Ista je markirana na graf. prilogu "Saobraćaj". Dužina saobraćajnice koja je predmet zahtjeva iznosi cca 732,00 m.

Elementi geometrije saobraćajnog rješenja dati su na grafičkim prilogima sa svim potrebnim elementima za obilježavanje.

Osovina saobraćajnice definisana je koordinatama tačaka koje su date na grafičkom prilogu "Saobraćaj".

Orientacione kote raskršća iz Detaljnog urbanističkog plana date su na grafičkim prilogima ovih uslova, a u istim su dati i planirani poprečni profili predmetne saobraćajnice.

Prije izrade Glavnog projekta potrebno je izvršiti geodetsko snimanje u razmjeri 1:250 te uzdužne profile saobraćajnica prilagoditi terenu i okolnim objektima uz obavezno postizanje podužnih i poprečnih potrebnih nagiba za odvođenje atmosferskih voda.

Radijuse krivina u raskrsnicama prilagoditi postojećem stanju, poštujući pri tom propise i orijentaciono date radijuse u LSL-u.

Trotoare, posebne pješačke staze i plate raditi sa zastorom od betonskih poligonalnih ploča (beatona) ili nekog drugog materijala po izboru projektanta.

Kolovoznu konstrukciju sračunati na osnovu ranga saobraćajnice, odnosno pretpostavljenog saobraćajnog opterećenja za period od 20 godina.

Saobraćajnu signalizaciju projektovati saglasno propisima i standardima koji regulišu ovu oblast.

Projektom obuhvatiti i raskrsnice sa obodnim saobraćajnicama ili izvršiti uklapanje na postojeću saobraćajnu mrežu na tehnički ispravan način.

Po mogućnosti, van granica kontaktnih urb. parcela, projektovati upuštene niše za kontejnere.

Prije podnošenja zahtjeva za građ. dozvolu riješiti imovinsko - pravne odnose.

Hortikultura:

Projektom obuhvatiti i fazu hortikulture shodno grafičkom prilogu ovih uslova.

Uslovi za zaštitu i unapređenje životne sredine:

Projekat uskladiti sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Uslovi za nesmetano kretanje invalidnih lica

Na ulazima u dvorišta i na pješačkim prelazima oivičenja raditi od upuštenih (oborenih) ivičnjaka i rampama nagiba od 5% do 8.5%, dozvoljene širine 1.3m. Obezbjedenje kretanja i pristupa u sve sadržaje kompleksa i objekata lica sa posebnim potrebama uzeti u obzir prilikom projektovanja i realizacije svih objekata

Elektroenergetika :

Javnu rasvjetu projektovati u skladu sa Preporukama za projektovanje, izvođenje i održavanje javne rasvjete na području Opštine Tuzi.

Telekomunikaciona mreža:

TK mrežu projektovati odnosno izvesti prema : Pravilniku o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima (Sl.list CG broj 41/15).

Hidrotehničke instalacije:

Instalacije vodovoda i kanalizacije projektovati u svemu prema važećim propisima i normativima za tu vrstu objekata, a priključiti ih na gradsku distributivnu mrežu prema uslovima DOO "Vodovod i kanalizacija" - Podgorica.

U prilogu se daju trase postojećih i LSL-om planiranih vodova. Projekat hidrotehničkih instalacija raditi u skladu sa važećim tehničkim propisima i normativima.

Metereološki podaci:

Područje Opštine Tuzi karakteriše submediteranska klima sa vrlo dugim, toplim i sušnim ljetima, a blagim i kišovitim zimama. Višegodišnjom analizom meteoroloških uslova utvrđeno je da Podgorica ima:

- srednju godišnju temperaturu od 15,5 C° (prosječno najhladniji mjesec je januar sa 5 C°) a najtopliji jul sa 26,7 C°);
- 2450 sunčanih sati (102 dana). Najsunčaniji mjesec je juli a najmanje sunčan mjesec je decembar
- srednji godišnji prosjek padavina od 169 mm (najveći u decembru 248 mm, najmanji u julu 42 mm);
- prosječenu relativnu godišnju vlažnost vazduha 63,6% 8max. vlažnost je u novembru 77,2%, a min. u julu 49,4%;
- dominantan sjeverni vjetar sa max. brzinom od 34,80 m/sec (123 km/h) sa pritiskom od 75,7 kp/m², najčešće u zimskom periodu sa prosječeno 20,8 dana;
- srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje je od 10 novembra do 30 marta.

Prije projektovanja navedene podatke potrebno je provjeriti i kompletirati od Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Podaci o nosivosti tla i nivou podzemnih voda:

Nosivost terena iznosi 300-500 kN/m².

Geološku gradnju terena čine šljunkovi i pjeskovi neravnomjernog granilomerijskog sastava i promjenljivog stepena vezivosti. Nekada posve nevezani sedimenti, a nekad pravi konglomerati, praktično nestišljivi koji se drže ne samo u vertikalnim odsjecima već i u potkopinama i svodovima.

Navedene litološke strukture su veoma dobro vodopropustljive, mada na mjestima gdje su dominantni konglomerati površinske vode se duže zadržavaju.

Nivo podzemnih voda je više od 4,00 m ispod kote terena.

OSTALI USLOVI :

Projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanističko-tehničkim uslovima kod ovlašćenog privrednog društva koje je upisano u centralni registar Privrednog suda za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i koje ispunjavaju uslove propisane Zakonom o uređenju prostora i

izgradnji objekata (» Sl.list CG«, broj 064/17 od 06.10.2017; 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020).

Projektну dokumentaciju, reviziju tehničke dokumentacije uraditi u skladu sa Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (» Sl.list CG«, broj 064/17 od 06.10.2017 ; 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) a u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije

OBRADILA :

Kristina Junčaj ,spec.sci.arh.

SEKRETAR

Ljeka Ivežaj, spec.sci.arh



PRILOZI:

- Grafički prilozi iz LSL-a
- Uslovi JP "VODOVOD I KANALIZACIJA"
- Posjedovni listovi i kopija katastarskog plana

DOSTAVLJENO:

- Podnosiocu zahtjeva
- A/a

LSL "Tuzi - dio planske zone 19"

**UTU za izgradnju saobraćajnice između UP broj 49; 2-24; UP 49
i UP30-45; UP 49 i UP 47; UP 47 i UP 51; UP48 i UP51-52**

PODNOŠILAC ZAHTJEVA: predsjednik Opštine Tuzi



LEGENDA

Granica zahvata (površina 19.1 ha)

Granica katastarskih parcela


Oznake katastarskih parcela

Ograde

LSL "Tuzi - dio planske zone 19"

UTU za izgradnju saobraćajnice između UP broj 49; 2-24; UP 49
i UP30-45; UP 49 i UP 47; UP 47 i UP 51; UP48 i UP51-52

PODNOŠILAC ZAHTJEVA: predsjednik Opštine Tuzi




LEGENDA

-  postojeći objekti koji se zadržavaju
-  postojeći pomoćni objekti koji se zadržavaju
-  objekti koji se ruše
-  linije nove gradnje
-  granica zahvata
-  linije izgradnje novih saobraćajnica
-  linije izgradnje novih parking prostora

LSL "Tuzi - dio planske zone 19"

UTU za izgradnju saobraćajnice između UP broj 49; 2-24; UP 49
i UP30-45; UP 49 i UP 47; UP 47 i UP 51; UP48 i UP51-52


PODNOŠILAC ZAHTEVA: predsjednik Opštine Tuzi



LEGENDA

	Stanovanje malih gustina do 120 stanovnika/ha
	Stanovanje srednje gustine 120 - 250 stanovnika/ha
	Centralne djelatnosti
	Sport i rekreacija
	Skolstvo i socijalna zastita
	Pejzazno uređenje javne namjene
	Popločane površine
	Površinske vode
	Pješačko-kolske površine
	Benziska stanica
	Granica zahvata (površina 19.1ha)
	Granica urbanističkih parcela
	Oznake posjedničkih parcela
	Gradišinska linija

LSL "Tuzi - dio planske zone 19"
UTU za izgradnju saobraćajnice između UP broj 49; 2-24; UP 49
i UP30-45; UP 49 i UP 47; UP 47 i UP 51; UP48 i UP51-52
PODNOŠILAC ZAHTRAJEVA: predsjednik Opštine Tuzi



LEGENDA	
	granica zahvata (površina 19.1ha)
	osovina saobraćajnice
	granica urbanističke parcele
UP 1	Oznake urbanističkih parcela
P+1	Spratnost objekata
	Popločane površine
	Pješačko-kolske površine
	Linearno zelenilo
	Planirani objekti predloženi gabarit nije obavezujući
	Postojeći objekti
	Gradjevinska linija GL1

PARCELACIJA, REG. I NIVELACIJA

Broj priloga:

4


LSL "Tuzi - dio planske zone 19"
UTU za izgradnju saobraćajnice između UP broj 49; 2-24; UP 49
i UP30-45; UP 49 i UP 47; UP 47 i UP 51; UP48 i UP51-52
PODNOŠILAC ZAHTJEVA: predsjednik Opštine Tuzi

koordinata tegradjevinskih linija	Koordinate urb.parcela		
1 660948.27 469164.23	1 660948.27 469164.23	71 6609716.23 469135.81	141 6609848.77 469159.29
2 6609505.86 469168.29	2 6609505.86 469168.29	72 6609736.75 469136.24	142 6609850.73 469159.73
3 6609508.82 469168.07	3 6609508.82 469168.07	73 6609731.70 469139.83	143 6609856.62 469156.84
4 6609480.14 469162.73	4 6609480.14 469162.73	74 6609726.97 469142.36	144 6609854.67 469156.72
5 6609478.38 469163.91	5 6609478.38 469163.91	75 6609747.87 469142.75	145 6609855.36 469156.23
6 6609535.30 469165.81	6 6609535.30 469165.81	76 6609752.52 469139.36	146 6609850.64 469155.06
7 6609543.38 469163.65	7 6609543.38 469163.65	77 6609757.43 469136.59	147 6609851.19 469155.15
8 6609545.50 469163.60	8 6609545.50 469163.60	78 6609772.59 469136.05	148 6609849.96 469154.14
9 6609548.94 469161.15	9 6609548.94 469161.15	79 6609779.13 469137.65	149 6609819.42 469154.70
10 6609513.03 469160.48	10 6609513.03 469160.48	80 6609774.46 469139.04	150 6609801.88 469154.96
11 6609483.62 469160.82	11 6609483.62 469160.82	81 6609769.15 469142.41	151 6609802.44 469154.04
12 6609487.07 469158.29	12 6609487.07 469158.29	82 6609763.46 469142.28	152 6609766.41 469152.63
13 6609486.86 469158.79	13 6609486.86 469158.79	83 6609766.23 469137.69	153 6609765.86 469153.55
14 6609522.09 469159.51	14 6609522.09 469159.51	84 6609843.61 469138.03	154 6609763.22 469153.73
15 6609525.43 469157.70	15 6609525.43 469157.70	85 6609813.01 469154.77	155 6609754.36 469153.49
16 6609520.59 469156.20	16 6609520.59 469156.20	86 6609763.63 469152.49	156 6609726.82 469153.98
17 6609490.53 469156.33	17 6609490.53 469156.33	87 6609758.99 469152.35	157 6609727.9 469153.98
18 6609494.02 469152.40	18 6609494.02 469152.40	88 6609788.28 469137.81	158 6609733.65 469153.28
19 6609524.31 469154.34	19 6609524.31 469154.34	89 6609957.95 469140.94	159 6609812.60 469173.19
20 6609558.75 469155.29	20 6609558.75 469155.29	90 6609959.47 469140.36	160 6609811.75 469176.07
21 6609562.08 469153.19	21 6609562.08 469153.19	91 6609933.34 469156.14	161 6609814.37 469176.86
22 6609528.14 469152.63	22 6609528.14 469152.63	92 6609931.00 469156.88	162 6609760.70 469180.27
23 6609497.50 469152.48	23 6609497.50 469152.48	93 6609873.58 469156.26	163 6609710.33 469180.61
24 6609500.82 469150.57	24 6609500.82 469150.57	94 6609931.08 469157.31	164 6609728.44 469181.97
25 6609531.68 469150.33	25 6609531.68 469150.33	95 6609931.60 469157.48	165 6609746.42 469182.87
26 6609595.39 469151.61	26 6609595.39 469151.61	96 6609920.53 469165.79	166 6609730.92 469160.50
27 6609568.74 469149.71	27 6609568.74 469149.71	97 6609918.08 469165.53	167 6609663.25 469167.84
28 6609535.52 469148.34	28 6609535.52 469148.34	98 6609911.63 469165.66	168 6609601.20 469169.69
29 6609504.37 469148.22	29 6609504.37 469148.22	99 6609911.12 469165.60	169 6609561.57 469165.73
30 6609507.87 469149.21	30 6609507.87 469149.21	100 6609887.10 469164.86	170 6609559.12 469165.26
31 6609539.39 469146.60	31 6609539.39 469146.60	101 6609887.64 469164.76	171 6609553.37 469164.24
32 6609572.04 469147.11	32 6609572.04 469147.11	102 6609878.77 469164.16	172 6609590.89 469164.58
33 6609575.40 469149.19	33 6609575.40 469149.19	103 6609878.26 469164.10	173 6609598.94 469164.10
34 6609543.07 469144.23	34 6609543.07 469144.23	104 6609859.05 469164.05	174 6609757.83 469163.99
35 6609511.28 469143.72	35 6609511.28 469143.72	105 6609859.56 469163.61	175 6609807.33 469165.40
36 6609514.59 469141.84	36 6609514.59 469141.84	106 6609856.21 469163.64	176 6609745.74 469165.37
37 6609546.65 469142.38	37 6609546.65 469142.38	107 6609851.31 469162.92	177 6609708.89 469161.77
38 6609578.51 469142.96	38 6609578.51 469142.96	108 6609851.95 469162.49	178 6609696.69 469161.94
39 6609581.05 469143.94	39 6609581.05 469143.94	109 6609850.00 469162.06	179 6609683.49 469157.90
40 6609575.26 469140.52	40 6609575.26 469140.52	110 6609854.82 469160.48	180 6609683.90 469168.82
41 6609550.29 469140.18	41 6609550.29 469140.18	111 6609856.77 469160.51	181 6609695.27 469168.21
42 6609525.16 469139.78	42 6609525.16 469139.78	112 6609857.84 469159.62	182 6609604.44 469177.44
43 6609517.14 469140.53	43 6609517.14 469140.53	113 6609855.89 469159.20	183 6609689.03 469179.22
44 6609526.70 469138.95	44 6609526.70 469138.95	114 6609861.78 469157.33	184 6609698.93 469179.93
45 6609562.07 469139.47	45 6609562.07 469139.47	115 6609863.73 469157.76	185 6609713.56 469170.85
46 6609524.89 469137.21	46 6609524.89 469137.21	116 6609864.79 469157.91	186 6609707.91 469169.34
47 6609566.83 469136.01	47 6609566.83 469136.01	117 6609864.94 469167.68	187 6609611.95 469167.32
48 6609546.19 469136.73	48 6609546.19 469136.73	118 6609860.04 469165.48	188 6609599.69 469175.26
49 6609530.39 469132.77	49 6609530.39 469132.77	119 6609864.08 469165.05	189 6609545.98 469171.13
50 6609550.47 469133.03	50 6609550.47 469133.03	120 6609868.19 469167.91	190 6609542.96 469171.18
51 6609571.17 469133.38	51 6609571.17 469133.38	121 6609864.15 469168.34	191 6609549.65 469167.45
52 6609591.78 469133.72	52 6609591.78 469133.72	122 6609879.08 469168.23	192 6609577.73 469166.66
53 6609587.37 469136.76	53 6609587.37 469136.76	123 6609837.12 469168.80	193 6609579.88 469167.81
54 6609582.42 469137.97	54 6609582.42 469137.97	124 6609831.24 469171.66	194 6609580.15 469166.95
55 6609602.75 469140.25	55 6609602.75 469140.25	125 6609833.19 469172.09	195 6609541.32 469167.29
56 6609607.98 469137.14	56 6609607.98 469137.14	126 6609839.95 469172.49	196 6609539.35 469167.97
57 6609612.61 469134.10	57 6609612.61 469134.10	127 6609901.49 469174.34	197 6609539.99 469166.87
58 6609653.96 469134.81	58 6609653.96 469134.81	128 6609902.03 469174.41	198 6609532.83 469166.99
59 6609649.32 469137.71	59 6609649.32 469137.71	129 6609907.60 469174.50	199 6609533.11 469166.52
60 6609628.89 469137.43	60 6609628.89 469137.43	130 6609912.53 469171.05	200 6609483.97 469165.30
61 6609623.71 469140.46	61 6609623.71 469140.46	131 6609913.27 469168.46	201 6609483.68 469165.82
62 6609644.76 469140.86	62 6609644.76 469140.86	132 6609912.93 469168.04	202 6609487.95 469165.73
63 6609665.80 469141.47	63 6609665.80 469141.47	133 6609930.39 469167.81	203 6609490.40 469165.76
64 6609670.96 469138.91	64 6609670.96 469138.91	134 6609932.34 469167.60	204 6609491.76 469166.46
65 6609675.20 469135.25	65 6609675.20 469135.25	135 6609938.23 469165.73	205 6609495.95 469167.04
66 6609695.60 469135.56	66 6609695.60 469135.56	136 6609936.28 469165.51	206 6609494.70 469168.48
67 6609690.85 469138.95	67 6609690.85 469138.95	137 6609941.82 469165.26	207 6609490.47 469169.22
68 6609686.26 469141.78	68 6609686.26 469141.78	138 6609984.37 469164.67	208 6609524.53 469170.56
69 6609706.99 469141.07	69 6609706.99 469141.07	139 6609984.66 469159.60	209 6609534.12 469170.06
70 6609711.39 469138.11	70 6609711.39 469138.11	140 6609987.70 469159.17	210 6609536.13 469170.37

KOORDINATE URB. PARCELA

Broj priloga
5

LSL "Tuzi - dio planske zone 19"
UTU za izgradnju saobraćajnice između UP broj 49; 2-24; UP 49
i UP30-45; UP 49 i UP 47; UP 47 i UP 51; UP48 i UP51-52
PODNOŠILAC ZAHTJEVA: predsjednik Opštine Tuzi



LEGENDA

	granica zahvata (površina 19.1ha)
	granica urbanističke parcele
UP 1	oznake urbanističkih parcela
	planirane saobraćajnice
	osovine saobraćajnica
	trotoari
	pješačke površine
	koridor za proširenje postojećeg magistralnog puta
	nivelacija saobraćajnica
	benzinska stanica
	autobusko stajalište

SAOBRAĆAJ


Broj priloga
6



LSL "Tuzi - dio planske zone 19"

UTU za izgradnju saobraćajnice između UP broj 49; 2-24; UP 49
i UP30-45; UP 49 i UP 47; UP 47 i UP 51; UP48 i UP51-52

PODNOŠILAC ZAHTEVA: predsjednik Opštine Tuzi



KOORDINATE KARAKTERISTIČNIH TAČKA					
T1	6609806.34	4691554.48	19	6609844.02	4691639.32
T2	6609759.96	4691541.15	20	6609825.16	4691725.36
1	6609514.16	4691390.97	21	6609720.20	4691693.56
2	6609587.88	4691402.90	22	6609720.36	4691692.61
3	6609681.72	4691418.10	23	6609711.71	4691744.55
4	6609679.16	4691433.89	24	6609695.87	4691741.94
5	6609594.96	4691420.26	25	6609689.26	4691781.93
6	6609751.33	4691445.58	26	6609702.88	4691699.53
7	6609771.24	4691432.59	27	6609652.13	4691679.81
8	6609785.78	4691365.93	28	6609636.54	4691775.10
9	6609751.68	4691522.24	29	6609574.41	4691486.91
10	6609601.09	4691433.88	30	6609592.13	4691489.71
11	6609748.93	4691459.81	31	6609546.66	4691660.01
12	6609581.91	4691553.47	32	6609541.65	4691691.04
13	6609807.33	4691538.33	33	6609557.44	4691693.36
14	6609810.72	4691539.31	34	6609561.09	4691670.61
15	6609749.81	4691599.38	35	6609553.60	4691717.27
16	6609771.11	4691603.10	36	6609471.70	4691645.95
17	6609740.19	4691654.56	37	6609463.99	4691692.25
18	6609862.65	4691554.32	38	6609501.98	4691706.33
			39	6609536.61	4691722.27
			40	6609700.78	4691810.48


SAOBRAĆAJ - koordinate i profili



LSL "Tuzi - dio planske zone 19"

UTU za izgradnju saobraćajnice između UP broj 49; 2-24; UP 49
i UP30-45; UP 49 i UP 47; UP 47 i UP 51; UP48 i UP51-52

PODNOŠILAC ZAHTJEVA: predsjednik Opštine Tuzi



LEGENDA

- planirani vodovod
- planirana fekalna kanalizacija
- . - . - . planirana atmosferska kanalizacija

HIDROTEHNIKA

Broj priloga:

8




LSL "Tuzi - dio planske zone 19"
UTU za izgradnju saobraćajnice između UP broj 49; 2-24; UP 49
i UP30-45; UP 49 i UP 47; UP 47 i UP 51; UP48 i UP51-52
PODNOŠILAC ZAHTJEVA: predsjednik Opštine Tuzi



LEGENDA

- — • granica zahvata (povrsina 19.1ha)
-  postojeće trafostanice TS 10/0.4 kV
- postojeće trase 10kV kablova
- - - planirane trase 10kV kablova
-  planirane trafostanice NDTS 10/0.4kV

LSL "Tuzi - dio planske zone 19"
UTU za izgradnju saobraćajnice između UP broj 49; 2-24; UP 49
i UP30-45; UP 49 i UP 47; UP 47 i UP 51; UP48 i UP51-52
PODNOŠILAC ZAHTEVA: predsjednik Opštine Tuzi



LEGENDA

- granica zahvata (povrsina 19.1ha)
- TS postojeće trafostanice TS 40/0.4kV
- postojeće trase 10kV kablova


ELEKTROENERGETIKA - postojeće stanje

Broj priloga:

10



LSL "Tuzi - dio planske zone 19"
UTU za izgradnju saobraćajnice između UP broj 49; 2-24; UP 49
i UP30-45; UP 49 i UP 47; UP 47 i UP 51; UP48 i UP51-52
PODNOŠILAC ZAHTJEVA: predsjednik Opštine Tuzi



LEGENDA

- granica zahvata (povrsina 19.1ha)
- ☒ postojeće telekomunikaciono okno
- postojeća telekomunikaciona kanalizacija sa optičkim i bakarnim kablovima
- bakarni kabl položen u zemlju ili u pE cijev 40mm
- postojeća bazna stanica mobilne telefonije
- ☒ planirano telekomunikaciono okno
- planirana telekomunikaciona kanalizacija sa 4 PVC cijevi prečnika 140mm

TK INSTALACIJE

Broj priloga:

11





Popločane površine

Pješačko-kolske površine

Granica zahvata (*površina 19ha*)

Granica urbanističkih parcela

UP 1 Oznake urbanističkih parcela

Gradska linija

LSL "Tuzi - dio planske zone 19"
UTU za izgradnju saobraćajnice između UP broj 49; 2-24; UP 49
i UP30-45; UP 49 i UP 47; UP 47 i UP 51; UP48 i UP51-52
PODNOŠILAC ZAHTEVA: predsjednik Opštine Tuzi



LEGENDA

- Postojeći objekti
- Planirani objekti
- Stanovanje malih gustina do 120 stanovnika/ha
- Stanovanje srednje gustine 120 - 450 stanovnika/ha
- Centralne djelatnosti
- Sport i rekreacija
- Skolstvo i socijalna zaštita
- Pejzazno uređenje javne namjene
- Površinske vode
- Popločane površine
- Pješačko-kolske površine
- Linarna zelenila
- Granica zahvata površina 49.4 ha
- Granica urbanističkih parcela
- Oznake urbanističkih parcela
- Granična linija

NAMJENA PARTERA I DIST. SADRŽAJA

Broj priloga:

13