

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Izgradnja kanalizacije u naselju Ribare

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA PLAV

PIB:

02006090

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG”, broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24).	Obrazac 2
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Maksimalni rok za izvođenje radova je 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja je: virmanski	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je naselje Ribare, Opština Plav 2 km udaljeno od centra grada	Mjesto izvršenja ugovora

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG”, broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24).	Obrazac 2
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Maksimalni rok za izvođenje radova je 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja je: virmanski	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je naselje Ribare, Opština Plav 2 km udaljeno od centra grada	Mjesto izvršenja ugovora

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
16528.92	1	Mašinski iskop rova u materijalu III kategorije za polaganje kanalizacionih cijevi u dužini 300 sa zatrpavanjem, širina rova je 80cm.	Mašinski iskop rova u materijalu III kategorije za polaganje kanalizacionih cijevi u dužini 300 sa zatrpavanjem, širina rova je 80cm.	480.00	m3
	2	Utovar i transport viška zemlje na postojećem terenu sa rasčišćavanjem terena.	Utovar i transport viška zemlje na postojećem terenu sa rasčišćavanjem terena.	75.00	m3
	3	Nabavka, transport i ubacivanje pijeska krupnoće do 3 mm u rov - posteljica za nalijeganje cijevi i za zasip cijevi.	Nabavka, transport i ubacivanje pijeska krupnoće do 3 mm u rov - posteljica za nalijeganje cijevi i za zasip cijevi.	81.60	m3
	4	Dodatni iskop rova za postavljanje kanalizacionih šahtova.	Dodatni iskop rova za postavljanje kanalizacionih šahtova.	13.44	m3
	5	Nabavka, transport, nasipanje i sabijanje tampona od šljunka frakcije 0÷32mm, ispod šahta u sloju od 10 cm	Nabavka, transport, nasipanje i sabijanje tampona od šljunka frakcije 0÷32mm, ispod šahta u sloju od 10 cm	0.67	m3
	6	Izrada AB betonskog prstena oko poklopca (d=15cm)šahta MB40. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i opštim uslovima.	Izrada AB betonskog prstena oko poklopca (d=15cm)šahta MB40. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i opštim uslovima.	0.46	m3
	7	Količina armature za armiranje betonskih prstenovaoko poklopaca šahtova. Armirati prema detalju projekta.	Količina armature za armiranje betonskih prstenovaoko poklopaca šahtova. Armirati prema detalju projekta.	100.00	kg
	8	Nabavka,transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi Φ1000mm/1000mm, dužina L= 0,3, 0,5 i 1m kao i Φ1000/700 sa otvorom Φ600 . Spojeve obraditi cementnim malterom. Plaća se po m1 nabavljene i ugrađene cijevi u šahti.	Nabavka,transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi Φ1000mm/1000mm, dužina L= 0,3, 0,5 i 1m kao i Φ1000/700 sa otvorom Φ600 . Spojeve obraditi cementnim malterom. Plaća se po m1 nabavljene i ugrađene cijevi u šahti.	12.00	m1
	9	Izrada kineta u revizionom oknu kružnog presjekaprema detaljima iz projekta. Kinetu raditi odnabijenog betona MB20. U cijenu je uračunata nabavka i ugradnja betona za izradu dna šahta.Plaća se po komadu obrađene kinete.	Izrada kineta u revizionom oknu kružnog presjekaprema detaljima iz projekta. Kinetu raditi odnabijenog betona MB20. U cijenu je uračunata nabavka i ugradnja betona za izradu dna šahta.Plaća se po komadu obrađene kinete.	8.00	kom
	10	Nabavka, transport i ugradnja PVC PEHD kanalizacionih cijevi SN4 Φ300 prema MEST EN1401-1:2009; MEST EN ISO 1452-1:2010 . Cijevi dužine 3m postaviti u projektovanom nagibu, sa svim neophodnim materijalom	Nabavka, transport i ugradnja PVC PEHD kanalizacionih cijevi SN4 Φ300 prema MEST EN1401-1:2009; MEST EN ISO 1452 -1:2010 . Cijevi dužine 3m postaviti u projektovanom nagibu, sa svim neophodnim materijalom	15.00	m

16528.92	11	Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramomod nodularnog liva (prema standardu EN124D400).Poklopci su kružni, prečnika svijetlog otvora60cm,težine 110kg i zglobnom vezom rama i poklopca i gumenim dihtungom za nalijeganje poklopca naram. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca uskladu sa detaljima iz projekta. Obračun po komadu ugrađenog i zaštićenog od korozije poklopca saramom.	Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramomod nodularnog liva (prema standardu EN124D400).Poklopci su kružni, prečnika svijetlog otvora60cm,težine 110kg i zglobnom vezom rama i poklopca i gumenim dihtungom za nalijeganje poklopca naram. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca uskladu sa detaljima iz projekta. Obračun po komadu ugrađenog i zaštićenog od korozije poklopca saramom.	8.00	kom
	12	"Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozdениh penjalica u revizionom oknu prema JUS M.J6.285. Penjalice se ugrađuju u svemu prema detaljima projekta. Plaća se po komadu penjalice."	"Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozdениh penjalica u revizionom oknu prema JUS M.J6.285. Penjalice se ugrađuju u svemu prema detaljima projekta. Plaća se po komadu penjalice."	10.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
16528.92	1	Mašinski iskop rova u materijalu III kategorije za polaganje kanalizacionih cijevi u dužini 300 sa zatrpavanjem, širina rova je 80cm.	Mašinski iskop rova u materijalu III kategorije za polaganje kanalizacionih cijevi u dužini 300 sa zatrpavanjem, širina rova je 80cm.	480.00	m3
	2	Utovar i transport viška zemlje na postojećem terenu sa rasčišćavanjem terena.	Utovar i transport viška zemlje na postojećem terenu sa rasčišćavanjem terena.	75.00	m3
	3	Nabavka, transport i ubacivanje pijeska krupnoće do 3 mm u rov - posteljica za nalijeganje cijevi i za zasip cijevi.	Nabavka, transport i ubacivanje pijeska krupnoće do 3 mm u rov - posteljica za nalijeganje cijevi i za zasip cijevi.	81.60	m3
	4	Dodatni iskop rova za postavljanje kanalizacionih šahtova.	Dodatni iskop rova za postavljanje kanalizacionih šahtova.	13.44	m3
	5	Nabavka, transport, nasipanje i sabijanje tampona od šljunka frakcije 0÷32mm, ispod šahta u sloju od 10 cm	Nabavka, transport, nasipanje i sabijanje tampona od šljunka frakcije 0÷32mm, ispod šahta u sloju od 10 cm	0.67	m3
	6	Izrada AB betonskog prstena oko poklopca (d=15cm)šahta MB40. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i opštim uslovima.	Izrada AB betonskog prstena oko poklopca (d=15cm)šahta MB40. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i opštim uslovima.	0.46	m3

16528.92	7	Količina armature za armiranje betonskih prstenovaoko poklopaca šahtova. Armirati prema detalju projekta.	Količina armature za armiranje betonskih prstenovaoko poklopaca šahtova. Armirati prema detalju projekta.	100.00	kg
	8	Nabavka,transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi Ø1000mm/1000mm, dužina L= 0,3, 0,5 i 1m kao i Ø1000/700 sa otvorom Ø600 . Spojeve obraditi cementnim malterom. Plaća se po m1 nabavljene i ugrađene cijevi u šahti.	Nabavka,transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi Ø1000mm/1000mm, dužina L= 0,3, 0,5 i 1m kao i Ø1000/700 sa otvorom Ø600 . Spojeve obraditi cementnim malterom. Plaća se po m1 nabavljene i ugrađene cijevi u šahti.	12.00	m1
	9	Izrada kineta u revizionom oknu kružnog presjekaprema detaljima iz projekta. Kinetu raditi odnabijenog betona MB20. U cijenu je uračunata nabavka i ugradnja betona za izradu dna šahta.Plaća se po komadu obrađene kinete.	Izrada kineta u revizionom oknu kružnog presjekaprema detaljima iz projekta. Kinetu raditi odnabijenog betona MB20. U cijenu je uračunata nabavka i ugradnja betona za izradu dna šahta.Plaća se po komadu obrađene kinete.	8.00	kom
	10	Nabavka, transport i ugradnja PVC PEHD kanalizacionih cijevi SN4 Ø300 prema MEST EN1401-1:2009; MEST EN ISO 1452-1:2010 . Cijevi dužine 3m postaviti u projektovanom nagibu, sa svim neophodnim materijalom	Nabavka, transport i ugradnja PVC PEHD kanalizacionih cijevi SN4 Ø300 prema MEST EN1401-1:2009; MEST EN ISO 1452-1:2010 . Cijevi dužine 3m postaviti u projektovanom nagibu, sa svim neophodnim materijalom	150.00	m
	11	Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramomod nodularnog liva (prema standardu EN124D400).Poklopci su kružni, prečnika svijetlog otvora60cm,težine 110kg i zglobnom vezom rama i poklopca i gumenim dihtungom za nalijeganje poklopca naram. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca uskladu sa detaljima iz projekta. Obračun po komadu ugrađenog i zaštićenog od korozije poklopca saramom.	Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramomod nodularnog liva (prema standardu EN124D400).Poklopci su kružni, prečnika svijetlog otvora60cm,težine 110kg i zglobnom vezom rama i poklopca i gumenim dihtungom za nalijeganje poklopca naram. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca uskladu sa detaljima iz projekta. Obračun po komadu ugrađenog i zaštićenog od korozije poklopca saramom.	8.00	kom
	12	"Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozdениh penjalica u revizionom oknu prema JUS M.J6.285. Penjalice se ugrađuju u svemu prema detaljima projekta. Plaća se po komadu penjalice."	"Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozdениh penjalica u revizionom oknu prema JUS M.J6.285. Penjalice se ugrađuju u svemu prema detaljima projekta. Plaća se po komadu penjalice."	10.00	kom