

PREGLED POSTUPKA #87594

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA
PIB	02751372
E-mail	office@cges.me
Telefon	020/407-682
Internet adresa	www.cges.me
Fax	020/244-492, 020/407-604
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Košenje trave, korova i drugog rastinja, čišćenje kanala u krugu TS
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ljiljana Ljiljanić
Kontakt	Milan Drobnjak +382 20 414 718
Datum objave	28.02.2025. 10:00

Napomena

Ponudáč treba da dostavljeni ugovor potpiše i vrati naručiocu u roku od deset dana od dana dostavljanja ugovora, u suprotnom smatra se da je odbio da zaključi ugovor o jednostavnoj nabavci i naručilac može da zaključi ugovor sa drugorangiranim ponudračem pod uslovom da cijena njegove ponude nije veća od 10% u odnosu na prvobitno izabranu ponudu ili može da poništi postupak jednostavne nabavke.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	28.02.2025 10:00	04.03.2025 08:00	04.03.2025 08:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je 8 mjeseci od dana zaključivanja ugovora. Izvršilac se obavezuje da usluge navedene u tehničkoj specifikaciji izvrši dva puta, i to na način: - prvi put u roku od maksimum 45 dana od dana zaključivanja ugovora; - drugi put u periodu avgust - novembar 2025. godine.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora su trafostanice CGES-a: TS Podgorica 1, TS Podgorica 2, TS Podgorica 3, TS Podgorica 4, TS Pljevlja 1, TS Pljevlja 2, TS Ribarevine, TS Mojkovac, TS Nikšić, TS Herceg Novi, TS Tivat, TS Budva, TS Bar, TS Ulcinj, TS Cetinje, TS Danilovgrad, TS Berane, TS Virpazar, TS Podgorica 5, TS Kotor, TS Kličevo, TS Vilusi, TS Andrijevića, TS Brezna, TS Lastva, TS Mateševo, TS Mrke.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od dana ispostavljanja pojedinačnih faktura o izvršenim uslugama na pojedinačnom objektu, koje su potvrđene i ovjerene od strane ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski, uplatom na račun Izvršioca.	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: Zapisnik o izvršenim uslugama koji potpisuju ovlašćeni predstavnici ugovornih strana i faktura Izvršioca.	Uslovi plaćanja

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrolu izvršenih usluga vrše ovlašćena lica imenovana od strane Naručioca - Nadzorni organ, koji je zadužen da nakon izvršene usluge u svakom pojedinačnom objektu u roku od 3 dana zapisnički konstatuje da li je usluga izvršena u potpunosti sa zahtjevima naručioca. Izvršilac je dužan da postupi po primjedbama Naručioca i/ili njegovog nadzora, u roku od 3 dana od dana kada je zapisnički konstatovan uočeni propust. Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvršioca od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze, ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje Naručioca. Bilo kakav propust nadzornog organa u vršenju svoje dužnosti ne oslobađa Izvršioca od njegove obaveze i odgovornosti za blagovremeno izvršenje posla.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Izvršilac je dužan da usluge navedene u tehničkoj specifikaciji izvrši na sledeći način: 1. Izvršiti košenje trave i kompletnog rastinja koje se nalazi u krugu trafostanica, rastinja izraslog kroz ogradu trafostanica kao i trave i rastinja u pojasu širine od jednog metra sa spoljašnje strane ograde trafostanica. 2. Nagomilani materijal iz kanala i okolnih mjesta potrebno ukloniti kako bi se spriječila pojava plavljenja postrojenja. 3. Pokošenu travu i rastinje potrebno je ukloniti iz trafostanice i pojasa oko trafostanica da bi se objekat na taj način obezbijedio od prenosa požara iz spoljašnjeg dijela u unutrašnjost. 4. Košenje TS Podgorica 1 je potrebno izvršiti na način da se obuhvati kompletna katastarska parcela 4542 KO Podgorica 2 koja uključuje – postrojenje 110 i 220 kV, kompletan dio ispred i u krugu komande TS Podgorica 1, dio koji priprada Službi održavanja gdje je posebno potrebno obratiti pažnju na dio oko magacina i prostor gdje je lagerovana rezervna oprema i dio površine koji se nalazi iza zgrade Službe održavanja. Takođe je potrebno izvršiti košenje i uklanjanje rastinja oko kompletne ograde trafostanice uključujući i dio ograde koji se odnosi na Službu održavanja. 5. Izvršilac je dužan da prije izvršenja usluge za svako lice koje će biti angažovano na izvršenju usluge dostavi uvjerenje o osposobljenosti za bezbjedan rad u skladu Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl. list CG", br. 34/2014 i 44/2018).	Drugi uslovi

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje potvrdama izdatim od strane investitora, odnosno korisnika o pruženim uslugama, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova znači da je privredni subjekat imao minimum jedan realizovan ugovor na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim i sličnim poslovima podrazumijeva se košenje trave, korova i niskog rastinja u krugu trafostanica 400/220/110kV.	Stručna i tehnička sposobnost
Obaveza Izvršioca: - Da dostavi Izvještaj o planiranoj dinamici radova. - Da usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla. - Da primijeni mjere zaštite i zdravlja na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama. - Da 2 dana nakon košenja trave i rastinja, ukloni, iznese iz kruga TS i adekvatno skladišti sav nastali biološki otpad. - Da sav postojeći i novonastali otpad i biološki otpad ukloni iz kanala i okolnih mjesta, koji mogu biti uzrok poplava. - Da odmah, po zahtjevu nadzornog organa Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla. - Da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom lica koje vrši usluge. - Da mjesta koja je neophodno i koje odredi Naručilac, tretira zakonski adekvatnim hemijskim sredstvima, kako bi se spriječila vegetacija koja narušava funkcionisanje postrojenja ili se istoj ne može pristupiti. Obaveza Naručioca: -Da osigura mjesto radova u skladu sa propisima o zaštiti i zdravlju na radu.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.990,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Košenje trave, korova i drugog rastinja, čišćenje kanala u krugu TS	Košenje trave i rastinja u krugu TS Podgorica 1: - Košenje površine od 34000 m² u krugu trafostanice i pojasa dužine 990 m i širine 1 m oko ograde trafostanice; - Košenje TS Podgorica 1 je potrebno izvršiti na način da se obuhvati kompletna katastarska parcela 4542 KO Podgorica 2 koja uključuje – postrojenje 110 i 220 kV, kompletan dio ispred i u krugu komande TS Podgorica 1, dio koji pripada Službi održavanja gdje je posebno potrebno obratiti pažnju na dio oko magacina i prostor gdje je lagerovana rezervna oprema i dio površine koja se nalazi iza zgrade Službe održavanja. Takođe je potrebno izvršiti košenje i uklanjanje rastinja sa kompletne ograde i oko kompletne ograde trafostanice uključujući i dio ograde koji se odnosi na Službu održavanja. - Potrebno je izvršiti uklanjanje rastinja sa kompletne ograde, kao i košenje i uklanjanje rastinja u spoljašnjem pojasu širine 1m od kompletne ograde trafostanice.	1,00 komplet

2	Košenje trave, korova i drugog rastinja, čišćenje kanala u krugu TS	Košenje trave i rastinja i čišćenje kanala u krugu TS Podgorica 2: - Košenje površine od 30 000 m² u krugu trafostanice i pojasa dužine 900 m i širine do kanala oko ograde trafostanice; - Potrebno je izvršiti košenje trave i rastinja u spoljašnjem pojasu od ograde do kanala i 1 m sa druge strane kanala, ali i u samom kanalu; - Čišćenje kanala u dužini od 900 m. - Potrebno je izvršiti uklanjanje rastinja sa kompletne ograde, kao i košenje i uklanjanje rastinja u spoljašnjem pojasu širine 1m od kompletne ograde trafostanice. - Sječa i uklanjanje drveća/rastinja u krugu trafostanice, u količini od 100 m² (5 kom. drveća).	1,00 komplet
3	Košenje trave, korova i drugog rastinja, čišćenje kanala u krugu TS	Košenje trave i rastinja u krugu TS Podgorica 3: - Košenje površine od 2050 m² u krugu trafostanice. - Potrebno je izvršiti uklanjanje rastinja sa kompletne ograde, kao i košenje i uklanjanje rastinja u spoljašnjem pojasu širine 1m od kompletne ograde trafostanice.	1,00 komplet
4	Košenje trave, korova i drugog rastinja, čišćenje kanala u krugu TS	Košenje trave i rastinja u krugu TS Podgorica 4: - Košenje površine od 2000 m² u krugu trafostanice. - Potrebno je izvršiti uklanjanje rastinja sa kompletne ograde, kao i košenje i uklanjanje rastinja u spoljašnjem pojasu širine 1m od kompletne ograde trafostanice.	1,00 komplet
5	Košenje trave, korova i drugog rastinja, čišćenje kanala u krugu TS	Košenje trave i rastinja u krugu TS Podgorica 5: - Košenje površine od 500 m² u krugu trafostanice. - Potrebno je izvršiti uklanjanje rastinja sa kompletne ograde, kao i košenje i uklanjanje rastinja u spoljašnjem pojasu širine 1m od kompletne ograde trafostanice.	1,00 komplet

6	Košenje trave, korova i drugog rastinja, čišćenje kanala u krugu TS	Košenje trave i rastinja u krugu TS Pljevlja 1: - Košenje površine od 7200 m² u krugu trafostanice i pojasa dužine 450 m i širine 1 m oko ograde trafostanice. - Potrebno je izvršiti uklanjanje rastinja sa kompletne ograde, kao i košenje i uklanjanje rastinja u spoljašnjem pojasu širine 1m od kompletne ograde trafostanice.	1,00 komplet
7	Košenje trave, korova i drugog rastinja, čišćenje kanala u krugu TS	Košenje trave i rastinja u krugu TS Pljevlja 2: - Košenje površine od 54800 m² u krugu trafostanice i pojasa dužine 1050 m i širine 1 m oko ograde trafostanice. - Potrebno je izvršiti uklanjanje rastinja sa kompletne ograde, kao i košenje i uklanjanje rastinja u spoljašnjem pojasu širine 1m od kompletne ograde trafostanice.	1,00 komplet
8	Košenje trave, korova i drugog rastinja, čišćenje kanala u krugu TS	Košenje trave i rastinja i čišćenje kanala u krugu TS Ribarevine: - Košenje površine od 20 000 m² u krugu trafostanice i pojasa dužine 765 m i širine 1 m oko ograde trafostanice; - Potrebno je izvršiti uklanjanje rastinja sa kompletne ograde, kao i košenje i uklanjanje rastinja u spoljašnjem pojasu širine 1m od kompletne ograde trafostanice. - Čišćenje kanala unutar postrojenja u dužini od 150 m.	1,00 komplet
9	Košenje trave, korova i drugog rastinja, čišćenje kanala u krugu TS	Košenje trave i rastinja i čišćenje kanala u krugu TS Mojkovac: - Košenje površine od 3300 m² u krugu trafostanice i pojasa dužine 250 m i širine 1 m oko ograde trafostanice; - Potrebno je izvršiti košenje trave i rastinja u pojasu od 1 m oko kanala sa obje strane, ali i u samom kanalu; - Potrebno je izvršiti uklanjanje rastinja sa kompletne ograde, kao i košenje i uklanjanje rastinja u spoljašnjem pojasu širine 1m od kompletne ograde trafostanice. - Čišćenje kanala u dužini od 100 m.	1,00 komplet

10	Košenje trave, korova i drugog rastinja, čišćenje kanala u krugu TS	Košenje trave i rastinja u krugu TS Nikšić: - Košenje površine od 15 000 m ² u krugu trafostanice i pojasa dužine 600 m i širine 1 m oko ograde trafostanice. - Potrebno je izvršiti uklanjanje rastinja sa kompletne ograde, kao i košenje i uklanjanje rastinja u spoljašnjem pojasu širine 1m od kompletne ograde trafostanice.	1,00 komplet
11	Košenje trave, korova i drugog rastinja, čišćenje kanala u krugu TS	Košenje trave i rastinja u krugu TS Herceg Novi: Košenje površine od 4600 m ² u krugu trafostanice i pojasa dužine 290 m i širine 1m oko ograde trafostanice. - Čišćenje kanala u dužini od 70 m. - Potrebno je izvršiti uklanjanje rastinja sa kompletne ograde, kao i košenje i uklanjanje rastinja u spoljašnjem pojasu širine 1m od kompletne ograde trafostanice.	1,00 komplet
12	Košenje trave, korova i drugog rastinja, čišćenje kanala u krugu TS	Košenje trave i rastinja i čišćenje kanala u krugu TS Tivat: - Košenje površine od 4850 m ² u krugu trafostanice i pojasa dužine 200 m i širine 1 m oko ograde trafostanice; - Potrebno je izvršiti košenje trave i rastinja u pojasu od 1 m oko kanala sa obje strane, ali i u samom kanalu; - Potrebno je izvršiti uklanjanje rastinja sa kompletne ograde, kao i košenje i uklanjanje rastinja u spoljašnjem pojasu širine 1m od kompletne ograde trafostanice. - Čišćenje kanala u dužini od 200 m. - Krčenje i uklanjanje rastinja na potezu ispred kapije, u površini od 480m ² .	1,00 komplet
13	Košenje trave, korova i drugog rastinja, čišćenje kanala u krugu TS	Košenje trave i rastinja u krugu TS Budva: - Košenje površine od 1500 m ² u krugu trafostanice i pojasa dužine 200 m i širine 1 m oko ograde trafostanice. - Potrebno je izvršiti uklanjanje rastinja sa kompletne ograde, kao i košenje i uklanjanje rastinja u spoljašnjem pojasu širine 1m od kompletne ograde trafostanice.	1,00 komplet

14	Košenje trave, korova i drugog rastinja, čišćenje kanala u krugu TS	Košenje trave i rastinja i čišćenje kanala u krugu TS Bar: - Košenje površine od 2500 m² u krugu trafostanice, i pojasa dužine 280 m i širine 1 m oko ograde trafostanice; - Čišćenje kanala u dužini od 250 m. - Potrebno je izvršiti uklanjanje rastinja sa kompletne ograde, kao i košenje i uklanjanje rastinja u spoljašnjem pojasu širine 1m od kompletne ograde trafostanice.	1,00 komplet
15	Košenje trave, korova i drugog rastinja, čišćenje kanala u krugu TS	Košenje trave i rastinja i čišćenje kanala u krugu TS Ulcinj: - Košenje površine od 3000 m² u krugu trafostanice i pojasa dužine 250 m i širine 1 m oko ograde trafostanice; - Potrebno je izvršiti uklanjanje rastinja sa kompletne ograde, kao i košenje i uklanjanje rastinja u spoljašnjem pojasu širine 1m od kompletne ograde trafostanice. - Čišćenje kanala u dužini od 280 m.	1,00 komplet
16	Košenje trave, korova i drugog rastinja, čišćenje kanala u krugu TS	Košenje trave i rastinja u krugu TS Cetinje: - Košenje površine od 2000 m² u krugu trafostanice i pojasa dužine 400 m i širine 1 m oko ograde trafostanice. - Potrebno je izvršiti uklanjanje rastinja sa kompletne ograde, kao i košenje i uklanjanje rastinja u spoljašnjem pojasu širine 1m od kompletne ograde trafostanice. - Čišćenje kanala u dužini od 170m.	1,00 komplet
17	Košenje trave, korova i drugog rastinja, čišćenje kanala u krugu TS	Košenje trave i rastinja i čišćenje kanala u krugu TS Danilovgrad: - Košenje površine od 3500 m² u krugu trafostanice i pojasa dužine 280 m i širine 1 m oko ograde trafostanice. - Čišćenje kanala u dužini od 280 m. - Potrebno je izvršiti uklanjanje rastinja sa kompletne ograde, kao i košenje i uklanjanje rastinja u spoljašnjem pojasu širine 1m od kompletne ograde trafostanice.	1,00 komplet

18	Košenje trave, korova i drugog rastinja, čišćenje kanala u krugu TS	Košenje trave i rastinja u krugu TS Berane: - Košenje površine od 3450 m ² u krugu trafostanice i pojasa dužine 270 m i širine 1 m oko ograde trafostanice; - Potrebno je izvršiti uklanjanje rastinja sa kompletne ograde, kao i košenje i uklanjanje rastinja u spoljašnjem pojasu širine 1m od kompletne ograde trafostanice.	1,00 komplet
19	Košenje trave, korova i drugog rastinja, čišćenje kanala u krugu TS	Košenje trave i rastinja i čišćenje kanala u krugu TS Virpazar: - Košenje površine od 800 m ² u krugu trafostanice i pojasa dužine 230 m i širine 1 m oko ograde trafostanice. - Potrebno je izvršiti uklanjanje rastinja sa kompletne ograde, kao i košenje i uklanjanje rastinja u spoljašnjem pojasu širine 1m od kompletne ograde trafostanice. - Čišćenje kanala u dužini od 120 m.	1,00 komplet
20	Košenje trave, korova i drugog rastinja, čišćenje kanala u krugu TS	Košenje trave i rastinja u krugu TS Kotor: - Košenje površine od 460 m ² u krugu trafostanice. - Potrebno je izvršiti uklanjanje rastinja sa kompletne ograde, kao i košenje i uklanjanje rastinja u spoljašnjem pojasu širine 1m od kompletne ograde trafostanice.	1,00 komplet
21	Košenje trave, korova i drugog rastinja, čišćenje kanala u krugu TS	Košenje trave i rastinja u krugu TS Kličevo: - Košenje površine od 200 m ² u krugu trafostanice i pojasa dužine 100 m i širine 1 m oko ograde trafostanice. - Potrebno je izvršiti uklanjanje rastinja sa kompletne ograde, kao i košenje i uklanjanje rastinja u spoljašnjem pojasu širine 1m od kompletne ograde trafostanice.	1,00 komplet

22	Košenje trave, korova i drugog rastinja, čišćenje kanala u krugu TS	Košenje trave i rastinja u krugu TS Vilusi: - Košenje površine od 2000 m ² u krugu trafostanice i pojasa dužine 300 m i širine 1 m oko kompletne ograde trafostanice. - Potrebno je izvršiti uklanjanje rastinja sa kompletne ograde, kao i košenje i uklanjanje rastinja u spoljašnjem pojasu širine 1m od kompletne ograde trafostanice.	1,00 komplet
23	Košenje trave, korova i drugog rastinja, čišćenje kanala u krugu TS	Košenje trave i rastinja u krugu TS Andrijevića: - Košenje površine od 1750 m ² u krugu trafostanice i pojasa dužine 200 m i širine 1 m oko ograde trafostanice. - Potrebno je izvršiti uklanjanje rastinja sa kompletne ograde, kao i košenje i uklanjanje rastinja u spoljašnjem pojasu širine 1m od kompletne ograde trafostanice.	1,00 komplet
24	Košenje trave, korova i drugog rastinja, čišćenje kanala u krugu TS	Košenje trave i rastinja u krugu TS Brezna: - Košenje površine od 3000 m ² u krugu trafostanice i pojasa dužine 450 m i širine 1 m oko ograde trafostanice. Čišćenje kanala u dužini od 500 m. - Potrebno je izvršiti uklanjanje rastinja sa kompletne ograde, kao i košenje i uklanjanje rastinja u spoljašnjem pojasu širine 1m od kompletne ograde trafostanice.	1,00 komplet
25	Košenje trave, korova i drugog rastinja, čišćenje kanala u krugu TS	Košenje i uklanjanje trave i rastinja u krugu TS Lastva Uklanjanje rastinja na šoder(kamenitoj) podlozi tretiranjem hemijom, površine od 3000 m ² u krugu trafostanice i pojasa dužine 550 m i širine 1 m oko ograde trafostanice. - Potrebno je izvršiti uklanjanje rastinja sa kompletne ograde, kao i košenje i uklanjanje rastinja u spoljašnjem pojasu širine 1m od kompletne ograde trafostanice.	1,00 komplet

26	Košenje trave, korova i drugog rastinja, čišćenje kanala u krugu TS	Uklanjanje trave i rastinja u krugu TS Mateševo Uklanjanje rastinja na šoder(kamenitoj) podlozi površine od 3600 m² u krugu trafostanice. - Potrebno je izvršiti uklanjanje rastinja sa kompletne ograde, i u spoljašnjem pojasu širine 1m od kompletne ograde trafostanice.	1,00 komplet
27	Košenje trave, korova i drugog rastinja, čišćenje kanala u krugu TS	Uklanjanje trave i rastinja u krugu TS Mrke Uklanjanje rastinja na šoder(kamenitoj) podlozi površine od 2000 m² u krugu trafostanice. - Potrebno je izvršiti uklanjanje rastinja sa kompletne ograde, i u spoljašnjem pojasu širine 1m od kompletne ograde trafostanice.	1,00 komplet