

PREGLED POSTUPKA #87811

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OTPADNE VODE BUDVA DOO
PIB	03304388
E-mail	office@otpadnevode.me
Telefon	033/473-414
Internet adresa	www.otpadnevode.me
Fax	033/473-414
Adresa	Omlidinskih brigada bb
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka pumpi za ferihloridnu stanicu
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Bojan Šašović
Kontakt	033/475-657
Datum objave	04.03.2025. 13:00

Napomena	Nabavka robe - Nabavka pumpi za ferihloridnu stanicu. U skladu sa članom 5 stav 2 Zakona o javnim nabavkama naručilac je finansijski dio ponude, odnosno tehničku specifikaciju predmeta nabavke sačinio na jeziku koji se koristi u međunarodnoj trgovini (engleskom jeziku).
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka pumpi za ferihloridnu stanicu	04.03.2025 13:00	11.03.2025 13:00	11.03.2025 13:30	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	OTPADNE VODE BUDVA DOO Nabavka pumpi za ferihloridnu stanicu 42122220 - Pumpe za otpadne vode	9.500,00 EUR	1.995,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24).	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora: 60 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Otpadne vode d.o.o. Budva, Omladinskih brigada bb, Bečići, 85310 Budva.	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Rok važenja ponude: 10 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Garantni rok: minimum 1 godina proizvođačke garancije. Ponuđač je u svojoj ponudi obavezan dostaviti u slobodnoj formi Izjavu ponuđača, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću kojom potvrđuje garantni rok za ponuđenu opremu. Garantni rok se počinje računati od momenta isporuke roba odnosno od momenta zapisnički konstatovanog kvantitativno-kvalitativnog prijema predmetnih roba.	Garantni rok
Ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (Izjavu izdatu od strane proizvođača opreme, potvrda proizvođača, sertifikat ili drugi dokument) kojima Ponuđač potvrđuje da ponuđena roba ima iste ili bolje karakteristike u odnosu na traženu.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi autorizaciju od proizvođača ponuđene opreme za isporuku ponuđene opreme.	Drugi uslovi

Ponuda se sačinjava na: crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom. Ponuda se sačinjava na engleskom jeziku za dio koji se odnosi na finansijski dio ponude.	Drugi uslovi
Troškovi isporuke robe do sjedišta Naručioca su obaveza Ponuđača.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 9.500,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Mechanical dosing pumps	Technical: Nominal flow rate at 50 Hz: 380 l/h Number of dosing heads: 1 Approvals: CE, EAC, CNROHSEX Non return valve type, inlet pump 1: Standard Non return valve type, outlet pump 1: Standard Max viscosity: 50 mPas Materials: Pump housing: Aluminium Dosing head, pump 1: Plastic PVC Valve ball: Ceramic Al2O3 Valve seat: Composite PTFE Valve gasket: FKM Rubber Installation: Max operating pressure at 50 Hz: 3 bar Maximum permissible inlet pressure: 0 bar Type of inlet connection: Connection pack Type of outlet connection: Connection pack	2,00 Pc.

		Size of inlet connection: 19/27, 20/25 Size of outlet connection: 19/27, 20/25 Electrical data: Power input P1: 0.2 kW Mains frequency: 50 Hz Max. frequency: 50 Hz Rated voltage: 3 x 230/400 V Enclosure class (IEC 34-5): IP65 Cable included (Yes/No): N Power plug: No plug Others: Net weight: 15 kg Gross weight: 26.3 kg Shipping volume: 0.156 m ³ Diaphragm Leakage Detection: Y Type: DMX 380-3 B-PVCL/V/C-XE1U3U3XEMAG, manufacturer: Grundfos Holding A/S or equivalent	
2	Adaptor for mechanical dosing pumps	Acc. adaptor PVC/V,E-nut G11/4-G5/8 Manufacturer: Grundfos Holding A/S or equivalent	2,00 Pc.