

PREGLED POSTUPKA #87842

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA PLAV
PIB	02006090
E-mail	kabinet@plav.me
Telefon	051/251-420
Internet adresa	www.plav.me
Fax	051/251-420
Adresa	Čaršiska bb
Grad	Plav
Poštanski broj	84325

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Potporni zid Ribarka
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Alen Hakanjin
Kontakt	067/517-355
Datum objave	04.03.2025. 13:35
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Potporni zid Ribarka	04.03.2025 13:35	11.03.2025 10:00	11.03.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	OPŠTINA PLAV Potporni zid -Ribarka 45000000 - Građevinski radovi 45262300 - Betonski radovi	23.140,00 EUR	4.859,40 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24).	Obrazac 2
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) : - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18 i 063/18), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Maksimalni rok za izvođenje radova je 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja je: virmanski	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je 1 km od centra grada opštine Plav	Mjesto izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **23.140,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Rušenje postojećeg zida i iskop tla za temeljnu traku širine 1.50m i dubine 70 cm, dužina iskopa 75m, kao i viška materijala 75x1x1.5, sa odvoženjem na deponiju daljine do 5km	Rušenje postojećeg zida i iskop tla za temeljnu traku širine 1.50m i dubine 70 cm, dužina iskopa 75m, kao i viška materijala 75x1x1.5, sa odvoženjem na deponiju daljine do 5km	191,25 m3
2	Nabavka i ugradnja šljunka ispod temeljne trake, debljine 10 cm sa nabijanjem vibro-žabom dimenzija 0.10x1.5x75	Nabavka i ugradnja šljunka ispod temeljne trake, debljine 10 cm sa nabijanjem vibro-žabom dimenzija 0.10x1.5x75	11,25 m3
3	Sječenje i postavljanje armature u donjoj zoni u temeljnim trakama i to glavna armatura ϕ 12/15cm i ϕ 8cm/30cm. Zid se armira jednom mrežom do iskopa sa jednom mrežom R335 ϕ 8/15cm, prema instrukcijama nadzora	Sječenje i postavljanje armature u donjoj zoni u temeljnim trakama i to glavna armatura ϕ 12/15cm i ϕ 8cm/30cm. Zid se armira jednom mrežom do iskopa sa jednom mrežom R335 ϕ 8/15cm, prema instrukcijama nadzora	1911,00 kg
4	Betoniranje temeljne trake sa vibriranjem dimenzija 0.6x1.5x75 , marka betona MB30.	Betoniranje temeljne trake sa vibriranjem dimenzija 0.6x1.5x75 , marka betona MB30.	67,50 m3
5	Izrada oplata i betoniranje potpornog zida dimenzija 0.25x2x75 u dvostranoj oplati, marka betona MB30.	Izrada oplata i betoniranje potpornog zida dimenzija 0.25x2x75 u dvostranoj oplati, marka betona MB30.	37,50 m3
6	Tampon adekvatne granulacija za iza novoizgrađenog zida, sabijati materijal vibrožabom	Tampon adekvatne granulacija za iza novoizgrađenog zida, sabijati materijal vibrožabom	75,00 m3