

PREGLED POSTUPKA #88058

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA
PIB	02005573
E-mail	vodovod@t-com.me
Telefon	033/403-304
Internet adresa	www.vodovodbudva.me
Fax	033/452-772
Adresa	Trg Sunca 1
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	nabavka opreme za video nadzor
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Perica Šaranović
Kontakt	068038315
Datum objave	10.03.2025. 10:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA Kamere za video nadzor sa ugradnjom 32323500 - Oprema za videonadzor	12.000,00 EUR	2.520,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje dostavljanjem uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, što se dokazuje dostavljanjem uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Mjesto izvršenja ugovora su lokacije Naručioca	Mjesto izvršenja ugovora
Izjava- obrazac 2	Obrazac 2
30 dana od dana dostavljanja fakture	Rok plaćanja
Rok izvršenja ugovora je 20dana od dana uvođenja u posao.	Rok izvršenja ugovora

Ne kraći od 24 mjeseci od dana prijema od strane ovlaštenih lica Naručioca. Dobavljač je u obavezi da u toku garantnog perioda o svom trošku, otkloni nedostatke na isporučenoj opremi koja pretrpi promjene u funkcionisanju ili oštećenja koja nisu prouzrokovana nepropisnim načinom korišćenja/izvrši zamjenu svih neispravnih djelova/zamijeni sredstvo u cjelini, kao i da ukloni nedostatke koji se pojave u vezi sa uslugom integracije ugrađene robe u postojeći sistem, u roku od 30 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji. Vrijeme odziva za reklamaciju je 24 časa po prijavi reklamacije	Garantni rok
Uslovi za obavljanje djelatnosti: Uslovi za učešće u postupku javne nabavke (obaveza dostavljanja dokaza najpovoljnijeg ponuđača): U skladu sa Zakonom o zaštiti lica i imovine („Sl. List CG“, broj: 43/2018), ponuđač treba da posjeduju rješenje Uprave policije, kojim se odobrava vršenje poslova tehničke zaštite.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 12.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Oprema za video nadzor	Analogna Bullet kamera 5 Mpx, DWDR, objektiv 2.8 mm, IR domet 30 m, Smart IR, IP67, napajanje 12VDC,	23,00 kom
2	Oprema za video nadzor	Aluminijska kutija za slaganje kabla za bullet i dome kamere, IP66, promjer 124mm	23,00 kom
3	Oprema za video nadzor	Aluminijski stubni nosač kamere; nosiva ploča V x Š 120 x 90 mm; dvije šelne, za stubove promjera 80 do 130 mm	9,00 kom
4	Oprema za video nadzor	Analogna Dome kamera 5 Mpx, DWDR, objektiv 2.8 mm, IR domet 30 m, Smart IR, IP67, napajanje 12VDC, Smart Dual Light.	8,00 kom
5	Oprema za video nadzor	Aluminijski zidni nosač za Dome kamere	8,00 kom
6	Oprema za video nadzor	IP Wifi Bullet kamera 4 Mpx, DWDR, objektiv 2.8 mm, MicroSD slot, max. 256GB, IR domet 30 m, IP67, napajanje 12 VDC (u kompletu).	2,00 kom
7	Oprema za video nadzor	Digitalni 8 kanalni snimač (maksimalno 16 kanala 8 + 8 IP), Penta-brid 4K-N/5MP, Wizesense, 1 x sata HDD 10TB max, Coax Audio, Smart Fan, ugrađena video analitika, SMD plus, 1 HDMI (3840 × 2160).	3,00 kom

8	Oprema za video nadzor	. Digitalni 16 kanalni snimač (maksimalno 24 kanala 16 + 8 IP), Penta-brid 5M-N, Wizesense, 2 x sata HDD 20TB max, Coax Audio, Smart Fan, ugrađena video analitika, SMD plus, 1 HDMI (3840 × 2160).	2,00 kom
9	Oprema za video nadzor	Hard disk 4TB, SkyHawk Guardian Surveillance	3,00 kom
10	Oprema za video nadzor	Hard disk 6TB, SkyHawk Lite Guardian Surveillance.	1,00 kom
11	Oprema za video nadzor	5A (4x1,25A) stabilisani ispravljač 240Vac/12Vdc (60W) sa prenaponskom zaštitom i zaštitom od kratkog spoja, automatska regulacija napona AVR.	12,00 kom
12	Oprema za video nadzor	GSM/GPRS komunikator sa ugrađenim glasovnim modulom - alternativno rešenje za privatno upozorenje / IP komunikaciju. Komunikacija prema korisniku GSM poziv/SMS komunikacija prema centru za nadzor GPRS IP izveštaji. Konekacija na fiksnu tele Kom 3 fonsku liniju, 6 nadziranih ulaza, 2 izlaza, 12VDC	3,00 kom
13	Oprema za video nadzor	Monitor MC345 Black, 21.5", FHD 1920x1080, 100Hz, 3000:1 Kontrast,6 ms,Anti-glare,VGA / HDMI, osvetljenje 310 cd/m2 Kontrast 3000:1	3,00 kom
14	Oprema za video nadzor	Isporuka I polaganje kabla za video nadzor RG59+2x0.75	305,00 m
15	Oprema za video nadzor	Sitni potrosni materijal, BNC I napojni konektori	1,00 paušal
16	Video nadzor	Puštanje sistema u rad	5,00 kom
17	Oprema za video nadzor	2000 USB 1200W UPS Line interactive Snaga (VA): 2.000 Snaga (W): 1.200, 4x šuko Povezivost: USB Ostali priključci / Slotovi: 1x RJ-11, 1x RJ-45 Lan Zaštita , Zaštita od kratkog spoja, Zaštita od prevelikog opterećenja kom 3 (napona), Zaštita od udara groma	3,00 kom

18	Oprema za video nadzor	3G / 4G LTE Cat.4 ruter sa modemom (do 150Mb/s download), WiFi 300Mb/s na 2.4GHz 802.11b/g/n, SIM slot za karticu, Ethernet 10/100Mb/s WAN + 3 LTE CAT4 kom 4 (kompatibilan sa LCC / PCIE / M2 paketom)	4,00 kom
19	Oprema za video nadzor	Rack ormar za smještaj opreme, 6U, 600x450	1,00 kom
20	Oprema za video nadzor	Rack ormar za smještaj opreme 9U, 600x450.	2,00 kom
21	Oprema za video nadzor	Rack Polica 1U 250mm sive boje.	8,00 kom
22	Oprema za video nadzor	Rack mount napojna letva sa 7 utičnih mjesta, s prekidačem	4,00 kom
23	Oprema za video nadzor	Alarmna centrala 16 -32 zona, 2 particije, 2 PGM izlaza, digitalni telefonski komunikator. U kompletu sa kutijom, trafoom, akumulatorom i dodatnim napajanjem od 1.7A	3,00 kom
24	Detektor pokreta	Detektor pokreta, domet 12m, ugao pokrivanja 110°, dualni PIR element. U kompletu sa nosačem	20,00 kom
25	Oprema za video nadzor	Piezzo sirena za unutrašnju ugradnju, 12V DC.	5,00 kom
26	Oprema za video nadzor	Spoljna sirena s bljeskalicom, antisabotažno zaštićena, dvostruko kućište, pozitivna i negativna aktivacija, alarm u slučaju gubitka napajanja. U kompletu sa backup baterijom	5,00 kom
27	Oprema za video nadzor	LED šifратор, 10 zona za protivprovalne alarmne centrale	3,00 kom
28	Oprema za video nadzor	Detektor poplave i vlage sa sirenom 85dB i relejnim izlazom, napajanje 12VDC.	6,00 kom
29	Oprema za video nadzor	Detektor hlora, Merni opseg: 0-10 ppm, Rezolucija merenja: 0.01ppm, Sonda detektora hlora sa transponderom, Vreme odziva sonde: 50sec, Digitalni LED displej	2,00 kom
30	Oprema za video nadzor	Alarmni kabal 6 x 0,22 mm	500,00 m
31	Video nadzor	Puštanje alarmnog sistema u rad	6,00 kom

32	Oprema za video nadzor	PVC kanalica 25x16 samolepljiva 2m	30,00 kom
33	Oprema za video nadzor	PVC cijevi ø32 3m u kompletu sa obujmicama	20,00 kom
34	Oprema za video nadzor	PVC cijevi ø20 3m u kompletu sa obujmicama	20,00 kom
35	Oprema za video nadzor	PVC cijevi ø16 3m u kompletu sa obujmicama	15,00 kom
36	Oprema za video nadzor	Bužir ø25 bunt 50m	2,00 kom
37	Oprema za video nadzor	Bužir ø19 bunt 50m	2,00 kom
38	Oprema za video nadzor	OUTDOOR AC1200 Wireless Gigabit Indoor / Outdoor Access Point. Interfejs 1 × Gigabit Ethernet (RJ-45) Port (Podrška 802.3af PoE i Pasivni PoE). Antena • 2,4 GHz: 2 × 3 dBi • 5 GHz: 2 × 4 dBi. L3 Upravljanje, VLAN upravljanje, Sertifikat CE, FCC, RoHS. napajanja • 802.3af / at PoE • 24V Pasivni PoE (+ 4,5pins; -7,8pins. PoE adapter uključen) Potrošnja energije 10,5 W. U kompletu sa zidnim nosačem	1,00 kom
39	Oprema za video nadzor	F/UTP kabal cat6e	70,00 m
40	Oprema za video nadzor	ABS plastični ormar PP3001 200x300x130mm Otporan na hemijska sredstva, slabe kiseline, ulja, soli, termalne kom 2 i UV zrake, Termička deformacija: preko 240 °C	2,00 kom
41	Oprema za video nadzor	. Univerzalni dvokanalni resiver. Memorija za 500 daljinskih komandi, malih dimenzija, relejni izlaz sa NO, integrisana antena, radi na 433.92MHz, IP24 zaštita. Napajanje 12 i 24 VDC.U kompletu sa 3 daljinske komande	1,00 kom

42	Oprema za video nadzor	telefonska glasovna dojava, 8 tel.brojeva, uključivanje/isključivanje particija, upravljanje sistemom protivprovala.	2,00 kom
----	------------------------	--	----------