

PREGLED POSTUPKA #88428

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA
PIB	02009501
E-mail	office@rupv.me
Telefon	052/321-781
Internet adresa	www.rupv.me
Fax	052/300-129
Adresa	Velimira Jakića 6
Grad	Pljevlja
Poštanski broj	84210

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Ručna dekalamit mazalica, vijci, navrtke i potrošni materijal i oprema, po partijama
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Miliborka Marković
Kontakt	Miliborka Marković 068/883-904
Datum objave	14.03.2025. 12:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Ručna dekalamit mazalica, vijci, navrtke i potrošni materijal i oprema, po partijama	14.03.2025 12:00	18.03.2025 13:30	18.03.2025 13:30	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
Rok izvršenja ugovora za Partiju 1 je 7 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora	NE
Rok izvršenja ugovora za Partiju 2 je 15 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	NE
Mjesto izvršenja ugovora je magacin Rudnika uglja-Pljevlja. (za sve partije)	Mjesto izvršenja ugovora	DA
Rok plaćanja: 30 dana od dana primopredaje robe. (za sve partije)	Rok plaćanja	DA
Način plaćanja: virmanski (za sve partije)	Način plaćanja	DA
Garantni rok: 12 mjeseci od primopredaje robe u magacinu Rudnika uglja-Pljevlja. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će o tome odmah, pisanim putem (e-mail, faks, pismo), obavijestiti Izabranog ponuđača koji je dužan da u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja, o svom trošku otkloni nedostatke. (za sve partije)	Garantni rok	DA
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Komisija Naručioca će prilikom prijema robe izvršiti kontrolu kvaliteta isporučene robe na osnovu Ponude i deklaracije na proizvodu. Isporučena roba mora biti nova i neupotrebljavana, bez nedostataka. (za sve partije)	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	DA
Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: za Partiju 1 za stavke 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 i 45 iz tehničke specifikacije ponuđač je dužan u ponudi da dostavi dokaz da proizvod zadovoljava traženi kvalitet ili ekvivalent. Ponuđač koji nudi proizvod traženog standarda u finansijskom dijelu ponude ostavlja naziv tog standarda a briše riječi „ili ekvivalent“. Ponuđač koji nudi proizvod ekvivalentnog standarda upisuje ekvivalentni standard i briše traženi standard i riječi „ili ekvivalent.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke	NE

Pakovanje: originalno pakovanje proizvoda sa utisnutom deklaracijom. (za sve partije)	Pakovanje	DA
Uslove za primopredaju: Izabrani ponuđač se obavezuje da robe isporuči u svemu prema uslovima iz tehničke specifikacije i izabrane Ponude koja će biti sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci, a u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju robe. Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i prateće dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Izabrani ponuđač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izabrani ponuđač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavjestiti Izabranog ponuđača kako bi otklonio nedostatke u roku koji odredi Naručilac. (za sve partije)	Uslovi za primopredaju	DA
Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu заштићених права интелектуалне својине трећих лица. (za sve partije)	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu заштићених права интелектуалне својине трећих лица	DA
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. (za sve partije)	Obrazac 2	DA

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:

14.740,00 EUR

Broj partije	1		
Opis partije	Ručna dekalamit mazalica, vijci, navrtke i drugi potrošni materijal Centralnu radionicu i za drobilanu Maljevac		
Procijenjena vrijednost bez PDV	9.655,00 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Brus za sječenje	ø115x1x22	300,00 Kom.
2	Brus za sječenje	ø125x1x22	500,00 Kom.
3	Brus za sječenje	Ø180x1.6x22	300,00 Kom.
4	Plastična šelna (vezica)	3.6x200	500,00 Kom.
5	Plastična šelna (vezica)	4.8x350	500,00 Kom.
6	Plastična šelna (vezica)	4.8x290	500,00 Kom.
7	Plastična šelna (vezica)	4.8x430	500,00 Kom.
8	Univerzalni silikon	300 ml.	100,00 Kom.
9	Teflon traka		30,00 Kom.
10	Samourezujući vijak	6.3x25	200,00 Kom.
11	Mazalica prava	M10x1 DIN71412A ili ekvivalent	100,00 Kom.
12	Ručna dekalamit mazalica	Sa fleksibilnim crijevom L=300mm i amerikan glavom za podmazivanje	3,00 Kom.

13	Samostezajuća stezna glava za bušilicu	Za burgije 1÷16 mm, prihvat B16 Obim isporuke: Stezna glava Adapter MK2/B16	1,00 Kom.
14	Pneumatska pumpa za mast sa rezervoarom 13 kg. i opremom	Karakteristike: 1. Step en sabijanja 50:1 2. Tipovi masti do NLGI-2 čvrstoće 3. Pripremna grupa sa regulatorom pritiska i separatorom vlage 4. Ulazni priključak vazduha -1/4" brza spojница 5. Crijervo za istakanje masti-dužine 4 m. 6. Pištolj-mazalica sa amerikan glavom 7. Max.pritisak – 400 bar 8. Brzina pretakanja-max. do 800 g/min 9. Radni pritisak instalacije 5-8 bar	1,00 Kom.
15	Brus za sjecenje	Brus za sjecenje 115x1x22 EN 12413 ili ekvivalent	400,00 kom
16	Brus za sjecenje	Brus za sjecenje 125x1x25 EN 12413 ili ekvivalent	400,00 kom
17	Brus za brušenje	Brus za brušenje 115x6x22 EN 12413 ili ekvivalent	400,00 kom
18	Brus za sječenje	Brus za sječenje 180x1,6x22 EN 12413 ili ekvivalent	400,00 kom
19	Navrtka	Navrtka M 10 ČV.8.8 Zn DIN934 ili ekvivalent	700,00 kom
20	Navrtka	Navrtka M 12 ČV.8.8 Zn DIN934 ili ekvivalent	500,00 kom
21	Navrtka	Navrtka M 16 ČV.8.8 Zn DIN934 ili ekvivalent	900,00 kom
22	Navrtka	Navrtka M 20 ČV.8.8 Zn DIN934 ili ekvivalent	600,00 kom

23	Navrtka	Navrtka M 24 ČV.8.8 Zn DIN934 ili ekvivalent	400,00 kom
24	Navrtka	Navrtka M 30 ČV.8.8 Zn DIN934 ili ekvivalent	400,00 kom
25	Navrtka	Navrtka M 8 ČV.8.8 Zn DIN934 ili ekvivalent	500,00 kom
26	Navrtka	Navrtka M36 ČV.8.8 Zn DIN934 ili ekvivalent	100,00 kom
27	Škopac	Škopac ravni fi14 mm	10,00 kom
28	Škopac	Škopac ravni fi10 mm	20,00 kom
29	Sprej	WD sprej 400 ml	100,00 kom
30	Četke	Četke za farbanje 100mm	70,00 kom
31	Vijak	Vijak M 10 x 40 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	300,00 kom
32	Vijak	Vijak M 10 x 80 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	400,00 kom
33	Vijak	Vijak M 12 x 100 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	400,00 kom
34	Vijak	Vijak M 16 x 160 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	200,00 kom
35	Vijak	Vijak M 16 x 100 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	400,00 kom
36	Vijak	Vijak M 20 x 100 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	300,00 kom
37	Vijak	Vijak M 20 x 100 sa upustenom glavom Kvalitet 10.9	150,00 kom

38	Vijak	Vijak M 24 x 100 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	400,00 kom
39	Vijak	Vijak M 30 x 100ČV.8.8 8Zn DIN931 ili ekvivalent	300,00 kom
40	Vijak	Vijak M8 x 50 Zn DIN931 ČV.8.8 ili ekvivalent	300,00 kom
41	Vijak	Vijak M 12x80 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	200,00 kom
42	Vijak	Vijak M 16x30 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	200,00 kom
43	Vijak	Vijak M 20x30 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	100,00 kom
44	Vijak	Vijak M 30x150 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	100,00 kom
45	Vijak	Vijak M 36x150 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	100,00 kom

Broj partije		2	
Opis partije		Oprema za točioce goriva i radnike na kotlarnici i alat za rukovodioce smjene	
Procijenjena vrijednost bez PDV		5.085,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Glijeto	Tip: Glijeto pljosnato Dimenzije: 250 x 18 mm	4,00 kom
2	Macola	Tip: Macola sa drvenom drškom Težina: 2000 gr	4,00 kom
3	Čekić	Tip: bravarski Težina: 800 gr Materijal: čelik/drvena drška	4,00 kom

4	Macola	Težina: 8000 gr Materijal: čelik/drvena drška Dužina drške: 80 cm	4,00 kom
5	Bonsek	Dimenzija: 300 mm Drška: drvena	4,00 kom
6	Garnitura gedora u PVC koferu	Materijal: hrom-vanadijum čelik Broj djelova: 23 Nastavci: 1/2" Gedore: 8-32 mm	4,00 kom
7	Kombinirke	Dimenzije: 220 cm Tip: Kombinovana kliješta	4,00 kom
8	Šrafciger krstasti	Dimenzije: PH 2 x 150 mm Tip: Krstasti PH Namjena: Mehaničarski	4,00 kom
9	Šrafciger ravni	Dimenzije: 10,0 x 200 mm Tip: Ravni Namjena: Mehaničarski	4,00 kom
10	Akumulatorski udarni odvijač	Napon: 18 V Obrtni moment: 450 Nm Vrsta: Aku udarni odvijači Prihvat: 1/2" Baterija i punjač: Ne	4,00 kom
11	Energy + startni set	Napon baterije: 18 V Kapacitet baterije: 4 Ah Punjač: 2.3 A Vrsta: Set baterija i punjač	4,00 kom
12	Žabica za sajlu	Dimenzija: 12 mm	100,00 kom
13	Kopča za lanac	Dimenzija: fi 14 mm	100,00 kom
14	Papagajke	Dimenzije: 300 cm Tip: Papagajke žljebaste	4,00 kom
15	Ključ	Vrsta: Univerzalni Dimenzije: 300 mm	4,00 kom
16	Pajser	Dimenzije: 910 x 30 x 17 mm Materijal: kaljeni čelik	4,00 kom
17	Pajser	Dimenzije: 600 mm Težina: 1,20 kg Materijal: Čelik	4,00 kom
18	Garnitura vilastih-okastih ključeva	Materijal: hrom-vanadijum čelik Broj djelova: 25 Veličina: 6 - 32 mm Vrsta: Vilasto-okasti	4,00 kom.

19	Lampa za glavu	Osvjetljenje: max 180 lm Vrijeme rada: max 7h Max. Udaljenost osvjetljenja: 20 m Klasa zaštite: IPX5 Težina: 45 gr Četiri načina osvjetljenja: Visoko – Nisko – Isključeno – Strobe (dvostruki klik) Okretna glava svjetiljke	8,00 kom
20	Rukavice	Materijal: PVC Dužina: 24 cm Veličina: L	12,00 kom
21	Pucval	Materijal: pamuk Pakovanje: 10kg	500,00 kg
22	Ručna kolica	Nosivost: 150kg	2,00 Kom.
23	Japaner (kolica)	Nosivost: 350kg	1,00 Kom.
24	Baštensko crijevo 1/2"	Baštensko crijevo 1/2"	20,00 m