

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Ručna dekalamit mazalica, vijci, navrtke i potrošni materijal i oprema, po partijama

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA

PIB:

02009501

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
Rok izvršenja ugovora za Partiju 1 je 7 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora	Ne
Rok izvršenja ugovora za Partiju 2 je 15 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	Ne
Mjesto izvršenja ugovora je magacin Rudnika uglja-Pljevlja. (za sve partije)	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok plaćanja: 30 dana od dana primopredaje robe. (za sve partije)	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja: virmanski (za sve partije)	Način plaćanja	Da

Garantni rok: 12 mjeseci od primopredaje robe u magacinu Rudnika uglja-Pljevlja. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će o tome odmah, pisanim putem (e-mail, faks, pismo), obavijestiti Izabranog ponuđača koji je dužan da u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja, o svom trošku otkloni nedostatke. (za sve partije)	Garantni rok	Da
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Komisija Naručioca će prilikom prijema robe izvršiti kontrolu kvaliteta isporučene robe na osnovu Ponude i deklaracije na proizvodu. Isporučena roba mora biti nova i neupotrebljavana, bez nedostataka. (za sve partije)	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da
Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: za Partiju 1 za stavke 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 i 45 iz tehničke specifikacije ponuđač je dužan u ponudi da dostavi dokaz da proizvod zadovoljava traženi kvalitet ili ekvivalent. Ponuđač koji nudi proizvod traženog standarda u finansijskom dijelu ponude ostavlja naziv tog standarda a briše riječi „ili ekvivalent“. Ponuđač koji nudi proizvod ekvivalentnog standarda upisuje ekvivalentni standard i briše traženi standard i riječi „ili ekvivalent“.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke	Ne
Pakovanje: originalno pakovanje proizvoda sa utisnutom deklaracijom. (za sve partije)	Pakovanje	Da

Uslove za primopredaju: Izabrani ponuđač se obavezuje da robe isporuči u svemu prema uslovima iz tehničke specifikacije i izabrane Ponude koja će biti sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci, a u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju robe. Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i prateće dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Izabrani ponuđač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izabrani ponuđač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavjestiti Izabranog ponuđača kako bi otklonio nedostatke u roku koji odredi Naručilac. (za sve partije)	Uslovi za primopredaju	Da
Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica. (za sve partije)	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica	Da
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. (za sve partije)	Obrazac 2	Da

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
Rok izvršenja ugovora za Partiju 1 je 7 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora	Ne
Rok izvršenja ugovora za Partiju 2 je 15 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	Ne

Mjesto izvršenja ugovora je magacin Rudnika uglja-Pljevlja. (za sve partije)	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok plaćanja: 30 dana od dana primopredaje robe. (za sve partije)	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja: virmanski (za sve partije)	Način plaćanja	Da
Garantni rok: 12 mjeseci od primopredaje robe u magacinu Rudnika uglja-Pljevlja. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će o tome odmah, pisanim putem (e-mail, faks, pismo), obavijestiti Izabranog ponuđača koji je dužan da u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja, o svom trošku otkloni nedostatke. (za sve partije)	Garantni rok	Da
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Komisija Naručioca će prilikom prijema robe izvršiti kontrolu kvaliteta isporučene robe na osnovu Ponude i deklaracije na proizvodu. Isporučena roba mora biti nova i neupotrebljavana, bez nedostataka. (za sve partije)	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da
Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: za Partiju 1 za stavke 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 i 45 iz tehničke specifikacije ponuđač je dužan u ponudi da dostavi dokaz da proizvod zadovoljava traženi kvalitet ili ekvivalent. Ponuđač koji nudi proizvod traženog standarda u finansijskom dijelu ponude ostavlja naziv tog standarda a briše riječi „ili ekvivalent“. Ponuđač koji nudi proizvod ekvivalentnog standarda upisuje ekvivalentni standard i briše traženi standard i riječi „ili ekvivalent“.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke	Ne
Pakovanje: originalno pakovanje proizvoda sa utisnutom deklaracijom. (za sve partije)	Pakovanje	Da

Uslove za primopredaju: Izabrani ponuđač se obavezuje da robe isporuči u svemu prema uslovima iz tehničke specifikacije i izabrane Ponude koja će biti sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci, a u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju robe. Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i prateće dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Izabrani ponuđač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izabrani ponuđač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavjestiti Izabranog ponuđača kako bi otklonio nedostatke u roku koji odredi Naručilac. (za sve partije)	Uslovi za primopredaju	Da
Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica. (za sve partije)	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica	Da
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. (za sve partije)	Obrazac 2	Da

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Ručna dekalamit mazalica, vijci, navrtke i drugi potrošni materijal Centralnu radionicu i za drobilanu Maljevac	9655.00	1	Brus za sječenje	Ø115x1x22	300.00	Kom.
			2	Brus za sječenje	Ø125x1x22	500.00	Kom.
			3	Brus za sječenje	Ø180x1.6x22	300.00	Kom.
			4	Plastična šelna (vezica)	3.6x200	500.00	Kom.
			5	Plastična šelna (vezica)	4.8x350	500.00	Kom.
			6	Plastična šelna (vezica)	4.8x290	500.00	Kom.
			7	Plastična šelna (vezica)	4.8x430	500.00	Kom.
			8	Univerzalni silikon	300 ml.	100.00	Kom.
			9	Teflon traka		30.00	Kom.
			10	Samourezujući vijak	6.3x25	200.00	Kom.
			11	Mazalica prava	M10x1 DIN71412A ili ekvivalent	100.00	Kom.
			12	Ručna dekalamit mazalica	Sa fleksibilnim crijevom L=300mm i amerikan glavom za podmazivanje	3.00	Kom.
			13	Samostezajuća stezna glava za bušilicu	Za burgije 1÷16 mm, prihvati B16 Obim isporuke: Stezna glava Adapter MK2/B16	1.00	Kom.

1	Ručna dekalomit mazalica, vijci, navrtke i drugi potrošni materijal Centralnu radionicu i za drobilanu Maljevac	9655.00	14	Pneumatska pumpa za mast sa rezervoarom 13 kg. i opremom	Karakteristike: 1. Stepen sabijanja 50:1 2. Tipovi masti do NLGI-2 čvrstoće 3. Pripremna grupa sa regulatorom pritiska i separatorom vlage 4. Ulazni priključak vazduha -1/4" brza spojnica 5. Crijevo za istakanje masti-dužine 4 m. 6. Pištolj-mazalica sa amerikan glavom 7. Max. pritisak – 400 bar 8. Brzina pretakanja-max. do 800 g/min 9. Radni pritisak instalacije 5-8 bar	1.00	Kom.
			15	Brus za sjecenje	Brus za sjecenje 115x1x22 EN 12413 ili ekvivalent	400.00	kom
			16	Brus za sjecenje	Brus za sjecenje 125x1x25 EN 12413 ili ekvivalent	400.00	kom
			17	Brus za brušenje	Brus za brušenje 115x6x22 EN 12413 ili ekvivalent	400.00	kom
			18	Brus za sječenje	Brus za sječenje 180x1,6x22 EN 12413 ili ekvivalent	400.00	kom
			19	Navrtka	Navrtka M 10 ČV.8.8 Zn DIN934 ili ekvivalent	700.00	kom
			20	Navrtka	Navrtka M 12 ČV.8.8 Zn DIN934 ili ekvivalent	500.00	kom
			21	Navrtka	Navrtka M 16 ČV.8.8 Zn DIN934 ili ekvivalent	900.00	kom
			22	Navrtka	Navrtka M 20 ČV.8.8 Zn DIN934 ili ekvivalent	600.00	kom
			23	Navrtka	Navrtka M 24 ČV.8.8 Zn DIN934 ili ekvivalent	400.00	kom
			24	Navrtka	Navrtka M 30 ČV.8.8 Zn DIN934 ili ekvivalent	400.00	kom

1	Ručna dekalamit mazalica, vijci, navrtke i drugi potrošni materijal Centralnu radionicu i za drobilanu Maljevac	9655.00	25	Navrtka	Navrtka M 8 ČV.8.8 Zn DIN934 ili ekvivalent	500.00	kom
			26	Navrtka	Navrtka M36 ČV.8.8 Zn DIN934 ili ekvivalent	100.00	kom
			27	Škopac	Škopac ravni fi14 mm	10.00	kom
			28	Škopac	Škopac ravni fi10 mm	20.00	kom
			29	Sprej	WD sprej 400 ml	100.00	kom
			30	Četke	Četke za farbanje 100mm	70.00	kom
			31	Vijak	Vijak M 10 x 40 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	300.00	kom
			32	Vijak	Vijak M 10 x 80 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	400.00	kom
			33	Vijak	Vijak M 12 x 100 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	400.00	kom
			34	Vijak	Vijak M 16 x 160 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	200.00	kom
			35	Vijak	Vijak M 16 x 100 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	400.00	kom
			36	Vijak	Vijak M 20 x 100 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	300.00	kom
			37	Vijak	DIN 7991 ili ekvivalent	150.00	kom
			38	Vijak	Vijak M 24 x 100 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	400.00	kom
			39	Vijak	Vijak M 30 x 100ČV.8.8 8Zn DIN931 ili ekvivalent	300.00	kom
			40	Vijak	Vijak M8 x 50 Zn DIN931 ČV.8.8 ili ekvivalent	300.00	kom
			41	Vijak	Vijak M 12x80 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	200.00	kom
			42	Vijak	Vijak M 16x30 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	200.00	kom

	1	Ručna dekalamit mazalica, vijci, navrtke i drugi potrošni materijal Centralnu radionicu i za drobilanu Maljevac	9655.00	43	Vijak	Vijak M 20x30 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	100.00	kom
				44	Vijak	Vijak M 30x150 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	100.00	kom
				45	Vijak	Vijak M 36x150 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	100.00	kom
	2	Oprema za točioce goriva i radnike na kotlarnici i alat za rukovodioce smjene	5085.00	1	Glijeto	Tip: Glijeto pljosnato Dimenzije: 250 x 18 mm	4.00	kom
				2	Macola	Tip: Macola sa drvenom drškom Težina: 2000 gr	4.00	kom
				3	Čekić	Tip: bravarski Težina: 800 gr Materijal: čelik/drvena drška	4.00	kom
				4	Macola	Težina: 8000 gr Materijal: čelik/drvena drška Dužina drške: 80 cm	4.00	kom
				5	Bonsek	Dimenzija: 300 mm Drška: drvena	4.00	kom
				6	Garnitura gedora u PVC koferu	Materijal: hrom-vanadijum čelik Broj djelova: 23 Nastavci: 1/2" Gedore: 8-32 mm	4.00	kom
				7	Kombinirke	Dimenzije: 220 cm Tip: Kombinovana kliješta	4.00	kom
				8	Šrafciger krstasti	Dimenzije: PH 2 x 150 mm Tip: Krstasti PH Namjena: Mehaničarski	4.00	kom
				9	Šrafciger ravni	Dimenzije: 10,0 x 200 mm Tip: Ravni Namjena: Mehaničarski	4.00	kom
				10	Akumulatorski udarni odvijač	Napon: 18 V Obrtni moment: 450 Nm Vrsta: Aku udarni odvijači Prihvat: 1/2" Baterija i punjač: Ne	4.00	kom
				11	Energy + startni set	Napon baterije: 18 V Kapacitet baterije: 4 Ah Punjač: 2.3 A Vrsta: Set baterija i punjač	4.00	kom

2	Oprema za točioce goriva i radnike na kotlarnici i alat za rukovodioce smjene	5085.00	12	Žabica za sajlu	Dimenzija: 12 mm	100.00	kom
			13	Kopča za lanac	Dimenzija: fi 14 mm	100.00	kom
			14	Papagajke	Dimenzije: 300 cm Tip: Papagajke žljebaste	4.00	kom
			15	Ključ	Vrsta: Univerzalni Dimenzije: 300 mm	4.00	kom
			16	Pajser	Dimenzije: 910 x 30 x 17 mm Materijal: kaljeni čelik	4.00	kom
			17	Pajser	Dimenzije: 600 mm Težina: 1,20 kg Materijal: Čelik	4.00	kom
			18	Garnitura vilastih-okastih ključeva	Materijal: hrom-vanadijum čelik Broj djelova: 25 Veličina: 6 - 32 mm Vrsta: Vilasto-okasti	4.00	kom.
			19	Lampa za glavu	Osvjetljenje: max 180 lm Vrijeme rada: max 7h Max. Udaljenost osvjetljenja: 20 m Klasa zaštite: IPX5 Težina: 45 gr Četiri načina osvjetljenja: Visoko – Nisko – Isključeno – Strobe (dvostruki klik) Okretna glava svjetiljke	8.00	kom
			20	Rukavice	Materijal: PVC Dužina: 24 cm Veličina: L	12.00	kom
			21	Pucval	Materijal: pamuk Pakovanje: 10kg	500.00	kg
			22	Ručna kolica	Nosivost: 150kg	2.00	Kom.
			23	Japaner (kolica)	Nosivost: 350kg	1.00	Kom.
			24	Baštensko crijevo 1/2"	Baštensko crijevo 1/2"	20.00	m

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
--------------------	------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

1	Ručna dekalamit mazalica, vijci, navrtke i drugi potrošni materijal Centralnu radionicu i za drobilanu Maljevac	9655.00	1	Brus za sječenje	ø115x1x22	300.00	Kom.
			2	Brus za sječenje	ø125x1x22	500.00	Kom.
			3	Brus za sječenje	Ø180x1.6x22	300.00	Kom.
			4	Plastična šelna (vezica)	3.6x200	500.00	Kom.
			5	Plastična šelna (vezica)	4.8x350	500.00	Kom.
			6	Plastična šelna (vezica)	4.8x290	500.00	Kom.
			7	Plastična šelna (vezica)	4.8x430	500.00	Kom.
			8	Univerzalni silikon	300 ml.	100.00	Kom.
			9	Teflon traka		30.00	Kom.
			10	Samourezujući vijak	6.3x25	200.00	Kom.
			11	Mazalica prava	M10x1 DIN71412A ili ekvivalent	100.00	Kom.
			12	Ručna dekalamit mazalica	Sa fleksibilnim crijevom L=300mm i amerikan glavom za podmazivanje	3.00	Kom.
			13	Samostezajuća stezna glava za bušilicu	Za burgije 1÷16 mm, prihvat B16 Obim isporuke: Stezna glava Adapter MK2/B16	1.00	Kom.
			14	Pneumatska pumpa za mast sa rezervoarom 13 kg. i opremom	Karakteristike: 1. Stepen sabijanja 50:1 2.Tipovi masti do NLGI-2 čvrstoće 3.Pripremna grupa sa regulatorom pritiska i separatorom vlage 4.Ulazni priključak vazduha -1/4" brza spojnica 5.Crijevo za istakanje masti-dužone 4 m. 6.Pištolj-mazalica sa amerikan glavom 7.Max.pritisak – 400 bar 8.Brzina pretakanja-max. do 800 g/min 9.Radni pritisak instalacije 5-8 bar	1.00	Kom.
			15	Brus za sječenje	Brus za sječenje 115x1x22 EN 12413 ili ekvivalent	400.00	kom

1	Ručna dekalarnit mazalica, vijci, navrtke i drugi potrošni materijal Centralnu radionicu i za drobilanu Maljevac	9655.00	16	Brus za sjećenje	Brus za sjećenje 125x1x25 EN 12413 ili ekvivalent	400.00	kom
			17	Brus za brušenje	Brus za brušenje 115x6x22 EN 12413 ili ekvivalent	400.00	kom
			18	Brus za sjećenje	Brus za sjećenje 180x1,6x22 EN 12413 ili ekvivalent	400.00	kom
			19	Navrtka	Navrtka M 10 ČV.8.8 Zn DIN934 ili ekvivalent	700.00	kom
			20	Navrtka	Navrtka M 12 ČV.8.8 Zn DIN934 ili ekvivalent	500.00	kom
			21	Navrtka	Navrtka M 16ČV.8.8 Zn DIN934 ili ekvivalent	900.00	kom
			22	Navrtka	Navrtka M 20 ČV.8.8 Zn DIN934 ili ekvivalent	600.00	kom
			23	Navrtka	Navrtka M 24 ČV.8.8 Zn DIN934 ili ekvivalent	400.00	kom
			24	Navrtka	Navrtka M 30 ČV.8.8 Zn DIN934 ili ekvivalent	400.00	kom
			25	Navrtka	Navrtka M 8 ČV.8.8 Zn DIN934 ili ekvivalent	500.00	kom
			26	Navrtka	Navrtka M36 ČV.8.8 Zn DIN934 ili ekvivalent	100.00	kom
			27	Škopac	Škopac ravni fi14 mm	10.00	kom
			28	Škopac	Škopac ravni fi10 mm	20.00	kom
			29	Sprej	WD sprej 400 ml	100.00	kom
			30	Četke	Četke za farbanje 100mm	70.00	kom
			31	Vijak	Vijak M 10 x 40 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	300.00	kom
			32	Vijak	Vijak M 10 x 80 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	400.00	kom

1	Ručna dekalarnica, vijci, navrtke i drugi potrošni materijal Centralnu radionicu i za drobilanu Maljevac	9655.00	33	Vijak	Vijak M 12 x 100 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	400.00	kom
			34	Vijak	Vijak M 16 x 160 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	200.00	kom
			35	Vijak	Vijak M 16 x 100 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	400.00	kom
			36	Vijak	Vijak M 20 x 100 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	300.00	kom
			37	Vijak	Vijak M 20 x 100 sa upuštenom glavom kvalitet 10.9 DIN 7991 ili ekvivalent	150.00	kom
			38	Vijak	Vijak M 24 x 100 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	400.00	kom
			39	Vijak	Vijak M 30 x 100 ČV.8.8 8Zn DIN931 ili ekvivalent	300.00	kom
			40	Vijak	Vijak M8 x 50 Zn DIN931 ČV.8.8 ili ekvivalent	300.00	kom
			41	Vijak	Vijak M 12x80 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	200.00	kom
			42	Vijak	Vijak M 16x30 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	200.00	kom
			43	Vijak	Vijak M 20x30 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	100.00	kom
			44	Vijak	Vijak M 30x150 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	100.00	kom
			45	Vijak	Vijak M 36x150 ČV.8.8 Zn DIN931 ili ekvivalent	100.00	kom
2	Oprema za točioce goriva i radnike na kotlarnici i alat za rukovodioce smjene	5085.00	1	Glijeto	Tip: Glijeto pljosnato Dimenzije: 250 x 18 mm	4.00	kom
			2	Macola	Tip: Macola sa drvenom drškom Težina: 2000 gr	4.00	kom

2	Oprema za točioce goriva i radnike na kotlarnici i alat za rukovodioce smjene	5085.00	3	Čekić	Tip: bravarski Težina: 800 gr Materijal: čelik/drvena drška	4.00	kom
			4	Macola	Težina: 8000 gr Materijal: čelik/drvena drška Dužina drške: 80 cm	4.00	kom
			5	Bonsek	Dimenzija: 300 mm Drška: drvena	4.00	kom
			6	Garnitura gedora u PVC koferu	Materijal: hrom-vanadijum čelik Broj djelova: 23 Nastavci: 1/2" Gedore: 8-32 mm	4.00	kom
			7	Kombinirke	Dimenzije: 220 cm Tip: Kombinovana kliješta	4.00	kom
			8	Šrafčiger krstasti	Dimenzije: PH 2 x 150 mm Tip: Krstasti PH Namjena: Mehaničarski	4.00	kom
			9	Šrafčiger ravni	Dimenzije: 10,0 x 200 mm Tip: Ravni Namjena: Mehaničarski	4.00	kom
			10	Akumulatorski udarni odvijač	Napon: 18 V Obrtni moment: 450 Nm Vrsta: Aku udarni odvijači Prihvat: 1/2" Baterija i punjač: Ne	4.00	kom
			11	Energy + startni set	Napon baterije: 18 V Kapacitet baterije: 4 Ah Punjač: 2.3 A Vrsta: Set baterija i punjač	4.00	kom
			12	Žabica za sajlu	Dimenzija: 12 mm	100.00	kom
			13	Kopča za lanac	Dimenzija: fi 14 mm	100.00	kom
			14	Papagajke	Dimenzije: 300 cm Tip: Papagajke žljebaste	4.00	kom
			15	Ključ	Vrsta: Univerzalni Dimenzije: 300 mm	4.00	kom
			16	Pajser	Dimenzije: 910 x 30 x 17 mm Materijal: kaljeni čelik	4.00	kom
			17	Pajser	Dimenzije: 600 mm Težina: 1,20 kg Materijal: Čelik	4.00	kom

2	Oprema za točioce goriva i radnike na kotlarnici i alat za rukovodioce smjene	5085.00	18	Garnitura vilastih-okastih ključeva	Materijal: hrom-vanadijum čelik Broj djelova: 25 Veličina: 6 - 32 mm Vrsta: Vilasto-okasti	4.00	kom.
			19	Lampa za glavu	Osvjetljenje: max 180 lm Vrijeme rada: max 7h Max. Udaljenost osvjetljenja: 20 m Klasa zaštite: IPX5 Težina: 45 gr Četiri načina osvjetljenja: Visoko – Nisko – Isključeno – Strobe (dvostruki klik) Okretna glava svjetiljke	8.00	kom
			20	Rukavice	Materijal: PVC Dužina: 24 cm Veličina: L	12.00	kom
			21	Pucval	Materijal: pamuk Pakovanje: 10kg	500.00	kg
			22	Ručna kolica	Nosivost: 150kg	2.00	Kom.
			23	Japaner (kolica)	Nosivost: 350kg	1.00	Kom.
			24	Baštensko crijevo 1/2"	Baštensko crijevo 1/2"	20.00	m

Izvještaj generisan 21.03.2025 11:30