

“ČISTOĆA” d.o.o. Podgorica

Broj: **OP03/25-6936**

Mjesto i datum: **Podgorica, 25.03.2025. godine**

Na osnovu člana 94 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 74/19, 03/23 i 11/23), Naručilac objavljuje sljedeće:

IZMJENA br.1

tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku zaštitne odjeće i obuće broj OP03/25-5840 šifra postupka #88161

I U Pozivu za nadmetanje za nabavku zaštitne odjeće i obuće, broj OP03/25-5840 od 12.03.2025. godine, šifra postupka #88161, u dijelu “uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmetne nabavke”

mijenja se:

“Partija 1 - Zaštitna odjeća Deklaraciju proizvođača o usklađenosti sa traženim standardima za pozicije 1,2,3,4,5,6,7 i 8. Partija 2 - Zaštitna obuća - Deklaraciju ili sertifikat proizvođača o usklađenosti sa traženim standardima za pozicije 1,2,3 i 4. Partija 3 - Kišno odijelo Deklaraciju proizvođača o usklađenosti sa traženim standardima za partiju 3. Partija 4 - Radno odijelo za varioce Deklaraciju proizvođača o usklađenosti sa traženim standardima za partiju 4. Partija 5 - Uniforme za zaštitare Deklaraciju proizvođača o usklađenosti sa traženim standardima za pozicije 1 i 2.”

i sada glasi:

“Partija 1 - Zaštitna odjeća Deklaraciju **ili sertifikat** proizvođača o usklađenosti sa traženim standardima za pozicije 1,2,3,4,5,6,7 i 8. Partija 2 - Zaštitna obuća - Deklaraciju **ili sertifikat** proizvođača o usklađenosti sa traženim standardima za pozicije 1,2,3 i 4. Partija 3 - Kišno odijelo Deklaraciju **ili sertifikat** proizvođača o usklađenosti sa traženim standardima za partiju 3. Partija 4 - Radno odijelo za varioce Deklaraciju **ili sertifikat** proizvođača o usklađenosti sa traženim standardima za partiju 4. Partija 5 - Uniforme za zaštitare Deklaraciju **ili sertifikat** proizvođača o usklađenosti sa traženim standardima za pozicije 1 i 2.”

II U Pozivu za nadmetanje za nabavku zaštitne odjeće i obuće, broj OP03/25-5840 od 12.03.2025. godine, šifra postupka #88161, za partiju 1 u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke u dijelu “Bitne karakteristike predmeta nabavke”,

• mijenja se stavka 3:

“Bluza se kopča pomoću rajsferšlusa, ima četiri džepa (naprijed dva džepa sa rajsferšlusima u visini grudi i dva kosa otvorena džepa u predjelu pojasa). U pojasu i rukavima bluze su našiveni renderi. Pantalone imaju povišen struk naprijed i pozadi (plastron), dva džepa u visini bokova, jedan džep na plastronu. Pozadi na pantalonama u predjelu struka našiven je lastiš i tregeri koji se sa prednjim dijelom spajaju plastičnim šnalama. Šivenje duplim štepovima. - Standard za radno odijelo: MEST EN 13688 ili ekvivalent. - Boja: narandžasta – 295 kom teget – 55 kom - Materijal: 35% pamuk, 65% poliester (mogućnost odstupanja sirovinskog materijala +/-10%) - Težina: od 240 do 250 g/m² Sito štampa (logo): “ČISTOĆA” PODGORICA u crnoj boji visina slova - 6 cm”

i sada glasi:

“Bluza se kopča pomoću rajsferšlusa, ima četiri džepa (naprijed dva džepa sa rajsferšlusima u visini grudi i dva kosa otvorena džepa u predjelu pojasa). U pojasu i rukavima bluže su našiveni renderi. **Pantalone imaju povišen struk sa plastronom naprijed i pozadi, dva džepa u visini bokova i jedan džep na prednjem plastronu.** Pozadi na pantalonama u predjelu struka našiven je lastiš i tregeri koji se sa prednjim dijelom spajaju plastičnim šnalama. Šivenje duplim štepovima. - Standard za radno odijelo: MEST EN **13688:2016** ili ekvivalent. - Boja: narandžasta – 295 kom teget – 55 kom - Materijal: 35% pamuk, 65% poliester (mogućnost odstupanja sirovinskog materijala +/-10%) - Težina: od 240 do 250 g/m² Sito štampa (logo): “ČISTOĆA“ PODGORICA u crnoj boji visina slova - 6 cm”

• **mijenja se stavka 4:**

“Bluza se kopča pomoću rajsferšlusa, ima četiri džepa, naprijed dva džepa sa rajsferšlusima u visini grudi i dva kosa otvorena džepa u predjelu pojasa. U pojasu i rukavima bluže su našiveni renderi. Uložena koflinom i štepana. Pantalone imaju povišen struk naprijed i pozadi (plastron), dva džepa u visini bokova, jedan džep na plastronu. U predjelu koljena ojačanje. Pozadi na pantalonama u predjelu struka našiven je lastiš i tregeri koji se sa prednjim dijelom spajaju plastičnim šnalama. Šivenje duplim štepovima. Uložena koflinom i štepana. - Standard: MEST EN ISO 13688 ili ekvivalent (za pantalone) Boja: narandžasta – 295 kom teget – 55 kom Materijal: 35% pamuk 65% poliester (mogućnost odstupanja sirovinskog materijala +/-10%) Težina: 240-250 g/m² Sito štampa (logo): “ČISTOĆA“. PODGORICA u crnoj boji visina slova - 6 cm”

i sada glasi:

“Bluza se kopča pomoću rajsferšlusa, ima četiri džepa, naprijed dva džepa sa rajsferšlusima u visini grudi i dva kosa otvorena džepa u predjelu pojasa. U pojasu i rukavima bluže su našiveni renderi. Uložena koflinom i štepana. **Pantalone imaju povišen struk sa plastronom naprijed i pozadi, dva džepa u visini bokova i jedan džep na prednjem plastronu.** U predjelu koljena ojačanje. Pozadi na pantalonama u predjelu struka našiven je lastiš i tregeri koji se sa prednjim dijelom spajaju plastičnim šnalama. Šivenje duplim štepovima. Uložena koflinom i štepana. - Standard: MEST EN ISO **13688:2016** ili ekvivalent (za pantalone) Boja: narandžasta – 295 kom teget – 55 kom Materijal: 35% pamuk 65% poliester (mogućnost odstupanja sirovinskog materijala +/-10%) Težina: 240-250 g/m² Sito štampa (logo): “ČISTOĆA“. PODGORICA u crnoj boji visina slova - 6 cm”

• **mijenja se stavka 5:**

“Fluorescentni marker je izrađen od poliesteru sa prednjim kopčanjem na čičak. U predjelu stomaka, duž cijelog obima, dvije sive horizonatane paralelne trake, širine 5cm. Standard: MEST EN ISO 20471 ili ekvivalent -Sito štampa (logo): “ČISTOĆA“ PODGORICA u crnoj boji visina slova - 6cm”

i sada glasi:

“Fluorescentni marker **klase 3** je izrađen od poliesteru sa prednjim kopčanjem na čičak. U predjelu stomaka, duž cijelog obima, dvije sive horizonatane paralelne trake, širine 5cm. Standard: MEST EN ISO **20471:2016** ili ekvivalent - Sito štampa (logo): “ČISTOĆA“ PODGORICA u crnoj boji visina slova - 6cm”

- **mijenja se stavka 6:**

“Rukavice od goveđe kože sa postavom od pamuka. Rukavica mora imati dodatna ojačanja na dlanu, palcu i kažiprstu. Manžetna rukavice od 5 do 7cm sa ojačanjem. - Standard: MEST EN 420 ili ekvivalent, MEST EN 388:2016 (min. 3,2,4,4) ili ekvivalent”

i sada glasi:

“Rukavice od goveđe kože sa postavom od pamuka. Rukavica mora imati dodatna ojačanja na dlanu, palcu i kažiprstu. Manžetna rukavice od 5 do 7cm sa ojačanjem. - Standard: MEST EN **21420:2021** ili ekvivalent, MEST EN **388:2019** (min. 3,2,4,4) ili ekvivalent”

- **mijenja se stavka 7:**

“Zaštitna rukavica sa 5 prstiju, izrađena od poliestera sa premazom od prirodne gume na dlanu i prstima. Hrapava površina na dlanu i prstima zbog boljeg prijanjanja. - Standard: MEST EN ISO 420 ili ekvivalent, MEST EN 388:2016 (min. 2,1,3,1) ili ekvivalent”

i sada glasi:

“Zaštitna rukavica sa 5 prstiju, izrađena od poliestera sa premazom od prirodne gume na dlanu i prstima. Hrapava površina na dlanu i prstima zbog boljeg prijanjanja. - Standard: MEST EN ISO **21420:2021** ili ekvivalent, MEST EN **388:2019** (min. 2,1,3,1) ili ekvivalent”

- **mijenja se stavka 8:**

“Varilačke rukavice od goveđe špalt kože, dužina do 40 cm. Dodatno ojačanje za palac i dlan. - Standard: MEST EN ISO 12477 Tip A ili ekvivalent”

i sada glasi:

“Varilačke rukavice od goveđe špalt kože, dužina **od 35 do 40 cm**. Dodatno ojačanje za palac i dlan. - Standard: MEST EN ISO **12477:2009** Tip A ili ekvivalent”

III U Pozivu za nadmetanje za nabavku zaštitne odjeće i obuće, broj OP03/25-5840 od 12.03.2025. godine, šifra postupka #88161, za partiju 2 u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke u dijelu “Bitne karakteristike predmeta nabavke”,

- **mijenja se stavka 1:**

“Radna cipela plitka bez zaštite za prste, izrađena od goveđe kože. Unutrašnji uložak na vađenje. Protivklizni đon izrađen od dvoslojnog poliuretana, otporan na savijanje, tečna ulja i goriva sa šok apsorberom. - Standard: MEST EN 20347 ili ekvivalent min. O1 SRC”

i sada glasi:

“Radna cipela plitka bez zaštite za prste, izrađena od goveđe kože. Unutrašnji uložak na vađenje. Protivklizni đon izrađen od dvoslojnog poliuretana, otporan na savijanje, tečna ulja i goriva sa šok apsorberom. - Standard: MEST EN **20347:2023** ili ekvivalent min. O1 SRC”

- **mijenja se stavka 2:**

“Radna cipela duboka bez zaštite za prste, izrađena od goveđe kože. Unutrašnji uložak na vađenje. Protivklizni đon izrađen od dvoslojnog poliuretana, otporan na savijanje, tečna ulja i goriva sa šok apsorberom. - Standard: MEST EN 20347 ili ekvivalent min. O1 SRC”

i sada glasi:

“Radna cipela duboka bez zaštite za prste, izrađena od goveđe kože. Unutrašnji uložak na vađenje. Protivklizni đon izrađen od dvoslojnog poliuretana, otporan na savijanje, tečna ulja i goriva sa šok apsorberom. - Standard: MEST EN **20347:2023** ili ekvivalent min. O1 SRC”

- **mijenja se stavka 3:**

“Plitke radne cipele-patike bez zaštitne kape, izrađene od kože. Unutrašnji uložak na vađenje. Đon je izrađen od dvoslojnog poliuretana, otporan na tečna ulja i goriva sa šok apsorberom. - Standard: MEST EN 20347 ili ekvivalent min. O2 SRC”

i sada glasi:

“Plitke radne cipele-patike bez zaštitne kape, izrađene od kože. Unutrašnji uložak na vađenje. Đon je izrađen od dvoslojnog poliuretana, otporan na tečna ulja i goriva sa šok apsorberom. - Standard: MEST EN **20347:2023** ili ekvivalent min. O2 SRC”

- **mijenja se stavka 4:**

“Radna PVC čizma do koljena sa postavom od poliester. Protivklizni đon sa šok apsorberom i antistatik. - Standard: MEST EN 20347 ili ekvivalent min. O4, SRC”

i sada glasi:

“Radna PVC čizma do koljena sa postavom od poliester. Protivklizni đon sa šok apsorberom i antistatik. - Standard: MEST EN **20347:2023** ili ekvivalent min. O4, SRC”

IV U Pozivu za nadmetanje za nabavku zaštitne odjeće i obuće, broj OP03/25-5840 od 12.03.2025. godine, šifra postupka #88161, za partiju 3 u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke u dijelu “Bitne karakteristike predmeta nabavke”,

- **mijenja se stavka 1:**

“Kišno odijelo se sastoji od kišne jakne sa kapuljačom i pantalonama na tregere. Zatvaranje kišne jakne je naprijed uz pomoć rajsferšlusa sa dodatnim preklomom na driker. Jakna posjeduje fiksnu kapuljaču sa učkurom za podešavanje, dok je sa unutrašnje strane rukava elastična traka radi zaštite od prodora vode u unutrašnjost. Pantalone moraju imati podesive tregere po dužini sa elastičnom trakom u leđnom dijelu radi fleksibilnosti pri nošenju, a na prednjoj strani plastične kopče za spajanje. Minimum dva džepa sa preklomom sa bočnih strana nogavica, kao i mogućnost podešavanja širine otvora na nogavicama pomoću pritisnih kopči. Kišno odijelo treba da ima varene šavove. Kišna jakna u predjelu stomaka (sa prednje i zadnje strane) i na rukavima mora da ima dvije paralelne sive fluorescentne trake, širine minimum 5 cm, dok su na pantalonama u donjem dijelu dvije paralelne sive fluorescentne trake, širine minimum 5 cm koje povećavaju vidljivost u otežanim uslovima. - Boja: fluo narandžasta, osim sitnih detalja koji mogu biti u drugoj boji - Materijal: kombinacija PVC/poliester, debljine min. 0,45mm, min. 330 g/m² - Standard: EN 13688 ili ekvivalent, EN 343 ili ekvivalent, EN 20471 ili ekvivalent Sita štampa “ČISTOĆA” PODGORICA u crnoj boji visina slova - 6cm”

i sada glasi:

“Kišno odijelo se sastoji od kišne jakne sa kapuljačom i pantalonama na tregere. Zatvaranje kišne jakne je naprijed uz pomoć rajsferšlusa sa dodatnim preklomom na driker. Jakna posjeduje fiksnu kapuljaču sa učkurom za podešavanje, dok je sa unutrašnje strane rukava elastična traka radi zaštite od prodora vode u unutrašnjost. Pantalone moraju imati podesive tregere po dužini sa elastičnom trakom u leđnom dijelu radi fleksibilnosti pri nošenju, a na

prednjoj strani plastične kopče za spajanje. Minimum dva džepa sa preklopom sa bočnih strana nogavica, kao i mogućnost podešavanja širine otvora na nogavicama pomoću pritisnih kopči. Kišno odijelo treba da ima varene šavove. Kišna jakna u predjelu stomaka (sa prednje i zadnje strane) i na rukavima mora da ima dvije paralelne sive fluorescentne trake, širine minimum 5 cm, dok su na pantalonama u donjem dijelu dvije paralelne sive fluorescentne trake, širine minimum 5 cm koje povećavaju vidljivost u otežanim uslovima. - Boja: fluo narandžasta, osim sitnih detalja koji mogu biti u drugoj boji - Materijal: kombinacija PVC/poliester, debljine min. 0,45mm, min. 330 g/m² - Standard: EN **13688:2016** ili ekvivalent, EN **343:2020** ili ekvivalent, EN **20471:2016** ili ekvivalent Sito štampa "ČISTOĆA" PODGORICA u crnoj boji visina slova - 6cm"

IV U Pozivu za nadmetanje za nabavku zaštitne odjeće i obuće, broj OP03/25-5840 od 12.03.2025. godine, šifra postupka #88161, za partiju 4 u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke u dijelu "Bitne karakteristike predmeta nabavke",

- **mijenja se stavka 1:**

"Radno odijelo se sastoji od: - zaštitna bluza ima dva gornja našivena džepa sa preklopima i dva džepa sa strane, elastične manžetne, elastičnu traku ušivenu u struku, kopčanje je zaštićeno preklopom sa čičak trakom. - zaštitni polukombinezon ima džep na grudima sa preklopom i dva našivena džepa sa strane. Boja: teget Materijal: pamuk tretiran za vatrootpornost, min. 340 g/m². Standard: EN 11612, A1+A2, B1 (nivo 1, min. 4s) ili ekvivalent. Sito štampa "ČISTOĆA" PODGORICA u crnoj boji visina slova - 6cm"

i sada glasi:

"Radno odijelo se sastoji od: - zaštitna bluza ima dva gornja našivena džepa sa preklopima i dva džepa sa strane, elastične manžetne, elastičnu traku ušivenu u struku, kopčanje je zaštićeno preklopom sa čičak trakom. - zaštitni polukombinezon ima džep na grudima sa preklopom i dva našivena džepa sa strane. Boja: teget Materijal: pamuk Standard: EN **11611:2016** ili ekvivalent. Sito štampa "ČISTOĆA" PODGORICA u crnoj boji visina slova - 6cm"

V U Pozivu za nadmetanje za nabavku zaštitne odjeće i obuće, broj OP03/25-5840 od 12.03.2025. godine, šifra postupka #88161, za partiju 5 u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke u dijelu "Bitne karakteristike predmeta nabavke",

- **mijenja se stavka 6:**

"Zaštitni znak je na prednjem dijelu kape, dimenzija bijela pozadina je 8x7cm i na njoj je utisnut zaštitni znak-logo koji se nalazi u prilogu. - Materijal : 100% akril - Boja : teget - Sito štampa: Zaštitni znak - logo Prilog: fotografija"

i sada glasi:

"Zaštitni znak je na prednjem dijelu kape, dimenzija bijela pozadina je 8x7cm i na njoj je utisnut zaštitni znak-logo koji se nalazi u prilogu. - Materijal : 100% akril - Boja : teget - Sito štampa **ili našiven**: Zaštitni znak - logo Prilog: fotografija"

VI Kako je članom 94 stav 7 Zakona o javnim nabavkama precizirano "Produženje roka za dostavljanje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda ne smatra se izmjenom i dopunom tenderske dokumentacije", Naručilac obavještava zainteresovane ponuđače:

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 10.04.2025. godine do 09:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 10.04.2025. godine u 09:00 sati.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

☐ Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garancija ponude dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Zetskih vladara br. 4
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Zetskih vladara br. 4

radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 10.04.2025. godine do 09:00 sati.

Napomena: U ovom slučaju, original garancije ponude u pisanom obliku se dostavlja u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

- 1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
- 2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
- 3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

Za Komisiju za sprovođenje postupka javne nabavke

M. Kaluđerović

Milica Kaluđerović, dipl. pravnik – predsjednik komisije