

PREGLED POSTUPKA #90142

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OTPADNE VODE BUDVA DOO
PIB	03304388
E-mail	office@otpadnevode.me
Telefon	033/473-414
Internet adresa	www.otpadnevode.me
Fax	033/473-414
Adresa	Omladinskih brigada bb
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka miksera u aeracionim bazenima
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Bojan Šašović
Kontakt	033/475-657
Datum objave	10.04.2025. 13:00
Napomena	Nabavka robe - Nabavka miksera u aeracionim bazenima

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka miksera u aeracionim bazenima	10.04.2025 13:00	16.04.2025 13:00	16.04.2025 13:30	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	OTPADNE VODE BUDVA DOO Nabavka miksera u aeracionim bazenima 42900000 - Razne opšte i mašine za posebne namjene	23.000,00 EUR	4.830,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24).	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora: 60 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Otpadne vode d.o.o. Budva, Omladinskih brigada bb, Bečići, 85310 Budva.	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Rok važenja ponude: 10 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Garantni rok: minimum 1 godina proizvođačke garancije. Ponuđač je u svojoj ponudi obavezan dostaviti u slobodnoj formi Izjavu ponuđača, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću kojom potvrđuje garantni rok za ponuđenu opremu. Garantni rok se počinje računati od momenta isporuke roba odnosno od momenta zapisnički konstatovanog kvantitativno-kvalitativnog prijema predmetnih roba.	Garantni rok
Ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (Izjavu izdatu od strane proizvođača opreme, potvrda proizvođača, sertifikat ili drugi dokument) kojima Ponuđač potvrđuje da ponuđena roba ima iste ili bolje karakteristike u odnosu na traženu.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi autorizaciju od proizvođača ponuđene opreme za isporuku ponuđene opreme.	Drugi uslovi

U slučaju da Ponuđač ponudi robu koja nije kompatibilna sa dimenzijama i načinom povezivanja na postojeće nosače, elektro ormare, troškovi ugradnje (izrada novog postolja za mikser, isporuka i ugradnja nove elektro opreme i ostalo) i povezivanja opreme na postojeću infrastrukturu padaju na teret Ponuđača.	Drugi uslovi
Troškovi isporuke robe do sjedišta Naručioca su obaveza Ponuđača.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 23.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Mikser - Maksimalna pogonska snaga 540N; Koeficijent protoka pogona 771 N/kW; Klasa zaštite motora IP68; Tip motora: Uronjivi motor sa površinskim hlađenjem; Mrežni priključak: 3x400V, %0 Hz; Nominalna struja: 4.45A; Stuja pri direktnom povezivanju: 17A; Struja pri povezivanju zvijezda-trougao: 6A; Potrošnja električne energije P1 max: 2.50 kW; Nominalna snaga motora P2: 1.75 kW; Broj obrtaja: 915 o/min; Stepen iskorišćenja: 70%; Faktor snage: 0.82; Minimalna temperatura fluida: 3 oC; Maksimalna temperatura fluida: 40 oC; Maksimalna dubina uranjanja: 20 metara; Klasa izolacije: H; Maksimalni broj uključivanja: 15 1/h; Minimalna pauza za prekidanje 3min; Zaletni obrtni momenat 37 Nm; Moment inercije 0.0112 kg/m2;	

1	Mikser	Vrsta konstrukcije propelera-2-krilni propeler sa samočišćenjem glavčinom, savijen unazad i usled toga bez začepljenja i zapetljavanja; Nominalni prečnik propelera: 1600mm; Broj obrtaja propelera: 34 o/min; Prenosni odnos 29,227; Materijal motora-sivi liv; Statičko zaptivanje FKM; Vratilo motora 1.4021, X20Cr13; Zaptivanje komore prenosnika/zaptivne komore:SiC/SiC, Q1Q1VGG; Kućište prenosnika-5.1301, EN-GJL-250; Planetni zupčanik-1.7131, 16MnCr5; Šuplji točak-1.5216, 17MnV6; Sunčani zupčanik-1.7131, 16MnCr5; Gonjeno vratilo-1.4462, X2CrNiMoN22-5-3; Zaptivanje komore prenosnika/predkomore-FKM; Zaptivna komora-5.1301, EN-GJL-250; Zaptivanje, na strani fluida-Q1Q1VGG; Kućište prenosnika-1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2; Glavčina propelera-5.3106, EN-GJS-400-15; Propeler-VE-GFRP; Vrsta konstrukcije prenosnika m 2.0 prema DIN 780/P10 (ISO54); Tip: TR 216.34-6/8, proizvođač WILO SE ili ekvivalent	2,00 komad
---	--------	---	------------