

PREGLED POSTUPKA #90189

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BUDVA
PIB	02005409
E-mail	nikola.jovanovic@budva.me
Telefon	033/699-001
Internet adresa	www.budva.me
Fax	033/699-001
Adresa	Trg Sunca 3
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka kancelarijskog namještaja
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Jelena Sedlić
Kontakt	+38269273053
Datum objave	10.04.2025. 15:20
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka kancelarijskog namještaja	10.04.2025 15:20	17.04.2025 10:00	17.04.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	OPŠTINA BUDVA Nabavka kancelarijskog namještaja 39130000 - Kancelarijski namještaj	24.500,00 EUR	5.145,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki definisana Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora: je godinu dana od dana zaključivanja ugovora ili do dostizanja ugovorene vrijednosti.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto isporuke: glavna zgrada Opštine Budva i ostale adrese gdje su smješteni organi Opštine (zgrada TQ Plaze, zgrada Montenegro Expressa, zgrada vatrogasne Službe i zgrada Komunalne policije).	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture.	Rok plaćanja
Garantni rok na izrađeni namještaj je minimum 2 (dvije) godine od dana ugradnje i potpisivanja zapisnika o primopredaji. Garantni period podrazumjeva period validnosti garancije, tokom koga izabrani ponuđač bez dodatne nadoknade vrši zamjenu ili opravku proizvoda, u koliko je došlo do oštećenja koje nije izazvano krivicom neposrednog korisnika (naručioca).	Garantni rok

Način plaćanja je: Virmanski na žiro račun dobavljača. Žiro-račun_____, banka_____ (ponuđač je dužan dostaviti žiro-račun i naziv banke).	Način plaćanja
Ponuđač vrši izradu, isporuku i montažu kancelarijskog namještaja po zahtjevima ovlašćenog lica Naručioca. Naručilac zadržava pravo na odstupanje u mjerama cca cm te je ovlašćeno lice Ponuđača u obavezi da uzme tačne mjere prije konačne izrade i nakon potvrde ovlašćenog lica Naručioca.	Drugi uslovi
Izabrani ponuđač je dužan da po zahtjevu ovlašćenog lica naručioca izradi radionički crtež na odobrenje. Nakon odobrenja pristupa se izradi namještaja.	Drugi uslovi
Rok isporuke i ugradnje je minimalno 10 dana, a maksimalno 14 dana od prijema zahtjeva za izradu određene količine namještaja, u zavisnosti od potrebe (dvije do tri kancelarije). Napomena: Ponuđači su dužni da navedu konkretan rok isporuke i ugradnje koji nude, koji se iskazuje u danima.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz: rok isporuke i ugradnje. Maksimalni broj bodova (20) dobija ponuda ponuđača koji ponudi najmanji, odnosno najkraći rok isporuke i ugradnje, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli: $Q=(Q_{min}/Q_p) \times 20$, gdje je: Q - broj bodova; Q_{min} - najkraći ponuđeni rok; Q_p – ponuđeni rok. Rok isporuke i ugradnje je minimalno 10 dana, a maksimalno 14 dana od prijema zahtjeva za izradu određene količine namještaja u zavisnosti od potrebe (dvije do tri kancelarije). Napomena: Ponuđači su dužni da navedu konkretan rok isporuke i ugradnje koji nude, koji se iskazuje u danima.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.500,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Izrada, isporuka i montaža kancelarijskog stola	Dimenzija: (110/70/75cm) sa vezom i nogama univer 18mm, Gornja ploča stola debljina univera 25 mm,Kantovano ABS-om debljine 2mm, Boja po izboru Naručioca	6,00 kom
2	Izrada, isporuka i montaža kancelarijskog stola	Dimenzija: (100/70/75cm) sa vezom i nogama univer 18mm, Gornja ploča stola debljina univera 25 mm,Kantovano ABS-om debljine 2mm, Boja po izboru Naručioca	4,00 kom
3	Izrada, isporuka i montaža kancelarijskog stola	Dimenzija: (120/80/75cm) sa vezom i nogama univer 18mm, Gornja ploča stola debljina univera 25 mm,Kantovano ABS-om debljine 2mm, Boja po izboru Naručioca	9,00 kom
4	Izrada isporuka i montaža niskog ormara sa policama	Dimenzija 90x150x40 cm, sa krilima, unutar ormara jedna granična ploča za odlaganje, debljina univera 18 mm, Kantovano ABS-om debljine 2 mm, Boja po izboru Naručioca	1,00 kom
5	Izrada, isporuka i montaža kancelarijskog stola	Dimenzija: (150/90/80cm) sa vezom i nogama univer 18mm, Gornja ploča stola debljina univera 25 mm,Kantovano ABS-om debljine 2mm, Boja po izboru Naručioca	1,00 kom
6	Otvorena polica za odlaganje	Dimenzija otvorene police sa pregradama, univer dimenzija:270x155x70 cm razmak između polica 40 cm, puna leđa, unutrašnje ploče debljine 25 mm, Kantovano ABS-om debljine 2mm, Boja po izboru Naručioca	1,00 kom

7	Izrada, isporuka i montaža kancelarijskog stola	Dimenzija: (200/90/80cm) sa vezom i nogama univer 18mm, Gornja ploča stola debljina univera 25 mm, Kantovano ABS-om debljine 2mm, Boja po izboru Naručioca	1,00 kom
8	Izrada, isporuka i montaža kancelarijskog stola	Dimenzija: (120/80/80cm) sa vezom i nogama univer 18mm, Gornja ploča stola debljina univera 25 mm, Kantovano ABS-om debljine 2mm, Boja po izboru Naručioca	1,00 kom
9	Izrada, isporuka i montaža kancelarijskog stola	Dimenzija: (160/80/75cm) sa vezom i nogama univer 18mm, sa fiokarom. Gornja ploča stola debljina univera 25 mm, Kantovano ABS-om debljine 2mm. Boja po izboru Naručioca	1,00 kom
10	Izrada, isporuka i montaža kancelarijskog stola	Dimenzija: (130/70/75cm) sa vezom i nogama univer 18mm, sa fiokarom. Gornja ploča stola debljina univera 25 mm. Kantovano ABS-om debljine 2mm. Boja po izboru Naručioca	1,00 kom
11	Izrada, isporuka i montaža kancelarijskog stola	Dimenzija: (140/80/75cm) sa vezom i nogama univer 18mm. Gornja ploča stola debljina univera 25 mm. Kantovano ABS-om debljine 2mm. Boja po izboru Naručioca	11,00 kom
12	Izrada, isporuka i montaža kancelarijskog stola	Dimenzija: (140/75/75cm) sa vezom i nogama univer 18mm, sa fiokarom. Gornja ploča stola debljina univera 25 mm, Kantovano ABS-om debljine 2mm, Boja po izboru Naručioca	1,00 kom
13	Izrada, isporuka i montaža kancelarijskog stola	Ugaoni kancelarijski sto Dimenzija 160x160x80x75cm sa ugradnim fiokarom dimenzija 69x42x56 cm Gornja ploča stola debljina univera 25 mm sa vezom i nogama, univer 18 mm. Fiokar se smješta sa lijeve ili desne strane ispod gornje ploče stola. Kantovano ABS-om debljine 2mm. Boja po izboru Naručioca	2,00 kom

14	Izrada, isporuka i montaža kancelarijskog stola	Ugaoni kancelarijski sto Dimenzija 160x80x75cm(160x160x80x75) Gornja ploča stola debljina univera 25 mm sa vezom i nogama univer 18mm, Kantovano ABS-om debljine 2mm Boja po izboru Naručioca	4,00 kom
15	Izrada, isporuka i montaža niskog ormara,komoda	Dimenzija 140x200x34cm (v-š-d) Debljina univera ploče sa strane18 mm. Gornja ploča 25mm, puna leđa Komoda sa krilima i jednom graničnom pločom u unutrašnjosti Kantovano ABS-om debljine 2mm Boja po izboru Naručioca	2,00 kom
16	Izrada, isporuka i montaža niskih polica za kancelarije	Niska otvorena polica dimenzija , puna leđa110x120x35 cm(v-š-d), dvije granične police debljina univera 25 mm Debljina univera za strane 18 mm Kantovano ABS-om debljine 2mm Boja po izboru Naručioca	1,00 kom
17	Izrada, isporuka i montaža ormara za kancelarije	Otvoreni ormar sa policama, dimenzije 205x90x36-38cm(v-š-d) Puna leđa, debljina iverice 18 mm, debljina iverice za police 25 mm Unutar ormara police sa razmakom od 32 cm da stane registrator Kantovano ABS-om debljine 2mm Boja po izboru Naručioca	2,00 kom
18	Izrada, isporuka i montaža ormara sa krilima za kancelarije	Zatvoreni ormar sa krilima, bravicom i ključem, dimenzija 205x90x38 cm (sa krilom) debljina iverice je 18 mm, debljina polica 25 mm, razmak između polica od 32 cm, da bi mogao stati registrator. Kantovano ABS-om debljine 2mm. Boja po izboru Naručioca	1,00 kom

19	Izrada, isporuka i montaža ormara sa krilima za kancelarije	Zatvoreni ormar sa krilima, bravicom, dimenzija 210x90x40 (sa krilom) debljina iverice je 18 mm, debljina polica 25 mm, razmak između polica od 33 cm, da bi mogao stati registrator Kantovano ABS-om debljine 2mm Boja po izboru Naručioca	1,00 kom
20	Izrada, isporuka i montaža niskog ormara sa kliznim mehanizmom za kancelarije	Niski ormar dimenzija 120x340x38cm, klizni mehanizam, razmak između polica dovoljno da stane registrator. Debljina iverice 18mm, debljina police 25 mm, puna leđa na ormaru uz mogućnost dijeljenja širine na dva dijela kako bi korpus bio stabilniji. Kantovano ABS-om debljine 2mm. Dužina ormara može da se razdijeli u 2 dijela. Boja po izboru Naručioca	1,00 kom
21	Izrada, isporuka i montaža ormara sa krilima za kancelarije	Ormar sa krilima dimenzija 200/90/35 cm Debljina univera 18 mm, ormar iz dva dijela, sa bravicom i ključem, donji dio 80 cm visina sa graničnom pločom, gornji dio nastavak 120 cm visina, Ukupna visina 200 cm, razmak između polica 32 cm da stane registrator. Kantovano ABS-om debljine 2mm. Boja po izboru Naručioca	1,00 kom
22	Izrada, isporuka i montaža ormara sa krilima za kancelarije	Ormar sa krilima dimenzija 200/90/34 cm Debljina univera 18 mm, ormar iz dva dijela, sa bravicom i ključem, nadgradnja ormar dimenzija: 80x90x34 cm Ukupna visina 280 cm, razmak između polica 32 cm da stane registrator. Dupla krila na ormarima (niži/nagradni sa krilima) Kantovano ABS-om debljine 2mm. Boja po izboru Naručioca	4,00 kom

23	Izrada, isporuka i montaža ugaonog ormara sa krilima za odlaganje registratora	Ugaoni ormar dimenzija: Desna strana 280x235x34 cm sa krilom Lijeva strana 280x225x34 cm sa krilom. Puna leđa, razmak između polica da stane registrator. Mjere se odnose na dužinu i visinu raspoloživog prostora, ponuđač da ukalkuliše ugaoni dio lijeve i desne strane kao i standardne širine/visine ploča iverica, mogućnost podijele i dužine i visine. Debljina univera 18mm i granične 25 mm Kantovano ABS-om debljine 2mm Boja po izboru Naručioca	1,00 kom
24	Izrada, isporuka i montaža ugaonog ormara sa krilima za odlaganje registratora	Ugaoni ormar dimenzija: Desna strana 200+100 (visina)x80x40 cm sa krilom Lijeva strana 200+100(visina)x120x40 cm sa krilom puna leđa, razmak između polica da stane registrator 33cm, debljina univera 18 mm, granične police debljine 25mm. Mjere se odnose na dužinu i visinu raspoloživog prostora, ponuđač da ukalkuliše ugaoni dio lijeve i desne strane kao i standardne širine/visine ploča iverica, mogućnost podijele i dužine i visine i izrade nadgradnog ormara od 100cm visine. Kantovano ABS-om debljine 2mm Boja po izboru Naručioca	1,00 kom
25	Izrada, isporuka i montaža ormara sa krilima	Ormar sa krilima dimenzija 240x90x60 cm Puna leđa. Razmak između polica da stane registrator 33cm. Debljina univera za stranice 18mm, granične police debljina univera 25 mm. Kantovano ABS-om debljine 2mm Boja po izboru Naručioca	3,00 kom
26	Izrada, isporuka i montaža otvorene police za registratore	Otvorena polica dimenzija 240x90x60 cm Puna leđa. Razmak između polica da stane registrator 33cm. Debljina univera za stranice 18mm, granične police debljina univera 25 mm. Kantovano ABS-om debljine 2mm Boja po izboru Naručioca	1,00 kom

27	Izrada, isporuka i montaža ormara sa krilima	Dvokrilni ormar dimenzija:240x160x50 cm (može iz dva dijela od po 80 cm širine) Puna leđa Unutrašnjost ormara-Jedan dio ormara sa graničnom šipkom za odlaganje garderobe, u donjem dijelu stalak za kišobrane.Unutrašnjost jedna granična ploča Kantovano ABS-om debljine 2mm Boja po izboru Naručioca	1,00 kom
28	Izrada, isporuka i montaža ormara sa krilima za odlaganje registratora	Dvokrilni ormar za odlaganje registratora sa bravicom i ključem, dimenzija:dimenzija: 240x280x40 cm (može iz 4 dijela od po 70 cm širine) 4 krila, jedan s lijeva otvaranje, u sredini dva, jedan s desna otvaranje. Sva krila sa bravicom i ključem.Puna leđa, razmak između polica da stane registrator 32 cm. Unutrašnjost ormara, police debljine univera 18 mm. Kantovano ABS-om debljine 2mm Boja po izboru Naručioca	1,00 kom
29	Izrada, isporuka i montaža otvorene police za registratore	Polica za registratore dimenzija 80/180/45 cm, debljina univera 18 mm,puna leđa, može da se razdijeli na dva dijela od po 90 cm kantovano ABS-om debljine 2 mm Boja po izboru Naručioca	1,00 kom
30	Izrada, isporuka i montaža otvorene police za registratore	Polica za registratore dimenzija 120/70/70cm, debljina univera 18 mm,puna leđa,kantovano ABS-om debljine 2 mm Boja po izboru Naručioca	1,00 kom
31	Izrada, isporuka i montaža otvorene police za registratore	Polica za registratore dimenzija 85/280/30 cm, debljina univera 18 mm,puna leđa, može da se razdijeli na dva dijela od po 140 cm kantovano ABS-om debljine 2 mm Boja po izboru Naručioca	1,00 kom

32	Izrada, isporuka i montaža otvorene police za registratore	Polica za registratore dimenzija 85/100/50cm, debljina univera 18 mm,puna leđa,kantovano ABS-om debljine 2 mm Boja po izboru Naručioca	1,00 kom
33	Izrada, isporuka i otvorenog ormara za registratore	Otvoreni ormar za registratore dimenzija 210/120/35cm, debljina univera 18 mm,razmak između polica 32-33 cm, da stane registrator, puna leđa, kantovano ABS-om debljine 2 mm Boja po izboru Naručioca	2,00 kom
34	Izrada, isporuka i montaža ormara sa krilima za kancelarije	Dvokrilni ormar od univera dimenzija : 200/90/45 cm debljina univera 18 mm, puna leđa Ormar sa policama, razmak između polica 32-33 cm, dvokrilni,iz dva dijela, sa bravicom i ključem Kantovano ABS-om debljine 2mm. Boja po izboru Naručioca	3,00 kom
35	Izrada, isporuka i montaža dvokrilnih ormara za kancelarije	Dvokrilni ormar od univera dimenzija : 190/90/37 cm(v-š-d)debljina univera 18 mm, puna leđa, razmak između polica 32-33 cm. Ormar sa policama, dvokrilni,iz dva dijela, sa bravicom i ključem. Kantovano ABS-om debljine 2mm Boja po izboru Naručioca	1,00 kom
36	Ormar sa krilima, dodatak na postojeći ormar	Dvokrilni ormar od univera dimenzija : 80/90/ 37 cm (v-š-d) debljina univera 18 mm, puna leđa, razmak između polica 32-33 cm. Ormar sa policama, dvokrilni, sa bravicom i ključem.Kantovano ABS-om debljine 2mm Boja po izboru Naručioca	1,00 kom
37	Komoda sa krilima	Dvokrilna komoda od univera dimenzija : 90/80/ 37 cm (v-š-d)) debljina univera 18 mm, puna leđa, razmak između polica 32-33 cm. Sa bravicom i ključem Kantovano ABS-om debljine 2mm. Boja po izboru Naručioca	1,00 kom

38	Izrada, isporuka i montaža ormara za kancelarije	Dvokrilni ormar od univera dimenzija : 210 cm visine, širine 90cm, dubine 37 cm (razmak između polica 32-33 cm) debljina univera za krila 18 mm, puna leđa. Ormar sa policama, dvokrilni,iz dva dijela, sa bravicom i ključem. Kantovano ABS-om debljine 2mm Boja po izboru Naručioca	2,00 kom
39	Izrada, isporuka i montaža ormara za kancelarije	Dvokrilni ormar od univera dimenzija : 200 cm visine, širine 80cm, dubine 40 cm (razmak između polica 32-33 cm) debljina univera za krila 18 mm, puna leđa. Ormar sa policama, dvokrilni,iz dva dijela, sa bravicom i ključem. Kantovano ABS-om debljine 2mm Boja po izboru Naručioca	1,00 kom
40	Izrada, isporuka i montaža niske komode	Niska komoda dimenzija 100/180/45 cm, može da se razdijeli dužina na 90 cm, sa krilima. Debljina univera 18 mm. Kantovano ABS-om debljine 2mm. Boja po izboru Naručioca	1,00 kom
41	Izrada, isporuka i montaža stola za sastanke	Sto za sastanke, dimenzije dužina 200cm x širina 90cm, debljina univera 36 cm. Ploča noseća ispod stola od univera. Kantovano ABS-om debljine 2mm Boja po izboru Naručioca	1,00 kom
42	Izrada, isporuka i montaža ormara za kancelarije	Dvokrilni ormar od univera dimenzija : 200 cm visine, širine 100cm, dubine 37 cm (razmak između polica 32-33 cm) debljina univera za krila 18 mm, puna leđa. Ormar sa policama, dvokrilni,iz dva dijela, sa bravicom i ključem. Kantovano ABS-om debljine 2mm. Boja po izboru Naručioca	1,00 kom
43	Izrada, isporuka i montaža ormara za kancelarije	Dvokrilni ormar od univera dimenzija : 210 x 120 x 37 cm (razmak između polica 32-33 cm) debljina univera za krila 18 mm, puna leđa Ormar sa policama, dvokrilni,iz dva dijela, sa bravicom i ključem. Kantovano ABS-om debljine 2mm. Boja po izboru Naručioca	1,00 kom

44	Izrada, isporuka i montaža niskog kliznog ormara za kancelarije	Niski ormar od univera dimenzija : 85 x 200 x 37 cm (razmak između polica 32- 33cm) debljina gornje ploče univera 25 mm, debljina univera za klizna vrata 18 mm, puna leđa, ukalkulisati u mjere klizni mehanizam.Kantovano ABS-om debljine 2mm. Boja po izboru Naručioca	1,00 kom
45	Izrada, isporuka i montaža komode	Komoda od univera dimenzija : 75 x 80 x 40 cm, debljina univera za krila 18 mm, puna leđa. Kantovano ABS-om debljine 2mm. Boja po izboru Naručioca.	1,00 kom
46	Izrada, isporuka i montaža ormara za kancelarije	Dvokrilni ormar od univera dimenzija : 200cm visina, 120 cm širina, dubine 37 cm,sa vratima, debljina univera 25 mm, puna leđa. Ormar sa policama, dvokrilni,iz dva dijela, sa bravicom i ključem, unutar ormara razmak između polica 37cm.Kantovano ABS-om debljine 2mm Boja po izboru Naručioca	1,00 kom
47	Izrada, isporuka i montaža ormara za kancelarije	Dvokrilni ormar od univera dimenzija : 200x100x37cm(sa vratima) debljina univera 18 mm. Ormar sa policama, dvokrilni, sa bravicom i ključem, unutar ormara razmak između polica 37 cm. Kantovano ABS-om debljine 2mm Boja po izboru Naručioca	2,00 kom
48	Izrada, isporuka i montaža ormara za kancelarije	Dvokrilni ormar od univera dimenzija : 170x80x37cm(sa vratima) debljina univera 18 mm. Ormar sa policama, dvokrilni, sa bravicom i ključem, unutar ormara razmak između polica 37 cm. Kantovano ABS-om debljine 2mm Boja po izboru Naručioca	2,00 kom
49	Izrada, isporuka i montaža niskog ormara za kancelarije	Niski ormar sa kliznim vratima od univera dimenzija : 85x200x37cm(sa kliznim vratima) mehanizam ukalkulisati u mjere,debljina univera gornje ploče 25mm, puna leđa, unutar ormara razmak između polica 32 cm.Kantovano ABS-om debljine 2mm.Boja po izboru Naručioca	1,00 kom

50	Izrada, isporuka i montaža polica za odlaganje registratora	Otvoreni plakar od univera dimenzija 255x135x35 (v-š-d), debljina univera 18mm, debljina univera za ploču na kojoj se odlaže arhivska građa je 25 mm,mogućnost podjele dimenzija samog plakara radi bolje nosivosti i stabilnosti, puna leđa. Kantovano ABS-om debljine 2mm.Boja po izboru Naručioca	1,00 kom
51	Izrada, isporuka i montaža polica za odlaganje registratora	Otvoreni plakar od univera dimenzija 220x45x35 (v-š-d)debljina univera 18mm, puna leđa. Kantovano ABS-om debljine 2mm.Boja po izboru Naručioca	1,00 kom
52	Izrada, isporuka i montaža otvorene police za odlaganje registratora	Otvorena polica od univera sa pregradama za odlaganje registratora, dimenzija:60x150x37 cm,debljina univera 18mm,puna leđa. Kantovano ABS-om debljine 2mm Boja po izboru Naručioca	1,00 kom
53	Izrada, isporuka i montaža ormara za kancelarije	Dvokrilni ormar od univera dimenzija 220x90x44 cm puna leđa, debljina univera sa strane 18 mm, granične ploče debljina univera 25 mm da bi korpus bio stabilniji. Ormar sa policama,razmak između polica 32-33 cm, dvokrilni, iz dva dijela, sa bravicom i ključem. Kantovano ABS-om debljine 2mm Boja po izboru Naručioca	4,00 kom
54	Izrada, isporuka i montaža otvorenih polica za kancelarije	Dimenzija polica za odlaganje dokumentacije:192x110x50 cm, puna leđa,razmak između polica 32 cm Univer debljine 18 mm, unutrašnje ploče debljine 25 mm Kantovano ABS-om debljine 2mm Boja po izboru Naručioca	8,00 kom

55	Izrada, isporuka i montaža otvorenih polica za kancelarije	Dimenzija polica za odlaganje dokumentacije sa pregradama univer dimenzija:200x90x44 cm, razmak između polica 32-33 cm, puna leđa Univer debljine 18 mm, unutrašnje ploče debljine 25 mm da bi korpus bio stabilniji. Kantovano ABS-om debljine 2mm. Boja po izboru Naručioca	1,00 kom
56	Ploča sa čivilukom	Ploča sa čivilukom i ugradnim stalkom za odlaganje kišobrana, dimenzije 120x70cm, debljina univera 18mm, Kantovano ABS-om debljine 2mm, Boja po izboru Naručioca	4,00 kom
57	Izrada, isporuka i montaža fiokara	Fiokar sa bravicom i točkićima, univer debljine 18 mm, Dimenzija 60/40/55 cm(v-š-d) , Kantovano ABS-om debljine 2mm, Boja po izboru Naručioca	28,00 kom
58	Klub sto	Dimenzije 60/60/45 cm, debljina univera 18 mm, Kantovano ABS-om debljine 2mm,Boja po izboru Naručioca	2,00 kom
59	Klub sto	Dimenzije 50/50/45 cm, debljina univera 18 mm, Kantovano ABS-om debljine 2mm,Boja po izboru Naručioca	2,00 kom
60	Izrada, isporuka i montaža kafe kuhinje	Dimenzije: dužina cijele kuhinje 200cm, ravna ploča sa otvorom za sudoperu i indukcionu ploču, univer debljine 18 mm, Donji elementi:elemenat sa sudoperom dvokrilni, dimenzije: 80x 60x 91cm sa nogarima Fiokar 40x60x91 cm, Elemenat sa prostorom za mini mašinu. Radna ploča niskih elemenata debljine 25 mm. Viseći elementi: 200 cm dužina, visina 70 cm, dubina elemenata 35 cm. Svi gornji elementi sa vratima. Kantovano ABS-om debljine 2mm Boja po izboru Naručioca	1,00 kom