

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Radovi na opremanju prihvatilišta za napuštene kućne ljubimce

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

PRIJESTONICA CETINJE

PIB:

02005115

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Način plaćanja je virmanski preko Uprave za kapitalne projekte Crne Gore.	Način plaćanja
Rok plaćanja : u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture uz privremene i okončanu situaciju.	Rok plaćanja

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom), stručnoj spremi (diploma, uvjerenje, svjedočanstvo ili drugi odgovarajući akt nadležnog organa ili organizacije) i stručnom osposobljenosti (licenca, ovlašćenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije). Privredni subjekat je dužan da posjeduje min stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje Ugovora i to najmanje jednog diplomiranog inženjera građevinarstva koji posjeduje Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata. Za inženjera je potrebno dostaviti i potvrdu o članstvu u Inženjersku komoru Crne Gore. Ponuđač je dužan da imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini. Ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem na objektu u cjelini, istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer za pojedine radove na građenju na objektu.	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, što se dokazuje potvrdama izdatim od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koja sadrži opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Privredni subjekat je dužan da dostavi minimum 3 (tri) reference o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Minimalna vrijednosti je 5.000€ bez PDV-a. Istim poslovima smatraju se radovi na izgradnji čeličnih konstrukcija, a sličnim poslovima se smatra izvođenje radova na rekonstrukciji ili izgradnji objekata koji u svom sastavu imaju čeličnu konstrukciju.	Stručna i tehnička sposobnost

Stručna sposobnost ponuđača mora biti usklađena sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („SL. List CG” , br. 64/17, 044/18, 063/18, 11/19, 082/20, 86/22 i 04/23), odnosno u skladu sa članom 122-uslovi za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja i članom 123-uslovi za ovlašćenog inženjera. Privredno društvo (ponuđač) je u obavezi da dostavi Licencu projektanta i izvođača radova izdatu od nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok za izvođenje radova je 20 radnih dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Rok za uvođenje u posao je 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki Službeni list Crne Gore, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24, 114/24).	Obrazac 2

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Način plaćanja je virmanski, preko Uprave za kapitalne projekte Crne Gore.	Način plaćanja
Rok plaćanja : u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture uz privremene i okončanu situaciju.	Rok plaćanja

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom), stručnoj spremi (diploma, uvjerenje, svjedočanstvo ili drugi odgovarajući akt nadležnog organa ili organizacije) i stručnom osposobljenosti (licenca, ovlašćenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije). Privredni subjekat je dužan da posjeduje min stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje Ugovora i to najmanje jednog diplomiranog inženjera građevinarstva koji posjeduje Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata. Za inženjera je potrebno dostaviti i potvrdu o članstvu u Inženjersku komoru Crne Gore. Ponudrač je dužan da imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini. Ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem na objektu u cjelini, istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer za pojedine radove na građenju na objektu.	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, što se dokazuje potvrdama izdatim od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koja sadrži opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Privredni subjekat je dužan da dostavi minimum 3 (tri) reference o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Minimalna vrijednosti je 5.000€ bez PDV-a. Istim poslovima smatraju se radovi na izgradnji čeličnih konstrukcija, a sličnim poslovima se smatra izvođenje radova na rekonstrukciji ili izgradnji objekata koji u svom sastavu imaju čeličnu konstrukciju.	Stručna i tehnička sposobnost

Stručna sposobnost ponuđača mora biti usklađena sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („SL. List CG” , br. 64/17, 044/18, 063/18, 11/19, 082/20, 86/22 i 04/23), odnosno u skladu sa članom 122-uslovi za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja i članom 123-uslovi za ovlašćenog inženjera. Privredno društvo (ponuđač) je u obavezi da dostavi Licencu projektanta i izvođača radova izdatu od nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok za izvođenje radova je 20 radnih dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Rok za uvođenje u posao je 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki Službeni list Crne Gore, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24, 114/24).	Obrazac 2
Mjesto izvođenja radova je plato prihvatilišta za napuštene kućne ljubimce, naselje Zagrablje, Cetinje.	Mjesto izvršenja ugovora

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: najkraći ponuđeni garantni rok , podijeli sa ponuđenim garantnim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (20 bodova) i to po formuli: $K = (K_{min}/K_p) \times 20$ Kmin- najkraći ponuđeni garantni rok Kp – ponuđeni garantni rok . Ponuđeni garantni rok ne može biti kraći od 24 mjeseca i počinje teći od dana završetka radova.Izabrani ponuđač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima koji se pokazu u toku garantnog roka, u roku od 10 dana od dana dostavljanja zahtjeva za otklanjanje nedostataka od strane naručioca I nadzornog organa.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: najkraći ponuđeni garantni rok , podijeli sa ponuđenim garantnim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (20 bodova) i to po formuli: $K = (K_{min}/K_p) \times 20$ Kmin- najkraći ponuđeni garantni rok Kp – ponuđeni garantni rok . Ponuđeni garantni rok ne može biti kraći od 24 mjeseca i počinje teći od dana završetka radova.Izabrani ponuđač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku od 10 dana od dana dostavljanja zahtjeva za otklanjanje nedostataka od strane naručioca I nadzornog organa.	EksPLICITNA numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

39900.00	1	NASTREŠNICA ČELIČNA KONSTRUKCIJA	Nabavka materijala, izrada i montaža čelične konstrukcije-nastrešnice, dimenzija 4m x 6m, visine H= 3,8m od sledećih elemenata: - Noseće stubove raditi od kutijastih profila dim 120x120x5mm i montirati na anker ploči (6 kom); - Povezivanje stubova raditi zavarivanjem rešetkastih nosača od kutijastih profila dim 80x60x4mm; - Utege (dijagonalna ojačanja) raditi od "L" profila dim 60x60x6mm, radi povećanja čvrstoće konstrukcije i otpornosti na boične sile; Rožnjače raditi od kutijastih profila dim 60x80x5mm raspoređeni po krovu za oslonac sendvič panela; krovni pokrivač raditi od sendvič panela debljine 4mm, sa termoizolacijom i završnim limom u boji po izboru investitora. Zavarivanje konstrukcije raditi u radioničkim uslovima-MAG postupak, ENISO 15614-1 standard. Uraditi antikorozivnu zaštitu svih elemenata konstrukcije temeljnim premazom, a završno industrijskim premazom (ili vruće pocinkovano). Povezivanje konstrukcije raditi vijcima ili varenjem. Izvršiti nivelisanje i kontrolu veza konstrukcije. Sendvič panel pričvršćavati na rožnjače odgovarajućim spojnim elementima. U cijenu uračunati rad i materijal. Obračun po m2.	24.00	m2
	2	OGRADA ČELIČNA KONSTRUKCIJA	Nabavka materijala, izrada i montaža čelične ograde izrađene od ramova dim 2x2m, od čeličnih kutijastih profila, varenih spojeva, pop. presjeka 50x30mm, debljine 3mm, sa ispunom od armaturne mreže pop. presjeka Ø=8mm, sa kvadratnim otvorima 150x150mm, pričvršćena unutar rama varenjem. Stubove raditi od čeličnih kutijastih profila dim. 60x60mm, debljine 3mm, montirati na betonsku coklu pomoću sidrenih vijaka ili ankera. Uraditi antikorozivnu zaštitu. Ogradu tretirati vrućim cinkovanjem ili temeljnim i završnim premazom u boji po izboru investitora. Uraditi kontrolu spojeva i nivelacije. U cijenu uračunati rad i materijal. Obračun po m dužnom.	50.00	m

39900.00	3 KAPIJE	ČELIČNA KONSTRUKCIJA	Nabavka materijala, izrada i postavljanje čeličnih kapija od kutijastih čeličnih profila pop. presjeka 60x60mm, debljine 3mm, sa ispunom od armaturne mreže pop. presjeka Ø=8mm, sa kvadratnim otvorima 150x150mm, pričvršćena unutar rama varenjem. Brava i zasuni industrijski. Stubove raditi od kutijastih čeličnih profila pop. presjeka 80x80mm ili 100x100mm, debljine 3mm. Kapije tretirati vrućim cinkovanjem ili temeljnim i završnim premazom u boji po izboru investitora. - dvokrilana kapija širine 6m (2x3m), visine 2m x1kom - dvokrilana kapija širine 4m (2x2m), visine 2m x1kom - dvokrilana kapija širine 1.5m (2x0.753m), visine 2m x2kom U cijenu uračunati rad i materijal. Obračun po pomplet urađenim kapijama.	1.00	komplet
	4 BETONSKI RADOVI		Priprema terena, ručni ili mašinski iskop materijala dubine i širine po 30cm, planiranje i nasipanje tamponom dna kanala. Nabavka materijala, izrada oplata, armiranje i betoniranje betonske cikle dužine 50m, pop. presjeka: - dijela ispod nivoa terena dim 30x20cm, armirati sa 6RØ14 i URØ8/20 i -dijela iznad terena dim 20x20cm, armirati sa 4RØ14 i URØ8/20. Marka betona MB = 20. Ugradnju betona raditi uz potrebno vibrirabnje. Uraditi njegovanje betona nakon betoniranja. U cijenu uračunati rad i materijal. Obračun po m3.	5.00	m3

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

39900.00	3	KAPIJE	ČELIČNA KONSTRUKCIJA	Nabavka materijala, izrada i postavljanje čeličnih kapija od kutijastih čeličnih profila pop. presjeka 60x60mm, debljine 3mm, sa ispunom od armaturne mreže pop. presjeka Ø=8mm, sa kvadratnim otvorima 150x150mm, pričvršćena unutar rama varenjem. Brava i zasuni industrijski. Stubove raditi od kutijastih čeličnih profila pop. presjeka 80x80mm ili 100x100mm, debljine 3mm. Kapije tretirati vrućim cinkovanjem ili temeljnim i završnim premazom u boji po izboru investitora. - dvokrilana kapija širine 6m (2x3m), visine 2m x1kom - dvokrilana kapija širine 4m (2x2m), visine 2m x1kom - dvokrilana kapija širine 1.5m (2x0.753m), visine 2m x2kom U cijenu uračunati rad i materijal. Obračun po pomplet urađenim kapijama.	1.00	komplet
	4	BETONSKI RADOVI		Priprema terena, ručni ili mašinski iskop materijala dubine i širine po 30cm, planiranje i nasipanje tamponom dna kanala. Nabavka materijala, izrada oplata, armiranje i betoniranje betonske cikle dužine 50m, pop. presjeka: - dijela ispod nivoa terena dim 30x20cm, armirati sa 6RØ14 i URØ8/20 i - dijela iznad terena dim 20x20cm, armirati sa 4RØ14 i URØ8/20. Marka betona MB = 20. Ugradnju betona raditi uz potrebno vibrirabnje. Uraditi njegovanje betona nakon betoniranja. U cijenu uračunati rad i materijal. Obračun po m3.	5.00	m3

Izvještaj generisan 17.04.2025 14:15