

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka opreme i vozila za potrebe "Otpadnih voda"
doo, Budva, po partijama

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA BUDVA

PIB:

02005409

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da

Partija 1: Ovlašćenje ili potvrda proizvođača osnovnog vozila (ili ovlaštenog zastupnika proizvođača za teritoriju Crne Gore) izdata ponuđaču da u postupku javne nabavke može nuditi njihovo osnovno vozilo.	Drugi uslovi	Ne
Partija 1: Spisak ovlašćenih servisa za ponuđeno osnovno vozilo, na teritoriji Crne Gore, sa adresama i kontakt telefonima, izdat od strane proizvođača (ili ovlaštenog zastupnika proizvođača za teritoriju Crne Gore)	Drugi uslovi	Ne
Partija 1: Tehnički opis ponuđenog osnovnog vozila izdat od strane proizvođača osnovnog vozila iz koga se jasno može utvrditi ispunjenje svih tehničkih zahtjeva. Tehnički opis obavezno mora sadržati model osnovnog vozila koje se nudi.	Drugi uslovi	Ne
Partija 1: Ovlašćenje ili potvrda proizvođača nadgradnje (ili ovlaštenog zastupnika proizvođača za teritoriju Crne Gore) izdata ponuđaču da u postupku javne nabavke može nuditi njihovu nadgradnju.	Drugi uslovi	Ne
Partija 1: Spisak ovlašćenih servisa za ponuđenu nadgradnju, na teritoriji Crne Gore, sa adresama i kontakt telefonima, izdat od strane proizvođača (ili ovlaštenog zastupnika proizvođača za teritoriju Crne Gore)	Drugi uslovi	Ne
Partija 1: Tehnički opis ponuđene nadgradnje izdat od strane proizvođača nadgradnje iz koga se jasno može utvrditi ispunjenje svih tehničkih zahtjeva. Tehnički opis obavezno mora sadržati model nadgradnje koja se nudi.	Drugi uslovi	Ne
Partija 2: Zahtjevane tehničke karakteristike viljuškara ovjerene i potpisane od strane ponuđača viljuškara sa obaveznim navođenjem naziva i modela nadgradnje koje se nudi.	Drugi uslovi	Ne
Partija 2: Dostaviti skenirane originale važećih sertifikata za ponuđača o ispunjenju standarda ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 ili ekvivalent, izdatih od strane akreditovanih institucija. Opseg primjene navedenih sertifikata mora biti proizvodnja komunalnih nadgradnji.	Stručna i tehnička sposobnost	Ne
Partija 2: Dostaviti skenirani original važećeg sertifikata za ponuđača viljuškara kao dokaz da proizvođač nadgradnje posjeduje za svoj proizvodni pogon sveobuhvatne zahtjeve kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala prema standardu EN ISO 3834-2 ili ekvivalent. Sertifikat mora izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tijela.	Drugi uslovi	Ne

Partija 3: Ovlašćenje ili potvrda proizvođača vozila (ili ovlaštenog zastupnika proizvođača za teritoriju Crne Gore) izdata ponuđaču da u postupku javne nabavke može nuditi njihovo vozilo.	Drugi uslovi	Ne
Partija 3: Spisak ovlašćenih servisa za ponuđeno vozilo, na teritoriji Crne Gore, sa adresama i kontakt telefonima, izdat od strane proizvođača (ili ovlaštenog zastupnika proizvođača za teritoriju Crne Gore)	Drugi uslovi	Ne
Mjesto isporuke robe: FCO Budva -Vještica	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude	Da
Garantni rok na isporučenu robu je minimum 2 godine.	Garantni rok	Da
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: vrši se komisijski, prilikom prijema robe i provjerom ispravnosti iste. Izabrani Ponuđač se obavezuje da robu isporuči u svemu prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i izabrane Ponude. Izabrani Ponuđač je dužan da isporuči novu i neupotrebljavanu robu, bez stvarnih i pravnih nedostataka. Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan i funkcionalni prijem robe i prateće dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je izabrani Ponuđač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu ili funkcionalnosti, izabrani Ponuđač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti izabranog Ponuđača, kako bi zapisnički konstatovali uzrok i obim uočenih propusta.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude je sredstvo zaštite naručioca ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.	Garancija ponude	Da
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 10 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, dobavljač je dužan da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora tj. da održava Garanciju do završene primopredaje opreme i okončanog obračuna.	Drugi uslovi	Da
Rok plaćanja je: po izvršenoj primopredaji i potpisanom zapisniku o primopredaji , u roku od 30 dana.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je: virmanski.	Način plaćanja	Da
Partija 1: Rok isporuke robe je minimum 120 dana, maximum 150 dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	Ne
Partija 2: Rok isporuke robe je minimum 50 dana, a maximum 60 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora	Ne
Partija 3: Rok isporuke robe je minimum 50 dana, a maximum 60 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora	Ne

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta. Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta "Službeni list Crne Gore, broj 114/2024 od 29.11.2024." i datim uputstvom za sačinjavanje Izjave privrednog subjeta.	ESPD	Da
Iz postupka javne nabavke Naručilac će isključiti privrednog subjekta koji je 1.) u postupku stečaja ili likvidacije, 2) u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji i 3.) je u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda u ranijim postupcima javnih nabavki tom naručiocu dostavio neistinite podatke koji su potrebni za provjeru ispunjenosti uslova za učešće u postupku, odnosno nepostojanje osnova za isključenje iz postupka ili nije dostavio zahtijevane dokaze. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenih uslova, tražiti sledeće: za tačku 1.) Dokaz Iz Privrednog suda Crne Gore, odnosno nadležnog suda u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište da se za privrednog subjekta ne vodi postupak stečaja, za tačku 2.) vršiti provjeru u Izveštaju o raskinutim ugovorima koji se nalazi na ESJN-u i za tačku 3.) vršiti provjeru dokaza koji se nalaze kod Naručioca.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke	Da

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da

Partija 1: Ovlašćenje ili potvrda proizvođača osnovnog vozila (ili ovlaštenog zastupnika proizvođača za teritoriju Crne Gore) izdata ponuđaču da u postupku javne nabavke može nuditi njihovo osnovno vozilo.	Drugi uslovi	Ne
Partija 1: Spisak ovlašćenih servisa za ponuđeno osnovno vozilo, na teritoriji Crne Gore, sa adresama i kontakt telefonima, izdat od strane proizvođača (ili ovlaštenog zastupnika proizvođača za teritoriju Crne Gore)	Drugi uslovi	Ne
Partija 1: Tehnički opis ponuđenog osnovnog vozila izdat od strane proizvođača osnovnog vozila iz koga se jasno može utvrditi ispunjenje svih tehničkih zahtjeva. Tehnički opis obavezno mora sadržati model osnovnog vozila koje se nudi.	Drugi uslovi	Ne
Partija 1: Ovlašćenje ili potvrda proizvođača nadgradnje (ili ovlaštenog zastupnika proizvođača za teritoriju Crne Gore) izdata ponuđaču da u postupku javne nabavke može nuditi njihovu nadgradnju.	Drugi uslovi	Ne
Partija 1: Spisak ovlašćenih servisa za ponuđenu nadgradnju, na teritoriji Crne Gore, sa adresama i kontakt telefonima, izdat od strane proizvođača (ili ovlaštenog zastupnika proizvođača za teritoriju Crne Gore)	Drugi uslovi	Ne
Partija 1: Tehnički opis ponuđene nadgradnje izdat od strane proizvođača nadgradnje iz koga se jasno može utvrditi ispunjenje svih tehničkih zahtjeva. Tehnički opis obavezno mora sadržati model nadgradnje koja se nudi.	Drugi uslovi	Ne
Partija 2: Zahtjevane tehničke karakteristike viljuškara ovjerene i potpisane od strane ponuđača viljuškara sa obaveznim navođenjem naziva i modela nadgradnje koje se nudi.	Drugi uslovi	Ne
Partija 2: Dostaviti skenirane originale važećih sertifikata za ponuđača o ispunjenju standarda ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 ili ekvivalent, izdatih od strane akreditovanih institucija. Opseg primjene navedenih sertifikata mora biti proizvodnja komunalnih nadgradnji.	Stručna i tehnička sposobnost	Ne
Partija 2: Dostaviti skenirani original važećeg sertifikata za ponuđača viljuškara kao dokaz da proizvođač nadgradnje posjeduje za svoj proizvodni pogon sveobuhvatne zahtjeve kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala prema standardu EN ISO 3834-2 ili ekvivalent. Sertifikat mora izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tijela.	Drugi uslovi	Ne

Partija 3: Ovlašćenje ili potvrda proizvođača vozila (ili ovlaštenog zastupnika proizvođača za teritoriju Crne Gore) izdata ponuđaču da u postupku javne nabavke može nuditi njihovo vozilo.	Drugi uslovi	Ne
Partija 3: Spisak ovlašćenih servisa za ponuđeno vozilo, na teritoriji Crne Gore, sa adresama i kontakt telefonima, izdat od strane proizvođača (ili ovlaštenog zastupnika proizvođača za teritoriju Crne Gore)	Drugi uslovi	Ne
Mjesto isporuke robe: FCO Budva -Vještica	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude	Da
Garantni rok na isporučenu robu je minimum 2 godine.	Garantni rok	Da
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: vrši se komisijski, prilikom prijema robe i provjerom ispravnosti iste. Izabrani Ponuđač se obavezuje da robu isporuči u svemu prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i izabrane Ponude. Izabrani Ponuđač je dužan da isporuči novu i neupotrebljavanu robu, bez stvarnih i pravnih nedostataka. Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan i funkcionalni prijem robe i prateće dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je izabrani Ponuđač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu ili funkcionalnosti, izabrani Ponuđač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti izabranog Ponuđača, kako bi zapisnički konstatovali uzrok i obim uočenih propusta.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude je sredstvo zaštite naručioca ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.	Garancija ponude	Da
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 10 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, dobavljač je dužan da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora tj. da održava Garanciju do završene primopredaje opreme i okončanog obračuna.	Drugi uslovi	Da
Rok plaćanja je: po izvršenoj primopredaji i potpisanom zapisniku o primopredaji , u roku od 30 dana.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je: virmanski.	Način plaćanja	Da
Partija 1: Rok isporuke robe je minimum 120 dana, maximum 150 dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	Ne
Partija 2: Rok isporuke robe je minimum 50 dana, a maximum 60 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora	Ne
Partija 3: Rok isporuke robe je minimum 50 dana, a maximum 60 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora	Ne

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta. Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta "Službeni list Crne Gore, broj 114/2024 od 29.11.2024." i datim uputstvom za sačinjavanje Izjave privrednog subjeta.	ESPD	Da
Iz postupka javne nabavke Naručilac će isključiti privrednog subjekta koji je 1.) u postupku stečaja ili likvidacije, 2) u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji i 3.) je u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda u ranijim postupcima javnih nabavki tom naručiocu dostavio neistinite podatke koji su potrebni za provjeru ispunjenosti uslova za učešće u postupku, odnosno nepostojanje osnova za isključenje iz postupka ili nije dostavio zahtijevane dokaze. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenih uslova, tražiti sledeće: za tačku 1.) Dokaz Iz Privrednog suda Crne Gore, odnosno nadležnog suda u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište da se za privrednog subjekta ne vodi postupak stečaja, za tačku 2.) vršiti provjeru u Izveštaju o raskinutim ugovorima koji se nalazi na ESJN-u i za tačku 3.) vršiti provjeru dokaza koji se nalaze kod Naručioca.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke	Da

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Partija 1: Ponude po podkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: - rok isporuke(20 bodova). Princip vrednovanja roka isporuke: minimalni rok koji ponuđač može da navede 120 dana, a maksimalan rok koji Ponuđač može da navede je 180 dana. Broj bodova za podkriterijum rok isporuke se dobija na način što se najmanji ponuđeni rok isporuke podijeli sa ponuđenim rokom isporuke i dobijeni količnik pomnoži sa 20 i to po formuli: $Q1 = (Q_{min} / Q_p) \times 20$ gdje je: Q1 - Broj bodova; Qmin- najkraći ponuđeni rok isporuke; Qp – ponuđeni rok isporuke	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno	Ne
Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz ponuđeni garantni rok za ponuđenu robu . Najmanji ponuđeni rok je minimum 24 mjeseca, a najduži 60 mjeseci. Ponuđač sa najdužim ponuđenim garantnim rokom za ponuđenu robe dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova po formuli: $Q = (N_{max} / N) \times 20$ gdje je: Q - broj bodova; Nmax – najduži garantni rok; N– ponuđeni garantni rok.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno	Da
Partija 2: Ponude po podkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: - rok isporuke(20 bodova). Princip vrednovanja roka isporuke: minimalni rok koji ponuđač može da navede 50 dana, a maksimalan rok koji Ponuđač može da navede je 60 dana. Broj bodova za podkriterijum rok isporuke se dobija na način što se najmanji ponuđeni rok isporuke podijeli sa ponuđenim rokom isporuke i dobijeni količnik pomnoži sa 20 i to po formuli: $Q2 = (Q_{min} / Q_p) \times 20$ gdje je: Q2 - Broj bodova; Qmin- najkraći ponuđeni rok isporuke; Qp – ponuđeni rok isporuke	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno	Ne
Partija 3: Ponude po podkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: - rok isporuke(20 bodova). Princip vrednovanja roka isporuke: minimalni rok koji ponuđač može da navede 50 dana, a maksimalan rok koji Ponuđač može da navede je 60 dana. Broj bodova za podkriterijum rok isporuke se dobija na način što se najmanji ponuđeni rok isporuke podijeli sa ponuđenim rokom isporuke i dobijeni količnik pomnoži sa 20 i to po formuli: $Q3 = (Q_{min} / Q_p) \times 20$ gdje je: Q3 - Broj bodova; Qmin- najkraći ponuđeni rok isporuke; Qp – ponuđeni rok isporuke	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno	Ne

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Partija 1: Ponude po podkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: - rok isporuke(20 bodova). Princip vrednovanja roka isporuke: minimalni rok koji ponuđač može da navede 120 dana, a maksimalan rok koji Ponuđač može da navede je 180 dana. Broj bodova za podkriterijum rok isporuke se dobija na način što se najmanji ponuđeni rok isporuke podijeli sa ponuđenim rokom isporuke i dobijeni količnik pomnoži sa 20 i to po formuli: $Q1 = (Q_{min} / Q_p) \times 20$ gdje je: Q1 - Broj bodova; Qmin- najkraći ponuđeni rok isporuke; Qp – ponuđeni rok isporuke	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno	Ne
Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz ponuđeni garantni rok za ponuđenu robu . Najmanji ponuđeni rok je minimum 24 mjeseca, a najduži 60 mjeseci. Ponuđač sa najdužim ponuđenim garantnim rokom za ponuđenu robe dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova po formuli: $Q = (N_{max} / N) \times 20$ gdje je: Q - broj bodova; Nmax – najduži garantni rok; N– ponuđeni garantni rok.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno	Da
Partija 2: Ponude po podkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: - rok isporuke(20 bodova). Princip vrednovanja roka isporuke: minimalni rok koji ponuđač može da navede 50 dana, a maksimalan rok koji Ponuđač može da navede je 60 dana. Broj bodova za podkriterijum rok isporuke se dobija na način što se najmanji ponuđeni rok isporuke podijeli sa ponuđenim rokom isporuke i dobijeni količnik pomnoži sa 20 i to po formuli: $Q2 = (Q_{min} / Q_p) \times 20$ gdje je: Q2 - Broj bodova; Qmin- najkraći ponuđeni rok isporuke; Qp – ponuđeni rok isporuke	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno	Ne
Partija 3: Ponude po podkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: - rok isporuke(20 bodova). Princip vrednovanja roka isporuke: minimalni rok koji ponuđač može da navede 50 dana, a maksimalan rok koji Ponuđač može da navede je 60 dana. Broj bodova za podkriterijum rok isporuke se dobija na način što se najmanji ponuđeni rok isporuke podijeli sa ponuđenim rokom isporuke i dobijeni količnik pomnoži sa 20 i to po formuli: $Q3 = (Q_{min} / Q_p) \times 20$ gdje je: Q3 - Broj bodova; Qmin- najkraći ponuđeni rok isporuke; Qp – ponuđeni rok isporuke	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno	Ne

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Nabavka Abrol kamiona	180000.00	1	Kamion sa ABROL nadogradnjom	Tehničke specifikacije za kamion: • Šasija nova - nekorišćena, godina proizvodnje minimalno 2025. • Konfiguracija vozila - 6x2 • Prateća osovina iza pogonske, upravljiva • Najveća dozvoljena masa vozila - minimalno 26.000kg • Tehnička nosivost prednje osovine - minimalno 8.000kg • Tehnička nosivost pogonske osovine - minimalno 11.500kg • Tehnička nosivost prateće osovine – minimalno 7.500kg • Oslanjanje prednje upravljačke osovine parabolično sa gibnjevima • Oslanjanje pogonske osovine pneumatsko sa minimalno 4 vazdušna jastuka • Oslanjanje prateće osovine pneumatsko sa minimalno 2 vazdušna jastuka • Osovinski razmak između upravljačke i pogonske osovine od 4.200mm do 4.400mm • Motor dizel snage minimalno 330 kW	1.00	kom

						• Radna zapremina motora 10.800-11.000 cm³ • Maksimalan obrtni moment motora minimalno 2300 Nm • Motor mora minimalno da ispunjava norme EEC/EC Euro 6 sa SCR i EGR • Mjenjač automatizovani sa minimalno 12 brzina • Pojačana trostepena motorna kočnica snage minimalno 340kW • Naprijed i nazad disk kočnice • Izvod snage sa mjenjača usklađen sa zahtjevima pogona nadgradnje • Pogonska osovina sa blokadom diferencijala • Rezervoar goriva zapremine najmanje 300 litara (poklopac sa zaključavanjem) • Rezervoar AdBlue tečnosti zapremine najmanje 45 litara • Uravljač hidrauličnog tipa servo, podesiv po visini i dubini • Adaptivni tempomat (ACC) koji uključuje upozorenje za čeon sudar (FCW) i napredni sistem za hitno kočenje (AEBS) • Sigurnosni sistem protiv blokade pri kočenju (ABS) • Sistem za elektronsku silu kočenja (EBS) • Sistem za elektronsku kontrolu stabilnosti vozila (ESP) • Sistem protiv proklizavanja točkova
--	--	--	--	--	--	---

(ASR)

- Sistem za upozorenje u slučaju promjene vozne trake (LDWS)
- Zvučni signal pri kretanju unazad
- Digitalni tahograf za dva vozača
- Pneumatici minimalno 315/70 R22,5 (8 plus 1 rezervni)
- Sistem za praćenje pritiska u pneumaticima sa prikazom na originalnom fabričkom displeju u kabini
- Klima uređaj u kabini
- Broj sjedišta u kabini 1 + 1
- Vazdušno oslonjeno sjedište za vozača
- Sva sjedišta sa sigurnosnim pojasevima i naslonima za glavu
- Na kabini vozila postavljena 2 upozoravajuća narandžasta rotaciona svjetla sa obje strane
- Na kabini vozila postavljen spoljašnji štitnik od sunca
- Radio uređaj sa Bluetooth funkcijama
- Kamera za pogled ispred kabine i sa suvozačke strane sa prikazom na displeju u kabini
- Kamera za pogled unazad
- Alternator minimalno 130 A
- Baterije minimalno 2 x 140 Ah
- Dnevna i glavna LED svjetla
- Prednja LED svjetla za maglu
- Elektro podizači

prozora

- Centralna brava sa daljinskom komandom, kodirani ključ uključujući funkciju provjere ispravnosti spoljašnje svjetlosne grupe putem daljinske komande
- Grijani i elektro podesivi glavni retrovizori
- Grijani predfilter goriva
- Usisnik vazduha postavljen visoko iza kabine
- Priključne tačke za prinudnu vuču vozila naprijed 2 komada
- Uređaj za spajanje vučnog i priključnog vozila promera 40mm sa penumatskom i elektro instalacijom
- Boja kabine: bijela

Tehničke karakteristike za ABROl nadogradnju:

- Nadgradnja nova - nekorišćena, godina proizvodnje minimalno 2025.
- Abrol podizač sa jednom centralnom kukom za navlačenje abrol kontejnera;
- Omogućava utovar kontejnera maksimalne dužine 6.500 mm;
- Ugao zakretanja ruke minimalno 40 stepeni;
- Sistem hidrauličnog utovara i istovara kontejnera;
- Centralno pozicionirani roleri na nadgradnji za klizno pomjeranje kontejnera

prilikom utovara i istovara;

- Nosači kontejnera sa prednje strane nadgradnje privezani za nadgradnju sa zavrtnjima;
- Roleri za prihvatanje kontejnera pozicionirani sa zadnje strane nadgradnje, vezani za nadgradnju zavrtnjima;
- Hidraulični cilindri za podizanje i spuštanje kontejnera pozicionirani u centralnom dijelu nadgradnje, sa obje strane ruke;
- Vertikalna ruka za prihvatanje kontejnera teleskopska sa izmjenjivim kukama za prihvatanje;
- Kontrolni panel sa hidrauličnim razvodnikom pozicioniran sa strane nadgradnje;
- Mogućnost upravljanja nadgradnjom preko daljinskog pulta sa tasterima, povezanim sa nadgradnjom preko elektro instalacije;
- Nadgradnja povezana sa šasijom preko pomoćne šasije i nosača sa zavrtnjima;
- Vertikalni stabilizator u zadnjem delu nadgradnje valjkastog oblika sa hidrauličnom aktivacijom;
- Pogon nadgradnje omogućen preko klipno-aksijalne pumpe minimalnog protoka 80 l/min;
- Rezervoar hidrauličnog ulja sa

					filterima i ostalim priborom postavljen iza kabine osnovnog vozila; • Bočna zaštita od podletanja postavljena na vozilu;		
2	Nabavka viljuškara	66000.00	1	Viljuškar do 5t	Pogon: Dizel motor snage od 55□kW do 60 kW, - Vrsta pogona: automatski, - Maksimalna brzina kretanja utovaren/prazan 24/29□km/h, - Maksimalna brzina podizanja utovaren/prazan 510/530 mm/s, - Maksimalni nagib utovaren/prazan 38/20 %, - Maksimalna nosivost minimalno 5.000 kg, - Duplex jarbol visine podizanja minimalno 4 m. - Visina jarbola, minimalno 3000 mm, - Visina kabine maksimalno 2.450 mm, - Ukupna dužina maksimalno 5.200 mm, - Ukupna dužina bez viljusaka maksimalno 4.000 mm, - Medjuosovinsko rastojanje minimalno 2.300 mm, - Duzina viljusaka minimalno 1.600 mm, - Sirina viljuskara, maksimalno 2.000mm, - Minimalni radijus okretanja 3.240 mm, - Tezina viljuskara maksimalno 8.420 kg, - Kabina sa grejanjem, - Bočni pomak,	1.00	kom

					- Duple prednje gume, - CE sertifikat, - Transmisija: Električno upravljani hidraulični menjač, - Sedište sa vešanjem, - Rotaciono svetlo, - Zvučni signal upozorenja za kretanje vozila unazad - Visokopozicionirani auspuh, - Nosač vatrogasnog aparata od 1 kg, - Pune gume, - Dimenzije prednjih i zadnjih guma 8.25-15-14PR, - Kompletna svetlosna led signalizacija		
3	Nabavka Pick up vozila	26000.00	1	Pick up vozilo	Tire-fit set - Sredstvo za krpljenje guma - Kompresor 12V Servotronic Disk kočnice prednje Multifunkcionalni volan Crni standardni branici Centralna konzola - 2 univerzalna drzaca za case Podešavanje vozačevog sedišta po visini Klupa u drugom redu 3 sedišta Zadnja jednodelna vrata sa prozorom Grejač zadnjeg stakla Daljinska kontrola centralne brave Unutrašnji retrovizor sa preklopom Elektropodizači prednjih stakala Vazdušni jastuci za vozača i suvozača - Suvozačev vazdušni jastuk sa mogućnošću deaktivacije Emisioni standard	1.00	kom

WLTP3 za M1
Pregrada za rukavice -
Osvetljenje pregrade
Tepih u kabini vozača
Tepih u putničkoj
kabini
Leva klizna vrata - U
putničkom/tovarnom
delu kabine
Desna klizna vrata - U
putničkom/tovarnom
delu kabine
Bocni vazdusni jastuci
- za vozaca i suvozaca
- vazdusne zavese
napred i u
putnickom delu -
centralni jastuk napred

Crna kucista
retrovizora - rucice
vrata u boji vozila -
srebrna sina kliznih
vrata
Lane Assist sistem
Elektropodesivi spoljni
retrovizori - Grejači
spoljnih retrovizora
Kodiran ključ
Active Info Display -
osnovni
Start-stop sistem
motora
Police za odlaganje
iznad vozaca i
suvozaca
Parktronik akustični,
zadnji - Sistem pomoći
pri parkiranju
Front Assist sistem
Brisač na zadnjem
staklu - Sistem za
pranje zadnjeg stakla
6 zvučnika, 4 napred,
2 pozadi
Tempomat - CCS
Sistem za grejanje,
elektronska kontrola
Automatska kontrola
farova - posebna
dnevna svetla
Interfejs za mobilni
telefon

Celicini tockovi 6.5J x
 15, crni
 Regionalni kod za
 radio
 ESP
 Radio sa 10" kolor
 ekranom
 Gume 205/60 R16 96H
 XL
 Presvlaka sedista
 "Double Grid"
 Multifunkcionalna
 kamera
 DAB + - digital radio
 prijem
 Rezervni točak punih
 dimenzija
 Branici u boji vozila
 Centralna konzola sa
 naslonom za ruke -
 Naslon za ruke
 podesiv po visini i
 dužini
 Crni uzdužni krovni
 nosaci
 Paket za pušaće -
 Pepeljara - Upaljač
 "Climatic"
 poluautomatski klima
 uređaj
 R1234yf
 Zatamnjena zadnja
 stakla putničkog
 prostora - Toplotno
 izolujuće vetrobransko
 staklo
 USB tip C priključak
 Fabrička podrška za
 17" točkove, fabrički
 dodat opcional
 Boja vozila
 Bijela
 Motor
 4 cilindrični – Turbo
 dizel Common Rail
 Zapremina motora
 1968 ccm
 Snaga motora
 75 kW / 102 ks
 Mjenjač
 Manuelni – 6 stepeni
 Pogon
 Prednji

					Emisiona klasa Euro 6 Dužina, širina i visina 4,500 / 1,855 / 1.832 Međuosovinsko rastojanje 2,755 Nosivost 770 kg		
--	--	--	--	--	--	--	--

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Nabavka Abrol kamiona	180000.00	1	Kamion sa ABROL nadogradnjom	Tehničke specifikacije za kamion: • Šasija nova - nekorišćena, godina proizvodnje minimalno 2025. • Konfiguracija vozila - 6x2 • Prateća osovina iza pogonske, upravljiva • Najveća dozvoljena masa vozila - minimalno 26.000kg • Tehnička nosivost prednje osovine - minimalno 8.000kg • Tehnička nosivost pogonske osovine - minimalno 11.500kg • Tehnička nosivost prateće osovine – minimalno 7.500kg • Oslanjanje prednje upravljačke osovine parabolično sa gibnjevima • Oslanjanje pogonske	1.00	kom

						osovine pneumatsko sa minimalno 4 vazdušna jastuka		
						• Oslanjanje prateće osovine pneumatsko sa minimalno 2 vazdušna jastuka		
						• Osovinski razmak između upravljačke i pogonske osovine od 4.200mm do 4.400mm		
						• Motor dizel snage minimalno 330 kW		
						• Radna zapremina motora 10.800-11.000 cm ³		
						• Maksimalan obrtni moment motora minimalno 2300 Nm		
						• Motor mora minimalno da ispunjava norme EEC/EC Euro 6 sa SCR i EGR		
						• Mjenjač automatizovani sa minimalno 12 brzina		
						• Pojačana trostepena motorna kočnica snage minimalno 340kW		
						• Naprijed i nazad disk kočnice		
						• Izvod snage sa mjenjača usklađen sa zahtjevima pogona nadgradnje		
						• Pogonska osovina sa blokadom diferencijala		
						• Rezervoar goriva zapremine najmanje 300 litara (poklopac sa zaključavanjem)		
						• Rezervoar AdBlue tečnosti zapremine najmanje 45 litara		
						• Upravljač hidrauličnog tipa servo, podesiv po visini i dubini		
						• Adaptivni tempomat (ACC) koji uključuje upozorenje za čeonu sudar (FCW) i		

napredni sistem za
hitno kočenje (AEBS)

- Sigurnosni sistem protiv blokade pri kočenju (ABS)
- Sistem za elektronsku silu kočenja (EBS)
- Sistem za elektronsku kontrolu stabilnosti vozila (ESP)
- Sistem protiv proklizavanja točkova (ASR)
- Sistem za upozorenje u slučaju promjene vozne trake (LDWS)
- Zvučni signal pri kretanju unazad
- Digitalni tahograf za dva vozača
- Pneumatici minimalno 315/70 R22,5 (8 plus 1 rezervni)
- Sistem za praćenje pritiska u pneumaticima sa prikazom na originalnom fabričkom displeju u kabini
- Klima uređaj u kabini
- Broj sjedišta u kabini 1 + 1
- Vazdušno oslonjeno sjedište za vozača
- Sva sjedišta sa sigurnosnim pojasevima i naslonima za glavu
- Na kabini vozila postavljena 2 upozoravajuća narandžasta rotaciona svjetla sa obje strane
- Na kabini vozila postavljen spoljašnji štitić od sunca
- Radio uređaj sa Bluetooth funkcijama
- Kamera za pogled ispred kabine i sa suvozačke strane sa

prikazom na displeju u kabini

- Kamera za pogled unazad
- Alternator minimalno 130 A
- Baterije minimalno 2 x 140 Ah
- Dnevna i glavna LED svjetla
- Prednja LED svjetla za maglu
- Elektro podizači prozora
- Centralna brava sa daljinskom komandom, kodirani ključ uključujući funkciju provjere ispravnosti spoljašnje svjetlosne grupe putem daljinske komande
- Grijani i elektro podesivi glavni retrovizori
- Grijani predfilter goriva
- Usisnik vazduha postavljen visoko iza kabine
- Priključne tačke za prinudnu vuču vozila naprijed 2 komada
- Uređaj za spajanje vučnog i priključnog vozila promera 40mm sa penumatskom i elektro instalacijom
- Boja kabine: bijela

Tehničke karakteristike za ABRol nadogradnju:

- Nadgradnja nova - nekorišćena, godina proizvodnje minimalno 2025.
- Abrol podizač sa jednom centralnom kukom za navlačenje

- abrol kontejnera;
- Omogućava utovar kontejnera maksimalne dužine 6.500 mm;
- Ugao zakretanja ruke minimalno 40 stepeni;
- Sistem hidrauličnog utovara i istovara kontejnera;
- Centralno pozicionirani roleri na nadgradnji za klizno pomjeranje kontejnera prilikom utovara i istovara;
- Nosači kontejnera sa prednje strane nadgradnje privezani za nadgradnju sa zavrtnjima;
- Roleri za prihvat kontejnera pozicionirani sa zadnje strane nadgradnje, vezani za nadgradnju zavrtnjima;
- Hidraulični cilindri za podizanje i spuštanje kontejnera pozicionirani u centralnom dijelu nadgradnje, sa obje strane ruke;
- Vertikalna ruka za prihvat kontejnera teleskopska sa izmjenjivim kukama za prihvat;
- Kontrolni panel sa hidrauličnim razvodnikom pozicioniran sa strane nadgradnje;
- Mogućnost upravljanja nadgradnjom preko daljinskog pulta sa tasterima, povezanim sa nadgradnjom preko elektro instalacije;
- Nadgradnja povezana sa šasijom preko pomoćne šasije i

nosača sa zavrtnjima;
• Vertikalni stabilizator u zadnjem delu nadgradnje valjkastog oblika sa hidrauličnom aktivacijom;
• Pogon nadgradnje omogućen preko klipno-aksijalne pumpe minimalnog protoka 80 l/min;
• Rezervoar hidrauličnog ulja sa filterima i ostalim priborom postavljen iza kabine osnovnog vozila;
• Bočna zaštita od podletanja postavljena na vozilu;

Pogon: Dizel motor snage od 55 kW do 60 kW,
- Vrsta pogona: automatski,
- Maksimalna brzina kretanja utovaren/prazan 24/29 km/h,
- Maksimalna brzina podizanja utovaren/prazan 510/530 mm/s,
- Maksimalni nagib utovaren/prazan 38/20 %,
- Maksimalna nosivost minimalno 5.000 kg,
- Duplex jarbol visine podizanja minimalno 4 m.
- Visina jarbola, minimalno 3000 mm,
- Visina kabine maksimalno 2.450 mm,
- Ukupna dužina maksimalno 5.200 mm,
- Ukupna dužina bez viljusaka maksimalno 4.000 mm,

2	Nabavka viljuškara	66000.00	1	Viljuškar do 5t		1.00 kom

					- Medjuosovinsko rastojanje minimalno 2.300 mm, - Duzina viljusaka minimalno 1.600 mm, - Sirina viljuskara, maksimalno 2.000mm, - Minimalni radijus okretanja 3.240 mm, - Tezina viljuskara maksimalno 8.420 kg, - Kabina sa grejanjem, - Bočni pomak, - Duple prednje gume, - CE sertifikat, - Transmisija: Električno upravljani hidraulični menjač, - Sedište sa vešanjem, - Rotaciono svetlo, - Zvučni signal upozorenja za kretanje vozila unazad - Visokopozicionirani auspuh, - Nosač vatrogasnog aparata od 1 kg, - Pune gume, - Dimenzije prednjih i zadnjih guma 8.25-15-14PR, - Kompletna svetlosna led signalizacija		
3	Nabavka Pick up vozila	26000.00	1	Pick up vozilo	Leva klizna vrata - U putničkom/tovarnom delu kabine Desna klizna vrata - U putničkom/tovarnom delu kabine Bocni vazdusni jastuci - za vozaca i suvozaca - vazdusne zavese napred i u putnickom delu - centralni jastuk napred Crna kucista retrovizora - rucice vrata u boji vozila - srebrna sina kliznih vrata	1.00	kom

Lane Assist sistem
 Elektropodesivi spoljni
 retrovizori - Grejači
 spoljnih retrovizora
 Kodiran ključ
 Active Info Display -
 osnovni
 Start-stop sistem
 motora
 Police za odlaganje
 iznad vozača i
 suvozača
 Parktronic akustični,
 zadnji - Sistem pomoći
 pri parkiranju
 Front Assist sistem
 Brisač na zadnjem
 staklu - Sistem za
 pranje zadnjeg stakla
 6 zvučnika, 4 napred,
 2 pozadi
 Tempomat - CCS
 Sistem za grejanje,
 elektronska kontrola
 Automatska kontrola
 farova - posebna
 dnevna svetla
 Interfejs za mobilni
 telefon
 Regionalni kod za
 radio
 ESP
 Radio sa 10" kolor
 ekranom
 Čelični točkovi 17"
 Presvlaka sedista
 "Double Grid"
 Multifunkcionalna
 kamera
 DAB + - digital radio
 prijem
 Rezervni točak punih
 dimenzija
 Branici u boji vozila
 Centralna konzola sa
 naslonom za ruke -
 Naslon za ruke
 podesiv po visini i
 dužini
 Crni uzdužni krovni
 nosači
 Paket za pušače -
 Pepeljara - Upaljač

					"Climatic" poluautomatski klima uređaj Zatamnjena zadnja stakla putničkog prostora - Toplotno izolujuće vetrobransko staklo USB tip C priključak Boja vozila Bijela Motor 4 cilindrični – Turbo dizel Common Rail Zapremina motora 1968 ccm Snaga motora 75 kW / 102 ks Mjenjač Manuelni – 6 stepeni Pogon Prednji Emisiona klasa Euro 6 Dužina, širina i visina 4,500 / 1,855 / 1.832 Međuosovinsko rastojanje 2,755 Nosivost minimum 770 kg		
--	--	--	--	--	---	--	--