

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka opreme i vozila za Komunalno doo Budva, po partijama

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA BUDVA

PIB:

02005409

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da

PARTIJA 1: Ponuđač je dužan da posjeduje opis i karakteristike predmeta nabavke koje se dokazuje dostavljanjem: Tehničkog kataloga ili potvrde zahtjevanih tehničkih karakteristika vozila i opreme potpisane od strane ovlašćenog lica proizvođača osnovnog vozila i opreme sa obaveznim navođenjem broja postupka javne nabavke i modelom osnovnog vozila i opreme koja se nudi.	Stručna i tehnička sposobnost	Ne
PARTIJA 1: Ponuđač je dužan dostaviti ovlašćenje ili potvrda proizvođača vozila i opreme (ili njegovog ovlašćenog predstavnika na teritoriji Crne Gore) ponuđaču da u postupku javne nabavke može nuditi njihovo vozilo i opremu.	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA 1: Ponuđač je dužan dostaviti ovlašćenje ili potvrda proizvođača vozila i opreme (ili njegovog ovlašćenog predstavnika na teritoriji Crne Gore) ponuđaču da poseduje ili koristi ovlašćeni servis na teritoriji Crne Gore sa navođenjem adresa servisa.	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA 1: Ponuđač je dužan dostaviti potvrdu/izjavu da se obavezuje da prilikom isporuke vozila i opreme o svom trošku obučiti lica zaposlena kod Naručioca za rukovanje vozilima i opremom.	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA 2: Ponuđač je dužan dostaviti ovlašćenje ili potvrda proizvođača vozila i nadogradnje (ili njegovog ovlašćenog predstavnika na teritoriji Crne Gore) ponuđaču da poseduje ili koristi ovlašćeni servis na teritoriji Crne Gore sa navođenjem adresa servisa.	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA 2: Ponuđač je dužan dostaviti ovlašćenje ili potvrda proizvođača vozila i nadogradnje ili njegovog ovlašćenog zastupnika na teritoriji Crne Gore izdato ponuđaču da u postupku javne nabavke može nuditi njihovo vozilo i nadogradnju.	Drugi uslovi	Ne

PARTIJA 3: Ponuđač je dužan da posjeduje opis i karakteristike predmeta nabavke koje se dokazuje dostavljanjem: tehničkog kataloga ili drugi dokument izdat od strane proizvođača sa tehničkim opisom ponuđenog osnovnog vozila-šasijskog izdat od strane proizvođača osnovnog vozila- šasijskog, iz koga se jasno može utvrditi ispunjenje svih tehničkih zahteva. Tehnički opis obavezno mora sadržati broj postupka javne nabavke, kao i tip i model osnovnog vozila-šasijskog koja se nudi. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: tehnički katalog ili drugi dokument izdat od strane proizvođača sa tehničkim opisom ponuđenog osnovnog vozila-šasijskog izdat od strane proizvođača osnovnog vozila- šasijskog, iz koga se jasno može utvrditi ispunjenje svih tehničkih zahteva.	Stručna i tehnička sposobnost	Ne
PARTIJA 3: Ponuđač je dužan dostaviti ovlašćenje ili potvrda proizvođača osnovnog vozila- šasijskog ili njegovog ovlašćenog zastupnika na teritoriji Crne Gore izdato ponuđaču da u postupku javne nabavke može nuditi njihovo osnovno vozilo- šasijsko.	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA 3: Ponuđač je dužan dostaviti spisak ovlašćenih servisa za ponuđenu šasijsku, na teritoriji Crne Gore, sa adresama i kontakt telefonima, izdat od strane proizvođača osnovnog vozila-šasijskog ili njegovog ovlašćenog zastupnika na teritoriji Crne Gore.	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA 3: Ponuđač je dužan dostaviti ovlašćenje ili potvrda proizvođača nadgradnje izdate ponuđaču da u postupku javne nabavke može nuditi njihovu nadgradnju. Obavezno navođenje naziva i broja postupka javne nabavke.	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA 3: Ponuđač je dužan dostaviti ovlašćenje ili potvrda proizvođača nadgradnje izdate ponuđaču da za istu poseduje ili koristi ovlašćeni servis na teritoriji Crne Gore. Obavezno navesti nazive i adrese ovlašćenih servisa.	Drugi uslovi	Ne

PARTIJA 3: Ponuđač je dužan da posjeduje opis i karakteristike predmeta nabavke koje se dokazuje dostavljanjem: tehničkog kataloga ili drugi dokument izdat od strane proizvođača sa zahtjevanim tehničkim karakteristikama nadgradnje ovjerene i potpisane od strane proizvođača nadgradnje sa obaveznim navođenjem naziva i broja postupka javne nabavke i modelom nadgradnje koje se nudi. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: tehnički katalog ili drugi dokument izdat od strane proizvođača sa zahtjevanim tehničkim karakteristikama nadgradnje ovjerene i potpisane od strane proizvođača nadgradnje sa obaveznim navođenjem naziva i broja postupka javne nabavke i modelom nadgradnje koje se nudi.	Stručna i tehnička sposobnost	Ne
PARTIJA 3: Ponuđač je dužan da posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke, što se dokazuje sertifikatom ili drugim aktom izdatim od strane nadležnog organa ili ovlašćene organizacije o uspostavljenom sistemu upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke i to: ISO 9001 (sa opsegom primjene proizvodnje komunalnih nadogradnji). Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: sertifikatom ili drugim aktom izdatim od strane nadležnog organa ili ovlašćene organizacije o uspostavljenom sistemu upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke i to: ISO 9001 (sa opsegom primjene proizvodnje komunalnih nadogradnji).	Stručna i tehnička sposobnost	Ne
PARTIJA 3: Ponuđač je dužan da posjeduje uspostavljen sistem zaštite životne sredine, što se dokazuje sertifikatom ili drugim aktom izdatim od strane nadležnog organa ili ovlašćene organizacije o uspostavljenom sistemu zaštite životne sredine i to: ISO 14001. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: sertifikatom ili drugim aktom izdatim od strane nadležnog organa ili ovlašćene organizacije o sistemu zaštite životne sredine iz oblasti predmeta nabavke i to: ISO 14001 (sa opsegom primjene proizvodnje komunalnih nadogradnji).	Stručna i tehnička sposobnost	Ne

PARTIJA 3: Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi sertifikat ili drugu odgovarajuću potvrdu nadležnog organa ili organizacije o ispunjavanju uslova upravljanja bezbjednošću informacija - ISO 45001.	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA 3: Ponuđači su dužni dostaviti za nadogradnju: važeći Sertifikat o usaglašenosti sa standardom EN 1501-1:2021 ili ekvivalent a koji mora biti izdat od strane akreditovanog organa i glasiti na proizvođača nadgradnje.	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA 3: Ponuđači su dužni dostaviti za nadogradnju: važeći sertifikat za proizvođača nadgradnje kao dokaz da proizvođač nadgradnje poseduje za svoj proizvodni pogon sveobuhvatne zahteve kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala prema standardu EN ISO 3834-2 ili ekvivalent. Sertifikat mora izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tela.	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA 3: Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: - 2 zavarivača sa važećim sertifikatima o kvalifikacionom testiranju zavarivača po standardu EN ISO 9606 ili ekvivalent -1 zavarivač sa važećim sertifikatom o kvalifikacionom testiranju zavarivača po standardu EN ISO 14732 ili ekvivalent, što se dokazuje dostavljanjem sertifikata o stručnoj osposobljenosti zavarivača od strane akreditovanog sertifikacionog tela i dokazom o načinu angažovanja radne snage: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu ili drugi akt u skladu sa zakonom. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Sertifikat o stručnoj osposobljenosti zavarivača po standardu EN ISO 9606 ili ekvivalent. Sertifikat o stručnoj osposobljenosti zavarivača po standardu EN ISO 14732 ili ekvivalent. Dokaze o načinu angažovanja radne snage: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu ili drugi akt u skladu sa zakonom.	Stručna i tehnička sposobnost	Ne
PARTIJA 3: Ponuđači su dužni dostaviti za nadogradnju: sertifikat za proces zavarivanja EN ISO 4063-121 (SAW, potpuno mehanizovan) prema standardu EN ISO 15614-1:2004/A2:2012; AD2000 HP/2/1 ili ekvivalent. Sertifikat mora biti izdat od strane ovlašćenog, akreditovanog sertifikacionog tela.	Drugi uslovi	Ne

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta. Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta "Službeni list Crne Gore, broj 114/2024 od 29.11.2024." i datim uputstvom za sačinjavanje Izjave privrednog subjeta.	ESPD	Da
Iz postupka javne nabavke Naručilac će isključiti privrednog subjekta koji je 1.) u postupku stečaja ili likvidacije, 2) u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji i 3.) je u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda u ranijim postupcima javnih nabavki tom naručiocu dostavio neistinite podatke koji su potrebni za provjeru ispunjenosti uslova za učešće u postupku, odnosno nepostojanje osnova za isključenje iz postupka ili nije dostavio zahtijevane dokaze. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenih uslova, tražiti sledeće: za tačku 1.) Dokaz Iz Privrednog suda Crne Gore, odnosno nadležnog suda u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište da se za privrednog subjekta ne vodi postupak stečaja, za tačku 2.) vršiti provjeru u Izveštaju o raskinutim ugovorima koji se nalazi na ESJN-u i za tačku 3.) vršiti provjeru dokaza koji se nalaze kod Naručioca.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke	Da
Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	Da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude je sredstvo zaštite naručioca ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.	Garancija ponude	Da
PARTIJA 1: Rok izvršenja ugovora je minimalno 120 dana, maksimalno 180 dana od dana potpisivanja ugovora. Napomena: Ponuđači su dužni da navedu konkretan rok izvršenja ugovora koji nude, koji se iskazuje u danima. Rok izvršenja ugovora je utvrđen kao kriterijum (kvalitet) za vrednovanje ponuda i odnosi se na čitavu ponudu.	Rok izvršenja ugovora	Ne
PARTIJA 2: Rok izvršenja ugovora je minimalno 90 dana, a maksimalno 60 dana od dana potpisivanja ugovora. Napomena: Ponuđači su dužni da navedu konkretan rok izvršenja ugovora koji nude, koji se iskazuje u danima. Rok izvršenja ugovora je utvrđen kao kriterijum (kvalitet) za vrednovanje ponuda i odnosi se na čitavu ponudu.	Rok izvršenja ugovora	Ne
PARTIJA 3: Rok izvršenja ugovora je minimalno 120 dana, maksimalno 180 dana od dana potpisivanja ugovora. Napomena: Ponuđači su dužni da navedu konkretan rok izvršenja ugovora koji nude, koji se iskazuje u danima. Rok izvršenja ugovora je utvrđen kao kriterijum (kvalitet) za vrednovanje ponuda i odnosi se na čitavu ponudu.	Rok izvršenja ugovora	Ne
Mjesto isporuke robe: FCO Budva.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji robe.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja virmanski.	Način plaćanja	Da

PARTIJA 1: Garantni rok na isporučenu opremu minimum 2 godine, a maksimum 5 godina. Napomena: Ponuđači su dužni da navedu konkretan garantni rok koji nude, koji se iskazuje u godinama. Garantni rok je utvrđen kao kriterijum (kvalitet) za vrednovanje ponuda i odnosi se na čitavu ponudu.	Garantni rok	Ne
PARTIJA 2: Garantni rok na isporučenu robu minimum 2 godine, a maksimum 5 godina. Napomena: Ponuđači su dužni da navedu konkretan garantni rok koji nude, koji se iskazuje u mjesecima. Garantni rok je utvrđen kao kriterijum (kvalitet) za vrednovanje ponuda i odnosi se na čitavu ponudu.	Garantni rok	Ne
PARTIJA 3: Garantni rok na isporučeno vozilo minimum 2 godine, maksimum 6 godina. Napomena: Ponuđači su dužni da navedu konkretan garantni rok koji nude, koji se iskazuje u godinama. Garantni rok je utvrđen kao kriterijum (kvalitet) za vrednovanje ponuda i odnosi se na čitavu ponudu.	Garantni rok	Ne
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: vrši se komisijski, prilikom prijema robe i provjerom ispravnosti iste. Izabrani Ponuđač se obavezuje da robu isporuči u svemu prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i izabrane Ponude. Izabrani Ponuđač je dužan da isporuči novu i neupotrebljavanu robu, bez stvarnih i pravnih nedostataka. Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan i funkcionalni prijem robe i prateće dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je izabrani Ponuđač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu ili funkcionalnosti, izabrani Ponuđač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti izabranog Ponuđača, kako bi zapisnički konstatovali uzrok i obim uočenih propusta.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 30 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora.	Drugi uslovi	Da
--	--------------	----

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da

Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da
PARTIJA 1: Ponuđač je dužan da posjeduje opis i karakteristike predmeta nabavke koje se dokazuje dostavljanjem: Tehničkog kataloga ili potvrde zahtjevanih tehničkih karakteristika vozila i opreme potpisane od strane ovlašćenog lica proizvođača osnovnog vozila i opreme sa obaveznim navođenjem broja postupka javne nabavke i modelom osnovnog vozila i opreme koja se nudi.	Stručna i tehnička sposobnost	Ne
PARTIJA 1: Ponuđač je dužan dostaviti ovlašćenje ili potvrda proizvođača vozila i opreme (ili njegovog ovlašćenog predstavnika na teritoriji Crne Gore) ponuđaču da u postupku javne nabavke može nuditi njihovo vozilo i opremu.	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA 1: Ponuđač je dužan dostaviti ovlašćenje ili potvrda proizvođača vozila i opreme (ili njegovog ovlašćenog predstavnika na teritoriji Crne Gore) ponuđaču da poseduje ili koristi ovlašćeni servis na teritoriji Crne Gore sa navođenjem adresa servisa.	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA 1: Ponuđač je dužan dostaviti potvrdu/izjavu da se obavezuje da prilikom isporuke vozila i opreme o svom trošku obuci lica zaposlena kod Naručioca za rukovanje vozilima i opremom.	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA 2: Ponuđač je dužan dostaviti ovlašćenje ili potvrda proizvođača vozila i nadogradnje (ili njegovog ovlašćenog predstavnika na teritoriji Crne Gore) ponuđaču da poseduje ili koristi ovlašćeni servis na teritoriji Crne Gore sa navođenjem adresa servisa.	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA 2: Ponuđač je dužan dostaviti ovlašćenje ili potvrda proizvođača vozila i nadogradnje ili njegovog ovlašćenog zastupnika na teritoriji Crne Gore izdato ponuđaču da u postupku javne nabavke može nuditi njihovo vozilo i nadogradnju.	Drugi uslovi	Ne

PARTIJA 3: Ponuđač je dužan da posjeduje opis i karakteristike predmeta nabavke koje se dokazuje dostavljanjem: tehničkog kataloga ili drugi dokument izdat od strane proizvođača sa tehničkim opisom ponuđenog osnovnog vozila-šasijskog izdat od strane proizvođača osnovnog vozila- šasijskog, iz koga se jasno može utvrditi ispunjenje svih tehničkih zahteva. Tehnički opis obavezno mora sadržati broj postupka javne nabavke, kao i tip i model osnovnog vozila-šasijskog koja se nudi. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: tehnički katalog ili drugi dokument izdat od strane proizvođača sa tehničkim opisom ponuđenog osnovnog vozila-šasijskog izdat od strane proizvođača osnovnog vozila- šasijskog, iz koga se jasno može utvrditi ispunjenje svih tehničkih zahteva.	Stručna i tehnička sposobnost	Ne
PARTIJA 3: Ponuđač je dužan dostaviti ovlašćenje ili potvrda proizvođača osnovnog vozila- šasijskog ili njegovog ovlašćenog zastupnika na teritoriji Crne Gore izdato ponuđaču da u postupku javne nabavke može nuditi njihovo osnovno vozilo- šasijsko.	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA 3: Ponuđač je dužan dostaviti spisak ovlašćenih servisa za ponuđenu šasijsku, na teritoriji Crne Gore, sa adresama i kontakt telefonima, izdat od strane proizvođača osnovnog vozila-šasijskog ili njegovog ovlašćenog zastupnika na teritoriji Crne Gore.	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA 3: Ponuđač je dužan dostaviti ovlašćenje ili potvrda proizvođača nadgradnje izdate ponuđaču da u postupku javne nabavke može nuditi njihovu nadgradnju. Obavezno navođenje naziva i broja postupka javne nabavke.	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA 3: Ponuđač je dužan dostaviti ovlašćenje ili potvrda proizvođača nadgradnje izdate ponuđaču da za istu poseduje ili koristi ovlašćeni servis na teritoriji Crne Gore. Obavezno navesti nazive i adrese ovlašćenih servisa.	Drugi uslovi	Ne

PARTIJA 3: Ponuđač je dužan da posjeduje opis i karakteristike predmeta nabavke koje se dokazuje dostavljanjem: tehničkog kataloga ili drugi dokument izdat od strane proizvođača sa zahtjevanim tehničkim karakteristikama nadgradnje ovjerene i potpisane od strane proizvođača nadgradnje sa obaveznim navođenjem naziva i broja postupka javne nabavke i modelom nadgradnje koje se nudi. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: tehnički katalog ili drugi dokument izdat od strane proizvođača sa zahtjevanim tehničkim karakteristikama nadgradnje ovjerene i potpisane od strane proizvođača nadgradnje sa obaveznim navođenjem naziva i broja postupka javne nabavke i modelom nadgradnje koje se nudi.	Stručna i tehnička sposobnost	Ne
PARTIJA 3: Ponuđač je dužan da posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke, što se dokazuje sertifikatom ili drugim aktom izdatim od strane nadležnog organa ili ovlašćene organizacije o uspostavljenom sistemu upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke i to: ISO 9001 (sa opsegom primjene proizvodnje komunalnih nadogradnji). Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: sertifikatom ili drugim aktom izdatim od strane nadležnog organa ili ovlašćene organizacije o uspostavljenom sistemu upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke i to: ISO 9001 (sa opsegom primjene proizvodnje komunalnih nadogradnji).	Stručna i tehnička sposobnost	Ne
PARTIJA 3: Ponuđač je dužan da posjeduje uspostavljen sistem zaštite životne sredine, što se dokazuje sertifikatom ili drugim aktom izdatim od strane nadležnog organa ili ovlašćene organizacije o uspostavljenom sistemu zaštite životne sredine i to: ISO 14001. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: sertifikatom ili drugim aktom izdatim od strane nadležnog organa ili ovlašćene organizacije o sistemu zaštite životne sredine iz oblasti predmeta nabavke i to: ISO 14001 (sa opsegom primjene proizvodnje komunalnih nadogradnji).	Stručna i tehnička sposobnost	Ne

PARTIJA 3: Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi sertifikat ili drugu odgovarajuću potvrdu nadležnog organa ili organizacije o ispunjavanju uslova upravljanja bezbjednošću informacija - ISO 45001.	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA 3: Ponuđači su dužni dostaviti za nadogradnju: važeći Sertifikat o usaglašenosti sa standardom EN 1501-1:2021 ili ekvivalent a koji mora biti izdat od strane akreditovanog organa i glasiti na proizvođača nadgradnje.	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA 3: Ponuđači su dužni dostaviti za nadogradnju: važeći sertifikat za proizvođača nadgradnje kao dokaz da proizvođač nadgradnje poseduje za svoj proizvodni pogon sveobuhvatne zahteve kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala prema standardu EN ISO 3834-2 ili ekvivalent. Sertifikat mora izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tela.	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA 3: Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: - 2 zavarivača sa važećim sertifikatima o kvalifikacionom testiranju zavarivača po standardu EN ISO 9606 ili ekvivalent -1 zavarivač sa važećim sertifikatom o kvalifikacionom testiranju zavarivača po standardu EN ISO 14732 ili ekvivalent, što se dokazuje dostavljanjem sertifikata o stručnoj osposobljenosti zavarivača od strane akreditovanog sertifikacionog tela i dokazom o načinu angažovanja radne snage: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu ili drugi akt u skladu sa zakonom. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Sertifikat o stručnoj osposobljenosti zavarivača po standardu EN ISO 9606 ili ekvivalent. Sertifikat o stručnoj osposobljenosti zavarivača po standardu EN ISO 14732 ili ekvivalent. Dokaze o načinu angažovanja radne snage: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu ili drugi akt u skladu sa zakonom.	Stručna i tehnička sposobnost	Ne
PARTIJA 3: Ponuđači su dužni dostaviti za nadogradnju: sertifikat za proces zavarivanja EN ISO 4063-121 (SAW, potpuno mehanizovan) prema standardu EN ISO 15614-1:2004/A2:2012; AD2000 HP/2/1 ili ekvivalent. Sertifikat mora biti izdat od strane ovlašćenog, akreditovanog sertifikacionog tela.	Drugi uslovi	Ne

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta. Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta "Službeni list Crne Gore, broj 114/2024 od 29.11.2024." i datim uputstvom za sačinjavanje Izjave privrednog subjekta.	ESPD	Da
Iz postupka javne nabavke Naručilac će isključiti privrednog subjekta koji je 1.) u postupku stečaja ili likvidacije, 2) u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijave, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji i 3.) je u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijave, odnosno ponuda u ranijim postupcima javnih nabavki tom naručiocu dostavio neistinite podatke koji su potrebni za provjeru ispunjenosti uslova za učešće u postupku, odnosno nepostojanje osnova za isključenje iz postupka ili nije dostavio zahtijevane dokaze. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenih uslova, tražiti sledeće: za tačku 1.) Dokaz Iz Privrednog suda Crne Gore, odnosno nadležnog suda u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište da se za privrednog subjekta ne vodi postupak stečaja, za tačku 2.) vršiti provjeru u Izveštaju o raskinutim ugovorima koji se nalazi na ESJN-u i za tačku 3.) vršiti provjeru dokaza koji se nalaze kod Naručioca.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke	Da
Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	Da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude je sredstvo zaštite naručioca ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.	Garancija ponude	Da
PARTIJA 1: Rok izvršenja ugovora je minimalno 120 dana, maksimalno 180 dana od dana potpisivanja ugovora. Napomena: Ponuđači su dužni da navedu konkretan rok izvršenja ugovora koji nude, koji se iskazuje u danima. Rok izvršenja ugovora je utvrđen kao kriterijum (kvalitet) za vrednovanje ponuda i odnosi se na čitavu ponudu.	Rok izvršenja ugovora	Ne
PARTIJA 2: Rok izvršenja ugovora je minimalno 90 dana, a maksimalno 60 dana od dana potpisivanja ugovora. Napomena: Ponuđači su dužni da navedu konkretan rok izvršenja ugovora koji nude, koji se iskazuje u danima. Rok izvršenja ugovora je utvrđen kao kriterijum (kvalitet) za vrednovanje ponuda i odnosi se na čitavu ponudu.	Rok izvršenja ugovora	Ne
PARTIJA 3: Rok izvršenja ugovora je minimalno 120 dana, maksimalno 180 dana od dana potpisivanja ugovora. Napomena: Ponuđači su dužni da navedu konkretan rok izvršenja ugovora koji nude, koji se iskazuje u danima. Rok izvršenja ugovora je utvrđen kao kriterijum (kvalitet) za vrednovanje ponuda i odnosi se na čitavu ponudu.	Rok izvršenja ugovora	Ne
Mjesto isporuke robe: FCO Budva.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji robe.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja virmanski.	Način plaćanja	Da

PARTIJA 1: Garantni rok na isporučenu opremu minimum 2 godine, a maksimum 5 godina. Napomena: Ponuđači su dužni da navedu konkretan garantni rok koji nude, koji se iskazuje u godinama. Garantni rok je utvrđen kao kriterijum (kvalitet) za vrednovanje ponuda i odnosi se na čitavu ponudu.	Garantni rok	Ne
PARTIJA 2: Garantni rok na isporučenu robu minimum 2 godine, a maksimum 5 godina. Napomena: Ponuđači su dužni da navedu konkretan garantni rok koji nude, koji se iskazuje u mjesecima. Garantni rok je utvrđen kao kriterijum (kvalitet) za vrednovanje ponuda i odnosi se na čitavu ponudu.	Garantni rok	Ne
PARTIJA 3: Garantni rok na isporučeno vozilo minimum 2 godine, maksimum 6 godina. Napomena: Ponuđači su dužni da navedu konkretan garantni rok koji nude, koji se iskazuje u godinama. Garantni rok je utvrđen kao kriterijum (kvalitet) za vrednovanje ponuda i odnosi se na čitavu ponudu.	Garantni rok	Ne
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: vrši se komisijski, prilikom prijema robe i provjerom ispravnosti iste. Izabrani Ponuđač se obavezuje da robu isporuči u svemu prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i izabrane Ponude. Izabrani Ponuđač je dužan da isporuči novu i neupotrebljavanu robu, bez stvarnih i pravnih nedostataka. Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan i funkcionalni prijem robe i prateće dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je izabrani Ponuđač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu ili funkcionalnosti, izabrani Ponuđač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti izabranog Ponuđača, kako bi zapisnički konstatovali uzrok i obim uočenih propusta.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 30 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora.	Drugi uslovi	Da
--	--------------	----

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
PARTIJA 1: 2.1 Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz rok izvršenja ugovora. Maksimalni broj bodova (20) dobija ponuda ponuđača koji ponudi najmanji, odnosno najkraći rok izvršenja ugovora, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli: $Q1 = (Q_{min}/Q_p) \times 20$, gdje je: Q1 - broj bodova; Qmin- najkraći ponuđeni rok; Qp – ponuđeni rok. Rok izvršenja ugovora je minimalno 120, a maksimalno 180 dana od dana zaključenja ugovora. Napomena: Ponuđači su dužni da navedu konkretan rok izvršenja ugovora koji nude, koji se iskazuje u danima. Rok izvršenja ugovora je utvrđen kao kriterijum (kvalitet) za vrednovanje ponuda i odnosi se na čitavu ponudu.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Ne
PARTIJA 2: 2.1 Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz rok izvršenja ugovora. Maksimalni broj bodova (20) dobija ponuda ponuđača koji ponudi najmanji, odnosno najkraći rok izvršenja ugovora, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli: $Q1 = (Q_{min}/Q_p) \times 20$, gdje je: Q1 - broj bodova; Qmin- najkraći ponuđeni rok; Qp – ponuđeni rok. Rok izvršenja ugovora je minimalno 60, a maksimalno 90 dana od dana zaključenja ugovora. Napomena: Ponuđači su dužni da navedu konkretan rok izvršenja ugovora koji nude, koji se iskazuje u danima. Rok izvršenja ugovora je utvrđen kao kriterijum (kvalitet) za vrednovanje ponuda i odnosi se na čitavu ponudu.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Ne

PARTIJA 3: 2.1 Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz rok izvršenja ugovora. Maksimalni broj bodova (20) dobija ponuda ponuđača koji ponudi najmanji, odnosno najkraći rok izvršenja ugovora, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli: $Q1 = (Q_{min}/Q_p) \times 20$, gdje je: Q1 - broj bodova; Qmin- najkraći ponuđeni rok; Qp – ponuđeni rok. Rok izvršenja ugovora je minimalno 120, a maksimalno 180 dana od dana zaključenja ugovora. Napomena: Ponuđači su dužni da navedu konkretan rok izvršenja ugovora koji nude, koji se iskazuje u danima. Rok izvršenja ugovora je utvrđen kao kriterijum (kvalitet) za vrednovanje ponuda i odnosi se na čitavu ponudu.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Ne
PARTIJA 1: 2.2 Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz garantni rok na ponuđenu opremu za čišćenje. Maksimalni broj bodova (20) dobija ponuda ponuđača koji ponudi najduži garantni rok u skladu sa ovim parametrom, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli: $Q2 = (N / N_{max}) \times 20$ gdje je: Q2 - broj bodova; N – ponuđeni garantni rok; Nmax– najduži ponuđeni garantni rok. Garantni rok je minimalno 2 godine, a maksimalno 5 godina. Napomena: Ponuđači su dužni da navedu konkretan garantni rok koji nude, koji se iskazuje u godinama. Garantni rok je utvrđen kao kriterijum (kvalitet) za vrednovanje ponuda i odnosi se na čitavu ponudu.	Dokaz	Relativno	Ne
PARTIJA 2: 2.2 Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz garantni rok na ponuđenu robu. Maksimalni broj bodova (20) dobija ponuda ponuđača koji ponudi najduži garantni rok u skladu sa ovim parametrom, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli: $Q2 = (N / N_{max}) \times 20$ gdje je: Q2 - broj bodova; N – ponuđeni garantni rok; Nmax– najduži ponuđeni garantni rok. Garantni rok je minimalno 2 godine, a maksimalno 5 godina. Napomena: Ponuđači su dužni da navedu konkretan garantni rok koji nude, koji se iskazuje u godinama. Garantni rok je utvrđen kao kriterijum (kvalitet) za vrednovanje ponuda i odnosi se na čitavu ponudu.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Ne

PARTIJA 3: 2.2 Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz garantni rok na ponuđeno vozilo. Maksimalni broj bodova (20) dobija ponuda ponuđača koji ponudi najduži garantni rok u skladu sa ovim parametrom, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli: $Q2 = (N / N_{max}) \times 20$ gdje je: Q2 - broj bodova; N – ponuđeni garantni rok; N _{max} – najduži ponuđeni garantni rok. Garantni rok je minimalno 2 (dvije) godine, a maksimalno 6 (šest) godina. Napomena: Ponuđači su dužni da navedu konkretan garantni rok koji nude, koji se iskazuje u godinama. Garantni rok je utvrđen kao kriterijum (kvalitet) za vrednovanje ponuda i odnosi se na čitavu ponudu.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Ne
--	----------------------------------	-----------	----

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
PARTIJA 1: 2.1 Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz rok izvršenja ugovora. Maksimalni broj bodova (20) dobija ponuda ponuđača koji ponudi najmanji, odnosno najkraći rok izvršenja ugovora, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli: $Q1 = (Q_{min} / Q_p) \times 20$, gdje je: Q1 - broj bodova; Q _{min} - najkraći ponuđeni rok; Q _p – ponuđeni rok. Rok izvršenja ugovora je minimalno 120, a maksimalno 180 dana od dana zaključenja ugovora. Napomena: Ponuđači su dužni da navedu konkretan rok izvršenja ugovora koji nude, koji se iskazuje u danima. Rok izvršenja ugovora je utvrđen kao kriterijum (kvalitet) za vrednovanje ponuda i odnosi se na čitavu ponudu.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Ne
PARTIJA 2: 2.1 Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz rok izvršenja ugovora. Maksimalni broj bodova (20) dobija ponuda ponuđača koji ponudi najmanji, odnosno najkraći rok izvršenja ugovora, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli: $Q1 = (Q_{min} / Q_p) \times 20$, gdje je: Q1 - broj bodova; Q _{min} - najkraći ponuđeni rok; Q _p – ponuđeni rok. Rok izvršenja ugovora je minimalno 60, a maksimalno 90 dana od dana zaključenja ugovora. Napomena: Ponuđači su dužni da navedu konkretan rok izvršenja ugovora koji nude, koji se iskazuje u danima. Rok izvršenja ugovora je utvrđen kao kriterijum (kvalitet) za vrednovanje ponuda i odnosi se na čitavu ponudu.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Ne

PARTIJA 3: 2.1 Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz rok izvršenja ugovora. Maksimalni broj bodova (20) dobija ponuda ponuđača koji ponudi najmanji, odnosno najkraći rok izvršenja ugovora, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli: $Q1 = (Q_{min}/Q_p) \times 20$, gdje je: Q1 - broj bodova; Qmin- najkraći ponuđeni rok; Qp – ponuđeni rok. Rok izvršenja ugovora je minimalno 120, a maksimalno 180 dana od dana zaključenja ugovora. Napomena: Ponuđači su dužni da navedu konkretan rok izvršenja ugovora koji nude, koji se iskazuje u danima. Rok izvršenja ugovora je utvrđen kao kriterijum (kvalitet) za vrednovanje ponuda i odnosi se na čitavu ponudu.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Ne
PARTIJA 1: 2.2 Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz garantni rok na ponuđenu opremu za čišćenje. Maksimalni broj bodova (20) dobija ponuda ponuđača koji ponudi najduži garantni rok u skladu sa ovim parametrom, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli: $Q2 = (N / N_{max}) \times 20$ gdje je: Q2 - broj bodova; N – ponuđeni garantni rok; Nmax– najduži ponuđeni garantni rok. Garantni rok je minimalno 2 godine, a maksimalno 5 godina. Napomena: Ponuđači su dužni da navedu konkretan garantni rok koji nude, koji se iskazuje u godinama. Garantni rok je utvrđen kao kriterijum (kvalitet) za vrednovanje ponuda i odnosi se na čitavu ponudu.	Dokaz	Relativno	Ne
PARTIJA 2: 2.2 Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz garantni rok na ponuđenu robu. Maksimalni broj bodova (20) dobija ponuda ponuđača koji ponudi najduži garantni rok u skladu sa ovim parametrom, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli: $Q2 = (N / N_{max}) \times 20$ gdje je: Q2 - broj bodova; N – ponuđeni garantni rok; Nmax– najduži ponuđeni garantni rok. Garantni rok je minimalno 2 godine, a maksimalno 5 godina. Napomena: Ponuđači su dužni da navedu konkretan garantni rok koji nude, koji se iskazuje u godinama. Garantni rok je utvrđen kao kriterijum (kvalitet) za vrednovanje ponuda i odnosi se na čitavu ponudu.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Ne

PARTIJA 3: 2.2 Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz garantni rok na ponuđeno vozilo. Maksimalni broj bodova (20) dobija ponuda ponuđača koji ponudi najduži garantni rok u skladu sa ovim parametrom, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli: $Q2 = (N / N_{max}) \times 20$ gdje je: Q2 - broj bodova; N – ponuđeni garantni rok; Nmax– najduži ponuđeni garantni rok. Garantni rok je minimalno 2 (dvije) godine, a maksimalno 6 (šest) godina. Napomena: Ponuđači su dužni da navedu konkretan garantni rok koji nude, koji se iskazuje u godinama. Garantni rok je utvrđen kao kriterijum (kvalitet) za vrednovanje ponuda i odnosi se na čitavu ponudu.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno	Ne
---	---------------------------------	-----------	----

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	PARTIJA 1: Nabavka opreme za čišćenje javnih površina	320000.00	1	Multifunkcionalna mašina za pranje ulica	Opremljena sa jednim pogonskim motorom za pogon svih funkcija; Motor : dizel Snaga motora: min. 50 kW, norma STAGE V, sa DPF filterom; Kapacitet rezervoara goriva: min. 70 litara; Hidrostatički pogon preko dva hidromotora na zadnjoj osovini; -Hidropneumatsko oslanjanje šasije i nezavisno oslanjanje točkova na prednjoj osovini; Brzina: transportna maksimalno 60 km/h Kabina sa dva sedišta, klimatizovana, multifunkcionalni displej smešten u središni deo volana sa pregledom temperature rashladne tečnosti, rezervoara za gorivo, kontrola pritiska ulja, temeparture	1.00	kom

hidrauličnog ulja;

- Klima uređaj;
- Radna svetla i svetla za vožnju;
- Vozačevo sedište COMFORT sa vazдушnim oslanjanjem i sigurnosnim pojasom;
- Sedište za suvozača i sigurnosnim pojasom;
- Pregradak za lične stvari ispod suvozačevog sedišta
- Radio uređaj;
- Zvučni signal za hod unazad;
- Odvojeni brojači moto i radnih sati;
- Podesiv volan na desnoj strani;
- U radnom modu upravljanje na sva četiri točka;
- Bruto masa: 6000 kg;
- Disk kočnice na sva četiri točka;
- Automatsko uključivanje parking kočnice (na zadnjim točkovima) prilikom aktiviranja neutralnog položaja ili ustajanja sa sedišta;
- Rezervoar za vodu min. 1900 litara;
- Upravljanje uređajem za pranje iz kabine
- Prednji uređaj za pranje pod pritiskom od nerđajućeg čelika i sa kontra tegom radi stabilizacije prednjeg kraja vozila
- Nezavisno hidraulično zakretanje levog i desnog dela uređaj za pranje radi boljeg podešavanja ugla mlaza
- Minimalni međusobni ugao zakretanja levog i

		desnog dela 800 - Podesiva radna širina prednjeg uređaja za pranje ulica: o u „V“ položaju radni zahvat min.1250 milimetara; o u ispravljinjom položaju radni zahvat min.1640 milimetara - Pumpa za vodu min. protoka 84 l/min i maksimalnim pritiskom 175 bara		
	2 Čistilica na elektro pogon	Čistilica mora biti nova i nekorisćena Pogon – električni, baterije 24 V 274 Ah Snaga pogona minimalno 1,9 kw Minimalna brzina 6,5 km/h Podešavanje brzine kretanja sa potencijometrom Snaga vakuuma (usisavanja) minimalno 800 W Autonomija rada minimalno 8 radnih časova Širina čišćenja sa dve bočne i centralnom četkom 1350 mm Kapacitet čišćenja minimalno 6.000 m2/h Čelični rezervoara za smeće sa točkovima i metalnim držačem za kese, zapremine minimalno 135 l Rezervoar za vodu PVC minimalno 30 l sa filterom za vodu Obavezan indikatoro nivoa tečnosti u rezervoaru za vodu, Poliesterski panel filter za finu prašinu, površine 3 m2 Električni tresač za filter	1.00	kom

				Savladiv nagib minimalno 20 % Crevo za usisavanje otpada minimalno 3 m dužine i minimalni 100 mm prečnika sa karbonskim nastavkom i ručkom Obavezna kanta za krupni otpad minimalne zapremine 20 l Električni uređaji zaštićeni od spoljnih uticaja Mogućnost kontrole pritiska centralne četke Čistilica opremljena sa centralnom i dve bočne četke sa diznama za vodu Merač radnih sati obavezno Nivo buke maksimalno 70 Db Radna led svetla, rotacija, zvučni signal za kretanje unazad, sirena, PP aparat Ostava za lične stvari rukovaoca Obavezna metla i hvataljka za krupni otpad na mašini Punjač za baterije integrisan na mašini 40 Ah Boja mašine bijela		
	3	Ulični usisivač	Usisivač mora biti nov i nekorišćen. Pogon usisivača je električan, baterija 24V minimalno 270A Snaga pogona: minimalno 1,2 Kw Snaga vakuma: minimalno 1,4 Kw Minimalna brzina: 5 km/h Autonomija rada: mimimalno 10 h Kapacitet bunkera:	2.00	kom	

minimalno 220 Lt
 Vrsta usisnog creva:
 karbonsko sa
 podešivim točkićem za
 lakše rukovanje
 Džojstik sa radnim
 komandama na
 karbonskom delu
 usisnog creva –
 uključivanje dizni za
 vodu na usisnom crevu
 i u bunkeru, turbo mod
 usisavanja i zvučni
 signal za upozoravanje
 pešaka
 Prečnik usisnog creva:
 minimalno 120 mm
 Kapacitet rezervoara
 za vodu: minimalno 30
 L
 Obavezan kružni filter
 od poliestera, periv
 Točkovi 4 komada iste
 veličine, napred dva
 minimalni razmak 100
 mm i pozadi dva
 komada na svakom
 kraju po jedan.
 Točkovi sa
 pneumaticima prečnika
 min 370 (prednji i
 zadnji)
 Ukupna dužina creva
 za usisavanje:
 minimalno 3500mm
 Obavezno radna LED
 svetlo
 Kontrola usisne snage:
 obavezno
 Upozoravajući zvuk za
 vožnju unazad:
 obavezno
 Aparat za gašenje
 požara na mašini:
 obavezno
 Savladiv nagib:
 minimalno 20%
 Rotaciono svetlo na
 mašini: obavezno
 Indikator nivoa vode:
 obavezno
 Površina filtriranja:
 minimalno 12 m2

					Raspršivač vode na usisnom crevu i u bunkeru: obavezno Kaseta za rezervne džakove Integrisan punjač baterija na mašini min 40 A Boja mašine bela		
2	PARTIJA 2: Nabavka kanterica sa nadogradnjom	120000.00	1	Kanterica sa nadogradnjom	VOZILO • Vozilo novo ne korišćeno • Motor minimalno Euro 6D • Gorivo benzin/LPG • Veličina rezervoara benzin min 45L LPG min 55L • Međuosovinsko max 3250mm • Bruto nosivost max 2800kg • Maksimalna snaga motora max78kw • Pogon zadnji • Mjenjač manuelni minimalno 5+1 rikverc • Mogućnost ugradnje PTO • Kočioni sistem minimalno ABS EBD ESC • Električni servo upravljač • Pomoć pri vožnji uzbrdo • Električni prozori • Daljinsko centralno zaključavanje • Gumena prostirka sa USB utičnicom za punjenje • Držač za naočare • Fioka za čaše • Zadnje vešanje sa paraboličnom oprugom • Vazdušni jastuci za vozača • eCall (automatski hitni poziv)	2.00	kom

					NADOGRADNJA: • Nadogradnja nova ne korišćena • Nadogradnja minimalno 5m3 • Bočna vrata na desnoj i lijevoj strani karoserije, dimenzija maksimalno 76x50cm • Hidraulične zadnje stabilizacijske noge koje se aktiviraju kada se karoserija prazni • SINGLE COMB uređaj za podizanje kanti od 120, 240 i 360 litara • 2 rucne komande za fazu pražnjenja • Hidraulični sistem u kompletu sa pompom • Kompletan električni sistem sa senzorima, svetlima upozorenja i krajnjim prekidačima pogodnim za potpunu kontrolu opreme, prema CEI EN 60529 STANDARDU • Sigurnosni podupirač ispod karoserije • Blatobrani i štitnici od prskanja • Rotirajuće žuto svijetlo		
3	PARTIJA 3: Nabavka autosmečara sa nadogradnjom	210000.00	1	Autosmečar sa nadogradnjom	Novo vozilo nekorisćeno, godina proizvodnje min. 2024. - Ukupna dozvoljena masa vozila: minimalno 18.000 kg - Konfiguracija vozila 4 x 2 - Kabina dnevna, kratka sa 1+2 sedištem - Boja kabine: bela - Klima uređaj u kabini - Sigurnosni pojasevi za sva sedišta	1.00	kom

						- Vozačko sedište sa pneumatskim oslanjanjem - Volan na levoj strani, podesiv po visini i dubini - Suvozačka vrata sa staklenim prozorom u donjem delu, koji omogućava bolju preglednost - Menjač manualni, minimalno 6 + 1 brzina - Odgovarajući izvod snage sa menjača usaglašen sa pogonom nadgradnje - Motor šestocilindrični, minimalno EURO 6 - Radna zapremina motora 7.500 cm³ - 7.800 cm³ - Snaga agregata minimalno 210 kW - Brojač ranih sati motora u kabini vozila - Motorna kočnica snage minimalno 120 kW - ABS sistem protiv blokade točkova - ASR sistem protiv proklizavanja točkova - ESC sistem kontrole stabilnosti vozila - Pomoć pri pokretanju na uzbrdici (HSA) - Blokada diferencijala - Međuosovinsko rastojanje maksimalno 4.200 mm - Oslanjanje prednje osovine: mehaničko - Oslanjanje zadnje osovine: pneumatsko - Nosivost prednje osovine minimalno 7000 kg - Nosivost zadnje osovine minimalno 11500 kg - Akumulatori 2 komada, min. 170 Ah		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

- Električno napajanje 24 V
- Prednja svetla za maglu
- Elektro podizači prozora
- Glavni retrovizori sa grejačima i električnim podešavanjem
- Radio sa "hands free" urađajem
- USB-C priključak, minimalno 2 kom
- Digitalni tahograf za dva vozača DTCO 4.1
- Zvučno upozorenje pri kretanju unazad
- Osnovni set alata, dizalica, 2 klinasta podmetača za točkove
- Rezervni točak
- Rezervoar goriva zapremine minimalno 200 lit.
- Filter goriva sa grejačem
- Rezervoar za AdBlue zapremine minimalno 30 lit.

NADOGRADNJA

- Nadgradnja: nova, nekorišćena, proizvodnje min. 2025.
- Zapremina sabirnog sanduka za smeće (bez prijemnika): min. 16 m³.
 - Sistem prihvata i pražnjenja tipa potisna ploča sa koritom za prihvat smeća i pločom za presovanje smeća.
 - Ugrađen uređaj za istresanje kontejnera zapremine 1,1 m³ i tipskih posuda od: 80, 120 i 240 l., izrađenih po standardu EN 840.
 - Sanduk nadgradnje vodonepropustan do visine min. 300 mm.

						- Obezbeđen prostor u tovarnom sanduku za sakupljanje ocednih voda, kapaciteta 120 litara. - Pod sanduka izrađen od lima min. HARDOX 450 ili odgovarajući debljine min. 3 mm. - Zaptivanje između vrata i tovarnog sanduka koje sprečava curenje sadržaja. - Klizna ploča sa strane okrenuta ka tovarnom sanduku izrađena od lima min. HARDOX 450 ili odgovarajući debljine min. 5 mm. - Pres ploča sa strane okrenuta ka tovarnom sanduku izrađena od lima min. HARDOX 450 ili odgovarajući debljine min. 5 mm. - Korito za prihvrat smeća (prijemnika) zapremine min. 1,5 m³. - Korito izrađeno od materijala min. HARDOX 450 ili odgovarajući debljine min. 5 mm. - Varovi kontinuirani 100% (puni varovi). - Komanda uređaja za istresanje kontejnera i tipskih posuda hidraulično-ručna sa bočne strane vrata autosmećara. - Komande za upravljanje funkcijama nadgradnje hidraulično-električne. - Stepent kompresije (sabijanja) smeća u razmeri min. 1:5. - Kontrola otvaranja zadnjih vrata, na prednjem delu odeljka	
--	--	--	--	--	--	---	--

za tovarenje.

- CANBUS sistem kontrole rada nadgradnje pomoću glavne upravljačke jedinice sledećih funkcija:
 1. upravljanje radnim svetlom i isključivanje rotacionog svetla,
 2. očitavanje sati rada PTO-a,
 3. očitavanje sati rada motora,
 4. očitavanje broja ciklusa sabijanja,
 5. očitavanje broja ciklusa pražnjenja,
 6. očitavanje broja ciklusa podizача kanti,
 7. očitavanje signala statusa PTO-a kao i pripadajućeg broja uključivanja pomoćnog izvoda,
 8. očitavanje odabranog ciklusa sabijanja (pojedinačni, kontinuirani, automatski)
 9. očitavanje upozorenja i signaliziranje vremena servisa,
 10. očitavanje stanja sistema s mogućnosti pregleda „korak-po-korak“ do pronalaska greške na komponenti,
 11. kontrola greške prenosa podataka,
 12. opcija kontrole komandi za pražnjenje iz kabine,
- Upravljačke funkcije nadgradnje smeštene u zadnjem delu vozila, bočno.
- Tip komandi – pojedinačni takt i automatski ciklus.
- Radni pritisak u sistemu pri

						eksploataciji vozila min. 180 bara. - Hidraulični sistem osiguran od preopterećenja preko sigurnosnih ventila. - Ugrađena dvostrujna hidraulična pumpa maksimalnog pritiska min. 320 bara. - Pumpa omogućava nezavistan rad mehanizma za sabijanje i mehanizma za istresanje-utovar. - Dve platforme (gazišta) za stajanje i rukohvati na obe strane zadnjeg dela vozila, za bezbedan rad radnika. - Filter sa termometrom u povratnom vodu. - Blokadni ventili na cilindrima vrata radi sprečavanja nezgode. - Mesto utovara smeća sa zadnje strane. - Osvetljenje radnog prostora na zadnjoj strani – radni far (reflektor) min. 2 kom. - Rotaciona narandžasta svetla napred (na vozilu) i pozadi (na nadgradnji), sa mehaničkom zaštitom. - Antikorozivna zaštita i zaštitni premaz – svi sklopovi peskareni, ofarbani temeljnom dvokomponentnom bojom i konačnim slojem dvokomponentnom bojom; boja sušena u komori za sušenje pri visokoj temperaturi. - Kontrolisani odvod za ocedenu tečnost u nadgradnji i sabirnom		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

					koritu. - Hidraulični cilindri za translatorno presovanje otpada postavljeni van utovarnog prostora. - Podizanje/spuštanje vrata autosmečara i odbravljivanje/zabavljanje vrata autosmečara istom komandom. Odbravljivanje/zabavljanje pomoću fiksnih kuka. - Kamera na zadnjem delu nadgradnje povezana sa monitorom u kabini vozila. - Cilindri sa ugrađenim G ležajevima sa mazalicama. - Konturno obeležavanje vozila reflektivnim površinama. - Boja nadgradnje u boji kabine vozila.	
--	--	--	--	--	---	--

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	PARTIJA 1: Nabavka opreme za čišćenje javnih površina	320000.00	1	Multifunkcionalna mašina za pranje ulica	Opremljena sa jednim pogonskim motorom za pogon svih funkcija. Motor: dizel. Snaga motora: min. 50 kW, norma STAGE V, sa DPF filterom. Kapacitet rezervoara goriva: min. 70 litara. Hidrostatički pogon preko dva hidromotora na zadnjoj osovini. Hidropneumatsko	1.00	kom

						oslanjanje šasiје i nezavisno oslanjanje točkova na prednjoj osovini. Brzina: transportna maksimalno 60 km/h. Kabina sa dva sedišta, klimatizovana, multifunkcionalni displej smešten u središni deo volana sa pregledom temperature rashladne tečnosti, rezervoara za gorivo, kontrola pritiska ulja, temeparture hidrauličnog ulja. Klima uređaj. Radna svetla i svetla za vožnju. Vozačevo sedište COMFORT sa vazдушnim oslanjanjem i sigurnosnim pojasom. Sedište za suvozača i sigurnosnim pojasom. Pregradak za lične stvari ispod suvozačevog sedišta. Radio uređaj. Zvučni signal za hod unazad. Odvojeni brojači moto i radnih sati. Podesiv volan na desnoj strain. U radnom modu upravljanje na sva četiri točka. Bruto masa: 6000 kg. Disk kočnice na sva četiri točka; Automatsko uključivanje parking kočnice (na zadnjim točkovima) prilikom aktiviranja neutralnog položaja ili ustajanja sa sedišta. Rezervoar za vodu	
--	--	--	--	--	--	--	--

			min. 1900 litara. Upravljanje uređajem za pranje iz kabine Prednji uređaj za pranje pod pritiskom od nerđajućeg čelika i sa kontra tegom radi stabilizacije prednjeg kraja vozila. Nezavisno hidraulično zakretanje levog i desnog dela uređaj za pranje radi boljeg podešavanja ugla mlaza. Minimalni međusobni ugao zakretanja levog i desnog dela 80°. Podesiva radna širina prednjeg uređaja za pranje ulica: • u „V“ položaju radni zahvat min.1250 milimetara; • u ispravljinjnom položaju radni zahvat min.1640 milimetara Pumpa za vodu min. protoka 84 l/min i maksimalnim pritiskom 175 bara.		
	2	Čistilica na elektro pogon	Čistilica mora biti nova i nekorisćena. Pogon – električni, baterije 24 V 274 Ah. Snaga pogona minimalno 1,9 kw. Minimalna brzina 6,5 km/h. Podešavanje brzine kretanja sa potencijometrom. Snaga vakuuma (usisavanja) minimalno 800 W. Autonomija rada minimalno 8 radnih časova. Širina čišćenja sa dve bočne i centralnom četkom 1350 mm. Kapacitet čišćenja	1.00	kom

minimalno 6.000
 m²/h.
 Čelični rezervoara za
 smeće sa točkovima i
 metalnim držačem za
 kese, zapremine
 minimalno 135 l.
 Rezervoar za vodu
 PVC minimalno 30 l sa
 filterom za vodu.
 Obavezan indikator
 nivoa tečnosti u
 rezervoaru za vodu.
 Poliesterski panel filter
 za finu prašinu,
 površine 3 m².
 Električni tresać za
 filter.
 Savladiv nagib
 minimalno 20 %.
 Crevo za usisavanje
 otpada minimalno 3 m
 dužine i minimalni 100
 mm prečnika sa
 karbonskim nastavkom
 i ručkom.
 Obavezna kanta za
 krupni otpad
 minimalne zapremine
 20 l.
 Električni uređaji
 zaštićeni od spoljnih
 uticaja.
 Mogućnost kontrole
 pritiska centralne
 četke.
 Čistilica opremljena sa
 centralnom i dve
 bočne četke sa
 diznama za vodu.
 Merač radnih sati
 obavezno.
 Nivo buke
 maksimalno 70 Db.
 Radna led svetla,
 rotacija, zvučni signal
 za kretanje unazad,
 sirena, PP aparat.
 Ostava za lične stvari
 rukovaoca.
 Obavezna metla i
 hvataljka za krupni
 otpad na mašini.

		Punjač za baterije integrisan na mašini 40 Ah. Boja mašine bijela.		
3	Ulični usisivač	Usisivač mora biti nov i nekorišćen. Pogon usisivača je električan, baterija 24V minimalno 270A. Snaga pogona: minimalno 1,2 Kw. Snaga vakuma: minimalno 1,4 Kw. Minimalna brzina: 5 km/h. Autonomija rada: minimalno 10 h. Kapacitet bunkera: minimalno 220 Lt. Vrsta usisnog creva: karbonsko sa podesivim točkićem za lakše rukovanje . Džojstik sa radnim komandama na karbonskom delu usisnog creva – uključivanje dizni za vodu na usisnom crevu i u bunkeru, turbo mod usisavanja i zvučni signal za upozoravanje pešaka. Prečnik usisnog creva: minimalno 120 mm. Kapacitet rezervoara za vodu: minimalno 30 L. Obavezan kružni filter od poliestera, periv . Točkovi 4 komada iste veličine, napred dva minimalni razmak 100 mm i pozadi dva komada na svakom kraju po jedan. Točkovi sa pneumaticima prečnika min 370 (prednji i zadnji). Ukupna dužina creva za usisavanje:	2.00	kom

					minimalno 3500mm. Obavezno radna LED svetlo. Kontrola usisne snage: obavezno. Upozoravajući zvuk za vožnju unazad: obavezno. Aparat za gašenje požara na mašini: obavezno. Savladiv nagib: minimalno 20%. Rotaciono svetlo na mašini: obavezno. Indikator nivoa vode: obavezno. Površina filtriranja: minimalno 12 m2 Raspršivač vode na usisnom crevu i u bunkeru: obavezno. Kaseta za rezervne džakove. Integrisan punjač baterija na mašini min 40 A. Boja mašine bela.		
2	PARTIJA 2: Nabavka kanterica sa nadogradnjom	120000.00	1	Kanterica sa nadogradnjom	VOZILO • Vozilo novo ne korišćeno • Motor minimalno Euro 6D • Gorivo benzin/LPG • Veličina rezervoara benzin min 45L LPG min 55L • Međuosovinsko max 3250mm • Bruto nosivost max 2800kg • Maksimalna snaga motora max78kw • Pogon zadnji • Mjenjač manuelni minimalno 5+1 rikverc • Mogućnost ugradnje PTO • Kočioni sistem minimalno ABS EBD ESC • Električni servo	2.00	kom

- upravljač
- Pomoć pri vožnji uzbrdo
- Električni prozori
- Daljinsko centralno zaključavanje
- Gumena prostirka sa USB utičnicom za punjenje
- Držač za naočare
- Fioka za čaše
- Zadnje vešanje sa paraboličnom oprugom
- Vazdušni jastuci za vozača

•
eCall (automatski hitni poziv)

NADOGRADNJA:

- Nadogradnja nova ne korišćena
- Nadogradnja minimalno 5m3
- Bočna vrata na desnoj i lijevoj strani karoserije, dimenzija maksimalno 76x50cm
- Hidraulične zadnje stabilizacijske noge koje se aktiviraju kada se karoserija prazni
- SINGLE COMB uređaj za podizanje kanti od 120, 240 i 360 litara
- 2 rucne komande za fazu pražnjenja
- Hidraulični sistem u kompletu sa pompom
- Kompletan električni sistem sa senzorima, svetlima upozorenja i krajnjim prekidačima pogodnim za potpunu kontrolu opreme, prema CEI EN 60529 STANDARDU
- Sigurnosni podupirač ispod karoserije
- Blatobrani i štitnici od

					prskanja • Rotirajuće žuto svijetlo		
3	PARTIJA 3: Nabavka autosmečara sa nadogradnjom	210000.00	1	Autosmečar sa nadogradnjom	Novo vozilo nekorišćeno, godina proizvodnje min. 2024. • Ukupna dozvoljena masa vozila: minimalno 18.000 kg • Konfiguracija vozila 4 x 2 • Kabina dnevna, kratka sa 1+2 sedištem • Boja kabine: bela • Klima uređaj u kabini • Sigurnosni pojasevi za sva sedišta • Vozačko sedište sa pneumatskim oslanjanjem • Volan na levoj strani, podesiv po visini i dubini • Suvozačka vrata sa staklenim prozorom u donjem delu, koji omogućava bolju preglednost • Menjač manualni, minimalno 6 + 1 brzina • Odgovarajući izvod snage sa menjača usaglašen sa pogonom nadgradnje • Motor šestocilindrični, minimalno EURO 6 • Radna zapremina motora 7.500 cm ³ - 7.800 cm ³ • Snaga agregata minimalno 210 kW • Brojač ranih sati motora u kabini vozila • Motorna kočnica snage minimalno 120 kW • ABS sistem protiv blokade točkova • ASR sistem protiv proklizavanja točkova • ESC sistem kontrole	1.00	kom

stabilnosti vozila

- Pomoč pri pokretanju na uzbrdici (HSA)
- Blokada diferencijala
- Međuosovinsko rastojanje maksimalno 4.200 mm
- Oslanjanje prednje osovine: mehaničko
- Oslanjanje zadnje osovine: pneumatsko
- Nosivost prednje osovine minimalno 7000 kg
- Nosivost zadnje osovine minimalno 11500 kg
- Akumulatori 2 komada, min. 170 Ah
- Električno napajanje 24 V
- Prednja svetla za maglu
- Elektro podizači prozora
- Glavni retrovizori sa grejačima i električnim podešavanjem
- Radio sa "hands free" urađajem
- USB-C priključak, minimalno 2 kom
- Digitalni tahograf za dva vozača DTCO 4.1
- Zvučno upozorenje pri kretanju unazad
- Osnovni set alata, dizalica, 2 klinasta podmetača za točkove
- Rezervni točak
- Rezervoar goriva zapremine minimalno 200 lit.
- Filter goriva sa grejačem
- - Rezervoar za AdBlue zapremine minimalno 30 lit.

NADOGRADNJA

Nadgradnja: nova,

nekorisćena, proizvodnje min. 2025.

- Zapremina sabirnog sanduka za smeće (bez prijemnika): min. 16 m3.
- Sistem prihvata i pražnjenja tipa potisna ploča sa koritom za prihvata smeća i pločom za presovanje smeća.
- Ugrađen uređaj za istresanje kontejnera zapremine 1,1 m3 i tipskih posuda od: 80, 120 i 240 l., izrađenih po standardu EN 840.
- Sanduk nadgradnje vodonepropustan do visine min. 300 mm.
- Obezbeđen prostor u tovarnom sanduku za sakupljanje ocednih voda, kapaciteta 120 litara.
- Pod sanduka izrađen od lima min. HARDOX 450 ili odgovarajući debljine min. 3 mm.
- Zaptivanje između vrata i tovarnog sanduka koje sprečava curenje sadržaja.
- Klizna ploča sa strane okrenuta ka tovarnom sanduku izrađena od lima min. HARDOX 450 ili odgovarajući debljine min. 5 mm.
- Pres ploča sa strane okrenuta ka tovarnom sanduku izrađena od lima min. HARDOX 450 ili odgovarajući debljine min. 5 mm.
- Korito za prihvata smeća (prijemnika) zapremine min. 1,5 m3.
- Korito izrađeno od materijala min. HARDOX 450 ili

						odgovarajući debljine min. 5 mm. • Varovi kontinuirani 100% (puni varovi). • Komanda uređaja za istresanje kontejnera i tipskih posuda hidraulično-ručna sa bočne strane vrata autosmečara. • Komande za upravljanje funkcijama nadgradnje hidraulično-električne. • Stepen kompresije (sabijanja) smeća u razmeri min. 1:5. • Kontrola otvaranja zadnjih vrata, na prednjem delu odeljka za tovarjenje. • CANBUS sistem kontrole rada nadgradnje pomoću glavne upravljačke jedinice sledećih funkcija: 1. upravljanje radnim svetlom i isključivanje rotacionog svetla, 2. očitavanje sati rada PTO-a, 3. očitavanje sati rada motora, 4. očitavanje broja ciklusa sabijanja, 5. očitavanje broja ciklusa pražnjenja, 6. očitavanje broja ciklusa podizača kanti, 7. očitavanje signala statusa PTO-a kao i pripadajućeg broja uključivanja pomoćnog izvoda, 8. očitavanje odabranog ciklusa sabijanja (pojedinačni, kontinuirani, automatski) 9. očitavanje upozorenja i signaliziranje vremena		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

- servisa,
- 10. očitavanje stanja sistema s mogućnosti pregleda „korak-po-korak“ do pronalaska greške na komponenti,
- 11. kontrola greške prenosa podataka,
- 12. opcija kontrole komandi za pražnjenje iz kabine,
- Upravljačke funkcije nadgradnje smeštene u zadnjem delu vozila, bočno.
- Tip komandi – pojedinačni takt i automatski ciklus.
- Radni pritisak u sistemu pri eksploataciji vozila min. 180 bara.
- Hidraulični sistem osiguran od preopterećenja preko sigurnosnih ventila.
- Ugrađena dvostrujna hidraulična pumpa maksimalnog pritiska min. 320 bara.
- Pumpa omogućava nezavistan rad mehanizma za sabijanje i mehanizma za istresanje-utovar.
- Dve platforme (gazišta) za stajanje i rukohvati na obe strane zadnjeg dela vozila, za bezbedan rad radnika.
- Filter sa termometrom u povratnom vodu.
- Blokadni ventili na cilindrima vrata radi sprečavanja nezgode.
- Mesto utovara smeća sa zadnje strane.
- Osvetljenje radnog prostora na zadnjoj strani – radni far (reflektor) min. 2 kom.

					• Rotaciona narandžasta svetla napred (na vozilu) i pozadi (na nadgradnji), sa mehaničkom zaštitom. • Antikorozivna zaštita i zaštitni premaz – svi sklopovi peskareni, ofarbani temeljnom dvokomponentnom bojom i konačnim slojem dvokomponentnom bojom; boja sušena u komori za sušenje pri visokoj temperaturi. • Kontrolisani odvod za ocedenu tečnost u nadgradnji i sabirnom koritu. • Hidraulični cilindri za translatorno presovanje otpada postavljeni van utovarnog prostora. • Podizanje/spuštanje vrata autosmečara i odbravljivanje/zabavljanje vrata autosmečara istom komandom. Odbravljivanje/zabavljanje pomoću fiksnih kuka. • Kamera na zadnjem delu nadgradnje povezana sa monitorom u kabini vozila. • Cilindri sa ugrađenim G ležajevima sa mazalicama. • Konturno obeležavanje vozila reflektnim površinama. • Boja nadgradnje u boji kabine vozila.		
--	--	--	--	--	---	--	--