

PREGLED POSTUPKA #91613

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	TURISTIČKA ORGANIZACIJA PODGORICA
PIB	02431688
E-mail	info@podgorica.travel
Telefon	020/667-536
Internet adresa	www.podgorica.travel
Fax	020/667-536
Adresa	ul. Slobode 47
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izrada metalnih kućica
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ljiljana Bulajić
Kontakt	068/599995
Datum objave	05.05.2025. 13:00

Napomena

Imajući u vidu da je Naručilac ograničen budžetom i ne može predvidjeti broj metalnih kioska, ponuđači su dužni ponuditi jedinične cijene po kiosku prema stavkama iz tehničke specifikacije, a nabavka će se realizovati do iznosa predviđenog budžetom.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izrada metalnih kućica	05.05.2025 13:00	19.05.2025 09:00	19.05.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	TURISTIČKA ORGANIZACIJA PODGORICA Izrada metalnih kucica 34144800 - Pokretne kuće	13.223,14 EUR	2.776,86 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok važenja ponude: 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da uz ugovor dostavi garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom važenja 15 dana dužim od ugovorenog roka	Drugi uslovi
Garantni rok: 2 godine na isporučenu robu.	Garantni rok
Mjesto isporuke je Podgorica, po nalogu naručioca.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok isporuke robe je 60 dana od dana zaključenja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave i izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki Službeni list Crne Gore, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Drugi uslovi
Način plaćanja: Na žiro-račun ponuđača, u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za izvršenu uslugu.	Način plaćanja
Rok plaćanja: u roku od 30 dana na osnovu zaključenog Ugovora i ovjerenog računa.	Rok plaćanja

Imajući u vidu da je Naručilac ograničen budžetom i ne može predvidjeti broj metalnih kioska, ponuđači su dužni ponuditi jedinične cijene po kiosku prema stavkama iz tehničke specifikacije, a nabavka će se realizovati do iznosa predviđenog budžetom

Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 13.223,14 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Metalni kiosk 200x200x230cm za manifestacije Turisticke organizacije Podgorica Konstrukcija: Kiosk mora biti zavarene konstrukcije, od hladno valjanih čeličnih kutijastih profila dimenzija 100 x 80 mm debljine minimum 3 mm, zavarenih u skladu sa ISO standardom i savijanih limova sa uškama za manipulaciju kranom dizalice debljina lima 3mm, obojena 3 x zaštitno i 3 x završno u RAL 9002. Zaptivna masa u donjoj zoni na spoju podnog profila i panela. Napraviti sa prostorom za manipulaciju viljuskarom I nosačem za paletar. Zidovi: Rebrasti lim paneli debljina lima 3mm RAL 9002/9002. Rebra dubine 50mm, razmak izmedju rebara 80 mm, sirina rebara 80 mm. Pod: Izrađen od čelične konstrukcije 30x30mm 3mm debljine sa nosećim roštiljem obložen sa reciklirajućim PVC – OSB pločama sa vlagonepropustivom folijom, završno brodski pod. Krov: : Rebrasti lim paneli debljina lima 3mm RAL 9002/9002. Rebra dubine 50mm, razmak izmedju rebara 80 mm, sirina rebara 80 mm. Vrata: 1 kom ulazna vrata dimenzija 1,00 x 2,00 m od metalnih profila	Metalni kiosk 200x200x230cm za manifestacije Turisticke organizacije Podgorica Konstrukcija: Kiosk mora biti zavarene konstrukcije, od hladno valjanih čeličnih kutijastih profila dimenzija 100 x 80 mm debljine minimum 3 mm, zavarenih u skladu sa ISO standardom i savijanih limova sa uškama za manipulaciju kranom dizalice debljina lima 3mm, obojena 3 x zaštitno i 3 x završno u RAL 9002. Zaptivna masa u donjoj zoni na spoju podnog profila i panela. Napraviti sa prostorom za manipulaciju viljuskarom I nosačem za paletar. Zidovi: Rebrasti lim paneli debljina lima 3mm RAL 9002/9002. Rebra dubine 50mm, razmak izmedju rebara 80 mm, sirina rebara 80 mm. Pod: Izrađen od čelične konstrukcije 30x30mm 3mm debljine sa nosećim roštiljem obložen sa reciklirajućim PVC – OSB pločama sa vlagonepropustivom folijom, završno brodski pod. Krov: : Rebrasti lim paneli debljina lima 3mm RAL 9002/9002. Rebra dubine 50mm, razmak izmedju rebara 80 mm, sirina rebara 80 mm.	1,00 komad

40x40mm 3mm debljine, rebrasti lim paneli debljina lima 3mm, otvaranje ka spolja, sa uskama za zaključavanje katancem. Prozor: 1 kom. od metalnog profila 30x30mm, 3mm debljine otvaranje prema gore, dimenzija širina 1400 mm x visina 1000 mm na frontalnoj strni po sredini, pocevsi od 1100 mm od poda. Otvaranje hidroulicnim drzacima prozora. Mobilini šank za posluživanje od čelične konstrukcije visine 100cm dužine 140cm I širine 30cm, sa pločom od drveta. Elektroinstalacije: Standardne po kontejneru, izvedene nazidno PVC kanalicama: - 2 kom. LED rasvjeta 1 x 18 W sa prekidačem. - 1 kom. Dupla OG utičnica. - 1 kom. Obična OG utičnica (za klima uređaj) - Razvodna tabla sa automatskim osiguračima i FID sklopkom. Uvod struje preko industrijske utičnice UKO UTO Boje metalnih kioska će biti u crvenoj, nebo plavoj, svjetlo zelenoj i oker žutoj boji a sve naknadno u dogovru sa naručiocem.

Vrata: 1 kom ulazna vrata dimenzija 1,00 x 2,00 m od metalnih profila 40x40mm 3mm debljine, rebrasti lim paneli debljina lima 3mm, otvaranje ka spolja, sa uskama za zaključavanje katancem. Prozor: 1 kom. od metalnog profila 30x30mm, 3mm debljine otvaranje prema gore, dimenzija širina 1400 mm x visina 1000 mm na frontalnoj strni po sredini, pocevsi od 1100 mm od poda. Otvaranje hidroulicnim drzacima prozora. Mobilini šank za posluživanje od čelične konstrukcije visine 100cm dužine 140cm I širine 30cm, sa pločom od drveta. Elektroinstalacije: Standardne po kontejneru, izvedene nazidno PVC kanalicama: - 2 kom. LED rasvjeta 1 x 18 W sa prekidačem. - 1 kom. Dupla OG utičnica. - 1 kom. Obična OG utičnica (za klima uređaj) - Razvodna tabla sa automatskim osiguračima i FID sklopkom. Uvod struje preko industrijske utičnice UKO UTO Boje metalnih kioska će biti u crvenoj, nebo plavoj, svjetlo zelenoj i oker žutoj boji a sve naknadno u dogovru sa naručiocem.