

PREGLED POSTUPKA #92347

Printljeno:	15.05.2025		
Org. jed.	Iso. čas zrak	Redni broj	Pilog
02	426/205	13884/3	
			Vrijednost

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA DOO
PIB	02015641
E-mail	javne.nabavke@vikpg.me
Telefon	020/440-356
Internet adresa	www.vikpg.me
Fax	
Adresa	Zetskih vladara bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka ulja i maziva za teretni program i radne mašine
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Marina Knezevic
Kontakt	Tatjana Markić (+38267162733)
Datum objave	15.05.2025. 12:00

Napomena

U skladu sa članom 87 stav 7 ZJN, zbog specifičnosti predmeta javne nabavke, ne može se odrediti tačna količina predmeta nabavke, pa se predmet nabavke određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, a na ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke. U skladu sa članom 120 stav 9 ZJN predviđeno je da ukoliko je predmet nabavke određen samo po jedinici mjere u skladu sa članom 87 stav 7 ovog zakona, ukupna ponuđena cijena se izražava kao zbir jediničnih cijena po stavkama

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se navede	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA DOO ulja i maziwa 09211100 - Motorna ulja	12.396,69 EUR	2.603,31 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok važenja ponude: 20 dana od dana javnog otvaranja ponuda	Drugi uslovi
Uslovi plaćanja: Dobavljaču će se na žiro račun uplatiti u roku od 30 dana od dana prijema svake pojedinačne fakture ovjerene od strana ovlaštenog lica za praćenje realizacije predmetne nabavke, a koji će biti imenovan od strane Naručioca	Uslovi plaćanja
Rok plaćanja: Po sukcesivnom izvršenju predmeta javne nabavke u roku od 30 dana od dana prijema fakture za svaku izvršenu nabavku	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora je period od godinu dana. Nabavka je sukcesivna u zavisnosti od potreba Naručioca sa rokom od maksimum 3 kalendarska dana od dana prijema narudžbenice za svaku pojedinačnu nabavku.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: FCO Magacin Naručioca, Zetskih vladara b.b. Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Izjava ponuđača, obrazac 2	Obrazac 2
Ponuđač je dužan da u bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude navede naziv proizvoda i naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke“.	Drugi uslovi
Garantni rok: Datum proizvodnje na isporučenoj robi - ne stariji više od godinu dana od dana isporuke krajnjem korisniku	Garantni rok
Ponuđači su dužni prilikom isporuke dostaviti tehničke listove ponuđenih proizvoda izdate od proizvođača za sve pozicije koje su tražene u tabeli Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke	Drugi uslovi

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu, ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno Članu 4 stav 1 tačka 7 i Članu 88 Zakona o javnim nabavkama). Za stavke gdje su navedeni nazivi proizvoda ili proizvođača ukoliko ponuđač ponudi proizvod koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno proizvoda drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnički list proizvođača kojim dokazuje ekvivalentnost)

Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis

Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **7.438,01 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1 Motorno ulje SAE10W/40	Upotrebna dozvola: MB228.51 (DTFR15C110) (pakovanje 1lit.). Ponuđeni proizvod mora da se nalazi u odgovarajućim listama MB: https://bevo.mercedes-benz-trucks.com/sheet/DTFR_15C110/en	1,00 l
2 Motorno ulje SAE15W/40	Nivo kvaliteta: Caterpillar ECF-3 (pakovanje 1lit.)	1,00 l
3 Menjačko ulje SAE75W/90	Nivo kvaliteta: API GL-4, Upotrebna dozvola MB 235.11(DTFR 13B110) (pakovanje 1lit.). Ponuđeni proizvod mora da se nalazi u odgovarajućim listama MB: https://bevo.mercedes-benz-trucks.com/sheet/DTFR_13B110/en	1,00 l
4 Menjačko ulje SAE85W/90	Nivo kvaliteta API GL-5 Upotrebna dozvola MB 235.00(DTFR 12B100) (pakovanje 1lit.). Ponuđeni proizvod mora da se nalazi u odgovarajućim listama MB: https://bevo.mercedes-benz-trucks.com/sheet/DTFR_12B100/en	1,00 l
5 Menjačko ulje CAT TDTO 30 ili ekvivalent	Nivo kvaliteta: Caterpillar TO-4, Allison C-4 - SAE 30W (pakovanje 1lit, 3lit. ili 5lit.)	1,00 l
6 Menjačko ulje SAE80W/90	Nivo kvaliteta: API GL-5, MIL-L-2105 (pakovanje 1lit.)	1,00 l
7 Menjačko ulje SAE80W	Nivo kvaliteta: API GL-4, Allison C-4 (pakovanje 1lit.)	1,00 l

8	Hidraulično ulje za kvačila	Upotrebnna dozvola: MB 345.0 (DTFR 31B120) Boja: zelena (pakovanje 0,5lit. ili 1lit.). Ponuđeni proizvod mora da se nalazi u odgovarajućim listama MB: https://bevo.mercedes-benz-trucks.com/sheet/DTFR_31B120/en	1,00 l
9	Hidrol ISO VG46	Nivo kvaliteta: DIN 51524 tip 2 (HLP) ISO 6743-4 L-HM Specifikacije kvaliteta koje treba da zadovoljava hidraulično ulje: Denison HF-0/HF-1/HF-2, Sperry Vickers M-2950-S, I-286-S (pakovanje 1lit., 5lit., 10lit. ili 20lit.)	1,00 l
10	Grafitna mast	Nivo kvaliteta: Litijummska sa 3% Molibden disulfida (MoS2) NLG12 za temperature od minimum -20°C do 120°C i više Nivo kvaliteta: DIN51502 KPF2(K,N,R,T)-(20 ili više) (pakovanje od 400gr do 1kg.)	1,00 kg
11	Tovratna mast	Nivo kvaliteta: DIN51502 KP(2 ili 3)(G,K,N,R,T)-(20 ili više) ISO 6743/9 ISO-L-X(od B do E)(od B do G)HB(2 ili 3) Litijumove mazive masti ili masti na bazi mješovitih sapuna LiCa. (pakovanje do 20kg.)	1,00 kg
12	Antifriz 100%	Boja: plava (pakovanje 1lit.)	1,00 l
13	Ulje za reduktore 220	ISO 12925-1 CKC/CKD, DIN 51517-3 CLP, ISO VG220	1,00 l