



CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke - po Tenderskoj dokumentaciji br. 13/2025 (12-3452-3/2025) za izvođenje radova na postavljanju bezbjednosnih zona po partijama: 1. Partija 1: Metal detektorski sistem i 2. Partija 2: Sistem pješačkih barijera – Speed Gate– CEJN br. postupka #90620

br. 13/2025 (12-3452-7/2025)

Podgorica, 20.05.2025.g.

Predmet: Izmjena br. 2 tenderske dokumentacije

U skladu sa članom 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 03/23 i 84/24), a na osnovu ovlašćenja iz Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke br. 13/2025 (12-3452-2/2025), u zakonskom roku vrši se izmjena tenderske dokumentacije br. 13/2025 (12-3452-3/2025) za izvođenje radova na postavljanju bezbjednosnih zona po partijama: 1. Partija 1: Metal detektorski sistem i 2. Partija 2: Sistem pješačkih barijera – Speed Gate– CEJN br. postupka #90620, na način što se:

1. Tehnička specifikacija predmeta nabavke, Partija 2: Sistem pješačkih barijera – Speed Gate, Bitne karakteristike predmeta nabavke, za stavku 3

„Argus 60 Dorma Kaba ili ekvivalent, dvosmjerna, dvokrilna, širina prolaza 900mm, ukupna visina staklenog krila od poda 1200mm. Stakleno krilo urađeno od ESG sigurnosnog stakla 10mm povećanog otpora na lom. Rastojanje između poda i krila je od 150mm do 250mm. Posjedovanje sigurnosnih sistema senzora protiv sprječavanja povreda osoba unutar prostora barijere. Posjedovanje dodatnog prostora za montažu sistema RFID čitača za dvostrani smjer kontrolisanog prolaza kroz prostor barijere - na visini koja je lako vidljiva i pogodna za rukovanje. Sistem RFID-a čitača isporučuje Investitor - postojeći sistem kod korisnika je proizvođača Jantar. Posjedovanje indikatora radnog statusa u bijeloj (rad), crvenoj i zelenoj boji u zavisnosti od režima rada. Posjedovanje dva servo poziciona pogona za 2 smjera kretanja elektronski kontrolisani pogoni ugrađeni u okretnu cijev. Integrisana zaštita od prikradanja, detekcija djece i detekcija kolica. Sistem obezbjeđuje silu zaključavanja od min 120 Nm. Zaključavanje se aktivira max 20 ms. Ako je prolaz odobren, nije moguće da neko neovlašćeno prođe iz suprotnog smjera. Ako niko ne prođe kroz jedinicu unutar podesivog vremena nakon signala za otpuštanje, otpuštanje se automatski briše. Nadgledanje pojedinačnog prolaza se vrši pomoću 4 para svjetlosnih mrežastih zavjesa, umjesto pojedinačnih parova infracrvenih senzora tačka-tačka. Senzorski zavjese se sastoje od min 68 svjetlosna snopa (68 emitera / 68 prijemnika) . Senzorski sistem mora biti obostran - ulaz / izlaz kao i da da posjeduje : - detektovanje anti-tailgating (istovremeni prolaz 2 ili više osoba u jednom pravcu), - otkrivanje puzanja ispod vrata barijere, - razlikovati kolica, prtljaga, stvari koje se nose - detekcija suprotnog smjera. MCBF (srednji ciklusi

između otkaza) : min 10 miliona. Optimalni raspoloživi prostor za montažu barijere je širina prolaza od cca 1800mm.“

Mijenja se i glasi:

„Argus 60 Dorma Kaba ili ekvivalent, dvosmjerna, dvokrilna, širina prolaza 900mm, ukupna visina staklenog krila od poda 1200mm. Stakleno krilo urađeno od ESG sigurnosnog stakla 10mm povećanog otpora na lom. Rastojanje između poda i krila je od 150mm do 250mm. Posjedovanje sigurnosnih sistema senzora protiv sprječavanje povreda osoba unutar prostora barijere. Posjedovanje dodatnog prostora za montažu sistema RFID čitača za dvostrani smjer kontrolisanog prolaza kroz prostor barijere - na visini koja je lako vidljiva i pogodna za rukovanje. Sistem RFID-a čitača isporučuje Investitor - postojeći sistem kod korisnika je proizvođača Jantar. Posjedovanje indikatora radnog statusa u bijeloj (rad), crvenoj i zelenoj boji u zavisnosti od režima rada. Posjedovanje dva servo poziciona pogona za 2 smjera kretanja elektronski kontrolisani pogoni ugrađeni u okretnu cijev. Integrisana zaštita od prikradanja, detekcija djece i detekcija kolica. Sistem obezbjeđuje silu zaključavanja od min 120 Nm. Zaključavanje se aktivira max 20 ms. Ako je prolaz odobren, nije moguće da neko neovlašćeno prođe iz suprotnog smjera. Ako niko ne prođe kroz jedinicu unutar podesivog vremena nakon signala za otpuštanje, otpuštanje se automatski briše. Nadgledanje pojedinačnog prolaza se vrši pomoću 4 para svjetlosnih mrežastih zavjesa, umjesto pojedinačnih parova infracrvenih senzora tačka-tačka. Senzorski zavjese se sastoje od min 68 svjetlosna snopa (68 emitera / 68 prijemnika) . Senzorski sistem mora biti obostran - ulaz / izlaz kao i da da posjeduje : - detektovanje anti-tailgating (istovremeni prolaz 2 ili više osoba u jednom pravcu), - otkrivanje puzanja ispod vrata barijere, - razlikovati kolica, prtljaga, stvari koje se nose - detekcija suprotnog smjera. MCBF (srednji ciklusi između otkaza) : min 8 miliona. Optimalni raspoloživi prostor za montažu barijere je širina prolaza od cca 1800mm.“

2. U dijelu word verzije tenderske dokumentacije, dio: 9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA , mijenja se tekst:

„Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 12.05.2025. godine do 09:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 12.05.2025. godine u 09:00 sati.

☐ U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama, garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN.

Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

☐ Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se:

- neposrednim predajom na arhivi naručioca na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 6, Podgorica.

- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 6, Podgorica, s tim što garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda .

radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, zaključno sa danom 12.05.2025. godine do 09:00 sati.

Napomena: U ovom slučaju, original garancije ponude u pisanom obliku se dostavlja u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda". "

i glasi:

„Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 05.06.2025. godine do 09:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 05.06.2025. godine u 09:00 sati.

☐ U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama, garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN.

Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

☐ Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se:

- neposrednim predajom na arhivi naručioca na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 6, Podgorica.
 - preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 6, Podgorica, s tim što garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda .
- radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, zaključno sa danom 05.06.2025. godine do 09:00 sati.

Napomena: U ovom slučaju, original garancije ponude u pisanom obliku se dostavlja u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Aleksandar Pavličević

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Nikola Milić

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Vojislav Roganović



S.R.

S.R.

S.R.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.