

PREGLED POSTUPKA #92567

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JPU BAMBI
PIB	02008734
E-mail	VRTICBAMBI@T-COM.ME
Telefon	032/670-350
Internet adresa	
Fax	032/670-350
Adresa	Đačka 3
Grad	Tivat
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Mobilijar za dvorište
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Branka Terzić
Kontakt	068-787-031
Datum objave	23.05.2025. 11:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji ispunjava uslove sposobnosti za obavljanje djelatnosti i to: da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar sa podacima o ovlašćenom licu, a što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u CRPS ili drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24).	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od podnošenja ponude.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 15 dana od zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je: centralni objekat vrtića, Đačka br.3	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka dužničko – povjerilačkog odnosa (čl. 3 Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza Sl. List br. 28/14), odnosno najkasnije 30 dana od dana dostavljanja svake pojedinačne fakture	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski, uplatom na žiro račun Dobavljača.	Način plaćanja

Garantni rok: Minimum 2 godine od dana primopredaje i montaže ugovorene robe. Ukoliko se u toku garantnog roka ispostavi da isporučena roba ima nedostatke u materijalu ili izradi, odnosno montaži ili se pojave problemi u funkcionalnoj ispravnosti iste, a koji nijesu posljedica nepravilnog rukovanja od strane Naručioca, odnosno rukovanja robom u skladu sa uputstvima proizvođača, Dobavljač će biti dužan da o svom trošku izvrši popravku robe ili eventualnu zamjenu iste (ukoliko ne bude u mogućnosti da izvrši njenu popravku), u roku od 15 dana od dana dobijanja obavještenja od strane Naručioca (putem fax sistema ili putem e-mail poruke). Vrijeme odaziva po prijavljenoj reklamaciji na robu je 48h od momenta prijave. Zamijenjena roba mora imati nov garantni rok pod istim uslovima kao i prvobitno isporučena, dok za robu koja se nije mogla koristiti zbog popravke, garantni period se produžava za period jednak periodu tokom kojeg se roba nije mogla koristiti.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrola kvaliteta isporučene robe vršiće se komisijski prilikom prijema robe u mjestu isporuke. Komisija će prilikom prijema robe vršiti kontrolu da li isporučena roba odgovara bitnim karakteristikama i količini koji su definisani specifikacijom predmeta nabavke i ponudom Dobavljača. Ukoliko se ustanovi da je isporučena roba u svemu u skladu sa bitnim karakteristikama predmeta nabavke i količinom definisanom specifikacijom i ponudom Dobavljača, kao i da se isporučuje sa kompletnom dokumentacijom, sačinjava se Zapisnik o primopredaji robe, koji potpisuju Komisija Naručioca i ovlašćeno/a lice/a Dobavljača. U suprotnom, ukoliko se ispostavi da isporučena roba ne odgovara traženim karakteristikama i obimu definisanim tehničkom specifikacijom i da se ista ne isporučuje sa kompletnom dokumentacijom, Dobavljač će biti dužan da istu zamijeni, odnosno da isporuči ugovorenu količinu robe, odnosno da dostavi prateću dokumentaciju (garantne listove), u roku od 15 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač je obavezan da dostavi Autorizaciju/Ovlašćenje proizvođača robe, odnosno od strane ovlašćenog zastupnika proizvođača robe ili od ovlašćenog distributera proizvođača robe, da može da ponudi robu koja je predmet nabavke u konkretnom postupku javne nabavke. U slučaju dostavljanja Autorizacije/Ovlašćenja od strane zastupnika proizvođača robe ili od ovlašćenog distributera proizvođača u ponudi dostaviti dokaz (potvrdu, ugovor ili bilo koji drugi dokument) kojim se dokazuje poslovni odnos proizvođača robe sa zastupnikom proizvođača robe, odnosno ovlašćenim distributerom proizvođača robe	Drugi uslovi

Sva isporučena roba mora biti nova i neupotrebljavana, bez materijalnih i pravnih nedostataka. Kvalitet robe mora odgovarati opisu, karakteristikama i obimu definisanim specifikacijom i ponudom Dobavljača. Dobavljač će biti u obavezi da, prilikom isporuke, za svu isporučenu robu dostavi garantne listove, proizvođačke deklaracije, kao i uputstva za upotrebu i održavanje na crnogorskom jeziku, odnosno drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 10.500,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Vrteška sa motorima	Kružna osnova koja je zaštićena specijalnom prskanom gumom koja ublažava udarac pri padu. Osnovni unutrašnji nosač je dimenzije 675mm sa 8 rupa za sigurnosne ankere. Dimenzija osnovnog točka je 1750mm. Osnova je podijeljena na tri segmenta i na svakom segmentu se nalazi po jedan oblik u vidu prevoznog sredstva koji je urađen od duplozidnog PP materijala. I koji je pričvršćen nosačima za osnovu. Segmenti su razdvojeni obojenim metalnim cijevima koje su na tri strane fiksirane za osnovu na jednu stranu a na drugu stranu su fiksirane za centralni nosač kružnog oblika. Ove cijevi također služe i kao rukohvati za korisnike. U istom momentu na mobilijaru mogu biti tri korisnika.	1,00 kom
2	Vrteška	Kružna osnova koja je zaštićena specijalnom prskanom gumom koja ublažava udarac pri padu. Osnovni unutrašnji nosač je dimenzije 675mm sa 8 rupa za sigurnosne ankere. Dimenzija osnovnog točka je 1750mm. Osnova je podijeljena na tri Segmenti su razdvojeni obojenim metalnim cijevima koje su na tri strane fiksirane za osnovu na jednu stranu a na drugu stranu su fiksirane za centralni nosač kružnog oblika. Ove cijevi također služe i kao rukohvati za korisnike. U istom momentu na mobilijaru mogu biti tri korisnika.	1,00 kom

3	Ljuljaška za 4 korisnika	Ljuljaška koja je za četiri korisnika je dimenzija širine 1400mm, razmak između ljuljaški je 440mm. Ljuljaška ima četiri stubna nosača koji su ankerima vezani za podlogu. Komplet konstrukcija i nosači su izrađeni od metalnih profila koji su presvučeni elektrostatičkom bojom. Sjedišta su izrađena od PP materijala duplozidnog.	1,00 kom
4	Njihalica magarence	Njihalica za jednog korisnika. Njihalica je u obliku magarenceta i urađena je od PP duplozidnog materijala. Njihalica je pričvršćena za spiralni metalni profil koji je na drugom kraju pričvršćen za osnovu metalnim vijcima i varovima. Osnova se pričvršćuje za podlogu ankerima.	2,00 kom
5	Ljuljaška	Ljuljaška je izrađena od metalnih lanaca i PP duplozidnog materijala. Za konstrukciju je vezana sigurnosnim alkama. Sjedište ima sigurnosni dio koji se spušta do visine grudi kako bi korisnik bio maksimalno osiguran od pada.	2,00 kom
6	Mreža penjalica	Uspinjača je u obliku kupe koja je vezana na 4 kraja sigurnosnim zatezačim za metalne ploče koje su ankerima vezane za podlogu. Svaki zatezač ima sigurnosni ključ kojim se osigurava zategnutost konopa od kojih je uspinjača napravljena. Centralno je metalni stub koji je premazan elektrostatičkom farbom i koji je za podlogu ankerisan. Svi konopi su vezani među sobom sigurnosnim stegama koje su presovane i očvršćene kako ne bi došlo do kidanja i povreda korisnika. Visina je 2,5m, širina je 5m, dužina 5m	1,00 kom
7	Šalovanje, armiranje i betoniranje podloga za komplet mobilijar	Betonske stope: Dimenzija 70x70x50 - 3 komada; Dimenzija 150x70x50 - 1 komad	1,00 paušal