

**SKUPŠTINA CRNE GORE**

Broj: 00-56/25-119/13

Mjesto i datum: Podgorica, 26.05.2025. godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23 i 11/23), ovlašćeno lice Skupštine Crne Gore, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku investicionog održavanja Plenarne sale – radovi na modernizaciji LED osvjetljenja za potrebe direktnog prenosa i akustička adaptacija prostora, broj 00-56/25-119/4 (šifra postupka #90478) objavljenog na elektronskom sistemu javnih nabavki od 16.04.2025. godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU  
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku investicionog održavanja Plenarne sale – radovi na modernizaciji LED osvjetljenja za potrebe direktnog prenosa i akustička adaptacija prostora, broj 00-56/25-119/4 (šifra postupka #90478) objavljenog na elektronskom sistemu javnih nabavki od 16.04.2025. godine:

- 1) Ponuda ponuđača „SIPA“ d.o.o. Podgorica je najpovoljnija.

**OBRAZLOŽENJE****1. Podaci o naručiocu**

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| <i>Naziv naručioca</i>          | <i>Skupština Crne Gore</i>                     |
| <i>Ovlašćeno lice naručioca</i> | <i>Boban Stanišić</i>                          |
| <i>Kontakt osoba</i>            | <i>Mirko Milošević</i>                         |
| <i>Adresa</i>                   | <i>Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 10</i> |
| <i>Grad</i>                     | <i>Podgorica</i>                               |
| <i>Poštanski broj</i>           | <i>81000</i>                                   |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Identifikacioni broj | 02017482 |
|----------------------|----------|

## 2. Podaci o postupku javne nabavke

|                                   |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broj tenderske dokumentacije      | 00-56/25-39/4                                                                                                                                 |
| Vrsta postupka                    | Otvoreni postupak                                                                                                                             |
| Vrsta predmeta                    | Radovi                                                                                                                                        |
| Opis predmeta nabavke             | Investiciono održavanje Plenarne sale – radovi na modernizaciji LED osvjetljenja za potrebe ditektnog prenosa i akustička adaptacija prostora |
| Šifra postupka                    | 90478                                                                                                                                         |
| CPV šifra                         | 45000000 – Građevinski radovi                                                                                                                 |
| Predmet javne nabavke se nabavlja | Kao cjelina                                                                                                                                   |

## 3. Podaci o podnesenim inicijalnim/konačnim ponudama<sup>1</sup>

NIJE PRIMJENJIVO.

## 4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

NIJE PRIMJENJIVO.

5. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o neučestvovanju u broj \_\_\_\_\_ od dana \_\_\_\_\_

NIJE PRIMJENJIVO

## 6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

U predmetnom postupku nije bilo neispravnih ponuda.

<sup>1</sup> Ukoliko je primjenjivo

## 7. Podaci o ispravnim ponudama

### PODACI O OTVORENIM PONUDAMA

| Naziv ponuđača             | Šifra ponude | Datum i vrijeme podnošenja     | Ukupna cijena |
|----------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|
| “SIPA” d.o.o.<br>Podgorica | 127577       | 05.05.2025. godine u<br>17:45h | 146.900,00€   |

### UZ PONUDU DOSTAVLJENO<sup>2</sup>:

|                            |                                                                                                                                                                          |    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| “SIPA” d.o.o.<br>Podgorica | Izjava privrednog subjekta                                                                                                                                               | Da |
|                            | Garancija ponude                                                                                                                                                         | Da |
|                            | Dokazi za vrednovanje ponude                                                                                                                                             | Da |
|                            | Ugovor o zajedničkom nastupanju                                                                                                                                          | Ne |
|                            | Dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom,<br>a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta | Da |

<sup>2</sup> Navesti u skladu sa traženim tenderkom dokumentacijom

## GARANCIJA PONUDE

U postupku pregleda i ocjene pristiglih ponuda Komisija za sprovođenje predmetnog postupka konstatuje da je svim ponuđačima dana 06. maja 2025. godine dostavljen sačinjeni i objavljeni (u sekciji DOKUMENTA predmetnog postupka), Zapisnik o javnom otvaranju garancija ponude, uz napomenu da javnom otvaranju garancija ponude nije prisustvovao nijedan ovlašćeni predstavnik ponuđača.

Nakon objave Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o javnom otvaranju garancija ponude sa potvrđama o prijemu, nije bilo primjedbi od strane bilo kojeg ponuđača u okviru predmetnog postupka na elektronskom sistemu javnih nabavki.

| Naziv ponudjača         | Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum izdavanja garancije | Podaci o garanciji           |                                                                                   | Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| “SIPA” d.o.o. Podgorica | „CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA“ AD Podgorica                 | Način dostavljanja garancije | Neposredno u prostorijama Biroa za javne nabavke Skupštine Crne Gore u originalu. | DA                                                             |
|                         |                                                              | Iznos garancije ponude       | 2.940,00€                                                                         | DA                                                             |
|                         |                                                              | Datum važenja garancije      | 16.07.2025. godine                                                                | DA                                                             |

## IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA

| Naziv ponuđača          | Izjava privrednog subjekta je pravilno sačinjena (Da/Ne)        | Izjava privrednog subjekta sadrži sve tražene informacije i podatke (Da/Ne) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| “SIPA” d.o.o. Podgorica | DA – Izjava privrednog subjekta ponuđača je pravilno sačinjena. | DA – Izjave sadrže sve tražene informacije i podatke                        |

| Naziv<br>ponuđača          | Izjava privrednog<br>subjekta sadrži osnov za<br>isključenje iz člana 108 i<br>110 ZJN<br>(Da/Ne) | Ako je odgovor da obrazložiti |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| “SIPA” d.o.o.<br>Podgorica | NE                                                                                                | /                             |

## OCJENA PONUDE U ODNOSU NA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU:

### 1. Ponuđač “SIPA” d.o.o. Podgorica

| Zahtjevi i uslovi<br>iz tehničkih specifikacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i<br>uslove iz tehničkih specifikacija                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Stavka 1: Isporuka, montaža, testiranje i puštanje u rad rasvetnog tipa LED fresnel 220 W. Isporuka, montaža, testiranje i puštanje u rad rasvjetnog tijela tipa LED fresnel. svjetiljke 220 W sa najmanje sljedećim specifikacijama, karakteristikama, dodacima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Svjetiljka treba da je LED Fresnel (RGBW) sa elektronski kontrolisanim LED izvorom svjetlosti, posebno sa mogućnošću da se po potrebi izoštri ili umekša snop. Svjetiljka treba da ima mogućnost da po potrebi da potpuno podesivo bijelo svjetlo i omogući precizno podešavanje intenziteta, zeleno-magenta odnosom, bojom i zasićenošću. Sve funkcije treba da se kontrolišu preko Ethernet-a i USITT DMX 512A i potpuno RDM kompatibilne i opremljene povratnim kanalom za informacije. Treba da posjeduje kontrolu na samom rasvjetnom tijelu. Svjetiljka se nudi sa kačenjem na cijev.</li> <li>• treba da bude izrađena od čvrstog aluminijuma livenog pod pritiskom i livene inženjerske plastike. Tijelo uređaja mora biti u mat crnoj boji.</li> <li>• Svjetiljka mora biti u kompaktnoj konstrukciji, dimenzija maksimalno: dužine 355mm, visine 315 mm i 380 mm širina.</li> <li>• Sočiva treba da imaju prečnik od 175 mm sa čvrstim integralnim držačem okvira uključujući sigurnosne kvačice i gornju bravu za dodavanje</li> </ul> | <p>Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača “SIPA” d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.</p> |

dodataka. • preciznu kompenzaciju za prednje dodatke i napravljene od ekstrudiranog aluminijuma sa 28 mm 1-1/8" nastavkom. • Nominalna potrošnja energije ne smije biti veća od 220W pri punoj snazi. • Dugmad za fokusiranje sa obje strane, da omoguće precizna podešavanja i brzo prelivanje do tačke sa samo tri okreta. • opseg nagiba od +/- 90°. • Ugao snopa (polu vršnog ugla) treba da se kreće od 15° do 50°. • treba da bude opremljena ventilatorom za hlađenje sa izborom 3 različita režima rada. • LED emiteri koji se koriste u uređaju treba da imaju nominalni 50.000-satnog vijeka trajanja LED dioda do 70% intenziteta. Svjetiljka treba da omogućava praćenje sati u upotrebi i stvarne temperature. • mora biti opremljena sa ugrađenim napajanjem za 100 do 250VAC 50/60Hz napon napajanja. • Držač osigurača mora biti lako dostupan sa zadnje strane uređaja. Prihvatljivi su samo integrisani svjetlosni motori koji neće emitovati svjetlost u ultraljubičastom ili infracrvenom spektru. Kontrolna i indikatorska ploča za kontrolu da je dostupna kao opcija. • Ima RJ45 ulazno/izlazni interfejs, koji se koristi i za DMX i za Ethernet. • mora imati port koji se koristi za ažuriranje internog firmvera uređaja, podešavanje radnih parametara i u servisne svrhe. • Optički sistem treba da ima opseg fokusa od 12° 45° poluvršnog ugla sa stvarnim Fresnelovim karakteristikama, izuzetno glatko, ujednačeno svjetlosno polje i čist prikaz sjenki sa sljedećim optičkim karakteristikama: • Indeks prikaza boje CRI od 94 (2.800 K – 10.000 K) • Raspon temperature boje od 2.800 K do 10.000 K • Potpuna RGBW gama boja sa kontrolom nijanse i zasićenosti • moguće kontinuirano podešavanje zeleno-magenta tačke • Proizvođač mora osigurati da ne bude razlika u kvalitetu svjetlosnog polja između proizvodnih serija rasvjetnih tijela. • Na udaljenosti od 5m i sa uglom snopa od 31° više od 330 luksa na objektu na 3200K. •

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Uređaj mora imati IP20 za korištenje na suvoj lokaciji. Uređaj će raditi u temperaturnom rasponu okoline od -20°C do 45°C, mora biti u skladu sa CE standardima, kao i GS i FCC sertifikacija. Mora biti UL LISTED, ili ekvivalentan certifikat, prema UL1573 standardu za korištenje na sceni i studiju. • Omogućeno daljinsko upravljanje svjetiljkom preko DMX 512 A ili Ethernet protokola ArtNet/Sacn9. Uređaj mora biti potpuno RDM kompatibilan i opremljen povratnim kanalom za informacije. Opciona kontrola na ploči sa LC displejom za intenzitet, boju temperatura, +/- zelena, dostupna kontrola nijanse i zasićenja. • Treba da ima dva 8-bitna DMX profila plus jedan 16-bitni DMX profil, koje korisnik može unaprijed konfigurirati. Treba da ima kontinuirano linearno zatamnjenje bez treperenja od 0% do 100% u 8-bitnom modu (0,3922% po koraku) ili 16 bite modu (0,001529% po koraku). • Konfiguracija, praćenje i održavanje uređaja se može obaviti preko web interfejsa, uključujući preuzimanje datoteka o grešci i stanju i instalaciju novog firmvera. Dodaci uz svjetiljku, komplet za kompletnu funkcionalnost, sa najmanje sljedećim komponentama: • 1,5 m powerCON TUE 1 schuko 16A/230V P+N+PE kabl. • otvor/hvataljka /"spigot" od 28 mm • 8-krilna klapna. / "barndoor" • Cat 6A patch kabl 1,0m crni, Art-Net; • Sigurnosno užice 4mm, 80cm, max 10kg, DGUV 215-313, 3/2015</p> |                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Stavka 2: Isporuka, montaža, testiranje i puštanje u rad rasvetnog tijela tipa LED Flood /"soft" panel, 500W. Isporuka, montaža, testiranje i puštanje u rad rasvetnog tijela tipa LED Flood /"meko " svjetlo, 500W sa najmanje sljedećim karakteristikama: • Svjetiljka mora biti LED flood /meko svjetlo (RGBW). Svjetiljka mora imati potpuno podesivo bijelo svjetlo i omogućiti preciznu manipulaciju intenzitetom, zeleno-magenta tačkom, bojom i zasićenošću. Sve funkcije je potrebno</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača "SIPA" d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.</p> |

kontrolisati preko Etherneta (ArtNet/saCN) i USITT DMX 512A i potpuno RDM kompatibilne i opremljene povratnim kanalom za izvještaje. Treba da ima i kontrolu parametara na samom tijelu. Svjetiljka posjeduje kačenje na nosač. • Svjetiljka treba da bude izrađena od čvrstog aluminijuma livenog pod pritiskom i livene inženjerske plastike. Tijelo uređaja mora biti u mat crnoj boji. • Prednja dimenzija maksimalno: 350x700mm • omogućuje preciznu kompenzaciju za prednje dodatke i napravljena je od ekstrudiranog aluminijuma sa 28 mm 1-1/8" nastavkom. • Nominalna potrošnja energije ne smije prelaziti 500W pri punoj snazi. • Ugao snopa, (polovina vršnog difuzionog ugla) 103° • opseg nagiba od +/- 90°. • Svjetiljka treba da bude opremljena ventilatorom za hlađenje sa izborom od 3 različita režima rada. • LED emiteri u uređaju treba da imaju nominalni vijek trajanja 40.000-sati na 70% intenziteta osvjetljaja. Svjetiljka treba da ima praćenje sati u upotrebi i stvarne temperature. • Interno napajanje za napon napajanja od 110 do 240VAC 50/60Hz. • Konektor naizmjeničnog napajanja: PowerCON TRUE 1 "IN /OUT" • Konektor jednosmjernog napajanja : XLR-3, 48 to 52 V. • RDM/DMX interfejs XLR 5 pin IN / THROU. • RJ45 ulaz i izlaz za kontrolu rasvjetnog tijela putem Ethernet baziranog protokola za rasvjetu i za ažuriranje internog firmvera uređaja. • Uređaj mora imati USB C port koji se koristi za ažuriranje internog firmvera uređaja i u servisne svrhe. • Optički sistem mora da ima izuzetno glatko, ujednačeno svjetlosno polje i čist prikaz sjenki sa sljedećim optičkim karakteristikama: • Indeks prikaza boja CRI > 95 (2.800K – 10.000K) • Raspon temperature boje od 2.800 K do 10.000 K • Potpuna RGBW gama boja sa kontrolom nijanse i zasićenosti - 4 različite zone piksela, s različitom kontrolom - Kolor režime rada: CCT, HIS, RGBW, Effects, xy, gel, poklapanje sa izvorom • moguće

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>kontinuirano podešavanje zeleno-magenta tačke • na udaljenosti od 3m i sa standardnim difuzionim panelom mora da da više od 1689 luksa na temperaturi od 3200K. • Uredaj mora imati IP-20 za upotrebu na suvoj lokaciji. Mora biti u skladu sa CE standardima, kao i GS i FCC certifikatom. Uredaj mora biti UL LISTED, ili ekvivalentan certifikat, prema UL1573 standardu za korišćenje na sceni i studiju. • Mogućnost daljinskog upravljanja svjetiljkom preko DMX 512 A ili Ethernet protokola(ArtNet/Sacn9. Uredaj mora biti potpuno RDM kompatibilan i opremljen povratnim kanalom za informacije. Na samoj svjetiljki, treba da je dostupna kontrola sa LC displejom za intenzitet, temperaturu boje, +/- zelena, kontrola nijanse (boje) i zasićenja. • Uredaj će omogućiti kontinuirano linearno i zatamnjenje bez treperenja od 0% do 100% u 8-bitnom modu (0,3922% po koraku) ili 16 bite modu (0,001529% po koraku). • Konfiguracija i održavanje uređaja se može obaviti preko web interfejsa, uključujući preuzimanje datoteka o grešci i stanju i instalaciju novog firmvera. Dodaci uz svjetiljku, komplet za kompletnu funkcionalnost, sa najmanje sljedećim komponentama: •, 1,5 m kabl powerCON TUE 1 schuko 16A/230V P+N+PE kabl. • otvor/hvataljka / “Spigot “od 28 mm • Cat 6A patch kabl 1,0m crni, Art-Net; • Sigurnosno uže 4mm, 80cm, max 10kg, DGUV 215-313, 3/2015</p> |                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Stavka 3: Difuzer: Difuzer svjetlosnog snopa kompatibilan sa stavkom 2 tehničke specifikacije</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača “SIPA” d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.</p> |
| <p>Stavka 4: "Intensifier"/pojačivač: Panel pojačanja snopa, kompatibilan sa stavkom 2 tehničke specifikacije. Panel podiže izlaz snopa za do 50% . Pojačanje izlaza se postiže sakupljanjem svjetla koje ide bočno i usmjerava ga prema prednjem snopu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača “SIPA” d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Stavka 5: Isporuka, montaža, testiranje i puštanje u rad rasvjetnog tijela - LED dvobojni panel sa ručnim upravljanjem, 90W Isporuka, montaža, testiranje i puštanje u rad rasvjetnog tijela LED panel sa ručnim upravljanjem, 90W sa najmanje sljedećim karakteristikama: • Svaka svjetiljka treba da je razvijena pod istom tehnologijom za kontrolu temperature boje i dimera, lokalno i preko DMX-a i Ethernet. • Tijelo svjetiljke mora biti u bijeloj boji• Mora biti u kompaktnoj konstrukciji, ne većoj od 627*265*109mm. • Maksimalna težina, 7,5 kg. • Hlađenje mora biti bez ventilatora. • IP-20. • LED emiteri moraju biti imati vijek trajanja 50.000 sati do 70% intenziteta. • Intenzitet bijele boje, 923 luxa na 2m (3200K) i 1012lux na 2m (5600K). • Optički sistem mora da nudi ujednačen svjetlosni snop bez piksela, tačaka ili višebojnih sjenki. • Raspon temperature boje od 2.800 K do 6.500 K. • CRI&gt;96 (5600K) i CRI&gt;94 (3200K). • Rad bez treperenja, kontrola PWM frekvencije. • Ethernet RJ45 ulaz i prolazni konektor, • DMX ulaz i prolaz, XLR 5 muški i ženski. • 2 DMX kanala. • Kontrola za intenzitet, temperaturu boje, nijansu, zasićenost. • Ugrađeni LED displej za podešavanje, adresiranje, testiranje i mjerenja. • RDM funkcionalnost, za promjenu adrese i podešavanja. • USB port za nadogradnju softvera i novih funkcija. • Maksimalna potrošnja energije, 90W. Dodaci za rasvjetno tijelo, minimalno : • 1,5 m powerCON TUE 1 schuko 16A/230V P+N+PE kabl. • Plafonski nosač bijeli. • Klapne /" barndoor" , Bijele boje • 1,5 m powerCON TUE 1 schuko 16A/230V P+N+PE kab, Cat 6A patch kabel 1,0m sivi ili bijeli , Art-Net; • Sigurnosno uže 4mm, 80cm, max 10kg</p> | <p>Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača "SIPA" d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.</p> |
| <p>Stavka 6: Isporuka, montaža, testiranje i puštanje u rad rasvjetnog tijela - LED panel sa ručnim upravljanjem, 35W Isporuka, montaža, testiranje i puštanje u rad LED rasvjetnog tijela 35 W sa minimalno sledećim</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača "SIPA" d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>karakteristikama : Svaka svjetiljka treba da bude razvijena po istoj tehnologiji za kontrolu temperature boje i dimera, lokalno i preko DMX-a. • Mora biti u kompaktnoj konstrukciji, ne većoj od 172x310x188 mm. • Maksimalna težina, 1,85. • Hlađenje bez ventilatora. • IP-20 . • LED emiteri moraju treba da imaju vijek 50.000 sati LED vijeka trajanja do 70% intenziteta. • Intenzitet bijele boje, 68°, 167 luksa na 3m (3200K) i 175 luksa na 3m (5600K). • Optički sistem mora da nudi ujednačen svjetlosni snop bez piksela, tačaka ili višebojnih sjenki. • Dugmad za fokus sa obje strane uređaja da omoguće precizna podešavanja i brzo prelivanje do tačke sa samo tri okreta. • Potreban je opseg nagiba od +/- 90°. • Ugao snopa (polu vršnog ugla) treba da bude od 8° (tačka) do 68° (rasiren). Raspon temperature boje od 2.800 K do 6.500 K. • CRI&gt;93 (5600K) i CRI&gt;95 (3200K). • Rad bez treperenja, kontrola PMW frekvencije. • Kontrola za intenzitet, temperaturu boje, nijansu, zasićenost • 2 DMX kanala. Uključujući RDM funkcionalnost, za postavljanje promjena. • Ugrađeni LED displej za podešavanje, adresiranje, testiranje i merenja. • USB port za nadogradnju softvera i novih funkcija. • Konektor za ulaz/izlaz napajanja: powerCON TRUE 1 in. • Maksimalna potrošnja energije,35W. Set pribora sa najmanje sljedećim komponentama: • 1,5 m powerCON TUE 1 šuko 16A/230V P+N+PE kabl. • Plafonski nosač bijeli • Cat 6A patch kabel 1,0m crni, Art-Net; • Sigurnosno uže 3mm, 80cm, max 5kg</p> |                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Stavka 7: Konzola za upravljanje rasvjetom. Isporuka, montaža, testiranje i puštanje u rad konzole za upravljanje rasvjetom sa najmanje sljedećim karakteristikama: • 1014 kanala (2 DMX512-A/RDM univerzuma), rade kao HTP ili LTP. • 2 XLR-5 ulaz /izlaz konektor. • 1 EtherCON konektor, 10/100MB Ethernet, za saACN, ArtNet protokole. • 2 USB porta tipa A, koji omogućavaju snimanje i</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača "SIPA" d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>otpremanje svih snimaka parametara. • Operativni softver kozole mora da omogući učitavanje u memoriju za izvršavanje programa iz interne memorije kada se konzola uključi. U slučaju nekontrolisanog isključivanja, uređaj će se vratiti u svoje posljednje izlazno stanje. • Konzola mora kontrolisati minimum 48 uređaja • 240 paleta (boja, greda, oblik i pozicija) • namjenski regler za master reprodukciju, sa namjenskim dugmetom GO. • 24 višenamjenska reglera, koji rade kao HTP ili LTP , u kanalnom režimu i režimu reprodukcije. • Posebne LED diode i displej na ploči, za način rada i broj stranice. Ugrađeni kapacitivni multi touch korisnički interfejs, za programiranje, rad i kontrolu . • 4 enkodera na stranici za parametre intenziteta, funkcije brzine i nadjačavanja i postavke sistema. • integrisana virtuelna tastatura. Tastatura će omogućiti označavanje kanala, znakova, reprodukcija, grupa, paleta, efekata, makroa i emisije. • Kontrole virtuelnog pokretnog svjetla će obezbediti putem mišu/dodiru za sve parametre. Alati će prikazati trenutnu vrijednost za svaki parametar i obezbijediti kontrole za podešavanje svakog parametra. • Funkcija on-line pomoći osjetljiva na kontekst će objasniti i pružiti primjer rada svake funkcije sistema. • Maksimalne dimenzije, 290 mm (širina), 470 mm (duboka), 70 mm (visina). • Maksimalna težina, 4 kg. • Eksterno napajanje, 240V AC na 50 , 2A max. • Ažuriranja softvera ne zahtijeva određeni operativni sistem ili administratorski pristup na računaru za preuzimanje ili instaliranje. • Offline rad. Podaci o setovanju se mogu kreirati i modifikovati na računaru, uz besplatnu aplikaciju za uređivanje mreže. Program će takode omogućiti izlaz u softver za vizualizaciju koji podržava iste protokole kao i sistem rasvjete. Isporučiti poklopac za prašinu.</p> |                                                                                     |
| <p>Stavka 8: Spliter: Splitter minimalnih sljedećih specifikacijama i karakteristikama:•</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 DMX ulaz, sa izlazom. • 8 DMX izlaza, potpuno optički i galvanski izolovani. Prednji konektori. • LED indikator statusa: 1 uključeno, 2 DMX ulaza, DMX izlaz. • Mogućnost montiranja u rack, 1U. Komplet za montažu uključen. • Potrošnja energije, 15W. • Ugrađeno napajanje za 110/220VAC 50/60Hz. • powerCON ulaz/izlaz. • Radni uslovi: radna temperatura (0°C-50°C), vlažnost (5%-95%).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>“SIPA” d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.</p>                                                                              |
| <p>Stavka 9: Mrežni svič. Mrežni svič sa sljedećim specifikacijama i karakteristikama: • 24 gigabitna porta. • 6 SFP+ portova. • 1 port za upravljanje, USB C. Kontrola web interfejsa, sa jednostavnom grafičkom konfiguracijom za najmanje. Menadžer profila. Konfiguracija dizajnirana za AV funkcije. • MultiLink agregacija. • Grupna konfiguracija po portu, minimalno 20 grupa. • Podržani protokoli, Ethersound, Dante, usklađenost sa zvučnim protokolom i Ethernet usklađenost. • Menadžer profila. • Memorija, Flash 1Gb RAM – 8Mb NOR flash 4Gb EMMC • Status RGB LED diode: uređaj, napajanje, grupe, aktivnost veze i brzina porta. • Mogućnost montiranja u rack, 1U. • Potrošnja energije, 50W max. • Radni uslovi: radna temperatura (0°C-50°C), vlažnost (5%-95%).</p> | <p>Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača “SIPA” d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.</p> |
| <p>Stavka 10: Rek: Rek ormar sa sljedećim karakteristikama: • Dimenzije, 540 x 220 x 450 mm. 4 U. • RJ45 patch panel za svaku završnu tačku podataka (DMX i Ethernet) instalacije. Svaki patch panel će sadržati panel sa četkicom za kablove. • Uključen je sav materijal za instalaciju, kablove za napajanje i prenos podataka, uzemljenje i slijepe panele. • Uključeno je sve za patch kablove za povezivanje svakog izvora sa svakom završnom tačkom instalacije.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača “SIPA” d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.</p> |
| <p>Stavka 11: Instalacija jake struje. Detaljni pregled postojećih instalacija za reflektore na postojećoj razvodnoj tabli, i u skladu sa specijalističkim pregledom, isporuka dodatne infrastrukture jake struje potrebne za funkcionisanje ponudene opreme:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača “SIPA” d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>nadogradnja postojećeg centralnog ormara za napajanje, tako da se može povezati svaka od komponenti iz ovog predmjera na prekidaču i osiguraču. Isporuka instalacija i testiranje, utičnih kutija/ u crnoj boji za rasvjetna tijela, set od 16 komada završenih ženski šuko 16A/230V, kao i set 16 komada RJ 45 ženskih utičnih mjesta / u crnoj boji, za završavanje mrežne infrastukture. Isporuka instalacija i postavka infrastrukturne instalacije jake struje odgovarajućeg profila : nadogradnja postojeće kablovske instalacije za električnu mrežu , uključujući sve potrebne kablove, konektore i oznake da se poveže kompletan ponudeni sistem, u skladu sa pravilima struke i preporukama u ovoj oblasti.</p>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Stavka 12: Instalacija kablovske infrastrukture za upravljanje rasvjetom i instalacioni materijal. Isporuka, instalacija, montaža kabla za Ethernet povezivanje S-FTP 4x2xAWG 23/1 FRNC Cat.7e (minimalno 300m), RJ45 (ArtNet) konektori kompatibilni sa Cat. 7e kablom, konektori XLR-5 (DMX&amp; RDM), instalacioni kabl i materijal za DMX, kanalice, sva prateća oprema (oznake, stege, brendirani konektori) i sav potrebni materijal za adekvatnu postavku i kabliranje DMX i Ethernet mreže i konekcija na trasama za povezivanje svakog rasvjetnog tijela. Komplet instalacionog materijala sa uključenim, minimalno: Patch panel 2x 19 inch 1 HE 24 port, sa portovima, kompletan set patch kablova potrebnih za kompletno povezivanje sistema (cat 6A), Krimp konektori visokog kvaliteta za kabl za prespajanje i umrežavanje kompletnog sistema.</p> | <p>Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača "SIPA" d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.</p> |
| <p>Stavka 13: Demontaža: Demontaža kompletne postojeće rasvjete predviđene za zamjenu, nepotrebne ili oštećene kablože, pregled svih utičnih mjesta , demontaža nosača i konstrukcija.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača "SIPA" d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.</p> |
| <p>Stavka 14: Zaštita sale i montaža skele. Montaža i demontaža skele, zaštita kompletne sale, poda, pultova, zaštita ekrana,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača "SIPA" d.o.o. Podgorica, ispunjava sve</p>                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kamera, mikrofonskih jedinica, stolova, stolica, podnih i zidnih površina. Detaljno čišćenje sale po završetku radova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom.                                                                                                                     |
| Stavka 15: Atestiranje: Testiranje i izdavanje atesta za komplet instalaciju ethernet infrastrukture, kao i napojne infrastrukture i instalacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača "SIPA" d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom. |
| Stavka 16: Konfiguracija: Programiranje kontrolnog pulta rasvete, setovanje različitih stanja, snimanje potrebnog setovanja za različite nivoe osvjjetljenja, podešavanje rasvjetnih tijela, i umjeravanje kompletne "scene" .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača "SIPA" d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom. |
| Stavka 17: Obuka: Obuka korisnika: pet radnih dana, upravljanje konzolom i kompletnim sistemom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača "SIPA" d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom. |
| Stavka 18: Projekat: Projekat izvedenog stanja instalacija jake i slabe struje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača "SIPA" d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom. |
| Stavka 19: Isporučka i montaža akustičnih panela. Akustični paneli moraju biti savremenog stila kako bi površine zidova bile dekorativno ukrašene dok bi odjek zvuka bio otklonjen. Paneli moraju biti sledećih karakteristika: Karakteristika f(Hz)<br>Apsorpcija zvuka( $\alpha$ )* 100 0.18 125 0.18 160 0.22 200 0.46 250 0.58 315 0.72 400 0.94 500 1.00 630 1.00 800 1.00 1000 0.91 1250 0.85 1600 0.83 2000 0.82 2500 0.83 3150 0.85 4000 0.85 5000 0.82 Dimenzija 2400×595×12 mm Materijali: HD VicPET vuna i laminat visokog pritiska (HPL)<br>Akustična svojstva: apsorpcija srednjih i visokih frekvencija NRC: 0,45 (nanosi se direktno na zid); 0,85 (montaža na letvu od 40 mm sa VicPET vuna iza panela) Boja po želji korisnika. Panele je potrebno monitorati na zidne površine. | Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuda ponuđača "SIPA" d.o.o. Podgorica, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tehničke specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom. |

U skladu sa članom 132 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje predmetnog postupka konstatuje - ponuda ponuđača u dijelu uslova i zahtjeva iz tehničke specifikacije u okviru finansijskog dijela njegove ponude je ispravna i ne sadrži razloge neispravnosti.

**PONUĐAČI SU PONUDILI SLJEDEĆE CIJENE:**

| <b>r.b.</b> | <b>Ponuđač<br/>(naziv i sjedište)</b> | <b>Ponuđena cijena</b> |
|-------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1.          | “SIPA” d.o.o. Podgorica               | 146.900,00€            |

**U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆE PONUDE NEISPRAVNE:**

**NIJE BILO NESIPRAVNIH PONUDA.**

**U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆE PONUDE ISPRAVNE:**

Komisija je u skladu sa članom 134 Zakona o javnim nabavkama, nakon otvaranja ponuda izvršila pregled i ocjenu dostavljenih ponud, kao i izvršila ocjenu ispravnosti ponude u odnosu na razloge iz člana 133 Zakona o javnim nabavkam, te utvrdila da su ispravne sledeće ponude:

**1. Ponuda ponuđača „SIPA“ d.o.o. Podgorica– šifra ponude 127577**

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 3/23 i 11/23), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuda ponuđača “SIPA” d.o.o. Podgorica, ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/25-119/4 od 16.04.2025. godine, jer je ponuđač u ponudi broj 127577 ispunio sve uslove u pogledu: dostavljene ispravne Izjave privrednog subjekta, uslova za obavljanje djelatnosti, garancije ponude, perioda važenja ponude, roka izvršenja, roka plaćanja, načina plaćanja, načina sprovođenja kontrole kvaliteta, drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom i finansijskog dijela ponude.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke broj #90478 konstatuje da je ponuda ponuđača “SIPA” d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa članom 132 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 3/23 i 11/23).

**Ocjena izjave privrednog subjekta (ESPD)**

Na osnovu izvršenog pregleda Izjave privrednog subjekta (ESPD) dostavljene u okviru ponude, a u skladu sa zahtjevima tenderske dokumentacije za postupak javne nabavke investicionog održavanja Plenarne sale – radova na modernizaciji LED osvetljenja za potrebe direktnog prenosa i akustička adaptacija prostora, konstatuje se sljedeće:

Ponudač "SIPA" d.o.o. Podgorica dostavio je izjavu u skladu sa propisanim obrascem, pri čemu su svi podaci uredno popunjeni, a odgovori na postavljena pitanja dati na jasan i nedvosmislen način. Iz dostavljene izjave proizlazi da ponudač ispunjava sve zakonom propisane obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke.

Ponudač "SIPA" d.o.o. Podgorica registrovan je kao privredno društvo sa sjedištem u Podgorici, ulica Vasa Raičkovića broj 38, Crna Gora. U izjavi su navedeni svi relevantni podaci o ponudaču.

Iz izjave proizlazi da ponudač podnosi ponudu samostalno, bez angažovanja podugovarača i bez oslanjanja na sposobnosti drugog privrednog subjekta.

Ponudač je izjavio da ispunjava sve zakonom propisane uslove, kako slijedi:

- Uslov u vezi sa krivičnim osudama:
  - Ponudač i njegov izvršni direktor nisu pravosnažno osuđeni za bilo koje od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.
- Uslov u vezi sa izmirenjem obaveza po osnovu poreza i doprinosa:
  - Ponudač je potvrdio da je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.
- Sprječavanje korupcije i sukoba interesa:

Ponudač je izjavio da nije vršio neprimjeren uticaj na postupak javne nabavke, niti je davao, nudio ili obećavao bilo kakvu korist službenicima naručioca, članovima komisije ili drugim licima uključenim u proces nabavke. Takođe, ponudač nije u sukobu interesa sa naručiocem u smislu vlasničkih odnosa ili porodičnih veza. Ponudač nije učestvovao u izradi tenderske dokumentacije niti u tehničkim konsultacijama vezanim za predmet nabavke.

Ponudač ispunjava uslove u pogledu poslovne sposobnosti, kako slijedi:

- Upis u registar privrednih subjekata:
  - Ponudač je upisan u Centralni registar privrednih subjekata i dostavio dokaz o registraciji.
  - Relevantna dokumentacija dostupna je na internet adresi: [www.crps.me](http://www.crps.me).

Ponudač je dao garantnu izjavu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, kojom garantuje da će tokom trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora ispunjavati sve uslove predviđene tenderskom dokumentacijom.

Ponudač se saglasio da će, na zahtjev naručioca, dostaviti pravno relevantne dokaze za potvrđivanje navoda iz izjave, te da naručilac može samostalno pribaviti dokaze koji se odnose na ispunjenost obaveznih uslova.

Izjava je potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom ovlašćenog lica ponuđača, Lenke Đurović, čime se potvrđuje autentičnost i pravna valjanost dokumenta u skladu sa važećim propisima.

Na osnovu dostavljene izjave i izvršenog pregleda dokumentacije, konstatuje se da je ponuđač pravilno popunio izjavu, da je ista potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom i da ponuđač ispunjava sve propisane uslove za učešće u postupku javne nabavke.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke broj #90478 konstatuje da je ponuda ponuđača "SIPA" d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa članom 132 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG", br. 74/19, 3/23 i 11/23).

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ISPRAVNE PONUDE SU VREDNOVANE I RANGIRANE PRIMJENOM KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Primijenjena metodologija načina vrednovanja ponuda:

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

☒ odnos cijene i kvaliteta

Kriterijum za izbor ekonomski najpovoljnije ponude određuje se u zavisnosti od vrste predmeta nabavke i u skladu sa mogućnostima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama i Pravilnikom o metodologiji načina vrednovanja ponuda i Naručilac ga u predmetnom postupku određuje na način što se broj bodova određuje metodom najniže ponuđene cijene i kvaliteta koji se odnosi na garantni rok, i to:

☒ Vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta vršiće se na sljedeći način:

☒ parametar najniža ponuđena cijena (u EUR-ima) vrednovaće se na sljedeći način: najnižu ponuđenu cijenu obračunati maksimalnim brojem bodova - 90 bodova, bodovi za ostale ponude obračunavaju se primjenom formule, proporcionalno: najniža ponuđena cijena /ponuđena cijena x broj bodova;

Najniža ponuđena cijena:

X 90 ( maksimalni broj bodova 90)

Ponuđena cijena

☒ parametar kvalitet je definisan kao rok izvršenja investicionog održavanja, iskazan u danima i vrednovaće se na sljedeći način: Najkraći ponuđeni rok izvršenja investicionog održavanja iskazan u danima, maksimalan broj bodova – 10 bodova; bodovi za ostale ponuđene rokove obračunavaju se primjenom formule: Najkraći ponuđeni rok izvršenja/ponuđeni rok izvršenja x broj bodova;

Najkraći ponuđeni rok izvršenja:

X 10 ( maksimalni broj bodova 10)

Ponuđeni rok izvršenja

Naručilac je u predmetnom postupku odredio:

Maksimalni rok za izvršenje predmetnih radova je 60 dana.

Naručilac će vršiti bodovanje po ovom parametru primjenom relativne metode kroz ESJN - manje je bolje.

Ponudač koji ponudi rok izvršenja koji je duži od 60 dana smatraće se da je dostavio neispravnu ponudu, što je definisano i u sekciji „DRUGI USLOVI“ predmetnog postupka.

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog ovog zapisnika.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

| r.b. | Ponudač<br>(naziv i sjedište) | Parametar 1<br>Cijena | Parametar 2 <sup>3</sup><br>Kvalitet | Ukupan broj<br>bodova |
|------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1.   | “SIPA” d.o.o.<br>Podgorica    | 90                    | 10                                   | 100                   |

**KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA NAVEDENIH U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU PONUDU**

#### **Dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:**

U slučaju da ponudači podnose zajedničku ponudu:

Zajedničku ponudu mogu da podnesu dva ili više privrednih subjekata koji su zaključili Ugovor o zajedničkom nastupanju.

Ugovorom o zajedničkom nastupanju uređuju su međusobna prava i obaveze, određuje nosilac zajedničke ponude, dio predmeta nabavke za koji je zadužen svaki od članova zajedničke ponude i njihovo procentualno učešće u ukupnoj vrijednosti ponude.

Ako više privrednih subjekata podnosi zajedničku ponudu, svaki privredni subjekat dužan je da ispunjava obavezne uslove i uslove za obavljanje djelatnosti za učešće u postupku javne nabavke.

U slučaju da ponudač podnosi ponudu zajedno sa podugovaračem:

<sup>3</sup> Dodati onoliko koliko je parametara predviđeno tenderskom dokumentacijom i za svaki upisati broj bodova

Podugovarač je dužan da ispunjava obavezne uslove, uslove za obavljanje djelatnosti i uslove stručno-tehničke sposobnosti koji se odnose na dio predmeta nabavke koji mu je ustupljen.

Ponudač koji namjerava da angažuje podugovarača dužan je da u ponudi:

- 1) navede dio predmeta nabavke, odnosno dio ugovora koji namjerava da ustupi, sa podacima o nazivu i opisu dijela predmeta nabavke i da precizira procentualni udio u predmetu nabavke; i
- 2) navede podatke o podugovaraču (naziv, sjedište, poreski identifikacioni broj, broj računa, ime ovlašćenog lica).

Sastavni dio Tenderske dokumentacije su prilozi:

Prilog: Opšti opis sistema rasvjete za TV prenose

Navedeni dokument je dat u okviru sekcije „DOKUMENTA“ u okviru predmetnog postupka objavljenog na Elektronskom sistemu javnih nabavki. Ponudač prilikom sačinjavanja ponude koristi projekat koji je dat u predmetnom prilogu.

Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

U skladu sa članom 135a Zakona o javnim nabavkama, Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, čija je ponuda ekonomski najpovoljnija, izvršiti provjeru dokaza potrebnih radi ispunjavanja Obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, i to:

- 1) uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 ovog zakona;
- 2) uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 ovog zakona;
- 3) dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 1 ovog zakona.

Ponudač je dužan da dostavi Izjavu kojom garantuje da će nakon izvršenih radova na investicionom održavanju osigurati da ne bude razlika u kvalitetu svjetlosnog polja između isporučenih serija rasvjetnih tijela, po stavkama tehničke specifikacije.

Garancija je minimum 24 mjeseca na izvedene radove i ugrađenu opremu.

Mjesto izvršenja ugovora: Plenarna sala Skupštine Crne Gore.

**Ponudač je u svojoj ponudi dužan da dostavi Dokaz kojim potvrđuje:**

- da je za ponudene stavke tehničke specifikacije ponudač ovlašćeni distributer, zastupnik ili predstavnik proizvođača, za prodaju opreme/roba navedenog proizvođača – što se dokazuje autorizacijom proizvođača, distributera, zastupnika ili predstavnika proizvođača, koju je obavezan priložiti uz ovu Izjavu kao dokaz na ESJN-u.

Ukoliko je autorizacija izdata od ovlašćenog regionalnog distributera ili zastupnika, ponudač je u ponudi dužan da dostavi i dokaz o odnosu između regionalnog distributera ili zastupnika i proizvođača opreme/roba.

Ukoliko autorizacija od strane proizvođača ili ovlašćenog distributera, zastupnika ili predstavnika proizvođača, nije dostavljena na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom, potrebno je dostaviti prevod od strane tumača za jezik na kojem je izdata autorizacija.

Ponudač, budući izvođač je dužan dostaviti Izjavu kojom garantuje da će nakon potpisivanja Ugovora obezbijediti obuku u trajanju od 5 (pet) radnih dana (u terminu koji usaglasi sa Naručiocem), te da će obuku pružiti lice koje je sertifikovano za obuke, a u vezi predmeta nabavke.

Ponudač je u svojoj ponudi dužan da dostavi Izjavu (potpisanu i pečatiranu od strane ovlašćenog lica) u kojoj navodi: - tačan naziv proizvođača i model koji nudi za stavke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 19; - da će prilikom isporuke predmetne opreme dostaviti garantne listove za stavke koje nudi.

Ponudač je u svojoj ponudi dužan da dostavi Izjavu (potpisanu i pečatiranu od strane ovlašćenog lica) u kojoj navodi da snosi sve zavisne troškove u vezi montaže, instalacije, testiranja i podešavanja opreme.

Ponudač je dužan da u ponudi dostavi Izjavu (potpisanu i pečatiranu od strane ovlašćenog lica) u kojoj navodi: - postojanje ovlašćenog servisa za vrijeme trajanja garantnog roka za stavke 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 kao i obezbjeđenje servisa i rezervnih djelova potrebnih za održavanje ponudene opreme u toku trajanja garantnog roka o svom trošku.

Ponudač je dužan da u ponudi dostavi Izjavu (potpisanu i pečatiranu od strane ovlašćenog lica) u kojoj navodi tačan garantni rok koji ne može da bude manji od dvije godine za stavke 1,2,3,4,5,6, 7 i 19.

Ponudač je dužan da u ponudi dostavi Izjavu (potpisanu i pečatiranu od strane ovlašćenog lica) u kojoj navodi da je ponudena oprema nova i nekorišćena.

**Drugi uslov:** Za stavku 19, za zahtijevani opseg je potrebno da ponudač dostavi deklaraciju proizvođačkog opsega Karakteristika  $f(Hz)$  Apsorpcija zvuka( $\alpha$ )\*. Ista se može dostaviti elektronskim putem u okviru ponude kao skenirana verzija (scan) proizvođačke deklaracije ili broušure kojom se potvrđuje frekventna karakteristika panela.

**Ponudač koji u okviru svoje ponude podnesene putem ESJN-a ponudi rok za izvršenje predmetnih radova duži od 60 dana, smatraće se da je dostavio neispravnu ponudu.**

Garantni rok I: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet budućeg ugovora u roku od minimum 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog pozitivnog izveštaja stručnog nadzora angažovanog od strane Naručioca.

Garantni rok II: Garantni rok za opremu koja je predmet investicionog održavanja je minimum 24 mjeseca.

Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike predmeta nabavke", Ponuđači su dužni da za tehničke zahtjeve gdje se navode izrazi: „maksimalno“, „minimalno“, „u opsegu“, „treba da“ „od-do“ i „minimum“, navede konkretne i precizne podatke traženih karakteristika.

Uslovi plaćanja su, ispravna faktura, okončana situacija dostavljena od strane Izabranog ponuđača i ovjerena od strane lica zaduženih za kontrolu sprovođenja ugovora od strane Naručioca.

Rok izvršenja Ugovora: U skladu sa ekonomski najpovoljnijom ponudom, a maksimalno 60 dana od dana uvođenja u posao.

**☒ Način sprovođenja kontrole kvaliteta:** Naručilac će danom uvođenja u posao Izabranom ponuđaču pisano saopštiti lice/a koja će vršiti kontrolu sprovođenja Ugovora. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene jednog ili više lica zaduženih za kontrolu sprovođenja Ugovora, Naručilac će o tome u pisanoj formi obavijestiti Izabranog ponuđača.

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:<sup>4</sup>

Rok izvršenja ugovora je maksimum 60 dana od dana zaključivanja Ugovora, odnosno u skladu sa ekonomski najpovoljnijom ponudom. Napomena: Ponudeni rok izvršenja ugovora ne može biti duži od 60 dana od dana zaključivanja ugovora. U slučaju da ponuđač ponudi rok duži od 60 dana njegova ponuda će se smatrati nespravnom. Ponuđač je dužan da navede rok izvršenja ugovora, iskazan u danima.

Mjesto izvršenja ugovora: Plenarna sala Skupštine Crne Gore.

Period važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

---

<sup>4</sup> U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijee se u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda.

Način plaćanja je: virmanski

Rok plaćanja: 30 dana od dana dostavljanja fakture po zapisnički konstatovanom izvršenju radova.

**Na dan zaključenja Ugovora o javnoj nabavci Ponudač tj. budući Izvođač je u obavezi da dostavi spisak svih lica koja će učestvovati u radovima i investicionom opremanju i održavanju prostora, radi bezbjednosne provjere istih.**

- Izabrani ponudač je dužan da obaveze koje su predmet nabavke izvodi u skladu sa normativima i standardima koji su propisani za ovu vrstu posla.

- Za slučaj prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta duže od 10 dana, Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor.

- Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa izabranog ponudača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreno investiciono održavanje.

- Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka izvršenja predmeta nabavke u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je izabrani ponudač dužan da plati Naručiocu, pored ugovorne kazne (penala), i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorne kazne.

- Izabrani ponudač je dužan da po završenom poslu povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte, koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

- Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavještenje da je posao završen izabrani ponudač podnosi u pisanoj formi (potpisano i pečatirano) Naručiocu.

- Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorne strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 10 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

- Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o nabavci u slučaju da izabrani ponudač: 1) napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza; 2) za slučaj prekoračenja ugovorenog roka izvršenja predmeta nabavke duže od 10 dana; 3) ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom o nabavci; Naručilac i izvođač će sporazumno raskinuti ugovor, ako dođe do trajne obustave ili

zabrane izvođenja radova na građenju predmetnog objekta. U slučaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, izvođač je dužan da u građevinski dnevnik upiše konstataciju kada je prestao da izvodi radove koji su predmet ugovora.

- Ukoliko dode do raskida Ugovora o nabavci i prekida radova, Naručilac i izabrani ponuđač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora o nabavci, odnosno do prekida radova.

- Za sve što nije definisano Ugovorom o javnoj nabavci primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore.

- Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 38 Zakona o javnim nabavkama.

Sve eventualne sporove proistekle iz Ugovora o javnoj nabavci ugovorne strane nastojeće riješiti sporazumno. U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće nadležni sud u Podgorici.

#### **Garantni rok:**

Garantni rok I: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet budućeg ugovora u roku od minimum 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog pozitivnog izveštaja stručnog nadzora angažovanog od strane Naručioca.

Garantni rok II: Garantni rok za opremu koja je predmet investicionog održavanja je minimum 24 mjeseca.

- 1. Ponuđač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 10% od ukupne vrijednosti Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.**

☒ Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama: *(navesti razlog izmjene u skladu sa članom 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama)*<sup>5</sup>

- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje Naručilac u vrijeme zaključivanja Ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda Ugovora, a povećanje vrijednosti Ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

---

<sup>5</sup> Ukoliko se ne predviđa brisati iz tenderske dokumentacije

### **Dokazi o provjeri podatka u Izjavi privrednog subjekta ponuđača "SIPA" d.o.o. Podgorica:**

Naručilac je dana 06.05.2025. godine uputio nadležnom organu Zahtjev broj 00-56/25-119/10 za izdavanje Uvjerenja o izmirenim dospjelim poreskim obavezama po osnovu poreza i doprinosa na penzijsko i zdravstveno osiguranje na dan 06.05.2025. godine za privredno društvo „SIPA“ d.o.o. Podgorica.

- Poreska Uprava je dana 06.05.2025. godine dostavila dokaz, broj 13/01-2-5587/2 od 06.05.2025. godine.

Naručilac je dana 06.05.2025. godine uputio nadležnom organu Zahtjev broj 00-56/25-119/11 za izdavanje Uvjerenja iz kaznene evidencije za privredno društvo „SIPA“ d.o.o. Podgorica i njegovog ovlašćenog lica.

- Ministarstvo pravde je 20.05.2025. godine dostavilo dokaze, broj 0804/9293/25 od 15.05.2025. godine i broj 0804-9293/25-1 od 15.05.2025. godine.

Provjera navoda iz izjave privrednog subjekta.

Za ponuđača "SIPA" d.o.o. Podgorica provjerom izjave privrednog subjekta utvrđeno je sljedeće:

| <b>Provjera dokaza o ispunjenosti uslova određenih tenderskom dokumentacijom</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Uvjerenje Ministarstva pravde, Direkcije za kaznenu i prekršajnu evidenciju, broj 0804/9293/25 od 15.05.2025. godine, da za ponuđača "SIPA" d.o.o. Podgorica u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica. Navedni dokaz je u formi originala i istim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela koja su navedena u Tenderskoj dokumentaciji, broj 00-56/25-119/4 od 16.04.2025. godine;</li><li>- Uvjerenje Ministarstva pravde, Direkcije za kaznenu i prekršajnu evidenciju, broj 0804-9293/25-1 od 15.05.2025. godine da za izvršnu direktoricu ponuđača Lenku Đurović u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti za neko od krivičnih djela koja su navedena u Tenderskoj dokumentaciji. Navedni dokaz je u formi originala i istim se dokazuje da izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela koja su navedena u Tenderskoj dokumentaciji, broj 00-56/25-119/4 od 16.04.2025. godine;</li></ul> |
| <p>Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da su navedeni dokazi izdati od strane nadležnih državnih organa na osnovu podataka iz kaznene evidencije, da su dostavljeni u formi originala, i da se njima dokazuje da ponuđač „SIPA“ d.o.o. Podgorica nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; d) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j)</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |

trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište. Ponuđač je postupio u skladu sa Tenderskom dokumentacijom, broj 00-56/25-119/4 od 16.04.2025. godine.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača „SIPA“ d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/25-119/4 od 16. aprila 2025. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #127577, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

- Uvjerenje Poreske uprave, Područna jedinica Podgorica, Filijala za utvrđivanje poreskih obaveza, broj 13/01-2-5587/2 od 06. maja 2025. godine, da je ponuđač „SIPA“ d.o.o. Podgorica, na dan upućivanja zahtjeva 06.05.2025. godine, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu: poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 03/2025, i po tom osnovu nema neizmirene poreske obaveze, porez na dodatu vrijednost, zaključno sa 03/2025. godine, i po tom osnovu nema neizmirene poreske obaveze i poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2024. godinom i po tom osnovu nema neizmirene poreske obaveze.

Uvjerenje je u dostavljeno u formi originala, kojim se dokazuje da je ponuđač uredno izvršio obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, tj. poreze i doprinose na lična primanja, poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je navedeni dokaz izdat od organa državne uprave, koji su nadležni za poslove poreza, a kojim se dokazuje da je izmirio dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište, pa je samim tim ponuđač postupio u skladu sa Tenderskom dokumentacijom, broj 00-56/25-119/4 od 16.04.2025. godine.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača „SIPA“ d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/25-119/4 od 16. aprila 2025. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #127577, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

U dijelu provjere Izjave privrednog subjekta koji se odnosi na nepostojanje sukoba interesa i ostalih uslova iz tačke 4. Sprječavanje korupcije i sukoba interesa, Komisija za sprovođenje postupka konstatuje da je prilikom pokretanja postupka, javno dostupna sačinjena Izjava Naručioca o nepostojanju sukoba interesa, na propisanom obrascu, potpisana i pečatirana od strane ovlašćenog lica, službenika za javne nabavke, članova Komisije i lica koje je učestvovalo u planiranju nabavke. Takođe, Komisija za sprovođenje predmetnog postupka, nakon pregleda i ocjene izjave privrednog subjekta „SIPA“ d.o.o. Podgorica, uz punu vjeru sadržini ovog dijela Izjave privrednog subjekta te konstatacijama ovlašćenih lica Naručioca, članova komisije, službenika za javne nabavke i lica koje je učestvovalo u planiranju nabavke konstatuje da ne

postoji bilo koji osnov iz čl. 41 i 42 Zakona o javnim nabavkama, u vezi postojanja elemenata korupcije i/ili sukoba interesa između prednje navedenih lica sa strane Naručioca i privrednog subjekta „SIPA“ d.o.o. Podgorica i njegovih ovlašćenih lica. Ponuđač je izjavio da nije vršio neprimjeren uticaj na postupak javne nabavke, niti je davao, nudio ili obećavao bilo kakvu korist službenicima Naručioca, članovima komisije ili drugim licima uključenim u proces nabavke. Takođe, ponuđač nije u sukobu interesa sa Naručiocem u smislu vlasničkih odnosa ili porodičnih veza. Ponuđač nije učestvovao u izradi tenderske dokumentacije niti u tehničkim konsultacijama vezanim za predmet nabavke.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača „SIPA“ d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/25-119/4 od 16. aprila 2025. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #127577, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

- Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata, za ponuđača, broj 5-0022681/012, izdatog 05.07.2024. godine, dostavljen u okviru ponude podnijete na ESJN-u (šifra ponude 127577), kojim se dokazuje da ponuđač posjeduje dokaz o upisu u Centralnom registru privrednih subjekata.

Komisija za sprovođenje postupka je izvršila uvid u javno dostupni Centralni registar privrednih subjekata na portalu <http://www.pretraga.crps.me>, i konstatovala da je ponuđač „SIPA“ d.o.o. Podgorica upisan u pomenuti registar.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuđač postupio u skladu sa Tenderskom dokumentacijom.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača „SIPA“ d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/25-119/4 od 16. aprila 2025. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #127577, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač „SIPA“ d.o.o. Podgorica je dostavio zahtijevanu Izjavu privrednog subjekta koja je ovjerena elektronskim potpisom.

Navedena izjava je u skladu sa tačkom 12 predmetne tenderske dokumentacije i Uputstvom za popunjavanje izjave, koje je sastavni dio Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta (Sl.list CG, br. 114/2024), kao i u skladu sa članom 9 stav 1 Zakona o elektronskom potpisu, s obzirom da se iz navedenih elektronskih potpisa može identifikovati potpisnik, odnosno, u konkretnom slučaju, ovlašćeno lice navedenog ponuđača svojim potpisom garantuje da će ovaj privredni subjekat u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Komisija za sprovođenje postupka predmetne javne nabavke konstatuje da je prilikom pregleda i ocjene dostavljene Izjave privrednog subjekta, ista ovjerena validnim elektronskim potpisom, jer je Komisija za sprovođenje postupka korišćenjem dostupnog softverskog alata konstatovala da je isti validan (validated) o čemu u nastavku prilaže i dokaz (screenshot), to je Izjava privrednog subjekta

„SIPA“ d.o.o. Podgorica sačinjena u skladu sa članom 122 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, kao i tačkom 12 predmetne tenderske dokumentacije.

### Certificate Viewer



This dialog allows you to view the details of a certificate and its entire issuance chain. The details correspond to the selected entry. Multiple issuance chains are being displayed because none of the chains were issued by a trust anchor.

☒ Show all certification paths found

Lenka Đurović <lenka.djurovic@...

Summary Details Revocation Trust Policies Legal Notice

#### Certificate data:

| Name                | Value                                 |
|---------------------|---------------------------------------|
| Version             | 3                                     |
| Signature algorithm | SHA256 RSA                            |
| Subject             | cn=Lenka Đurović, sn=Đurović, give... |
| Issuer              | cn=PostaCG CA, o=PostaCG, c=me        |
| Serial number       | 65 73 26 75                           |
| Validity starts     | 2024/01/22 09:47:49 +02'00'           |
| Validity ends       | 2027/01/22 10:17:49 +02'00'           |



The selected certificate path is valid.

The path validation checks were done as of the signing time:  
2025/04/28 10:54:34 +02'00'

OK

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača „SIPA“ d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/25-119/4 od 16. aprila 2025. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #127577, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač „SIPA“ d.o.o. Podgorica je u okviru svoje ponude podnijete na Elektronskom sistemu javnih nabavki i poštom za dio pomude koji se odnosi na garanciju ponude, dostavio garanciju ponude izdatu od strane „Crnogorska komercijalna banka“ a.d. Podgorica broj 10-0-13767 od 30.04.2025. godine, u originalu, u posebnoj koverti. Garancija ponude je dostavljena u iznosu 2.940,00 eura odnosno u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke, u skladu sa metodologijom za procjenu vrijednosti predmeta javne nabavke. Trajanje garancije ponude je određeno do 16.07.2025. godine.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača „SIPA“ d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/25-119/4 od 16. aprila 2025. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #127577, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač „SIPA“ d.o.o. Podgorica je u okviru svoje ponude podnijete na Elektronskom sistemu javnih nabavki u dijelu koji se odnosi na period važenja ponude, dao sljedeći odgovor:

Period važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača „SIPA“ d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/25-119/4 od 16. aprila 2025. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #127577, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač „SIPA“ d.o.o. Podgorica je u okviru svoje ponude podnijete na Elektronskom sistemu javnih nabavki u dijelu koji se odnosi na rok izvršenja ugovora, dao sljedeći odgovor:

Rok izvršenja ugovora, investicionog održavanje, je 60 dana od dana uvođenja u posao

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača „SIPA“ d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/25-119/4 od 16. aprila 2025. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #127577, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač „SIPA“ d.o.o. Podgorica je u okviru svoje ponude podnijete na Elektronskom sistemu javnih nabavki u dijelu koji se odnosi na mjesto izvršenja ugovora, dao sljedeći odgovor:

Mjesto izvršenja ugovora: Plenarna sala Skupštine Crne Gore.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu

ponuda ponuđača „SIPA“ d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/25-119/4 od 16. aprila 2025. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #127577, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač „SIPA“ d.o.o. Podgorica je u okviru svoje ponude podnijete na Elektronskom sistemu javnih nabavki u dijelu koji se odnosi na rok plaćanja, dao sljedeći odgovor:

Rok plaćanja: 30 dana od dana dostavljanja fakture po zapisnički konstatovanom izvršenju radova.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača „SIPA“ d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/25-119/4 od 16. aprila 2025. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #127577, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač „SIPA“ d.o.o. Podgorica je u okviru svoje ponude podnijete na Elektronskom sistemu javnih nabavki u dijelu koji se odnosi na način plaćanja, dao sljedeći odgovor:

Način plaćanja je: virmanski

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača „SIPA“ d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/25-119/4 od 16. aprila 2025. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #127577, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač „SIPA“ d.o.o. Podgorica je u okviru svoje ponude podnijete na Elektronskom sistemu javnih nabavki u dijelu koji se odnosi na način sprovođenja kontrole kvaliteta, dao sljedeći odgovor:

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac će danom uvođenja u posao Izabranom ponuđaču pisano saopštiti lice/a koja će vršiti kontrolu sprovođenja Ugovora. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene jednog ili više lica zaduženih za kontrolu sprovođenja Ugovora, Naručilac će o tome u pisanoj formi obavijestiti Izabranog ponuđača.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača „SIPA“ d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/25-119/4 od 16. aprila 2025. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #127577, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač „SIPA“ d.o.o. Podgorica je u okviru svoje ponude podnijete na Elektronskom sistemu javnih nabavki u dijelu koji se odnosi na Posebne osnove za isključenje iz postupka javne nabavke u kojem je naručilac predmetnom tenderskom dokumentacijom predvidio: „Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: - u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut

ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji.“ ponuđač dao sljedeći odgovor:

U svemu saglasni sa istaknutim uslovom.

Komisija za sprovođenje postuka javne nabavke je uvidom u dostupni Izvještaj o raskinutim ugovorima za period od 01.01.2021.godine do 14.01.2025.godine (<https://cejn.gov.me/AttachedReports>), konstatovala da ponuđač „SIPA“ d.o.o. Podgorica nema raskinutih ugovora u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijave, odnosno ponuda sa Naručiocem ili drugim naručiocima raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača „SIPA“ d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/25-119/4 od 16. aprila 2025. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #127577, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač „SIPA“ d.o.o. Podgorica je u okviru svoje ponude podnijete na Elektronskom sistemu javnih nabavki u dijelu koji se odnosi na uslov - Garantni rok I: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet budućeg ugovora u roku od minimum 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog pozitivnog izveštaja stručnog nadzora angažovanog od strane Naručioca, dao sljedeći odgovor:

Garantni rok I: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet budućeg ugovora u roku od 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog pozitivnog izveštaja stručnog nadzora angažovanog od strane Naručioca.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača „SIPA“ d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/25-119/4 od 16. aprila 2025. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #127577, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač „SIPA“ d.o.o. Podgorica je u okviru svoje ponude podnijete na Elektronskom sistemu javnih nabavki u dijelu koji se odnosi na uslov – Garantni rok II: Garantni rok za opremu koja je predmet investicionog održavanja je minimum 24 mjeseca, dao sljedeći odgovor:

Garantni rok II: Garantni rok za opremu koja je predmet investicionog održavanja je 24 mjeseca.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača „SIPA“ d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/25-19/4 od 16. aprila 2025. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #127577, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač „SIPA“ d.o.o. Podgorica je u okviru svoje ponude podnijete na Elektronskom sistemu javnih nabavki u dijelu koji se odnosi na uslove plaćanja, dao sljedeći odgovor:

Uslovi plaćanja su, ispravna faktura, okončana situacija dostavljena od strane ponuđača i ovjerena od strane lica zaduženih za kontrolu sprovođenja ugovora od strane Naručioca.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača „SIPA“ d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/25-19/4 od 16. aprila 2025. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #127577, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač „SIPA“ d.o.o. Podgorica je u okviru svoje ponude podnijete na Elektronskom sistemu javnih nabavki u dijelu koji se odnosi uslov - Izjavu kojom garantuje da će nakon izvršenih radova na investicionom održavanju osigurati da ne bude razlika u kvalitetu svjetlosnog polja između isporučenih serija rasvjetnih tijela, po stavkama tehničke specifikacije, dostavio:

- Izjavu od 27. aprila 2025. godine, potpisanu i pečatiranu od strane ovlašćenog lica ponuđača, kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da nakon izvršenih radova na investicionom održavanju osigurati da ne bude razlika u kvalitetu svjetlosnog polja između isporučenih serija rasvjetnih tijela, po stavkama tehničke specifikacije.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača „SIPA“ d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/25-19/4 od 16. aprila 2025. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #127577, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač „SIPA“ d.o.o. Podgorica je u okviru svoje ponude podnijete na Elektronskom sistemu javnih nabavki u dijelu koji se odnosi uslov - Dokaz kojim potvrđuje: - da je za ponuđene stavke tehničke specifikacije ponuđač ovlašćeni distributer, zastupnik ili predstavnik proizvođača, za prodaju opreme/roba navedenog proizvođača – što se dokazuje autorizacijom proizvođača, distributera, zastupnika ili predstavnika proizvođača, koju je obavezan priložiti uz ovu Izjavu kao dokaz na ESJN-u. Ukoliko je autorizacija izdata od ovlašćenog regionalnog distributera ili zastupnika, ponuđač je u ponudi dužan da dostavi i dokaz o odnosu između regionalnog distributera ili zastupnika i proizvođača opreme/roba. Ukoliko autorizacija od strane proizvođača ili ovlašćenog distributera, zastupnika ili predstavnika proizvođača, nije dostavljena na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom, potrebno je dostaviti prevod od strane tumača za jezik na kojem je izdata autorizacija, dostavio:

- Pismo ovlaštenja kojem ARRI Njemačka, potvrđuje da je ponuđač „SIPA“ d.o.o. Podgorica, ovlašten da nudi, prodaje i isporučuje, instalira njihove proizvode, učestvuje na tenderima, obezbjeđuje podršku i servisiranje njihovih proizvoda u i van garantnog roka na teritoriji Crne Gore, kako je i traženo predmetnom tenderskom dokumentacijom.

- Pismo ovlaštenja kojem COSMOLIGHT SRL Italija, potvrđuje da je ponuđač „SIPA“ d.o.o. Podgorica, ovlašten da nudi, prodaje i isporučuje, instalira njihove proizvode, učestvuje na tenderima, obezbjeđuje podršku i servisiranje njihovih proizvoda u i van garantnog roka na teritoriji Crne Gore, kako je i traženo predmetnom tenderskom dokumentacijom.

- Izjava u kojoj za i u ime Vari-lite EMEA, VARI-LITE NL potvrđuje da COSMOLIGHT SRL Italija ovlašćeni distributer i zastupnik da ponudi, prodaje, pruža servis i podršku za VARI-LITE proizvode.

- Izjava kojom COSMOLIGHT SRL Italija, potvrđuje da je ponuđač „SIPA“ d.o.o. Podgorica, imati svu potrebnu tehničku podršku za nudenje, prodaju, isporuku i instalaciju Vari-Lite proizvoda, učešće na tenderu i davanje podrške, obuke i servisa za Vari-Lite proizvode, u i van garancije, kako je i traženo tenderskom dokumentacijom.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da su sve izjave dostavljene na način predviđen tenderskom dokumentacijom, tj. da su dostavljene na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom i u formi prevoda od strane tumača za jezik na kojem su izjave izdate.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača „SIPA“ d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/25-19/4 od 16. aprila 2025. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #127577, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač „SIPA“ d.o.o. Podgorica je u okviru svoje ponude podnijete na Elektronskom sistemu javnih nabavki u dijelu koji se odnosi uslov - Izjavu (potpisanu i pečatiranu od strane ovlaštenog lica) u kojoj navodi: - tačan naziv proizvođača i model koji nudi za stavke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 19; - da će prilikom isporuke predmetne opreme dostaviti garantne listove za stavke koje nudi, dostavio:

- Izjavu od 27. aprila 2025. godine, potpisanu i pečatiranu od strane ovlaštenog lica ponuđača, kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao ovlašćeno lice ponuđača, izjavljuje tačan naziv proizvođača i model koje nudi za stavke: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 19, izlistano dolje i da će prilikom isporuke predmetne opreme dostaviti garantne listove za stavke koje nudi, i to:

1.: Arri: L7-C Plus + 8 leaf burdor (L1.0048805 +L2.39700.0 )

2.: Arri: S60 Pro MAN black (Schuko) - Set L0.0052500 + L1.0052047 + L2.0052260 + L2.0007516

3.: Arri : L2.0003904 Lite Diffusion S60-C

4.: Arri : L2.0007818 Intensifier S60-C

5.: Cosmolite: Infinity100 white RC 5100B + Intensifier Bandoor RC 5100BB

6.: Cosmolite : Studio LED X1 Plus white / included Four-leaf rotating barndoor 110 mm Ø

7.: Varilite : FLX S24

19.: Vicoustic , Vicstrip dim.A

Kao i da će prilikom isporuke predmetne opreme dostaviti garantne listove za stavke koje nudi.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača „SIPA“ d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/25-19/4 od 16. aprila 2025. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #127577, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač „SIPA“ d.o.o. Podgorica je u okviru svoje ponude podnijete na Elektronskom sistemu javnih nabavki u dijelu koji se odnosi uslov - Izjavu (potpisanu i pečatiranu od strane ovlašćenog lica) u kojoj navodi da snosi sve zavisne troškove u vezi montaže, instalacije, testiranja i podešavanja opreme, dostavio:

- Izjavu od 27. aprila 2025. godine, potpisanu i pečatiranu od strane ovlašćenog lica ponuđača, kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao ovlašćeno lice ponuđača, izjavljujem da snosimo sve zavisne troškove u vezi montaže, instalacije, testiranja i podešavanja opreme.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača „SIPA“ d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/25-19/4 od 16. aprila 2025. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #127577, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač „SIPA“ d.o.o. Podgorica je u okviru svoje ponude podnijete na Elektronskom sistemu javnih nabavki u dijelu koji se odnosi uslov - Izjavu (potpisanu i pečatiranu od strane ovlašćenog lica) u kojoj navodi: - postojanje ovlašćenog servisa za vrijeme trajanja garantnog roka za stavke 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 kao i obezbjeđenje servisa i rezervnih djelova potrebnih za održavanje ponudene opreme u toku trajanja garantnog roka o svom trošku, dostavio:

- Izjavu od 27. aprila 2025. godine, potpisanu i pečatiranu od strane ovlašćenog lica ponuđača, kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao ovlašćeno lice ponuđača, izjavljujem da je SIPA ovlašćeni servis za vrijeme trajanja garantnog roka za stavke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kao i da je obezbijeden servis i rezervni djelovi potrebni za održavanje ponudene opreme u toku trajanja garantnog roka o trošku "SIPA" d.o.o. Podgorica.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača „SIPA“ d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/25-19/4 od 16. aprila 2025. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #127577, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač „SIPA“ d.o.o. Podgorica je u okviru svoje ponude podnijete na Elektronskom sistemu javnih nabavki u dijelu koji se odnosi uslov - Izjavu (potpisanu i pečatiranu od strane ovlašćenog lica) u kojoj navodi: - postojanje ovlašćenog servisa za vrijeme trajanja garantnog roka za stavke 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 kao i obezbjeđenje servisa i rezervnih djelova potrebnih za održavanje ponudene opreme u toku trajanja garantnog roka o svom trošku, dostavio:

- Izjavu od 27. aprila 2025. godine, potpisanu i pečatiranu od strane ovlašćenog lica ponuđača, kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao ovlašćeno lice ponuđača, izjavljuje da je „SIPA“ d.o.o. Podgorica posjeduje ovlašćeni servis za vrijeme trajanja garantnog roka za stavke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kao i da je obezbijeden servis i rezervni djelovi potrebni za održavanje ponudene opreme u toku trajanja garantnog roka o trošku „SIPA“ d.o.o. Podgorica.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača „SIPA“ d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/25-19/4 od 16. aprila 2025. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #127577, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač „SIPA“ d.o.o. Podgorica je u okviru svoje ponude podnijete na Elektronskom sistemu javnih nabavki u dijelu koji se odnosi uslov - Izjavu (potpisanu i pečatiranu od strane ovlašćenog lica) u kojoj navodi tačan garantni rok koji ne može da bude manji od dvije godine za stavke 1,2,3,4,5,6,7 i 19, dostavio:

- Izjavu od 27. aprila 2025. godine, potpisanu i pečatiranu od strane ovlašćenog lica ponuđača, kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao ovlašćeno lice ponuđača, izjavljuje da je garantni rok za stavke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 19 u trajanju od dvije godine.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača „SIPA“ d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/25-19/4 od 16. aprila 2025. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #127577, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač „SIPA“ d.o.o. Podgorica je u okviru svoje ponude podnijete na Elektronskom sistemu javnih nabavki u dijelu koji se odnosi uslov - Izjavu (potpisanu i pečatiranu od strane ovlašćenog lica) u kojoj navodi da je ponudena oprema nova i nekorišćena, dostavio:

- Izjavu od 27. aprila 2025. godine, potpisanu i pečatiranu od strane ovlašćenog lica ponuđača, kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao ovlašćeno lice ponuđača, izjavljuje da je ponudena oprema nova i nekorišćena.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača „SIPA“ d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/25-19/4 od 16. aprila 2025. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #127577, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač „SIPA“ d.o.o. Podgorica je u okviru svoje ponude podnijete na Elektronskom sistemu javnih nabavki u dijelu koji se odnosi uslov - Za stavku 19, za zahtijevani opseg je potrebno da ponuđač dostavi deklaraciju proizvođačkog opsega Karakteristika f(Hz) Apsorpcija zvuka( $\alpha$ )\*. Ista se može dostaviti elektronskim putem u okviru ponude kao skenirana verzija (scan) proizvođačke deklaracije ili broušure kojom se potvrđuje frekventna karakteristika panela., dostavio:

- Deklaraciju proizvođačkog opsega Karakteristika f(Hz) za stavku 19, brošura kojom se potvrđuje frekventna karakteristika panela.( $\alpha$ )\*.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača „SIPA“ d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/25-19/4 od 16. aprila 2025. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #127577, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač „SIPA“ d.o.o. Podgorica je u okviru svoje ponude podnijete na Elektronskom sistemu javnih nabavki u dijelu koji se odnosi uslov - Izjavu kojom garantuje da će nakon potpisivanja Ugovora obezbijediti obuku u trajanju od 5 (pet) radnih dana (u terminu koji usaglasiti sa Naručiocem), te da će obuku pružiti lice koje je sertifikovano za obuke, a u vezi predmeta nabavke., dostavio:

- Izjavu od 27. aprila 2025. godine, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao ovlašćeno lice ponuđača, kojom izjavljuje da će nakon potpisivanja Ugovora obezbijediti obuku u trajanju od 5 (pet) radnih dana (u terminu koji će se usaglasiti sa Naručiocem), te da će obuku pružiti lice koje je sertifikovano za obuke, a u vezi predmeta nabavke.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je u ovom dijelu ponuda ponuđača „SIPA“ d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/25-19/4 od 16. aprila 2025. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #127577, za prednje navedeno ispunio sve uslove propisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

U smislu člana 134 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuda ponuđača „SIPA“ d.o.o. Podgorica ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 00-56/25-119/4 od 16. aprila 2025. godine, jer je ponuđač u ponudi broj #127577 ispunio sve uslove u pogledu: dostavljene ispravne Izjave privrednog subjekta, garancije ponude, perioda važenja ponude, roka i mjesta izvršenja ugovora, roka plaćanja, načina plaćanja, garantnog roka, načina

sprovođenja kontrole kvaliteta i finansijskog dijela ponude i sve druge uslove i zahtjeve Naručioca iz predmetne tenderske dokumentacije.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, po šifri postupka na CEJN 90478, konstatuje da je ponuda ponuđača „SIPA“ d.o.o. Podgorica, ispravna i u skladu sa članom 132 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24).

## 8. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog ovog zapisnika.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

| r.b. | Ponuđač<br>(naziv i sjedište) | Parametar 1<br>Cijena | Parametar 2 <sup>6</sup><br>Kvalitet | Ukupan broj<br>bodova |
|------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1.   | „SIPA“ d.o.o.<br>Podgorica    | 90                    | 10                                   | 100                   |

## 9. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak za nabavku investicionog održavanja Plenarne sale – radova na modernizaciji LED osvjetljenja za potrebe direktnog prenosa i akustička adaptacija prostora, broj 00-56/25-119/4 od 16. aprila 2025. godine, ponuda ponuđača „SIPA“ d.o.o. Podgorica je ispravna i u skladu sa članom 132 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore, br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), pa je samim tim izabrana kao najpovoljnija.

Ponuda ponuđača „SIPA“ d.o.o. Podgorica je u svemu u skladu sa Tenderskom dokumentacijom, broj 00-56/25-119/4 od 16. aprila 2025. godine.

Naziv: „SIPA“ d.o.o.

Sjedište: Podgorica

Ponudena cijena: 146.900,00€

<sup>6</sup> Dodati onoliko koliko je parametara predviđeno tenderskom dokumentacijom i za svaki upisati broj bodova

**10. Podaci o najpovoljnijoj/im ponudi/ama u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ili više ponuđača<sup>7</sup>**

**NIJE PRIMJENJIVO**

Imajući u vidu sve gore navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu.

**11. Uputstvo o pravnoj zaštiti**

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žililaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

**OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA**



Boban Stanišić

---

<sup>7</sup> Ukoliko je primjenjivo