



via project
ENGINEERING • DESIGNING • CONSULTING

elektronski potpis projektanta

Digitally signed

by Biljana

Ivanović

Date: 2024.09.16

09:29:39 +02'00'

elektronski potpis revidenta

INVESTITOR:

**SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE
OPŠTINA KOTOR**

OBJEKAT:

UREĐENJE TERENA

LOKACIJA:

**Katastarska parcela br. 420/2 KO Škaljari
naselje Rakite, Opština Kotor**

**VRSTA TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE:**

GLAVNI PROJEKAT

PROJEKTANT:



**13. jula br.1
Podgorica**

ODGOVORNO LICE:

Dr Biljana Ivanović, dipl.inž.građ

GLAVNI INŽENJER:

Dr Biljana Ivanović, dipl.inž.građ.

elektronski potpis projektanta	elektronski potpis revidenta
--------------------------------	------------------------------

INVESTITOR:

**SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE
OPŠTINA KOTOR**

OBJEKAT:

UREĐENJE TERENA

LOKACIJA:

**Katastarska parcela br. 420/2 KO Škaljari
naselje Rakite, Opština Kotor**

**DIO TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE:**

OPŠTA DOKUMENTACIJA

PROJEKTANT:



**13. jula br.1
Podgorica**

ODGOVORNO LICE:

Dr Biljana Ivanović, dipl.inž.građ

**ODGOVORNI
INŽENJERI:**

Dr Biljana Ivanović, dipl.inž.građ.

SARADNICI NA PROJEKTU:

Luka Mirković, spec.sci.građ.

SADRŽAJ KNJIGE 0

1.0 OPŠTA DOKUMENTACIJA

- Ugovor između Investitora i projektanta
- Podaci o projektantu
- Licenca projekatana
- Rješenje o imenovanju glavnog inženjera
- Spisak odgovornih ovlašćenih inženjera za pojedine djelove tehničke dokumentacije- Obrazac 2
- Ugovori između nosioca posla i projekatana djelova tehničke dokumentacije
- Licenca glavnog inženjera i licence odgovornih inženjera
- Članstvo u IKCG
- Dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti projektanta
- Projektni zadatak
- Tehnički izvještaji
- Uputstvo za upravljanje građevinskim otpadom
- Izjava odgovornog inženjera-Obrazac 3
- Izjava o međusobnoj usaglašenosti djelova tehničke dokumentacije-Obrazac 4
- Zbirna rekapitulacija predračuna radova
- Obrazac 5

1.0 OPŠTA DOKUMENTACIJA

D.O.O. "VIA PROJECT"

Broj 25725

Podgorica 3.07. 2024 god.

1



UGOVOR O IZRADI PROJEKTA

UGOVORNE STRANE:

Sekretarijat za investicije opštine Kotor, Škaljari bb, Kotor, koga zastupa VD sekretara Ognjen Vukasović (u daljem tekstu: Naručilac),

i

Projektant: "Via Project" d.o.o. Podgorica, Ul. 13 Jul b. 1, Podgorica PIB 02646269 koga zastupa ovlašćeno lice Biljana Ivanović, (u daljem tekstu "Izvršilac")

Član 1.

Ugovorne strane su saglasne da je predmet ovog ugovora izrada Glavnog projekta uređenja terena na kat. parceli br. 420/2 KO Škaljari, naselje Rakite, Opština Kotor.

Član 2.

Izvršilac sa obavezuje da Projekat iz člana 1. ovog Ugovora izradi za ukupnu cijenu u iznosu od 5.445,00€ (pethiljadačetiristotinečetredesetpeteura) sa uračunatim PDV-om, shodno Ponudi zavedenoj u protokol Opštine Kotor pod brojem 18-334/24-11954 od 03.06.2024. godine.

Izvršilac se obavezuje da stručno i u roku izvede radove, kao i da odredi odgovornog rukovodioca radova i da o tome pismeno obavijesti Naručioca.

Naručilac se obavezuje da cijenu iz stava 1. ovog člana isplati nakon predaje projektne dokumentacije, a nakon dostavljanja ovjerene fakture.

Član 3.

Izvršilac se obavezuje da projekat, koji je predmet ovog Ugovora izradi shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022. 004/23 od 13.01.2023.)

Član 4.

Ukoliko Izvršilac sam izvršava usluge koje su predmet ovog Ugovora, dužan je Naručiocu dostaviti odgovarajući dokaz da je ovlašćen da iste izvršava.

Ukoliko Izvršilac angažuje drugo ovlašteno privredno društvo za izradu ugovorene usluge, dužan je Naručiocu za to društvo dostaviti dokaze tražene stavom 1. ovog člana.

Član 5.

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.

Rok za izvršenje usluge, koja je predmet ovog Ugovora je 40 dana od dana zaključenja ugovora. Način plaćanja: 30 dana od dana izvršenih usluga i dostavljanja ovjerene fakture.

Član 6.

Ako izvršilac svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak usluge iz člana 1. ovog Ugovora, tada Naručilac ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih usluga oduzme Izvršiocu i bez njegove posebne saglasnosti ih ustupi na izvršenje drugom ovlaštenom izvršiocu

Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih usluga i cijene ugovorene sa drugim izvršiocom, snosi Izvršilac

Pored obaveza iz prethodnog stava, Izvršilac je dužan da Naručiocu naknadi štetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora iz razloga u stavu 1. ovog člana.

Član 7.

Izvršilac je dužan da otkloni sve eventualne nedostatke koji se pokažu u projektu, a na to ukaže revident u postupku revizije, te za otklanjanje nedostataka nema pravo da traži od naručioca dodatnu isplatu.

Ako izvršilac ne otkloni nedostatke iz stava 1. ovog člana, Naručilac će postupiti u smislu člana 5. ovog Ugovora.

Član 8.

Naručilac ima pravo raskinuti ovaj Ugovor, ukoliko Izvršilac na izvrši svoju obavezu u ugovorenom roku iz člana 5. ovog Ugovora, kao i u slučaju da ne izvrši ostale obaveze preuzete istim.

Član 9.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom, primjenjivaće se odredbe ZOO i drugi pozitivno pravni propisi.

Član 10.

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim Ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Po tom, se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, a saglasno ugovornim dokumentima za rješavanje spora određuje se nadležnost stvarno nadležnog suda.

Član 11.


Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu.

Za izvršioca
Ovlašćeno lice
Biljana Ivanović





Za naručioca
VD Sekretara
Ognjen Vukasović







IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA UPRAVE PRIHODA I CARINA

Registarski broj 5 - 0355130 / 008
PIB: 02646269

Datum registracije: 20.02.2007.
Datum promjene podataka: 09.04.2021.

"VIA PROJECT" D.O.O. - PODGORICA

Broj važeće registracije: /008

Skraćeni naziv: VIA PROJECT
Telefon: +38269010774
eMail: viaproject@t-com.me
Web adresa:
Datum zaključivanja ugovora: 19.02.2007.
Datum donošenja Statuta: 19.02.2007. Datum promjene Statuta: 25.03.2021.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: 13.JUL BR.1 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: 13.JUL BR.1 PODGORICA
Adresa sjedišta: 13.JUL BR.1 PODGORICA
Pretežna djelatnost: 7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala:
Upisani kapital: 1,00Euro (Novčani 1,00Euro, nenovčani Euro)

OSNIVAČI:

JOVAN IVANOVIĆ 2707967210025 CRNA GORA

Uloga: Osnivač

Udio: 100% Adresa: IVANA VUJOŠEVIĆA 14 PODGORICA CRNA GORA

LICA U DRUŠTVU:

BELJKAŠ NJEGOŠ 1501977292991 CRNA GORA

Adresa: CETINJSKI PUT BB PODGORICA CRNA GORA

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

BILJANA IVANOVIĆ 0110968265040

Adresa: IVANA VUJOŠEVIĆA BR.14 PODGORICA CRNA GORA

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 28.08.2023 godine u 09:08h



Načelnica

Sanja Bojanić

Sanja Bojanić



Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 16-332/24-92/2
Podgorica, 13.02.2024.godine

„VIA PROJECT“ D.O.O.

PODGORICA
13 Jula broj 1

U prilogu ovog akta, dostavljamo vam rješenje, broj i datum gornji.

MINISTAR



Janko Odović



Broj: UPI 16-332/24-92/2

Podgorica, 13.02.2024. godine

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, postupajući po zahtjevu privrednog društva DOO "VIA PROJECT" PODGORICA, broj UPI 16-332/24-92/1 od 30.01.2024. godine, za izdavanje licence za projektanta i izvođača radova, na osnovu člana 135 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 04/23), člana 13 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", br. 098/23 i 102/23) i čl. 18 i 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donijelo je

R J E Š E N J E

Privrednom društvu **DOO "VIA PROJECT" PODGORICA**, izdaje se

LICENCA

projektanta i izvođača radova

na period od **pet godina**.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom broj UPI 16-332/24-92/1 od 30.01.2024. godine, ovom ministarstvu, obratilo se privredno društvo DOO "VIA PROJECT" PODGORICA, pretežna djelatnost - 7112 – Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, zahtjevom za izdavanje licence za projektanta i izvođača radova. Uz zahtjev privredno društvo je priložilo sljedeće dokaze:

- 1) rješenje broj UPI 14-332/23-1707/2 od 12.12.2023. godine, kojim je **Luki Mirkoviću, spec.sci. građevine**, izdata licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, donijeto od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine;
- 2) ugovor o radu sa Lukom Mirkovićem, od 01.12.2021.godine, na neodređeno;
- 3) izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata, registarski broj 5 - 0355130 / 008.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloženom dokumentacijom i odlučilo kao u dispozitivu rješenja a ovo iz sljedećih razloga:

Odredbom člana 122 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je, u bitnom, da je privredno društvo koje izrađuje tehničku dokumentaciju (projektant), odnosno privredno društvo koje gradi objekat (izvođač radova), dužno da za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije, dijela tehničke dokumentacije odnosno građenje ili izvođenje pojedinih vrsta radova na građenju objekata, ima najmanje jednog zaposlenog ovlašćenog inženjera po vrsti projekta koji izrađuje i to za: arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i mašinski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na osnovu tih projekata. Stavom 2 prethodno navedenog člana propisano je da obavljanje pojedinih poslova iz prethodnog stava projektant, odnosno izvođač radova može da obezbijedi na osnovu zaključenog ugovora sa drugim privrednim društvom koje ima zaposlenog ovlašćenog inženjera za određenu vrstu projekta, odnosno radova.


Dalje, članom 137 stav 2 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za privredno društvo izdaje za period od pet godina.

Prema članu 5 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 79/17, 78/21 i 102/21), propisano je da se u postupku izdavanja licence projektanta i izvođača radova provjerava: 1) da li podnosilac zahtjeva u radnom odnosu ima zaposlenog ovlašćenog inženjera; i 2) licenca ovlašćenog inženjera.

Odredbom člana 136 stav 4 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je da je imalac licence dužan da obavijesti ministarstvo o svim promjenama uslova na osnovu kojih je izdata licenca za obavljanje djelatnosti, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, ministarstvo je, na osnovu raspoloživih dokaza, utvrdilo da su ispunjeni uslovi propisani zakonom i pravilnikom, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.



MINISTAR
Janko Odović

Na osnovu statuta preduzeća, donosim

RJEŠENJE

o imenovanju glavnog inženjera za izradu

**Glavnog projekta uređenja terena na katastarskoj parceli
broj 240/2 KO Škaljari, naselje Rakite, Opština Kotor**

Za **glavnog inženjera** imenuje se:

- Dr Biljana Ivanović, dipl.inž.građ.

Imenovana ispunjava uslove u skladu sa zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) za izradu predmetne tehničke dokumentacije.

U Podgorici, Septembar 2024.

Ovlašćeno lice



B. Ivanović

Dr Biljana Ivanović, dipl.inž.građ.

PODACI O OVLAŠĆENIM INŽENJERIMA

NAZIV OBJEKTA	PROJEKTANT	GLAVNI INŽENJER
UREĐENJE TERENA KATASTARSKOJ PARCELI BR. 240/2 KO ŠKALJARI	 via project ENGINEERING • DESIGNING • CONSULTING	Dr Biljana Ivanović, dipl.inž.građ.

DJELOVI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Projekat	Projektant	Odgovorni inženjer
Građevinski projekat saobraćajnih površina	 via project ENGINEERING • DESIGNING • CONSULTING	Dr Biljana Ivanović, dipl.inž.građ.
Projekat potpornih zidova	 via project ENGINEERING • DESIGNING • CONSULTING	Ana Petranović, dipl.inž.građ.
Projekat hidrotehničkih instalacija	 via project ENGINEERING • DESIGNING • CONSULTING	Nikola Minić, dipl.inž.građ.

OSTALI DJELOVI PROJEKTA I ELABORATI

Projekat saobraćajne signalizacije	 via project ENGINEERING • DESIGNING • CONSULTING	Njegoš Beljkaš, dipl.inž.saob.
---------------------------------------	---	--------------------------------

UGOVOR O ANGAŽOVANJU

Zaključen dana 1.08.2024. godine između:

- 1. Via project-a**, sa sjedistem u Podgorici, koga zastupa ovlašćeno lice **Dr Biljana Ivanović** (u daljem tekstu: naručilac).
i
- 2. Nikole Minića**, sa prebivalistem u Podgorici, JMBG **2205989283012** (u daljem tekstu: poslenik).

Član 1.

Na osnovu ovog ugovora, poslenik se obavezuje da po narudžbi naručioca i za njegove potrebe uradi **Glavni projekat hidrotehničkih instalacija za Glavni projekat UREĐENJA TERENA na katastarskoj parceli br.240/2 KO Škaljari, Opština Kotor.**

Član 2.

Naručilac posla se obavezuje da posleniku isplati, na ime nadoknade za izvršeni posao iz člana 1 ovog ugovora, iznos po usmenom dogovoru i to najkasnije do **31.10.2024.**

Član 3.

Ovaj ugovor se zaključuje na određeni vremenski period tj. **tri mjeseca** i to počev od 1.08.2024. godine, uz mogućnost produženja trajanja ugovora, što će biti regulisano posebnim aneksom ovog ugovora.

Član 4.

Poslenik ne može povjeriti poslove koji su predmet ovog ugovora drugom fizičkom licu bez prethodne saglasnosti naručioca.

Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da svaka ugovorna strana može raskinuti ugovor ukoliko se druga ugovorna strana ne bude pridržavala obaveza koje su predviđene ugovorom.

Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da se na ovaj ugovor primjenjuju odredbe zakona o obligacionim odnosima kao i odredbe drugih važećih propisa u dijelu u kojem se odnose na predmet ovog ugovora.


Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove po osnovu ovog ugovora rješava nadležni sud u Podgorici.

Član 8.

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka.

NARUČILAC POSLA





POSLENIK



UGOVOR O ANGAŽOVANJU

Zaključen dana 1.08.2024. godine između:

- 1. Via project-a**, sa sjedistem u Podgorici, koga zastupa ovlašćeno lice **Dr Biljana Ivanović** (u daljem tekstu: naručilac).
i
- 2. Ane Petranović**, sa prebivalistem u Podgorici, JMBG **1610991255075** (daljem tekstu: poslenik).

Član 1.

Na osnovu ovog ugovora, poslenik se obavezuje da po narudžbi naručioca i za njegove potrebe uradi **Glavni projekat potporno zi a za Glavni projekat UREĐENJA TERENA na katastarskoj parceli br.240/2 KO Škaljari, Opština Kotor.**

Član 2.

Naručilac posla se obavezuje da posleniku isplati, na ime nadoknade za izvršeni posao iz člana 1 ovog ugovora, iznos po usmenom dogovoru i to najkasnije do **31.10.2024.**

Član 3.

Ovaj ugovor se zaključuje na određeni vremenski period tj. **tri mjeseca** i to počev od 1.06.2024. godine, uz mogućnost produženja trajanja ugovora, što će biti regulisano posebnim aneksom ovog ugovora.

Član 4.

Poslenik ne može povjeriti poslove koji su predmet ovog ugovora drugom fizičkom licu bez prethodne saglasnosti naručioca.

Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da svaka ugovorna strana može raskinuti ugovor ukoliko se druga ugovorna strana ne bude pridržavala obaveza koje su predviđene ugovorom.

Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da se na ovaj ugovor primjenjuju odredbe zakona o obligacionim odnosima kao i odredbe drugih važećih propisa u dijelu u kojem se odnose na predmet ovog ugovora.

Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove po osnovu ovog ugovora rješava nadležni sud u Podgorici.

Član 8.

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka.

NARUČILAC POSLA

Bhramoric



POSLENIK

Iva Petanović

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
I LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-653/2

Podgorica, 26.02.2018. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješavajući po zahtjevu IVANOVIĆ BILJANE, diplomiranog građevinskog inženjera, iz Podgorice, za izdavanje licence za ovlaštenog inženjera, na osnovu člana 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" br. 64/17) i člana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJEŠENJE

1. IZDAJE SE BILJANI IVANOVIĆ, diplomiranom građevinskom inženjeru – smjer saobraćajni, iz Podgorice,, LICENCA ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.
2. Ova Licenca se izdaje na neodređeno vrijeme.

Obrazloženje

Aktom, br. UPI 107/7-653/1 od 19.02.2018.godine, IVANOVIĆ BILJANA, diplomirani građevinski inženjer, iz Podgorice, obratila se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Uz zahtjev imenovana je ovom ministarstvu dostavila sledeće dokaze:

- Lična karta (ovjerena fotokopija);
- Diploma o stečenom visokom obrazovanju Građevinski fakultet u Podgorici Univerzitet Crne Gore br. 241 od 17.06.1994.godine(ovjerena fotokopija);
- Rješenje Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine kojim se Mr. Biljani Ivanović izdaje licenca za izradu projekata za objekte saobraćaja br. 03-4993/1 od 08.07.2009.godine;
- Radna knjižica (ovjerena fotokopija);
- Uvjerjenje Ministarstva pravde br.05/2-72-1901/18-3 od 20.02.2018.godine, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti za imenovanu.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja, a ovo iz sledećih razloga:

Naime, članom 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata («Službeni list Crne Gore » br. 64/17), propisano je da ovlašćeni inženjer može da bude fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenje objekta, odgovarajuće struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta.

Članom 3 stav 1 tačka 1 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci („Službeni list Crne Gore „ br. 79/17), utvrđene su vrste licenci, a između ostalih i licenca ovlaštenog inženjera koja se izdaje fizičkom, licu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Članom 4 stav 1 tač. 1-4. Pravilnika, utvrđeno je da se u postupku izdavanja licence ovlašćenog inženjera, provjerava: 1) identitet podnosioca zahtjeva; 2) da li podnosilac zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija, odnosno da li je izvršeno priznavanje inostrane obrazovne isprave najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija; 3) da li podnosilac zahtjeva ima najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenju objekta sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i 4) da li je podnosilac zahtjeva osuđivan za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Stavom 3 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tačka 3 ovog člana, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehničke dokumentacije na građenju objekta, odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta. Stavom 4 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se izuzetno od stava 3 ovog člana, fizičkom licu koje posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdatu po propisima koji su važili do donošenja ovog propisa, radno iskustvo može dokazati na osnovu uvida u dokumentaciju koja je bila osnov za njeno izdavanje.

Članom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Rješavajući po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 123 stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi čl. 3 stav 1 tač. 1 i čl. 4 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci.

Saglasno izloženom, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Nikola Petrović





INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Broj:05-387

Podgorica, 18.01.2024. godine

Na osnovu čl. 143, čl. 146 stav 1 tačka 2 i čl. 149 stav 1 tačka 1
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(„Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 004/23)
i evidencije Registra članova Inženjerske komore Crne Gore, izdaje se

POTVRDA

o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore

Dr BILJANA B. IVANOVIĆ, diplomirani inženjer građevinarstva, prebivalište PODGORICA,
član je Inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2024. godine.

Reg.br. 10





Broj: 07-342/22-4070/2

Datum: 13.04.2022.

Ministarstvo kapitalnih investicija, na osnovu čl. 18 stav 1, 46 stav 2 i 116 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 40/16 i 37/17) i člana 65 stav 2 Zakona o putevima („Sl. list CG“, broj 82/20), rješavajući po zahtjevu *Njegoša Beljkaša*, dipl. inž. saobraćaja iz Novog Sada, Republika Srbija, zavedenog kod ovog Ministarstva pod brojem 07-342/22-4070/1 od 13.04.2022, u postupku za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova za ovlaštenog inženjera za izradu tehničke dokumentacije saobraćajne signalizacije i opreme puta, donosi

RJEŠENJE

Utvrđuje se da **Njegoš Beljkaš** iz Novog Sada, Republika Srbija, dipl. inž. saobraćaja, ispunjava uslove za ovlaštenog inženjera za izradu tehničke dokumentacije saobraćajne signalizacije i opreme puta.

Obrazloženje

Njegoš Beljkaš, dipl. inž. saobraćaja iz Novog Sada, Republika Srbija, obratio se Ministarstvu kapitalnih investicija zahtjevom za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova ovlaštenog inženjera za izradu tehničke dokumentacije saobraćajne signalizacije i opreme puta, zavedenim kod ovog Ministarstva pod brojem 07-342/22-4070/2 od 13.04.2022. godine. Uz ovaj zahtjev imenovani je dostavio sljedeće isprave: Potvrda o učešću u izradi projekata saobraćajne signalizacije od 13.04.2022 godine izdato od strane "Via project" d.o.o. Podgorica; Licenca odgovornog projektanta za izradu projekata horizontalne i vertikalne signalizacije od 21.02.2014 godine izdato od strane Inženjerske komore Crne Gore.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, utvrđeno je da je imenovani stekao više od tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije saobraćajne signalizacije i opreme puta, čime ispunjava uslov propisan članom 65 stav 1 Zakona o putevima („Sl. list CG“, broj 82/20).

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, u smislu člana 12 ZUP-a, ovo Ministarstvo je našlo da je zahtjev stranke Njegoš Beljkaš osnovan, pa je isti valjalo usvojiti. Ovo iz razloga što je članom 65 stav 1 Zakona o putevima („Službeni list CG“, broj 82/20), propisano da poslove ovlaštenog inženjera za izradu tehničke dokumentacije saobraćajne signalizacije i opreme puta može da vrši lice koje ima završen najmanje VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija saobraćajne struke (smjer drumski saobraćaj) i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima izrade tehničke dokumentacije saobraćajne signalizacije i opreme puta, a stavom 2 istog člana da ispunjenost uslova iz stava 1 ovog člana utvrđuje rješenjem Ministarstvo.

Takođe, članom 115 Zakona o putevima propisano je da radnim iskustvom u svojstvu ovlašćenog inženjera iz člana 65 stav 1 i člana 66 stav 1 ovog zakona smatra se i radnim iskustvom koje je glavni inženjer i odgovorni inženjer, odnosno vodeći projektant i odgovorni projektant ostvario u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14).

Na osnovu izloženog, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema rješenja.



Mladen Bojanić
MINISTAR



INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Broj:05-388

Podgorica, 18.01.2024. godine

Na osnovu čl. 143, čl. 146 stav 1 tačka 2 i čl. 149 stav 1 tačka 1
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(„Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 004/23)
i evidencije Registra članova Inženjerske komore Crne Gore, izdaje se

POTVRDA

o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore

NJEGOŠ B. BELJKAŠ, diplomirani inženjer saobraćaja, prebivalište NOVI SAD,
član je Inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2024. godine.

Reg.br. 3510





CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR I
LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-2474/2

Podgorica, 23.04.2018. godine

NIKOLA MINIĆ

Velje Brdo bb
PODGORICA

U prilogu ovog dopisa, dostavlja Vam se rješenje, broj i datum gornji.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE



Nikola Petrović

Dostavljeno:

-Naslovu;

-a/a.

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
I LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje
Broj: UPI 107/7-2474/2
Podgorica, 23.04.2018. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješavajući po zahtjevu Nikole Minića, Spec.Sci. građevinarstva, iz Podgorice, za izdavanje licence za ovlaštenog inženjera, na osnovu člana 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" br. 64/17) i člana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJEŠENJE

1. IZDAJE SE NIKOLI MINIĆU, Spec.Sci. građevinarstva – smjer hidrotehnički, iz Podgorice, LICENCA ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.
2. Ova Licenca se izdaje na neodređeno vrijeme.

Obrazloženje

Aktom, br. UPI 107/7-2474/1 od 17.04.2018.godine, Nikola Minić, Spec.Sci. građevinarstva, iz Podgorice, obratio se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Uz zahtjev imenovani je ovom ministarstvu dostavio sledeće dokaze:

- Lična karta (ovjerena fotokopija);
- Uvjerjenje Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, br. 761 od 19.11.2012. godine (ovjerena fotokopija);
- Rješenje Inženjerske komore Crne Gore kojim se Nikoli Z. Miniću izdaje licenca za izradu građevinskih projekata za objekte hidrotehnike i projekta instalacija, uređaja i postrojenja vodovoda i kanalizacije, br.01-1408/3 od 15.11.2016. godine;
- Rješenje Inženjerske komore Crne Gore kojim se Nikoli Z. Miniću izdaje licenca za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima hidrotehnike i radova na instalacijama, uređajima i postrojenjima vodovoda i kanalizacije, br.01-1408/4 od 15.11.2016. godine;
- Radna knjižica (ovjerena fotokopija);
- Uvjerjenje Ministarstva pravde da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti za imenovanog.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja, a ovo iz sledećih razloga:

Naime, članom 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata («Službeni list Crne Gore» br. 64/17), propisano je da ovlašćeni inženjer može da bude fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenje objekta, odgovarajuće struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta.

Članom 3 stav 1 tačka 1 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci („Službeni list Crne Gore „ br. 79/17), utvrđene su vrste licenci, a između ostalih i licenca ovlašćenog inženjera koja se izdaje fizičkom, licu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Članom 4 stav 1 tač. 1-4. Pravilnika, utvrđeno je da se u postupku izdavanja licence ovlašćenog inženjera, provjerava: 1) identitet podnosioca zahtjeva; 2) da li podnosilac zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija, odnosno da li je izvršeno priznavanje inostrane obrazovne isprave najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija; 3) da li podnosilac zahtjeva ima najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenju objekta sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i 4) da li je podnosilac zahtjeva osuđivan za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Stavom 3 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tačka 3 ovog člana, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehničke dokumentacije na građenju objekta, odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta. Stavom 4 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se izuzetno od stava 3 ovog člana, fizičkom licu koje posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdatu po propisima koji su važili do donošenja ovog propisa, radno iskustvo može dokazati na osnovu uvida u dokumentaciju koja je bila osnov za njeno izdavanje.

Članom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Rješavajući po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 123 stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi čl 3 stav 1 tač. 1 i čl. 4 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci.

Saglasno izloženom, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE





INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Broj:05-4120

Podgorica, 28.12.2023. godine

Na osnovu čl. 143, čl. 146 stav 1 tačka 2 i čl. 149 stav 1 tačka 1
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(„Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 004/23)
i evidencije Registra članova Inženjerske komore Crne Gore, izdaje se

POTVRDA

o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore

NIKOLA Z. MINIĆ, spec. sci građevinarstva, prebivalište PODGORICA,
član je Inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2024. godine.

Reg.br. 4004



OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Ljiljana Vučić, dipl.pravnica

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
I LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7- 737/2

Podgorica, 04.06.2018. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješavajući po zahtjevu PETRANOVIĆ ANE, diplomiranog inženjera građevinarstva, Stepen specijaliste (Spec.Sci), građevinarstvo-smjer konstruktivni, iz Cetinja, za izdavanje licence za ovlašćenog inženjera, na osnovu člana 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore " br. 64/17) i člana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore " br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

R J E Š E N J E

1. IZDAJE SE PETRANOVIĆ ANI, diplomiranom inženjeru građevinarstva, Stepen specijaliste (Spec.Sci), građevinarstvo-smjer konstruktivni, iz Cetinja, LICENCA ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.
2. Ova Licenca se izdaje na neodređeno vrijeme.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom, br.UPI107/7-737/1 od 22.02.2018.godine, PETRANOVIĆ ANA, diplomirani inženjer građevinarstva, Stepen specijaliste (Spec.Sci), građevinarstvo-smjer konstruktivni, iz Cetinja, obratila se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Uz zahtjev imenovana je ovom ministarstvu dostavila sledeće dokaze:

Diplomu postdiplomskih specijalističkih akademskih studija, izdata od strane Univerziteta Crne Gore-Građevinski fakultet, Stepen specijaliste (Spec.Sci), građevinarstvo-smjer konstruktivni, broj: 888 od 07.04.2016.godine; Potvrdu o profesionalnoj angažovanosti za imenovanu, izdata od strane » CDS PROJECT » D.O.O. Podgorica, broj 3/18 od 22.februara 2018.godine; ovjerenu fotokopiju radne knjižice i ovjerenu fotokopiju lične karte.

Uvidom u službeni dokumentaciju Ministarstva pravde, ovo ministarstvo je po službenoj dužnosti utvrdilo da se imenovana ne nalazi u kaznenoj evidenciji.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja, a ovo sa sledećih razloga:

Naime, članom 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list Crne Gore « br. 64/17), propisano je da ovlašćeni inženjer može da bude

fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenje objekta, odgovarajuće struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta.

Članom 3 stav 1 tačka 1 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci („Službeni list Crne Gore“, br. 79/17), utvrđene su vrste licenci, a između ostalih i licenca ovlašćenog inženjera koja se izdaje fizičkom, licu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta.

Članom 4 stav 1 tač. 1-4. Pravilnika, utvrđeno je da se u postupku izdavanja licence ovlašćenog inženjera, provjerava: 1) identitet podnosioca zahtjeva; 2) da li podnosilac zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija, odnosno da li je izvršeno priznavanje inostrane obrazovne isprave najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija; 3) da li podnosilac zahtjeva ima najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenju objekta sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i 4) da li je podnosilac zahtjeva osuđivan za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Stavom 3 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tačka 3 ovog člana, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehničke dokumentacije na građenju objekta, odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta. Stavom 4 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se izuzetno od stava 3 ovog člana, fizičkom licu koje posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdatu po propisima koji su važili do donošenja ovog propisa, radno iskustvo može dokazati na osnovu uvida u dokumentaciju koja je bila osnov za njeno izdavanje.

Članom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Rješavajući po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 123 stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi čl. 3 stav 1 tač. 1 i čl. 4 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci.

Saglasno izloženom, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Nataša Pavićević





INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Broj:05-900

Podgorica, 31.01.2024. godine

Na osnovu čl. 143, čl. 146 stav 1 tačka 2 i čl. 149 stav 1 tačka 1
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(„Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 004/23)
i evidencije Registra članova Inženjerske komore Crne Gore, izdaje se

POTVRDA

o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore

ANA P. PETRANOVIĆ, Spec. Sci građevinarstva, prebivalište PODGORICA,
član je Inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2024. godine.

Reg.br. 4574



OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Ljiljana Vulić, dipl.pravnica

Vulić

**Broj polise:** 6-47035

Zamjena polise: 44159
Vrsta osiguranja: Odg. izvođača radova
Šifra osiguranja: 1301
Poslovna jedinica: Direkcija
Saradnički broj: 422091
Mjesto: Podgorica
Datum: 01.12.2023

POLISA

za osiguranje od odgovornosti

Ugovarač osiguranja: VIA PROJECT DOO, 81000 Podgorica, 13.JUL BR.1
PIB:02646269

Osiguranik: VIA PROJECT DOO, 81000 Podgorica, 13.JUL BR.1
PIB:02646269

Početak osiguranja: 27.12.2023 Prestanak osiguranja: 27.12.2024 Dospijeće: 27.12
Tarifa i tarifna grupa: Suma osiguranja: 100.000,00 Premija osiguranja: 505,58

Osiguranje je zaključeno prema priloženim uslovima: Opšti uslovi za osiguranje od odgovornosti. Posebni uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti i odgovornosti za proizvode sa manom. od 10.08.2009. godine.
Osiguranik potvrđuje da je kod zaključenja ovog ugovora primio naznačene uslove.

Redni broj	Osigurava se	Suma osiguranja (€)	Ukupan limit za trajanje osiguranja	Premija osiguranja (€)
1 Osiguranje od odgovornosti izvođača građevinskih radova				
1	Osiguranjem od profesionalne odgovornosti pruža se osiguravajuće pokriće za učinjenu profesionalnu grešku, nesavjestan ili nestručan postupak, odnosno propust davaoca usluga (osiguranika). Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost za prouzrokovanu štetu klijentu ili trećim licima, ako je nastala iz profesionalne djelatnosti osiguranika - "izrada tehničke dokumentacije i gradnja objekta". Osigurana suma 100.000,00 EUR Godišnji agregat šteta 100.000,00 EUR	100.000,00	100.000,00	1.223,88
1.1	Popust za smanjenje broja suma osiguranja u zbirnom limitu	1.223,88	0,00	489,55
1.2	Popust za osiguranika od posebnog poslovnog interesa	734,33	0,00	110,15
1.3	Popust za jednokratno plaćanje premije	624,18	0,00	62,42
1.4	Korisnički popust	561,76	0,00	56,18
Ukupno:				505,58
PREMIJA OSIGURANJA				505,58
Porez:				45,50
UKUPNO ZA UPLATU:				551,08

Broj polise: 6-47035

Zamjena polise: 44159
Vrsta osiguranja: Odg. izvođača radova
Šifra osiguranja: 1301
Poslovna jedinica: Direkcija
Saradnički broj: 422091
Mjesto: Podgorica
Datum: 01.12.2023

Ugovarač osiguranja: VIA PROJECT DOO, 81000 Podgorica, 13.JUL BR.1
PIB:02646269

Osiguranik: VIA PROJECT DOO, 81000 Podgorica, 13.JUL BR.1
PIB:02646269

NAPOMENA:

- Franšiza (ucešće u šteti) je 10%,min.1.000,00 Eur.
- Teritorijalno pokriva: Crna Gora.
- Ovo osiguranje pokriva rizik Odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak u skladu sa Uslovima osiguranja.
- Polisa osiguranja naplativa je u roku od 3 (tri) godine i nakon isteka važeće polise, shodno zakonu o obligacionim odnosima.
- Covid Klausula:
 - Ovom polisom isključuje se osiguravajuće pokrice za sve štete, odgovornost, troškove, novčane i druge kazne koje su direktno ili indirektno prouzrokovane ili povezane sa bilo kojom prenosivom bolešću koja je proglašena kao pandemija ili epidemija od strane Svjetske zdravstvene organizacije i/ili od strane nadležnog državnog organa.
 - Osiguravajuće pokrice shodno Uslovima osiguranja važi samo i isključivo ukoliko je Osiguranik u trenutku nastanka osiguranog slučaja posjedovao važeću licencu za obavljanje djelatnosti. Osiguranik je dužan da, na zahtjev Osiguravaca, dostavi licencu koja je bila važeća na dan nastanka osiguranog slučaja. Ukoliko na dan osiguranog slučaja Osiguranik nije posjedovao važeću licencu za obavljanje djelatnosti Osiguravac nema obavezu isplate naknade štete.

Posebna ugovaranja, zaštitne mjere i klauzule:

- Broj zap. 3, licencirani 2.
- Polisa je izdata u skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore broj 064/17 i 44/2018") i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata ("Službeni list Crne Gore", br.068/17).

Premija osiguranja 551,08 € obračunata za period od 27.12.2023 do 27.12.2024 plaća se prema ispostavljenoj fakturi. Ugovarač osiguranja potpisom na polisi potvrđuje da je primio fakturu, koja predstavlja sastavni dio polise kao ugovora o osiguranju.

Osiguravač zadržava pravo ispravke računskih i drugih grešaka saradnika.

Pocetak osiguranja po ovoj polisi je istek 24-og dana datuma naznačenog na polisi kao datum početka osiguranja, ali ne prije isteka 24-og dana dana uplate premijskog obroka definisanog otplatnim planom koji čini sastavni dio predmetne polise. Ukoliko Ugovarač osiguranja u roku od 30 dana od isteka 24-og dana naznačenog kao dospijeće premijskog obroka ne uplati premiju osiguranja, smatra se da osiguranje nije ni bilo zaključeno, te se predmetna polisa istekom navedenog perioda automatski smatra nevažećom bez obaveze slanja opomene Društva.

U slučaju iz prethodnog stava, Osiguravac nema pravo da zahtijeva naplatu premije osiguranja, obzirom da nije pruženo osiguravajuće pokrice.

Polisa je punovažna sa skeniranim pečatom i potpisom lica ovlaštenih za potpisivanje u ime Osiguravača na ovoj Polisi, i isti imaju dokaznu snagu i pravno dejstvo svojeručnog potpisa i originalnog pečata.





PROJEKTNII ZADATAK

Uređenje terena na dijelu kat. parc. 420/2. KO Škaljari, naselje Rakite, Opština Kotor

Izraditi projekat uređenja terena na dijelu kat. parc. 420/2 K.O. Škaljari.

Predmetna lokacija se nalazi u okviru naselja Rakite, ispred lokala u prizemlju u kojima su smješteni „Dnevni boravak za stara lica“ i nekoliko nevladinih organizacija.

Prostor ispred lokala je trenutno neuređen i zapušten. Površine su dijelom betonirane, a djelom pokrivene travom ili šljunkom i zemljom i pretežno se koriste za parkiranje. Kako je u pitanju veće stambeno naselje, izražena je potreba za parking mjestima, ali u ovom djelu nedostaju i drugi sadržaji koji bi oplemenili prostor.

Projekat uređenja terena izraditi na osnovu Idejnog rješenja koje je sastavni dio ovog Projektnog zadatka. U tom idejnom rješenju postojeće neuređene površine su povezane i oblikovane na način da su aktivirana dešavanja u prostoru. Ispred „Dnevnog boravka za stara lica“ projektovan je plato - prostor za druženje sa stolovima i zelenilom. U istoj zoni projektom je predviđen ulaz u lokal koji koristi jedna nevladina organizacija, s tim što je napravljena distinkcija između dva ulaza upotrebom različitog popločanja i rasporeda zelenila. Takođe, ukoliko bi postojala potreba da se organizuju neka predavanja ili konferencije, čitav prostor bi mogao da se koristi u tu svrhu.

Pored prostora za sjedenje, u toj zoni predviđano je uređenje zelene površine, sadnja drveća i postavljanje klupe, kao i bojenje ograde na šetalištu pored kanala.

U drugom dijelu ispred prostorija drugog lokala, Idejnim rješenjem predviđena je kaskadno uređena zelena površina, sa betonskim podzidama i mjestima za sjedenje, uz sadnju drveća i žbunastog dekorativnog rastinja. Cio prostor podsjeća na amfiteatar koji bi mogao da se koristi za neka kulturna dešavanja, predavanja i izložbe, a svakodnevno bi mogli da ga koriste i stanovnici naselja.

Pored postojećeg stepeništa kojem se prilazi sa postojeće pješačke staze projektovati rampu za silazak dostavnih vozila za prodavnicu koja se nalazi u prizemlju zgrade.


Uređenjem parkinga, dobiće se više prostora za parkiranje koje ne bi ometalo druge sadržaje. U tom smislu, parking projektovati i preko postojećeg popločanog kanala.

S obzirom da je pristupna saobraćajnica u nagibu i da se uliva u budući plato ispred „Dnevnog boravka za stara lica“, potrebno je pravilno riješiti odvodnju kišnice, daleko od objekta. Recepijent je postojeći priključak u kanal Zvjerinjak. Takođe potrebno je napraviti priključak na vodovodnu mrežu sa planiranom ugradnjom vodomjera za potrebe navodnjavanja zelenila prema uslovima nadležnog društva.

Prilikom projektovanja strogo voditi računa o postojećim podzemnim instalacijama, te projekat uređenja uskladiti sa već izvedenim instalacijama vodovoda i kanalizacije, slabe i jake struje.


U Kotoru, avgust 2024.


Obradila:


Ana Kadijević, dia

v.d. sekretara,




Ognjen Vukasović



Spisak koordinata tačaka		
Tacka #	Y - Koord.	X - Koord.
1	6563434.593	4697443.535
2	6563433.977	4697461.615
3	6563433.873	4697473.586
4	6563434.347	4697482.342
5	6563433.863	4697483.658
6	6563435.269	4697487.206
7	6563435.593	4697488.784
8	6563436.158	4697494.013
9	6563434.677	4697495.410
10	6563433.455	4697498.998
11	6563432.917	4697512.550
12	6563431.720	4697535.307
13	6563431.050	4697540.060
14	6563431.007	4697546.532
15	6563431.510	4697551.612
16	6563432.248	4697555.145
17	6563431.785	4697558.503
18	6563431.528	4697559.609
19	6563432.219	4697560.202
20	6563433.885	4697561.759
21	6563435.843	4697564.614
22	6563436.756	4697568.331
23	6563435.769	4697573.156
24	6563434.590	4697578.570
25	6563434.077	4697579.904
26	6563433.233	4697583.215
27	6563431.868	4697590.957
28	6563408.257	4697487.067
29	6563413.285	4697485.446
30	6563414.089	4697483.723
31	6563415.197	4697482.552
32	6563418.540	4697481.786
33	6563420.753	4697481.252
34	6563425.457	4697481.833
35	6563424.828	4697474.727
36	6563425.483	4697466.190
37	6563425.506	4697457.961
38	6563426.099	4697449.008



"CEDIS" DOO
PODGORICA
Sektor za održavanje 20kV i 35kV,
Služba za ispitivanje u TS i kablova

Katastar podzemnih 10kV EE instalacija:
Položaj podzemnih 10kV kablovskih vodova
na predmetnoj lokaciji (dio kat.parcele 420/1)

Crtež: **SITUACIONI PLAN**
- Prilog zahtjeva -

Rukovodilac sektora: Sreten Krstajić, dipl.el.inž.	Potpis: <i>Krstajić Sreten</i>
Glavni inženjer: Milovan Mitrović, dipl.el.inž.	Potpis: <i>Milovan Mitrović</i>
Obradio: Zoran Minić, spec.inž.geod.	Potpis: <i>ZMinić</i>

Datum: Jul 2024.

Razmjera: 1:500

Broj priloga: 1.

LEGENDA

- Predmetna lokacija Opština Kotor
Sekretarijat za investicije
- Podzemni kabl 10kV
- Detaljne tačke

Molim Vas da prije početka radova OBAVEZNO kontaktirate
dipl.el.inž. Milovana Mitrovića (067/224-003) ili
spec.inž.geod. Zorana Minića (067/255-330), kako prilikom
građevinskih radova ne bi došlo do oštećenja podzemnih
kablovskih veza.

Mjerenje na terenu izvršeno GNSS metodom uz korišćenje i
korekciju parametara Uprave za nekretnine.

Podloga preuzeta od Opština Kotor - Sekretarijat za
investicije.

Od prikazane trase podzemnih 10kV kablovskih vodova,
lijevo i desno po 0.50m je koridor 10kV elektro-energetskih
instalacija.



KATASTAR
Elektronsko komunikacione instalacija
za korisnika OPŠTINU KOTOR - SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

OBRADA:

Karanikić Željko dipl.ing.el.

Podgorica 5.08.2024 god.

Predmet: Katastar elektronsko komunikacionih instalacija

Na osnovu zahtjeva korisnika OPŠTINE KOTOR – SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE zaveden kod vas pod brojem 18-334/24-17258 od 30.07.2024god. za ucrtavanje postojećih elektronsko komunikacionih instalacija radi izradnje parkinga ispred dnevnog boravka za starija lica i starija lica sa invaliditetom u Škaljarima (Rakite IV) na katastarskoj parceli 420/1 KO Škaljari I u Kotoru u dužini od oko 200m, Crnogorski Telekom izdaje

KATASTAR**Postojeće elektronsko komunikacione infrastrukture**

Na priloženoj skici ucrtana je trasa naše postojeće elektronsko komunikacione kanalizacije sa 1-4xPVCØ110 mm, u kojoj su položeni bakarni i optički kablovi sa odgovarajućim brojem elektronsko komunikacionih okana, a dio kablova je položeno direktno u zemlju. Elektronsko komunikaciona kablovska kanalizacija je na dubini cca 40 - 70 cm.

Prilikom izvođenja građevinskih radova strogo voditi računa da ne dođe do oštećenja postojeće elektronsko komunikacione kanalizacije. Radove u neposrednoj blizini tk infrastrukture treba izvoditi isključivo ručno, a ne mašinski, kako ne bi došlo do oštećenja telekomunikacionih kablova i kanalizacije.

Na mjestima približavanja ili ukrštanja ostalih instalacija sa elektronsko komunikacionim instalacijama potrebno je ispoštovati odstojanje na osnovu tehničkih propisa i preporuka koje tretiraju ovu oblast .

U cjelosti, sve eventualne štete nastale na telekomunikacionoj infrastrukturi i kablovima snosi podnosilac zahtjeva.

Važnost katastra je 3 (tri) mjeseca, računajući vremenski period od datuma izdavanja.

Napomena:

Skica sa tk infrastrukturom u prilogu nije u potpunosti geodetski referencirana i informativnog je karaktera.

Ukoliko su Vam potrebni geodetski referencirani elementi telekomunikacione infrastrukture možete ih dobiti u obliku shape fajla na e-mailu. Zahtjev možete poslati na mail adresu ts_koordinacija@telekom.me.

Prilog: Situacija sa pozicijom instalacija.

Katastrom su obuhvaćene isključivo **elektronsko komunikacione instalacije u vlasništvu Crnogorskog Telekoma**. Nijesu obuhvaćene instalacije ostalih vlasničkih imaoaca instalacija i veza.

Kontakt osoba:

Karanikić Željko, dipl.ing.el.
Tel. (030 302300)



TEHNIČKI IZVEŠTAJ UZ GLAVNI PROJEKAT UREĐENJA TERENA NA KATASTARSKOJ PARCELI 420/2, KO ŠKALJARI, KOTOR

1.0 Opšte

Predmet projekta je uređenje terena oko objekata kolektivnog stanovanja u naselju Rakite. U prizemlju objekata smješteni su „Dnevni boravak za stara lica“ i nekoliko nevladinih organizacija.

Glavni projekat je urađen na osnovu Idejnog rješenja uređenja terena koje podrazumijeva povezivanje i oblikovanje postojećih neuređenih površina tako da se prostor može koristiti za različite namjene. Posebno je vođeno računa o postojećim instalacijama, što je bio i zahtjev Projektnog zadatka.

2.0 Podloge za projektovanje

2.1 Regulatorna (zakoni, propisi, standardi)

U toku izrade projekta korišćena je sledeća regulatorna:

- Zakon o putevima, sl.list RCG 42/04, sl.list CG 21/2009, 54/2009, 36/2011, 40/2011 i 92/2017
- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, sl.list Crne Gore, br. 067/17, 044/1/, 0063/18, 011/19 i 082/20
- Smjernice za projektovanje, građenje, održavanje i nadzor na putevima, Sarajevo/Banja Luka, 2005.
- Pravilnik o načinu izrade i bližoj sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata, od 22.06.2018.
- Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu, sl.list CG br. 075/18
- Zakon o geološkim istraživanjima, sl.list RCG 28/93, 27/94, 26/07
- Metodologija projektovanja puteva, GF Beograd 1993.
- Projektovanje puteva, GF Beograd 1983.
- Planiranje i projektovanje saobraćajnica u gradovima, Beograd 2005.
- Tehnička uputstva za projektovanje gradskih saobraćajnica, Beograd 2007.

2.3 Podloge za projektovanje

Podloge za projektovanje, koje je obezbijedio Investitor, dobijene su na osnovu geodetskog snimanja terena (Geogrid Jun 2024.). Na osnovu snimljenih tačaka formiran je digitalni model terena koji je poslužio kao osnova za dalje projektovanje, odnosno formiranje prostornog modela saobraćajnih površina.

Saobraćajne površine analitički su definisane u državnom koordinatnom sistemu koordinata koje su priložene u numeričkim podacima projekta.

3.0 Osnovne karakteristike projektovanog rešenja

3.1 Normalni poprečni profil

Elementi poprečnog profila su definisani, kako slijedi:

Saobraćajnica:

- kolovoz 2x2.75m
- trotoar 2m, desno
- upravni parking prostor 5m

Ovičenje kolovoza izvršeno je ivičnjacima 18/24cm (h=12cm ka pješačkoj stazi), a istim ivičnjacima u oborenom položaju ka parking prostoru (h=6cm).

Poprečni nagib kolovoza je uklapan u postojeće stanje da se ne bi poremetili nivelacioni odnosi sa okolnim objektima i postojećim instalacijama. Nova pješačka staza ima nagib 2% ka kolovozu.

Platoi ispred objekata imaju nepravilne oblike i uklapani su u skladu sa Idejnim rješenjem i prostornim mogućnostima.

Na osnovu zahtjeva Projektnog zadatka, projektovana je i rampa za prilaz dostavnih vozila. Širina rampe je 2.5m. S obzirom na visinsku razliku između rampe i staze pored rampe, rampa je ovičena potpornim zidom koji je izdignut za 20cm iznad nivoa rampe.

3.2 Karakteristični poprečni profili

Karakterističnim poprečnim profilima obrađen je kompletan trup puta. Profili su projektovani na rastojanjima ne većim od 10m kao i na karakterističnim mjestima u razmjeri 1:100.

3.3 Situacioni plan

Saobraćajnica počinje uklapanjem na postojeće stanje neposredno posle raskrsnice sa koje se prilazi predmetnom zahvatu.

Sa desne strane, u zoni poprečnih profila 1 i 2, nalazi se postojeće stepenište, koje je sačuvano. Pored stepeništa je projektovana rampa, radno nazvana Rampa 1. Rampu 1 će koristiti dostavna vozila za snabdijevanje marketa koji se nalazi u prizemlju objekta. Dužina Rampe 1 je 21.55m. Rampa 1 se uklapa na postojeće uređenje terena. Njeno izvođenje zahtijeva izmještanje jednog stuba rasvjete.

Saobraćajnica omogućava prilaz upravnom parking prostoru sa 15PM i 2PM za OSI. Takođe, sa saobraćajnice se prilazi sadržajima u prizemljima objekata, a preko projektovanih platoa. Između poprečnih profila 7 i 8 projektovano je postavljanje stubića za sprečavanje ulaska vozila na Plato 1. Stubići su predmet predmjera projekta saobraćajne signalizacije.

Od poprečnog profila 7 do kraja, saobraćajnica je popločana kao i platoi. Ovakvom materijalizacijom postignuto je da ovaj prostor predstavlja jedinstvenu cjelinu.

Na platou 2 je projektovana rampa za prilaz OSI „Dnevnom boravku za stara lica“. Rampa sadrži dva podesta sa odgovarajućim kotama, preko kojih se ulazi u objekat. Rampa je obezbeđena adekvatnom ogradom.

Saobraćajnica ima ukupnu dužinu od 61.63m. Od saobraćajnice se odvaja Rampa 2, odnosno staza koja čitav prostor povezuje sa stazom uz kanal i dalje sa parkom.

3.4 Podužni profil

Podužni profili svih saobraćajnih površina su projektovani tako da se uklape u postojeće stanje i da obezbjede adekvatno odvodnjavanje. Minimalan podužni nagib iznosi 0.3%, a maksimalan 18% (Rampa 1). Lomovi nivelete zaobljeni su odgovarajućim vertikalnim krivinama.

3.5 Nivelacija kolovoza i odvodnjavanje

Nivelacija kolovoza projektovana je u skladu sa postojećim stanjem saobraćajnice. Vođeno je računa da se ne poremete postojeći nivelacioni odnosi saobraćajnice i gravitirajućih objekata, kao i postojećih instalacija u zahvatu.

Na listu 4 prikazan je nivelacioni plan sa izohipsama kolovoza na svakih 2.5 cm. Na osnovu nivelacionog plana moguće je očitati sa samog plana kotu bilo koje tačke sa tačnošću ispod santimetra.

Odvodnjavanje kolovoza vrši se kišnom kanalizacijom preko slivničkih rešetki, koje su raspoređene na osnovu nivelacionog plana. Kišna kanalizacija predmet je posebnog projekta.

3.6 Kolovozna konstrukcija

S obzirom na saobraćajno opterećenje, pretpostavlja se i usvaja postojeća kolovozna konstrukcija:

- habajući sloj od asfalt betona AB 11sE, d=4cm
- BNS 22sA, d=6cm
- donji noseći sloj od drobljenog kamenog materijala 0/31mm, d=25cm

U zoni popločanja, saobraćajnica i ostale površine imaju sledeću konstrukciju:

- behaton ploče, d=6cm, koje se zalivaju cementnim malterom
- pijesak granulacije 2-4mm pomiješan sa cementom d=4cm
- donji noseći sloj od drobljenog kamenog materijala 0/31mm, d=15cm

Parking prostor je od elemenata beton-trava d=10cm koji se postavljaju na sloju pijeska debljine 3cm, a preko donje noseće podloge od drobljenog kamenog materijala 0/31mm d=15cm.

Rampa 1 je od armiranog betona. Beton je marke C25/30, a armira se u dva sloja armaturom Q188. Parking mjesta za OSI se takođe betoniraju betonom C25/30.

Svi navedeni materijali su predlog projektanta. Investitor može po svojoj želji promijeniti materijale, s tim da treba voditi računa da karakteristike zamijenjenih materijala budu minimum na nivou predloženih u projektu.

3.7 Potporni zidovi

Usled visinskih razlika projektovanih površina i samog terena, projektovani su potporni zidovi. Potporni zid Z-1 razdvaja Rampu 1 i stepenište odnosno stazu koja se nastavlja od stepeništa. Kruna zida je 20cm viša od površine rampe. Na krunu zida se postavlja ograda. Na ovaj način je postignuta bezbjednost svih korisnika prostora.

Potporni zidovi Z-2 i Z-3 razdvajaju teren od staze odnosno stazu od Platoa 1. Zid označen sa ZS ima funkciju klupe za sjedenje. U tom smislu, predviđeno je oblaganje drvenim letvicama koje će obezbjediti udobnost korisnicima.

3.8 Pejzažno uređenje

Projektom je predviđena sadnja biljnog materijala koje će cijeli ambijent urediti i oplemeniti.

3.9 Saobraćajna signalizacija

Saobraćajna signalizacija urađena je u skladu sa građevinskim rješenjem saobraćajnih površina i predmet je posebnog separata ovog projekta.

3.10 Predmjer i predračun

Za projektovane saobraćajne površine i uređenje terena urađen je predmjer i predračun planimetrisanjem sa poprečnih profila i sa situacionog plana, prema prosječnim cijenama za navedene pozicije, korišćenjem razvijenog prostornog modela saobraćajnih površina (ACAD okruženje).

3.11 Napomena projektanta

Na potezu predmetnog zahvata koji se uređuje nalazi se jedan stub rasvjete kojeg treba izmjestiti. U zoni poprečnog profila 5, temelj postojećeg stuba rasvjete bi trebalo prilagoditi novoj nivelaciji. Takođe, u zoni poprečnog profila 9, postoji solarni stub rasvjete koga treba izmjestiti. Ova izmještanja nisu predmet ovog projekta. Preporuka projektanta je da se uradi novi projekat rasvjete i u skladu sa njim izvedu radovi.

U Podgorici, Jun 2024.

Sastavila,



Prof. dr Biljana Ivanović, dipl.inž.građ.

TEHNIČKI IZVJEŠTAJ

UZ GRAĐEVINSKI PROJEKAT POTPORNIH ZIDOVA U SKLOPU UREĐENJA TERENA NASELJE RAKITE, KOTOR

1.1. Opšti podaci o terenu

Ova tehnička dokumentacija predstavlja Građevinski projekat potpornih zidova u sklopu uređenja terena naselje Rakite, Kotor. U projektu su obrađeni pojedinačni potporni zidovi. Projekat je urađen na osnovu podataka dobijenih iz građevinskog projekta saobraćajnice.

1.2. Osobine tla i rješenje fundiranja

Prilikom projektovanja konstrukcije potpornih zidova nije bio dostupan Geotehnički elaborat. Imajući u vidu dubinu fundiranja, nivo opterećenja i prethodno iskustvo sa sličnih lokacija, usvojen je granični napon od $\sigma = 250 \text{ kN/m}^2$. Usvojeno je tlo tipa C sa uglom unutrašnjeg trenja $\varphi = 28^\circ$.

Ukoliko se na projektovanoj koti pojave proslojci zaglinjenog tla, izvršiti zamjenu tla na tom dijelu. Nasip izvoditi od dobro granuliranog šljunkovitog materijala u slojevima od 30cm uz konstantno zbijanje po slojevima. Ukoliko to budu deblji slojevi, u donjim slojevima granulacija 0-100mm a u gornjim 0-70mm. U svakom sloju minimalno postići modul stišljivosti 40000 kN/m^2 .

Za proračun AB potpornog zida usvojeni su sledeći fizičko-mehanički parametri tla za nasip iza zida: $\gamma = 20 \text{ kN/m}^3$, $\varphi = 30^\circ$, $c = 0 \text{ kN/m}^2$.

Dimenzije temelja potpornih zidova su usvojene tako da granični naponi budu u granicama dozvoljenih i da kontrole stabilnosti na klizanje i preturanje budu zadovoljene. Nakon izrade iskopa i sagledavanja stvarnog stanja, obavezno je prisustvo inženjera geotehnike da bi se utvrdili realni parametri tla. Ukoliko ove vrijednosti odstupaju od onih usvojenih tokom izrade ovog projekta, potrebno je uraditi izmjenu i dopunu Glavnog projekta koja će se ogledati u eventualnoj korekciji dimenzija širine temelja potpornog zida..

Prije izvođenja radova treba obilježiti teren i prenijeti položaj zidova na teren.

1.3. Konstruktivni sistem i statički tretman konstrukcije

Proračun potpornog zida je izvršen prema konceptu aktivnog zemljanog pritiska, pritiska tla u miru, inercijalnih seizmičkih sila i dinamičke komponente aktivnog pritiska tla od seizmike, kao i na osnovu dozvoljenog opterećenja za temeljno tlo, uz provjeru faktora sigurnosti na prevrtanje i klizanje prema MEST 1997-1. Za proračun potpornih zidova primijenjen je proračunski pristup 2.

AB potporni zid Z1 je promjenljive ukupne visine od 1.08 - 2.69m i podiljen je u dvije kampade. Debljina zida je 20cm. Visina temeljne stope je 40cm. Širina temeljne stope prve kampade je 140cm, a druge kampade 100cm. Kruna zida je 20cm iznad nivoa rampe i prati njen pad. Potporni zid Z2 je ukupne visine 1.4m, debljina zida je 20cm. Visina temeljne stope je

40cm, širina 90cm. Potporni zid Z3 je promjenljive ukupne visine od 1.05-1.21m. Debljina zida je 30cm. Visina temelja je 40cm, a širina 100cm. Na kruni zidova Z1 i Z3 je projektovana ograda. Detalj ograde je dat u Građevinskom projektu saobraćajnice.

Seizmički uticaji su uzeti u obzir preko horizontalnog ubrzanja tla $a_g=0.336g$ prema Nacionalnom aneksu MEST EN 1998-1 NA.

Kontrola graničnih stanja za EQU, GEO, SRT izvršena u statičkom proračunu konstrukcije svih potpornih zidova je zadovoljila sve navedene kontrole.

Projektovana je marka betona C25/30, klase XC2, vodonepropusnosti VDP-2, maksimalne veličine zrna agregata 32mm.

Stepenište S1 širine 1.64m se izvodi nakon izvođenja zidova Z2 i Z3 i nije povezano sa potpornim zidovima.

1.4. Kvalitet materijala za konstrukciju objekta

Za cjelokupnu noseću armiranobetonsku konstrukciju osnovni materijal je armirani beton, marke C25/3, klase XC2, vodonepropusnosti VDP-2, maksimalne veličine zrna agregata 32mm. Sva podužna i poprečna armatura koja se ugrađuje treba da bude B500B. Sva pitanja u vezi betona neophodno je definisati u Projektu betona koji je Izvođač radova dužan izraditi prije izvođenja konstrukcija prema EN 206-1. Projekat betona treba uraditi na osnovu ovog projekta konstrukcije i treba da ima sljedeću sadržinu:

- a) sastav betonskih mješavina, količine i tehničke uslove za projektovanje klase betona,
- b) plan betoniranja, organizaciju i opremu,
- c) način transporta i ugrađivanja betonske mješavine,
- d) način njegovanja ugrađenog betona,
- e) program kontrolnih ispitivanja sastojaka betona,
- f) program kontrole, uzimanja uzoraka i ispitivanja betonske mješavine i betona po partijama,
- g) plan montaže elemenata, projekat skele za složene konstrukcije, kao i projekat oplata za specijalne vrste oplata.

Projekat betona se mora dati Nadzoru na odobrenje.

Za uslove kvaliteta konstrukcije po pitanju agregata, cementa, vode, aditiva, čelika za armiranje, uslova transporta, skladištenja, ugrađivanja, njege, kao i kontrolisanja primjeniti odredbe pravilnika MEST EN 1992 i EN 206-1. Za opterećivanje elemenata konstrukcije od armiranog betona pri starosti manjoj od 28 dana, važe uslovi prema pravilniku MEST EN 1992. Nastavljanje armature predviđeno je preklapanjem, prema uslovima iz pravilnika MEST EN 1992.

1.5. Tehnički uslovi za izvođenje

Opšte napomene

Svi radovi na izvođenju potpornih zidova i obradi kosina se izvode u skladu sa važećim propisima i standardima ukoliko ovim uslovima nije predviđen strožiji kriterijum.

Dugotrajnost objekta, prije svega, zavisiće od kvaliteta izvedenih radova i od kvalitetnog održavanja tokom eksploatacije. Obaveza Izvođača je da upotrebljava kvalitetne i atestirane materijale, da ostvari sve projektom tražene kvalitete radova i konstrukcija, u svemu shodno prema pravilima struke, odredbama važećih tehničkih normi i zahtjevima navedenim u Tehničkim uslovima. To podrazumijeva vršenje sistematskih kontrola kvaliteta, staranje o njezi i zaštiti u postupcima realizacije svih radova sve do predaje objekta u upotrebu.

1.5.1. Zemljani radovi

1.5.1.1 Iskop temelja zidova u tlu

Iskop se obavlja prema profilima, visinskim kotama iz projekta i propisanim nagibima, a uzimajući u obzir geomehaničke osobine tla. Iskop treba obavljati upotrebom odgovarajuće mehanizacije, a izbor optimalne tehnologije radi vrši Izvođač, pridržavajući se važećih propisa i standarda.

Dno temelja treba detaljno pregledati na licu mjesta i utvrditi da li usvojene geomehaničke karakteristike tla odgovaraju stvarnim uslovima za temeljenje zida. U slučaju da su karakteristike tla na kom se fundira potporni zid lošijeg kvaliteta od projektovanog, potrebno je izvršiti zamjenu tla nasipanjem u slojevima do 15cm i zbijanjem odgovarajućim sredstvima do modula stišljivosti 40 MPa ili odraditi izmjenu Glavnog projekta konstrukcije.

Potporni zid Z3 se izvodi u blizini postojećeg objekta. Položaj temeljne stope potpornog zida u prostoru mora biti takav da ne naruši nosivost tla u zoni ispod temelja zgrade. S obzirom na to da u fazi izrade Glavnog projekta nijesu bili poznati podaci o tačnom položaju i koti fundiranja temelja postojećeg objekta, potrebno je ispitati usvojeno rješenje potpornog zida nakon vršenja iskopa kada će biti utvrđeno stvarno stanje.

Početak potpornog zida Z1, na dužini od 3.4m, se izvodi uz postojeće stepenište. S obzirom na to da se postojeće stepenište zadržava, prilikom izrade iskopa za temeljnu stopu potpornog zida, potrebno je voditi računa o očuvanju stabilnosti nasipa ispod stepeništa.

1.5.1.2. Nasipanje zemljanog materijala iza potpornih zidova

Nasipanje zemljanog materijala iza zida se vrši zemljanim materijalom pogodnim za izradu nasipa (materijal otporan na dejstvo vode, otporan na dejstvo mraza, bez organskih materija, i td.) maksimalnog zrna 100 mm, dobro graduiran. Izvođenje nasipa se vrši u slojevima debljine 30cm uz valjanje do postizanja modula stišljivosti 30MPa. U ovaj opis radova spada i nasipanje

materijala za drenažni sloj iza zida, koji se vrši sa dobro graduisanim drobljenim ili riječnim šljunkovito-pjeskovitim materijalom.

Vršiti ravnomjerno nasipanje sa obje strane potpornog zida.

1.5.2. Betonski radovi

1.5.2.1. Izrada podložnog betona

Neposredno nakon završetka iskopa, provjere i dokaza zbijenosti odnosno nosivosti tla, izvodi se libažni sloj betona C16/20 po dnu temeljne jame čitavom širinom temlja. Debljina sloja je 10cm.

1.5.2.2. Izrada armirano betonskih temelja i potpornih zidova

Nakon izvođenja libažnog sloja betona, pristupa se postavljanju dvostrane vertikalne oplata za izvođenje temelja potpornih zidova. Potporni zidovi se izvode u obostranoj oplati od betona marke C25/30. Pri spravljanju betona dozvoljena je upotreba aditiva koji ne utiču na koroziju armature i smanjenje čvrstoće betona u toku vremena. Betonu treba dodati aditiv koji sprečava skupljanje betona.

Vodeći računa o ekonomičnosti i racionalnosti, dimenzije temeljne stope potpornog zida Z1 su usvojene za eksploataciono stanje, tj uzimajući u obzir nasip ispod rampe. U fazi izvođenja dijela potpornog zida Z1 koji se nalazi uz postojeće stepenište, treba voditi računa o obezbjeđenju stabilnosti temelja potpornog zida prije izvođenja nasipa u zaleđu zida.

Prekid betoniranja jedne kamapade je dozvoljen jedino na kontaktu temelja i "tijela" zida i to samo u kratkom vremenskom periodu do očvršćavanja betona temelja koji obezbjeđuje da ne dođe do isticanja betona iz oplata za "tijelo" zida.

Radove na betoniranju ne treba izvoditi kada temperatura vazduha padne ispod 4°C. Rad na nižim temperaturama se može dozvoliti jedino ukoliko se beton proizvede u fabrici betona uz zagrijavanje vode i aditivima za rad na niskim temperaturama. Ukoliko se radovi na betoniranju izvode na visokim temperaturama neophodno je preduzeti mjere zaštite i njegovanja betona (detaljno se propisuje u Projektu betona).

Armatura se formira na licu mjesta. Odgovarajućim distancerima treba obezbjeđiti projektovani položaj armature i debljinu zaštitnog sloja betona minimum 5cm.

Izvođenje radova

Neophodno je prije ugrađivanja armature pribaviti proizvođačke ateste u skladu sa propisima (MEST EN). Armaturu savijati prema detaljima i očistiti od eventualne korozije pjeskarenjem. Nadzorni organ mora izvršiti kontrolu položaja armature u konstrukciji, međusobni razmak i veličinu zaštitinih slojeva. Obavezna su kontrolna ispitivanja armature prema MEST EN.

1.5.3. Način testiranja uzoraka

Uzorci se testiraju po MEST EN standardima, osim ukoliko su ovim posebnim tehničkim uslovima postavljeni strožiji kriterijumi koji se odnose na kvalitet. Na zahtev Izvođača i saglasno sa Nadzornim organom, mogu se koristiti i komparativne metode testiranja ukoliko je uspostavljen jasan odnos komparativnih i MEST EN standarda.

Izvođač je dužan priložiti nadzornom organu ateste za upotrijebljene materijale, a nadzorni organ će vršiti kontrolna ispitivanja prema ovim tehničkim uslovima za pojedine vrste radova i materijale.

NAPOMENA

Sve zemljane radove je potrebno izvoditi isključivo u suvom vremenskom periodu godine, bez padavina. Pri trajanju zemljanih radova i svim gore navedenim radovima i preporukama na izradi temelja i potpornih zidova, **obavezno je prisustvo i nadzor inženjera geotehike**, koji će s obzirom na stvarno stanje, koje se jedino može utvrditi pri iskopu, procijeniti preporučene mjere i dimenzije date u ovom projektu. Ukoliko se stvarno stanje razlikuje od podataka korišćenih u ovom projektu, potrebno je izvršiti izmjenu Glavnog projekta.

1.6. **Primijenjeni propisi**

Prilikom proračuna konstrukcije korišćeni su sljedeći pravilnici:

- MEST EN 1991-2: Dejstva na konstrukcije - Saobraćajno opterećenje na mostovima
- MEST EN 1992-1: Proračun betonskih konstrukcija
- MEST EN 1997-1: Geotehnički proračun
- MEST EN 1998-1: Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija – opšta pravila i seizmička dejstva i pravila za zgrade
- MEST EN 1998-5: Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija – temelji, potporni zidovi i geotehnički aspekti
- Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata

U Podgorici,
septembar 2024.

Odgovorni projektant,



Ana Petranović, spec.sci.građ.
Rješenje br. 34/19-04-6134/2

TEHNIČKI IZVJEŠTAJ

1. Uvod

Predmet ovog projekta je rješavanje atmosferske kanalizacije na dijelu saobraćajnice koja se obrađuje projektom kao i obezbjeđivanje vodovodnog priključka za potrebe navodnjavanja zelenih površina.

2. Postojeće stanje

U zoni predmetne saobraćajnice, na osnovu podloga dobijenih od investitora i obilaskom lokacije postoje hidrotehničke instalacije i to kolektor fekalne kanalizacije, vodovod PE250mm, vodovod pehd DN110, betonski kanal koji služi za odvodnju u gornjem dijelu saobraćajnice i u neposrednoj blizini je i kanal Zvjerinjak.

3. Podloge za projektovanje

Za izradu Glavnog projekta hidrotehničkih instalacija u predmetnoj saobraćajnici korišteni su:

- Projektni zadatak
- Katastar instalacija
- Geodetske podloge koje su urađene nakon geodetskog snimanja terena
- Saobraćajno rješenje

4. Koncepcija tehničkog rješenja

Atmosferska kanalizacija:

Obilaskom terena utvrđeno je da se kao recipijenti buduće atmosferske kanalizacije mogu iskoristiti postojeći odvodi i kanali koji se već priključuju u kanal Zvjerinjak.

Gornji dio saobraćajnice i parkinga prekinut je linijskom rešetkom i odveden u posojeći kanal za koji se vrše dvije intervencije i to zamjena pokrovnih ploča na kanalu i formiranje revizionog šahta za potrebe održavanja kanala. Ove pozicije su detaljno definisane u predmjeru radova.

Glavni projekat uređenja terena na katastarskoj
parceli br. 420/2 KO Škaljari, naselje Rakite, Kotor

Ostatak saobraćajnice i uređenja terena je takođe riješen sa linijskim rešetkama na još 4 pozicije. Rešetke se priključuju u reviziona okna na kolektoru atmosferske kanalizacije koji je planiran cjevovodom PEHDR DN300mm dok su priključni cjevovodi PEHDR DN160mm. Obzirom da je niveleta cjevovoda uslovljena postojećim odvodom jedna dionica cjevovoda je planirana sa betonskom zaštitom što je naznačeno na situaciji i obrađeno predmjerom radova.

Na dijelu popločanog platoa planirana su dva reviziona okna sa ugradnjom poklopaca sa ispunom prema odobrenju od strane investitora.

Vodovod:

Kako je navedeno prethodno na lokaciji uz kolektor fekalne kanalizacije postoji i vodovod PEHD DN110mm.

Na zahtjev investitora uz smjerinice izdate od strane „Vodovod i kanalizacija „ DOO Kotor planiran je priključni odnosno vodomjerni šaht na cjevovodu DN110 za potrebe navodnjavanja zelenih površina. U vodomjernom šahtu obrađena je kompletna fazonerija uključujući i vodomjer. Planiran je cjevovod DN32mm do prve tačke zelenila prema zahtjevu nadležnog društva i završava se baštenskim šahtom iz kojeg će se kasnije nastaviti sistem navodnjavanja što nije predmet ovog projekta.

5. Izgradnja projektovane kanalizacije

Projektovana fekalna kanalizacija mora se izvesti u svemu prema važećim propisima i detaljima ovoga projekta.

Podrazumijeva se da će se izgradnja projektovane kanalizacije povjeriti stručnoj organizaciji sa ovlaštenim i za ovu vrstu radova stručnim izvršiocima posla, čime će se obezbijediti neophodan kvalitet i funkcionalnost izvedenog objekta.

Pored navedenog, kao značajne, ističemo osnovne kriterijume koji se moraju poštovati prilikom izvodjenja projektovane kanalizacije:

- Svi projektovani iskopi moraju se obavljati uz projektovanu tačnost sa prekopom ne većim od 5-10 cm. Zbog urbanih uslova gradnje odnosno, nemogućnosti deponovanja materijala na potrebnu udaljenost od ivice rova koja omogućava nesmetano izvodjenje radova u skladu sa ovim projektom, potrebno je sav materijal iz iskopa u toku izvodjenja radova transportovati na prethodno odredjenu lokaciju.
- Svi dozvoljeni prekopi se popravljaju pijeskom prirodne mješavine uz propisno nabijanje.
- Projektovani kanalizacioni cjevovodi se ugradjuju u posteljici od pijeska prirodne mješavine u projektovanom podužnom padu.

Glavni projekat uređenja terena na katastarskoj
parceli br. 420/2 KO Škaljari, naselje Rakite, Kotor

- Posteljica je minimalne debljine 10 cm.
- Ugrađene kanalizacione cijevi, uz predhodnu provjeru podužnog pada koja se potvrđuje obostrano od izvodjača i odgovornog nadzornog organa, se u prvom sloju zatrpavaju pijeskom prirodne mješavine (posteljica) u minimalnoj debljini od 10 cm i čitavom širinom rova.
- Dalje zatrpavanje ugrađenih kanalizacionih cijevi obavlja se tamponom u slojevima od 30-50 cm i uz propisno nabijanje.
- Kanalizacija se izvodi od PVC cijevi za uličnu kanalizaciju nosivosti ne manje od Sn8. Cijevni materijal mora biti pravilne geometrije sa odgovarajućim atestima kojim se dokazuje kvalitet i odgovarajuća tjemena nosivost za uličnu kanalizaciju. Ateste moraju imati i dihtung gume kojim se obezbeđuju vododrživi spojevi cijevi.
- Svi izvedeni radovi moraju biti bez skrivenih mana što obostrano i zajednički pismeno potvrđuju izvodjač i odgovorni nadzorni organ.

- **Izgradnja projektovanog vodovoda**

Projektovani vodovod mora se izvesti u svemu prema važećim propisima i detaljima ovog projekta.

Svi projektovani iskopi moraju se obavljati uz projektovanu tačnost sa prekopom ne većim od 3-5 cm. Svi dozvoljeni prekopi se popravljaju pijeskom prirodne mješavine uz propisno nabijanje.

Projektovani vodovodni cjevovodi se ugrađuju u sloju pijeska prirodne mješavine oko. Posteljica je minimalne debljine 10 cm, ugrađuje se ispod, oko i iznad cijevi čitavom dužinom i širinom rova. Dalje zatrpavanje ugrađenih vodovodnih cijevi obavlja se materijalom iz iskopa u slojevima od 30 cm uz propisno nabijanje.

Vodovod se izvodi od polietilenskih cijevi kvaliteta PE 100 PN 10 u svemu prema upustvima koje daje proizvođač cijevi. Cijevni materijal mora biti pravilne geometrije sa odgovarajućim atestima kojim se dokazuje kvalitet. Ateste moraju imati i svi fazonski komadi i vodovodne armature koje se ugrađuju u svim objektima na projektovanom vodovodu.

-

Odgovorni projektant:

UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM OTPADOM

UVOD

U Zakonu o upravljanju otpadom ("Sl. list Crne Gore", br. 64/11 od 29.12.2011.) kojim se uređuju vrste i klasifikacija otpada, planiranje, uslovi i način upravljanja otpadom i druga pitanja od značaja za upravljanje otpadom pod tačkom 7) Člana 3, definisan je građevinski otpad kao otpad koji nastaje prilikom izgradnje, održavanja i rušenja građevinskih objekata.

Takođe je u tački 27) istog Člana data definicija otpada kao svaka materija ili predmet koju je imalac odbacio, namjerava da odbaci ili je dužan da odbaci u skladu sa Zakonom i Članom 37) definisane su posebne vrste otpada: otpad od električnih i elektronskih proizvoda, otpadna vozila, otpadne gume, otpadne baterije i akumulatori, otpadna ulja, otpadna ambalaža, građevinski otpad, otpad koji sadrži azbest, PCB otpad, kanalizacioni mulj, medicinski i veterinarski otpad;

Upravljanje otpadom sprovodi se na način kojim se ne stvara negativan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, a naročito:

- na vodu, vazduh, zemljište, biljke i životinje;
- u pogledu buke i mirisa;
- na područja od posebnog interesa (zaštićena prirodna i kulturna dobra).

Otpad se klasifikuje po:

- grupama i podgrupama, u skladu sa porijeklom otpada;
- vrstama, u zavisnosti od opasnih svojstava.

Otpad se razvrstava u grupe i podgrupe u zavisnosti od djelatnosti u okviru koje je proizveden, odnosno od načina nastanka.

Vrste otpada, u zavisnosti od opasnih svojstava, su opasni i neopasni otpad, a u pogledu odlaganja i inertni otpad.

Klasifikacija otpada, katalog otpada, postupci obrade otpada, odnosno prerade i odstranjivanja utvrđuju se propisom organa državne uprave nadležnog za poslove životne sredine - Ministarstvo.

U katalogu otpada pod tačkom 17 spada Građevinski otpad i otpad nastao rušenjem (uključujući i iskopanu zemlju sa kontaminiranih lokacija) sa šiframa

17 01 beton, cigla, pločice i keramika

17 01 01 beton

17 01 02 cigle

17 01 03 pločice i keramika

17 01 06* mješavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika koji sadrže opasne supstance

17 01 07 mješavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika drugačiji od onih navedenih u podgrupi 17 01 06

17 02 drvo, staklo i plastika

17 02 01 drvo

17 02 02 staklo

17 02 03 plastika

17 02 04* staklo, plastika i drvo koji sadrže opasne supstance ili su kontaminirani opasnim supstancama

- 17 03 bituminozne mješavine, katran i proizvodi sa katranom
 - 17 03 01* bituminozne mješavine koji sadrži katran od uglja
 - 17 03 02 bituminozne mješavine drugačije od onih navedenih u podgrupi 17 03 01
 - 17 03 03* katran od uglja i proizvodi sa katranom
- 17 04 metali (uključujući i njihove legure) 17 04 01 bakar, bronza, mesing
 - 17 04 02 aluminijum
 - 17 04 03 olovo
 - 17 04 04 cink
 - 17 04 05 gvožđe i čelik
 - 17 04 06 kalaj
 - 17 04 07 miješani metali
 - 17 04 09* otpad od metala kontaminiran opasnim supstancama 17
 - 04 10* kablovi koji sadrže ulje, katran od uglja i druge opasne supstance
 - 17 04 11 kablovi drugačiji od onih navedenih u podgrupi 17 04 10 17
- 05 zemlja (uključujući zemlju izvađenu sa kontaminiranih lokacija), kamen i muljeviti otpad iskopan bagerom
 - 17 05 03* zemlja i kamen koji sadrže opasne supstance
 - 17 05 04 zemlja i kamen drugačiji od onih navedenih u podgrupi 17 05 03
 - 17 05 05* muljeviti otpad iskopan bagerom koji sadrži opasne supstance
 - 17 05 06 muljeviti otpad iskopan bagerom drugačiji od onog navedenog u podgrupi 17 05 05
 - 17 05 07* otpad koji spada sa gusjenica koji sadrži opasne supstance
 - 17 05 08 otpad koji spada sa gusjenica drugačiji od onog navedenog u podgrupi 17 05 07
- 17 06 izolacioni materijali i građevinski materijali koji sadrže azbest 17
 - 06 01* izolacioni materijali koji sadrže azbest
 - 17 06 03* ostali izolacioni materijali koji se sastoje od ili sadrže opasne supstance
 - 17 06 04 izolacioni materijali drugačiji od onih navedenih u podgrupama 17 06 01 i 17 06 03
 - 17 06 05* građevinski materijali koji sadrže azbest 17
- 08 građevinski materijal na bazi gipsa
 - 17 08 01* građevinski materijal na bazi gipsa kontaminiran opasnim supstancama
 - 17 08 02 građevinski materijal na bazi gipsa drugačiji od onih navedenih u podgrupi 17 08 01
- 17 09 ostali otpadi od građenja i rušenja
 - 17 08 01* otpadi od građenja i rušenja koji sadrže živu
 - 17 08 02* otpadi od građenja i rušenja koji sadrže PCB (npr. zaptivači koji sadrže PCB, podovi na bazi smola koji sadrže PCB, glazure koje sadrže PCB i kondenzatori koji sadrže PCB)
 - 17 08 03* ostali otpadi od građenja i rušenja (uključujući miješane otpade) koji sadrže opasne supstance
 - 17 08 04 miješani otpadi od građenja i rušenja drugačiji od onih navedenih u podgrupama 17 09 01 , 17 09 02 i 17 09 03

Upravljanje otpadom vrši se na način da se:

- najmanje 50% ukupne mase prikupljenog otpadnog materijala, kao što su papir, metal, plastika i staklo iz domaćinstava i drugih izvora pripremi za ponovnu upotrebu i recikliranje;
- najmanje 70% neopasnog građevinskog otpada pripremi za ponovnu upotrebu i recikliranje i druge načine prerade, kao što je korišćenje za zamjenu drugih materijala u postupku zatrpavanja isključujući materijale iz prirode.

Imalac otpada, trgovac i posrednik otpada dužan je da vodi evidenciju o količinama i vrsti otpada, u skladu sa katalogom otpada. Evidencija vodi se u formi djelovodnika otpada u koji se upisuju podaci za svaku vrstu otpada odvojeno.

Na osnovi Člana 54 navedenog Zakona Imalac građevinskog otpada dužan je da građevinski otpad preradi u građevinski materijal.

Zabranjeno je odlaganje građevinskog otpada u vode, na zemljište ili u zemljište, osim ako je građevinski otpad prerađen i koristi se kao građevinski materijal. Građevinski otpad se može privremeno skladištiti na zemljištu gradilišta.

Prerada cement azbestnog građevinskog otpada je zabranjena. Građevinski otpad koji ne sadrži opasne supstance i koji se ne može preraditi odlaze se na deponiju za inertni otpad.

Investitor izgradnje, rekonstrukcije i uklanjanja objekta čija je zapremina zajedno sa zemljanim iskopom veća od 2 000 m³ dužan je da sačini plan upravljanja građevinskim otpadom.

Ako građevinski otpad sadrži ili je izložen opasnim materijama, investitor izgradnje, rekonstrukcije i uklanjanja objekta je dužan da sačini plan upravljanja građevinskim otpadom, bez obzira na zapreminu objekta.

Investitor je dužan da planom upravljanja građevinskim otpadom utvrdi mjere kojima se obezbjeđuje recikliranje najmanje 70% mase iz građevinskog otpada, isključujući riječne nanose i drugi prirodni materijal iz zemljanog iskopa.

Postupanje sa građevinskim otpadom, način i postupak prerade građevinskog otpada, uslovi i način odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada, kao i uslovi koje treba da ispunjava postrojenje za preradu građevinskog otpada utvrđuju se propisom Ministarstva.

EKOLOŠKO UREĐENJE GRADILIŠTA

Neophodno je preduzeti sledeće mjere zaštite životne sredine tokom izvođenja radova na objektu:

- uspostaviti adekvatnu organizaciju izvođenja radova,
- koristiti savremeniju mehanizaciju i održavati mašinski park u ispravnom stanju,
- strogo kontrolisati manipulisanje naftom i naftnim derivatima uz maksimalne mjere zaštite,
- kontrolisati podizanje prašine na gradilištu,
- uspostaviti adekvatno upravljanje otpadom nastalim tokom izvođenja radova,
- konsolidovati zemljište (biološki i mehanički) na kome su obavljani građevinski radovi,
- redovno uklanjati otpad sa gradilišta uz formiranje potrebne dokumentacije.

Dobar izbor lokacije, sadržaja i organizacije gradilišta jedan su od prvih koraka koji mogu smanjiti ili u potpunosti ukloniti mnoge neželjene pojave prilikom

izvođenja radova, kako sa aspekta želja i mogućnosti izvođača, tako i sa aspekta zaštite životne sredine.

Potreba za ekološkim uređenjem gradilišta javila se iz činjenice da se nakon završetka radova i početka eksploatacije objekta često ova mjesta ostavljaju neuređena, tj. ne vrši se njihovo vraćanje u prvobitno stanje pa ona ostaju ne samo veoma ružne tačke u putnom pojasu, već postaju i mjesta za nastanak stihijskih deponija.

Na predmetnoj lokaciji izvođač će takođe izvršiti sve aktivnosti u smislu pravilnog lociranja objekta kontejnerskog tipa:

- kontejnera za tehničko osoblje,
- kontejnera za radnike,
- kontejnera za skladištenje materijala i alata,
- kao i parking prostora za mehanizaciju i vozila.

Mnoge pojave koje se dešavaju na predmetnoj lokaciji kao što su npr. odlaganje otpadnog i drugog materijala, različiti incidentni slučajevi i sl. mogu biti ne samo lokalnog karaktera, već mogu imati posledice na okolnu životnu sredinu. Da bi se navedeni i drugi događaji izbjegli neophodno je da se vodi računa o ekološkom uređenju gradilišta.

Obezbediće se i posebna posuda za odlaganje komunalnog otpada.

PRIMJENA I PREDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLINE

Uputstvo za zaštitu životne sredine primjenjuje se na gradilištu.

Izvođaču/podizvođaču radova i njegovim radnicima nije dozvoljeno da dovode posjetioce na lokaciju objekta bez odgovarajućeg odobrenja odgovornog lica.

Oprema i alat koji su doneti na lokaciju objekta, moraju biti ispravni.

Od proizvođača/podizvođača se traži da sa sobom donesu sav potreban alat, lična zaštitna sredstva i opremu koja je potrebna da bi se posao završio.

Izvođač/podizvođač radova je dužan da u potpunosti poštuje i primjenjuje zakonsku regulativu iz oblasti zaštite životne sredine.

Na kraju svakog radnog dana mjesto izvođenja radova mora biti očišćeno i građevinski otpad (šut) mora biti uklonjen iz područja koje je pod odgovornošću izvođača/podizvođača radova, a ovlašćeno lice mora da izvrši kontrolu.

Izvođač/podizvođač radova je odgovoran za bilo koju štetu koju prouzrokuje.

Zabranjeno je donošenje hemikalija na lokaciju objekta bez odgovarajućeg odobrenja odgovornog lica.

Sve hemikalije donete na lokaciju moraju biti prijavljene (vrsta, količina, pakovanje, gde i za šta se koriste) i pogodne za korišćenje, sa odgovarajućom prpratnom dokumentacijom (podaci o transportu, skladištenju, mjerama bezbednosti, prva pomoć) koja treba da se vidno istakne na mjestu gde se koristi. Izvođač/podizvođač radova je obavezan da ukloni sav višak hemikalija.

Troškovi smještanja ili uklanjanja hemikalija koje su zaostale tj. koje su ostavljene od strane izvođača/podizvođača radova biće naplaćene izvođaču/podizvođaču radova.

Hemikalije koje ispuštaju jak miris prilikom upotrebe moraju biti odobrene za upotrebu od strane odgovornog lica.

Otpadne i/ili ostatak hemikalija, ispirak iz ambalaže hemikalija NE SMIJE biti ispušten u atmosfersku i sanitarnu kanalizaciju i kanale za otpadne vode.

Ako se za čišćenje opreme koriste hemikalije, oprema NE SMIJE biti isprana vodom

u otpadne kanale bez odgovarajućeg odobrenja.

Svako prosipanje hemikalija mora biti odmah prijavljeno odgovornom licu. Izvođač/podizvođač radova i njegovi zaposleni moraju da poštuju sve istaknute znakove i obavještenja. Samo odobreni kontejneri i kanisteri mogu biti korišćeni za skladištenje i čuvanje zapaljivih tečnosti.

Izvođač/podizvođač radova treba da održi sastanak sa svojim radnicima i da ih upozna sa mjerama i pravilima na lokaciji objekta.

Izvođač/podizvođač radova je obavezan da nadoknadi svaku štetu koja je prouzrokovana njegovim neodgovornim ponašanjem.

U slučaju akcidentne situacije izvođač/podizvođač radova i njihovi zaposleni treba da napuste područje kroz najbliži izlaz polako, bez trčanja i izazivanja panike (pri ulasku u prostoriju treba da pogledaju mapu za evakuaciju).

Izvođač/podizvođač radova je odgovoran da trenutno reaguje na pojavu rizičnih stanja koja su pod njegovom kontrolom i primjeni mjere koje će smanjiti rizik.

Ako preduzete mjere nisu adekvatne i postoji mogućnost da dođe do zagađivanja životne sredine radovi će biti zaustavljeni dok god se ne uspostave potrebne mjere za maksimalno smanjenje rizika.

Ako je primjećena neka potencijalno opasna tj. rizična situacija koja može prouzrokovati zagađenje životne sredine, izvođač/podizvođač radova ili ovlašćeno lice mora odmah zaustaviti radove kako bi se situacija razriješila i odobrio nastavak daljih radova.

U slučaju da izvođač/podizvođač radova ili njegovi radnici prekrše bilo koje pravilo mogu biti:

- usmeno upozoreni;
- pismeno upozoreni;
- udaljeni sa lokacije;
- trajno suspendovani sa posla.

UKLANJANJE OTPADA

U toku izvođenja radova javlja se otpad u vidu razbijenog betona, iskopane zemlje, hidroizolacije i sl. Po završetku radova sav otpadni materijal biće uklonjen sa gradilišta ili zatrpan na za to predviđene deponije. Sakupljanje i odlaganje otpadnog materijala izvođač će vršiti poštujući lokalnu proceduru (zaključivanjem ugovora o periodičnom odvoženju sakupljenog otpada i formiranjem prateće dokumentacije) i po završetku radova će ukloniti sve svoje objekte, opremu i dovesti gradilište u prvobitno stanje.

Glavni izvori otpadnih materijala sa gradilišta su:

- čvrst komunalni otpad sa gradilišta,
- materijal koji je skinut sa stare (postojeće) konstrukcije,
- višak materijala za ugrađivanje,
- otpadne vode sa baznih gradilišta i otpadne vode sa prostora namijenjenog za pranje mašina, opreme i zamjenu ulja.

Da bi spriječili nekontrolisano nakupljanje i raznošenje otpadnih materijala biće preduzete sledeće mjere:

- za odlaganje komunalnog otpada sa gradilišta obezbijediti neophodan broj kanti i kontejnera koji će se prazniti prema potrebnoj dinamici;
- ukoliko postoji potreba da se neki materijal koji se kasnije ugrađuje

privremeno odloži, to odlaganje treba vršiti unutar prostora baznog gradilišta koje je određeno za

- privremeno deponovanje ili u neposrednoj blizini gradilišta;
- izvođač će osmisliti i sprovesti sistem za prikupljanje i smeštaj otpadnih voda i ulja sa prostora namijenjenog za pranje mašina i zamenu ulja unutar baze gradilišta; pranje mašina i zamjena ulja je zabranjena van propisanog prostora; ambalaža od ulja i drugih derivata nafte se sakuplja i odnosi na propisana mjesta za skupljanje čvrstog otpada.

NAPOMENA 1: Svaka osoba (zaposleni ili treće lice) koja je prisutna na lokaciji objekta, ukoliko primjeti prekomjerno nagomilavanje, rasipanje, curenje, prosipanje i drugo neadekvatno postupanje sa otpadom, dužno je da o tome obavijesti odgovorno lice.

NAPOMENA 2: Svi prisutni (zaposleni i treća lica) na lokaciji objekta su dužni da se pridržavaju ovog uputstva. Za sva pitanja, predloge i žalbe iz oblasti zaštite životne sredine može se kontaktirati odgovorno lice.

**IZJAVA ODGOVORNOG INŽENJERA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA**

OBJEKAT: **UREĐENJE TERENA**

LOKACIJA: **Katastarska parcela br. br.240/2
KO Škaljari, naselje Rakite, Opština Kotor**


VRSTA I DIO TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE: **GLAVNI PROJEKAT
GRAĐEVINSKI PROJEKAT SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA**

ODGOVORNI INŽENJER: **Dr Biljana Ivanović, dipl.inž.građ.**
br. licence UPI 107/7-653/2 od 26.02.2018.

IZJAVLJUJEM

da je ovaj projekat urađen u skladu sa:


- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte
- pravilima struke i
- Urbanističko-tehničkim uslovima.



potpis odgovornog inženjera

Podgorica, Septembar 2024.





potpis odgovornog lica

**IZJAVA ODGOVORNOG INŽENJERA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA**

OBJEKAT:

UREĐENJE TERENA

LOKACIJA:

**Katastarska parcela br. br.240/2
KO Škaljari, naselje Rakite, Opština Kotor**

VRSTA I DIO TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE:

**GLAVNI PROJEKAT
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA**

ODGOVORNI
INŽENJER:

Njegoš Beljkaš, ipl. inž.saobr.

IZJAVLJUJEM


da je ovaj projekat urađen u skladu sa:

- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte
- pravilima struke i
- Urbanističko-tehničkim uslovima.



potpis odgovornog inženjera

Podgorica, Septembar 2024.



potpis odgovornog lica

**IZJAVA ODGOVORNOG INŽENJERA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA**

OBJEKAT: **UREĐENJE TERENA**

LOKACIJA: **Katastarska parcela br. br.240/2
KO Škaljari, naselje Rakite, Opština Kotor**


VRSTA I DIO TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE: **GLAVNI PROJEKAT
GRAĐEVINSKI PROJEKAT
HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA**

ODGOVORNI INŽENJER: **Nikola Minić, dipl.inž.građ.**

IZJAVLJUJEM


da je ovaj projekat urađen u skladu sa:

- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte
- pravilima struke i
- Urbanističko-tehničkim uslovima.



potpis odgovornog inženjera

Podgorica, Septembar 2024.



potpis odgovornog lica

**IZJAVA ODGOVORNOG INŽENJERA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA**

OBJEKAT: **UREĐENJE TERENA**

LOKACIJA: **Katastarska parcela br. br.240/2
KO Škaljari, naselje Rakite, Opština Kotor**

VRSTA I DIO TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE: **GLAVNI PROJEKAT
GRAĐEVINSKI PROJEKAT POTPORNOG ZIDA**

ODGOVORNI INŽENJER: **Ana Petranović, dipl.inž.građ.**

IZJAVLJUJEM

da je ovaj projekat urađen u skladu sa:


- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte
- pravilima struke i
- Urbanističko-tehničkim uslovima.



potpis odgovornog inženjera

Podgorica, Septembar 2024.





potpis odgovornog lica

**IZJAVA O MEĐUSOBNOJ USAGLAŠENOSTI SVIH DJELOVA TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE**

OBJEKAT: **UREĐENJE TERENA**

LOKACIJA: **Katastarska parcela br. br.240/2
KO Škaljari, naselje Rakita, Opština Kotor**


VRSTA TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE: **GLAVNI PROJEKAT**

GLAVNI INŽENJER: Dr Biljana Ivanović, dipl.inž.građ.

IZJAVLJUJEM

da su svi djelovi tehničke dokumentacije, koji čine tehničku dokumentaciju za građenje objekta **UREĐENJE TERENA NA KATASTARSKOJ PARCELI BR 240/2 KO ŠKALJARI, OPŠTINA KOTOR** međusobno usklađeni i prikazuju objekat kao tehničko-tehnološku i funkcionalnu cjelinu.


Izjava služi radi prijave građenja i građenja objekta, te se u druge svrhe ne može upotrijebiti.



potpis glavnog inženjera

Podgorica, Septembar 2024.





potpis odgovornog lica

**UREĐENJE TERENA NA KATASTARSKOJ PARCELAMI BR 240/2
KO SKALJARI**

ZBIRNA REKAPITULACIJA PREDRAČUNA RADOVA


GRAĐEVINSKI PROJEKAT SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA

SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE

POTPORNI ZID

UKUPNO EURO



1. Investitor radova

Fizičko lice _____

(upisati ime i prezime)

Privredno društvo

Naziv _____

Sjedište _____

Pravno lice

Naziv OPŠTINA KOTOR,
SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE,
Sjedište Kotor

Oblik svojine:

Privatno _____ **1**
Javno _____ **2**
(zaokruži odgovarajući odgovor)

Porijeklo kapitala:

Domaći _____ **1**
Strani _____ **2**
(zaokruži odgovarajući odgovor)

2. Lokacija:

Opština Kotor
Adresa Kotor

**3. Naziv objekta UREĐENJE
TERENA na katastarskoj
parcelemi br.240/2 KO Škaljari**

4. Vrsta radova

Novogradnja _____ **1**
Rekonstrukcija-
dogradnja/nadgradnja _____ **2**
Rekonstrukcija u postojećim
gabaritima _____ **3**

(zaokruži odgovarajući odgovor)

5. Vrijednost radova u hiljadama eura

114

6. Površina i zapremina objekta

Bruto površina objekta

Bruto zapremina objekta
