

Primljeno:	09.05.2025		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
01-10-100/25-1183/B			

PROJEKTNI ZADATAK

Potrebno je odraditi adaptaciju sportske zatvorene sale u sklopu srednje medicinske škole „Dr. Branko Zogović“ u Beranama. Investitor za izradu idejnog rješenja adaptacije je Ministarstvo sporta i mladih.

Potrebno je predvidjeti sljedeće:

- Uklanjanje i zamjenu postojeće podloge (parketa) sa izradom nove ivične lajsne.
- Iscrtavanje linija za terene za košarku, rukomet i odbojku, a zatim i ofarbanje različitim bojama kako bi se bolje uočile granice pojedinih terena, a u skladu sa propozicijama za takmičenja.
- Reparacija postojećih drvenih ripsola (švedskih ljestvi).
- Zamjena postojećih košarkaških tabli na užim stranama terena. Potrebno je da konstrukcija košarkaških tabli bude sklopiva.
- Zamjena postojećih košarkaških tabli na bočnim stranama terena. Predvidjeti fiksnu konstrukciju.
- Izrada nove konstrukcije za odbojkašku mrežu, zajedno sa mrežom, kao i sa adekvatnim otvorima u novom parketu.
- Nabavka novih gimnastičkih sprava:
 - Kozlić
 - Odskočna daska
 - Niska greda
 - Mornarske ljestve
 - Strunjače

Objekat je potrebno da služi namjeni sportskog rekreativnog sadržaja.

Parket je potrebno da bude od kvalitetnog bukovog drveta, puno drvo. Noseća konstrukcija tabli za koš je potrebno da bude od čelika. Table treba da budu staklene sa zglobnim obručevima i takmičarskim mrežicama.

Odabrani materijali za zamjenu i rekonstrukciju potrebno je da imaju visok kvalitet i da zadovoljavaju evropske standarde i to:

- Za parket EN 14904 standard i FIBA i IHF sertifikat.
- Za glavne košarkaške table EN 1270 standard i EN 1090 standard.
- Za strunjače EN 913 standard i EN 12503 standard.
- Za kozlić EN 916 standard i EN 12196 standard.
- Za odskočnu dasku EN 913 standard.
- Za nisku gredu EN 913 standard i EN 12432 standard.

Svi materijali su potrebni da budu najracionalnije iskorišćeni i adekvatni stvarnoj situaciji na terenu.

Konsultant

Dragutin Đeković