Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Oprema za dječija igrališta

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

ZELENILO DOO PODGORICA

PIB:

02407507

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Ponuđač je u obavezi dostaviti bezuslovnu,i na prvi poziv naplativu garanciju ponude, u iznosu 2% procijenjene vrijednosti nabavke, roka važenja u trajanju od 63 dana od dana otvaranja ponuda.	Garancija ponude
Ponuđač je obavezan dostaviti precizan tehnički opis ponuđenog predmeta nabavke, i svih satavnih dijelova istog.	Drugi uslovi
Rok plaćanja je: odloženo do 30 (trideset) dana od dana isporuke .	Rok plaćanja

Ovaj uslov dokazuje se uzorkom odnosno fotografijom robe koja je predmet nabavke, čiju je vrijednost ponuđač obavezan potvrditi,ukoliko to naručilac zahtijeva. Ponuđač je obavezan dostaviti fotografije predmeta nabavke. 4 komada iz 4 ugla,(u boji,skenirane na a4 formatu)	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je u obavezi dostaviti Sertifikat proizvođača o usklađenosti proizvoda sa standardima MEST EN 1176-1:2018, MEST EN 1176-2:2018 i MEST EN 1176-3:2018 ili ekvivalent.	Zahtjev za oznake
Rok isporuke: Ponuđač je u obavezi navesti rok isporuke, u kome je u mogućnosti isporučiti robu, od dana zaključenja ugovora. Rok isporuke ne može biti duži od (35 tridesetpet) dana.	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora :poslovno sjedište naručioca, na adresi Kritskog odreda,br.4 Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Jedna isporuka, u roku ponuđenom od strane izabranog ponuđača.	Rok izvršenja ugovora
Izjava privrednog subjekta ,sačinjena na obrascu datom u pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.	ESPD
Način plaćanja je: virmanski.	Način plaćanja
Rok važenja ponude:60(šesdeset)dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Garantni rok za isporučena igrališta :minimum 24 mjeseca.	Garantni rok
Ispunjenost ovog uslova,dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.Ispunjenost ovog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; Ispunjenost ovog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privrednisubjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Ovaj uslov dokazuje se uzorkom odnosno fotografijom robe koja je predmet nabavke, čiju je vrijednost ponuđač obavezan potvrditi,ukoliko to naručilac zahtijeva. Ponuđač je obavezan dostaviti fotografije predmeta nabavke. 4 komada iz 4 ugla,(u boji,skenirane na a4 formatu)	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je u obavezi dostaviti Sertifikat proizvođača o usklađenosti proizvoda sa standardima MEST EN 1176-1:2018, MEST EN 1176-2:2018 i MEST EN 1176-3:2018 ili ekvivalent.	Zahtjev za oznake

Rok isporuke: Ponuđač je u obavezi navesti rok isporuke, u kome je u mogućnosti isporučiti robu, od dana zaključenja ugovora. Rok isporuke ne može biti duži od (35 tridesetpet) dana.	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora :poslovno sjedište naručioca, na adresi Kritskog odreda,br.4 Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Jedna isporuka, u roku ponuđenom od strane izabranog ponuđača.	Rok izvršenja ugovora
Izjava privrednog subjekta ,sačinjena na obrascu datom u pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.	ESPD
Ponuđač je u obavezi dostaviti bezuslovnu,i na prvi poziv naplativu garanciju ponude, u iznosu 2% procijenjene vrijednosti nabavke, roka važenja u trajanju od 63 dana od dana otvaranja ponuda.	Garancija ponude
Rok važenja ponude:60(šesdeset)dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Garantni rok za isporučena igrališta :minimum 24 mjeseca.	Garantni rok
Ispunjenost ovog uslova,dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.Ispunjenost ovog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; Ispunjenost ovog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privrednisubjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
Ponuđač je obavezan dostaviti precizan tehnički opis ponuđenog predmeta nabavke, i svih satavnih dijelova istog.	Drugi uslovi
Rok plaćanja je: odloženo do 30 (trideset) dana od dana isporuke .	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski.	Način plaćanja

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Rok isporuke	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Rok isporuke	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
20661.15	1	Kombinovano ,kompaktno dječije igralište	Dječije igralište za djecu do 14 godina, mora biti izrađeno kao jedinstvena cijelina, međusobno povezane konstrukcije i sadržaja. Površina koju igralište obuhvata : 60-65 m2,približnih dimenzija ≈ 8.5 x 7 .00 m Površina igrališta sa bezbijednom zonom: 85-90 m2 Materijal izrade : metal i poliester Način povezivanja sadržaja ,po idejnom rješenju proizvođača. Igralište mora sadržati minimum : a)Kule sa platformom i krovom ....2 kom Glavni noseći stubovi izrađeni od pocinčanog čeličnog profila debljine ≈114 x 2,50 mm, u jednom komadu. Visina kule sa krovom ≥400 cm. Svi noseći stubovi pričvršćuju se za tlo čeličnim elementima za pričvršćivanje. Otvoreni dijelovi stuba su zatvoreni zaobljenim plastičnim čepovima. Dimenzija platforme ≈40x1150 x1150 mm, od 2 mm pocinčanog čelika, obložen plastisolom u sloju od najmanje 2mm. Krov izrađen od polietilena,direktno povezan sa glavnom konstrukcijom. Kule su medjusobno povezane sa cjevastim tunelom, od polietilena dimenzija ≈1500xR900 mm. Slobodni dijelovi platformi moraju biti ograđeni polietilenskim ogradama-panelima. b)Kule sa platformom, sa ili bez krova....kom 2 Slobodni dijelovi platformi moraju biti ograđeni polietilenskim ogradama-panelima.	3.00	kom

			c).Stepenice za pristup sa tla (≈160x730x1200 mm) sa zaštitnom ogradom.Stepenice moraju biti od 2 mm pocinčanog čelika pokrivenog plastisolom,debljina plastisola 2 mm, ograde za stepenice,dvostrana ,bojena elektrostatičkom bojom na bazi poliestera.....1 kom d)Penjalica na kulu - spiralna ili po idejnom rešenju ponuđača, metalna,elektrostatički bojena (≈1000x1000x1300 mm) ....kom 1 e) Tobogani -Tobogan – ravni dim ≈ 3800x650mm – kom 1 -Tobogan cijev(tuba) ≈ 2600x R 900mm – kom 1 -Tobogan spiralni ≈ 4000x 650 mm – kom 1 f) Ljuljaške : -Ljulaška za manju djecu sa sigurnosnim držačem(ogradom) sjedište dim ≈ 540x370mm ....kom 1 -Ljuljaška za stariju djecu sjedište dim ≈ 540x290mm.....kom 1 g) Zabavno edukativni sadržaj za djecu (igra X/O ili slično) u sastavu donje konstrukcije, kompatibilne cjeline sa nosećim stubovima...kom 1 Svi metalni rukohvati moraju biti izrađeni od cijevi pocinčanog čelika debljine 2 mm. Pocinčana konstrukcija mora biti kvalitetno zaštićena praškastim premazom u primarnim bojama. Svi šarafi i matice moraju biti izrađeni su od pocinčanog čelika, kvaliteta protiv korozije Sve zaštitne ograde platformi-(paneli), tobogani i sjedišta moraju biti izrađeni od plastičnog materijala-polietilena koji ne sadrži štetne ili kancerogene sirovine. Sirovina polietilena je LDPE –polietilen niske gustoće. Proizvod , kao kompaktna cjelina mora biti usklađen sa standardom EN 1176-1:2008, EN 1176-2:2008 i EN 1176-3:2008		

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
20661.15	1	Kombinovano ,kompaktno dječije igralište	Dječije igralište za djecu do 14 godina, mora biti izrađeno kao jedinstvena cijelina, međusobno povezane konstrukcije i sadržaja. Površina koju igralište obuhvata : 60-65 m2,približnih dimenzija ≈ 8.5 x 7 .00 m Površina igrališta sa bezbijednom zonom: 85 -90 m2 Materijal izrade : metal i poliester Način povezivanja sadržaja ,po idejnom rješenju proizvođača. Igralište mora sadržati minimum : a)Kule sa platformom i krovom ....2 kom Glavni noseći stubovi izrađeni od pocinčanog čeličnog profila debljine ≈114 x 2,50 mm, u jednom komadu. Visina kule sa krovom ≥400 cm. Svi noseći stubovi pričvršćuju se za tlo čeličnim elementima za pričvršćivanje. Otvoreni dijelovi stuba su zatvoreni zaobljenim plastičnim čepovima. Dimenzija platforme ≈40x1150 x1150 mm, od 2 mm pocinčanog čelika, obložen plastisolom u sloju od najmanje 2mm. Krov izrađen od polietilena,direktno povezan sa glavnom konstrukcijom. Kule su medjusobno povezane sa cjevastim tunelom, od polietilena dimenzija ≈1500xR900 mm. Slobodni dijelovi platformi moraju biti ograđeni polietilenskim ogradama-panelima. b)Kule sa platformom, sa ili bez krova....kom 2 Slobodni dijelovi platformi moraju biti ograđeni polietilenskim ogradama-panelima. c).Stepenice za pristup sa tla (≈160x730x1200 mm) sa zaštitnom ogradom.Stepenice moraju biti od 2 mm pocinčanog čelika pokrivenog plastisolom,debljina plastisola 2 mm, ograde za stepenice,dvostrana ,bojena elektrostatičkom bojom na bazi poliestera.....1 kom d)Penjalica na kulu - spiralna ili po idejnom rešenju ponuđača, metalna,elektrostatički bojena (≈1000x1000x1300 mm) ....kom 1 e) Tobogani -Tobogan – ravni dim ≈ 3800x650mm – kom	3.00	kom

			1 -Tobogan cijev(tuba) ≈ 2600x R 900mm – kom 1 -Tobogan spiralni ≈ 4000x 650 mm – kom 1 f) Ljuljaške : -Ljulaška za manju djecu sa sigurnosnim držačem(ogradom) sjedište dim ≈ 540x370mm ....kom 1 -Ljuljaška za stariju djecu sjedište dim ≈ 540x290mm.....kom 1 g) Zabavno edukativni sadržaj za djecu (igra X/O ili slično) u sastavu donje konstrukcije, kompatibilne cjeline sa nosećim stubovima...kom 1 Svi metalni rukohvati moraju biti izrađeni od cijevi pocinčanog čelika debljine 2 mm. Pocinčana konstrukcija mora biti kvalitetno zaštićena praškastim premazom u primarnim bojama. Svi šarafi i matice moraju biti izrađeni su od pocinčanog čelika, kvaliteta protiv korozije Sve zaštitne ograde platformi-(paneli), tobogani i sjedišta moraju biti izrađeni od plastičnog materijala-polietilena koji ne sadrži štetne ili kancerogene sirovine. Sirovina polietilena je LDPE –polietilen niske gustoće. Proizvod , kao kompaktna cjelina mora biti usklađen sa standardom MEST EN 1176-1:2018, MEST EN 1176-2:2018 i MEST EN 1176-3:2018 ili ekvivalent.		