

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Radovi na izgradnji vodovoda u ulici Narodnih heroja

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

KOMUNALNO I VODOVOD DOO
ŽABLJAK

PIB:

02048221

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Rok izvršenja ugovora : prema ponudi a ne više od 60 radnih dana	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Žabljak	Mjesto izvršenja ugovora
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2, u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24). Ponuđač je dužan da u izjavi navede br. Službenog lista Pravilnika.	Obavezni uslovi
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Plaćanje će se vršiti virmanski odloženo, nakon završetka svih radova, tehničkog prijema istih i uredne dostave i ovjerene fakture u roku od 30 kalendarskih dana.	Rok plaćanja
Ponuđač dužan da ima zaposlenog : licencirani građevinski inženjer hidrotehničkog smjera : dokazuje se dostavljanjem licence	Stručna i tehnička sposobnost

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Rok izvršenja ugovora : prema ponudi a ne više od 15 radnih dana	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Žabljak	Mjesto izvršenja ugovora
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2, u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24). Ponuđač je dužan da u izjavi navede br. Službenog lista Pravilnika.	Obavezni uslovi
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Plaćanje će se vršiti virmanski odloženo, nakon završetka svih radova, tehničkog prijema istih i uredne dostave i ovjerene fakture u roku od 30 kalendarskih dana.	Rok plaćanja
Ponuđač dužan da ima zaposlenog : licencirani građevinski inženjer hidrotehničkog smjera : dokazuje se dostavljanjem licence	Stručna i tehnička sposobnost

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
19000.00	1	Nabavka i ugradnja fazonskih komada	Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN 545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7 (DIN GGG 50), sa priрубnicama prema EN 1092-2 (DIN-u 2501). Antikoroziorna epoksi zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 mikrona, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483). Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od korozije fazonskog komada. T komad DN 200/100	7.00	kom
	2	Nabavka i ugradnja fazonskih komada	Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN 545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7 (DIN GGG 50), sa priрубnicama prema EN 1092-2 (DIN-u 2501). Antikoroziorna epoksi zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 mikrona, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483). Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od korozije fazonskog komada. T komad DN200/200	1.00	kom

19000.00	3 Nabavka i ugradnja fazonskih komada	Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN 545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7 (DIN GGG 50), sa priрубnicama prema EN 1092-2 (DIN-u 2501). Antikoroziorna epoksi zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 mikrona, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483). Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od korozije fazonskog komada. X komad DN100	7.00	kom
	4 Nabavka i ugradnja fazonskih komada	Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN 545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7 (DIN GGG 50), sa priрубnicama prema EN 1092-2 (DIN-u 2501). Antikoroziorna epoksi zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 mikrona, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483). Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od korozije fazonskog komada. X komad DN200	2.00	kom

19000.00	5	Nabavka transport i ugradnja vodovodne armature	Nabavka transport i ugradnja vodovodne armature za radne pritiske NP 10 bara izvedbe B sa prirubnicama prema DIN-u 2501 i materijalom kućišta GG-25 za radne pritiske od NP10 bara i ugradbenim mjerama prema DIN-u 3202-F5 . EV ventil DN100 Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu. Obračun po komadu,	7.00	kom
	6	Nabavka transport i ugradnja vodovodne armature	Nabavka transport i ugradnja vodovodne armature za radne pritiske NP 10 bara izvedbe B sa prirubnicama prema DIN-u 2501 i materijalom kućišta GG-25 za radne pritiske od NP10 bara i ugradbenim mjerama prema DIN- u 3202-F5 . EV ventil DN200 Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu. Obračun po komadu,	3.00	kom
	7	Nabavka i ugradnja vodovodnih spojnih i prelaznih elemenata	Nabavka i ugradnja vodovodnih spojnih i prelaznih elemenata za cijevi od polietilena visoke gustoće PEHD-a klase PE100.. Fazonski komadi su standarda kao i vodovne cijevi za radne pritiske NP 10 bara. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebne zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu. Tuljak DN200 sa letecom prirubnicom DN200	9.00	kom

19000.00	8	Nabavka transport i ugrađivanje vodovodnih cijevi	Nabavka transport i ugrađivanje vodovodnih cijevi od polietilena visoke gustoće PEHD prečnika DN200mm, klase PE100, za radne pritiske NP10 bara. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad, oprema i materijal za potpunu i pravilnu montažu u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m	228.19	m
	9	Nabavka transport i ugrađivanje zaštitne PVC cijevi	Nabavka transport i ugrađivanje zaštitne PVC cijevi prečnika DN315, kroz koju se provlači nova vodovodna cijev na mjestima ukrštanja sa postojećim instalacijama, a Obračun po m	10.00	m

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

19000.00	1	Nabavka i ugradnja fazonskih komada	Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN 545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7 (DIN GGG 50), sa priрубnicama prema EN 1092-2 (DIN-u 2501). Antikoroziorna epoksi zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 mikrona, nezagađivač prema BS3416. Jedinичnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483). Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od korozije fazonskog komada. T komad DN 200/100	7.00	kom
	2	Nabavka i ugradnja fazonskih komada	Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN 545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7 (DIN GGG 50), sa priрубnicama prema EN 1092-2 (DIN-u 2501). Antikoroziorna epoksi zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 mikrona, nezagađivač prema BS3416. Jedinичnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483). Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od korozije fazonskog komada. T komad DN 200/200	1.00	kom

19000.00	3	Nabavka i ugradnja fazonskih komada	Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN 545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7 (DIN GGG 50), sa priрубnicama prema EN 1092-2 (DIN-u 2501). Antikoroziorna epoksi zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 mikrona, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483). Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od korozije fazonskog komada. X komad DN100	7.00	kom
	4	Nabavka i ugradnja fazonskih komada	Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN 545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7 (DIN GGG 50), sa priрубnicama prema EN 1092-2 (DIN-u 2501). Antikoroziorna epoksi zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 mikrona, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483). Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od korozije fazonskog komada. X komad DN200	2.00	kom

19000.00	5	Nabavka transpotr i ugradnja vodovodne armature	Nabavka transport i ugradnja vodovodne armature za radne pritiske NP 10 bara izvedbe B sa prirubnicama prema DIN-u 2501 i materijalom kućišta GG-25 za radne pritiske od NP10 bara i ugradbenim mjerama prema DIN- u 3202-F5 . EV ventil DN100 Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu. Obračun po komadu,	7.00	kom
	6	Nabavka transport i ugradnja vodovodne armature	Nabavka transport i ugradnja vodovodne armature za radne pritiske NP 10 bara izvedbe B sa prirubnicama prema DIN-u 2501 i materijalom kućišta GG-25 za radne pritiske od NP10 bara i ugradbenim mjerama prema DIN- u 3202-F5 . EV ventil DN200 Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu. Obračun po komadu,	3.00	kom
	7	Nabavka i ugradnja vodovodnih spojnih i prelaznih elemenata	Nabavka i ugradnja vodovodnih spojnih i prelaznih elemenata za cijevi od polietilena visoke gustoće PEHD-a klase PE100.. Fazonski komadi su standarda kao i vodovne cijevi za radne pritiske NP 10 bara. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebne zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu. Tuljak DN200 sa letecom prirubnicom DN200	9.00	kom

19000.00	8	Nabavka transport i ugrađivanje vodovodnih cijevi	Nabavka transport i ugrađivanje vodovodnih cijevi od polietilena visoke gustoće PEHD prečnika DN200mm, klase PE100, za radne pritiske NP10 bara. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad, oprema i materijal za potpunu i pravilnu montažu u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m	228.19	m
	9	Nabavka transport i ugrađivanje zaštitne PVC cijevi	Nabavka transport i ugrađivanje zaštitne PVC cijevi prečnika DN315, kroz koju se provlači nova vodovodna cijev na mjestima ukrštanja sa postojećim instalacijama, a Obračun po m	10.00	m

Izvještaj generisan 10.06.2025 08:26