

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka HTZ opreme

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

EPCG - SOLAR - GRADNJA

PIB:

03384624

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Obavezni uslovi	Da
Mjesto izvršenja ugovora za sve partije je Nikšić, magacin Naručioca (prema Inkoterms-u od 2020g.)	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Garantni rok: Partija 1: 1 (jedna) godina od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu.	Garantni rok	Ne
Garantni rok: Partija 2: 1 (jedna) godina od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu	Garantni rok	Ne
Garantni rok: Partija 3: 1 (jedna) godina od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu	Garantni rok	Ne

Garantni rok: Partija 4: 3 (tri) godine od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu	Garantni rok	Ne
Garantni rok: Partija 5: 3 (tri) godine od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu	Garantni rok	Ne
Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude	Da
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude	Da
Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24).	ESPD	Da
Rok plaćanja je: 60-ti dan od potpisivanja potvrde o izvršenom poslu.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je: na žiro račun Prodavca.	Način plaćanja	Da
Uslovi plaćanja su: Obostrano potpisana potvrda o izvršenom poslu.	Uslovi plaćanja	Da
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Isporučilac se obavezuje da izvrši periodični pregled opreme (jednom godišnje u garantnom roku) na dvije lokacije: Nikšić i Podgorica. Periodičan pregled odnosi se na vizuelan pregled opreme i eventualno otklanjanje nedostataka koji bi se uočili.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da
Partija 1: Isporučilac prilikom isporuke robe dostavlja ateste, sertifikate i deklaracije o porijeklu robe. Zavisno od sirovinskog sastava mogu se koristiti sljedeće metode: -EN ISO 1833-1-Tekstil (kvantitativna hemijska analiza- dio 1, opšti princip ispitivanja. -EN ISO 1833-11-Tekstil (kvantitativna hemijska analiza-dio 11- mješavina celuloznih i drugih vlakana. -Za ispitivanje površinske mase: FS2 016-Tekstil-metražna roba-određivanje mase po jedinici dužine i jedinici površine ili EN 12127-Tekstil-tekstilne površine-određivanje mase po jedinici površine na malim uzorcima ili ISO 3801-Tekstil-tekstilne površine-određivanje mase po jedinici dužine i jedinici površine.	Drugi uslovi	Ne
Partija 3: Prvorangirani ponuđač će po Zahtjevu Naručioca dostaviti uzorak za poziciju _1_: Zaštitne plitke cipele	Drugi uslovi	Ne

Partija 5: Isporučilac je u obavezi da izvrši obuku za korišćenje aparata za 6 osoba u Nikšiću.	Drugi uslovi	Ne
Partija1: Isporuka sukcesivna u roku od maksimum 15 dana od dana upućivanja zahtjeva od strane Naručioca do utroška količina.	Rok izvršenja ugovora	Ne
Partije 2:Isporuka sukcesivna u roku od maksimum 15 dana od dana upućivanja zahtjeva od strane Naručioca do utroška količina.	Rok izvršenja ugovora	Ne
Partije 3:Isporuka sukcesivna u roku od maksimum 15 dana od dana upućivanja zahtjeva od strane Naručioca do utroška količina.	Rok izvršenja ugovora	Ne
Partije 4:Isporuka sukcesivna u roku od maksimum 15 dana od dana upućivanja zahtjeva od strane Naručioca do utroška količina.	Rok izvršenja ugovora	Ne
Partije 5:Isporuka sukcesivna u roku od maksimum 15 dana od dana upućivanja zahtjeva od strane Naručioca do utroška količina.	Rok izvršenja ugovora	Ne
Primopredaja: Prodavac će prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja je predmet nabavke. Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje Potvrdom o izvršenom poslu koju potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Prodavca. Datum isporuke robe je datum potpisivanja Potvrde o izvršenom poslu. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Prodavac isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Prodavac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim.	Drugi uslovi	Da

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Obavezni uslovi	Da
Mjesto izvršenja ugovora za sve partije je Nikšić, magacin Naručioća (prema Inkoterms-u od 2020g.)	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Garantni rok: Partija 1: 1 (jedna) godina od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu.	Garantni rok	Ne
Garantni rok: Partija 2: 1 (jedna) godina od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu	Garantni rok	Ne
Garantni rok: Partija 3: 1 (jedna) godina od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu	Garantni rok	Ne

Garantni rok: Partija 4: 3 (tri) godine od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu	Garantni rok	Ne
Garantni rok: Partija 5: 3 (tri) godine od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu	Garantni rok	Ne
Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude	Da
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude	Da
Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24).	ESPD	Da
Rok plaćanja je: 60-ti dan od potpisivanja potvrde o izvršenom poslu.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je: na žiro račun Prodavca.	Način plaćanja	Da
Uslovi plaćanja su: Obostrano potpisana potvrda o izvršenom poslu.	Uslovi plaćanja	Da
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Isporučilac se obavezuje da izvrši periodični pregled opreme (jednom godišnje u garantnom roku) na dvije lokacije: Nikšić i Podgorica. Periodičan pregled odnosi se na vizuelan pregled opreme i eventualno otklanjanje nedostataka koji bi se uočili.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da
Za sve partije: Ponuđač u ponudi dostavlja Sertifikat o usklađenosti proizvoda sa traženim standardima navedenim u tehničkim specifikacijama.	Drugi uslovi	Da
Partija 3: Prvorangirani ponuđač će po Zahtjevu Naručioca dostaviti uzorak za poziciju _1_: Zaštitne plitke cipele	Drugi uslovi	Ne
Partija 5: Isporučilac je u obavezi da izvrši obuku za korišćenje aparata za 6 osoba u Nikšiću.	Drugi uslovi	Ne
Partija1: Isporuka sukcesivna u roku od maksimum 15 dana od dana upućivanja zahtjeva od strane Naručioca do utroška količina.	Rok izvršenja ugovora	Ne
Partije 2:Isporuka sukcesivna u roku od maksimum 15 dana od dana upućivanja zahtjeva od strane Naručioca do utroška količina.	Rok izvršenja ugovora	Ne

Partije 3:Isporuca sukcesivna u roku od maksimum 15 dana od dana upućivanja zahtjeva od strane Naručioca do utroška količina.	Rok izvršenja ugovora	Ne
Partije 4:Isporuca sukcesivna u roku od maksimum 15 dana od dana upućivanja zahtjeva od strane Naručioca do utroška količina.	Rok izvršenja ugovora	Ne
Partije 5:Isporuca sukcesivna u roku od maksimum 15 dana od dana upućivanja zahtjeva od strane Naručioca do utroška količina.	Rok izvršenja ugovora	Ne
Primopredaja: Prodavac će prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja je predmet nabavke. Isporuca će se smatrati izvršenom kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje Potvrdom o izvršenom poslu koju potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Prodavca. Datum isporuke robe je datum potpisivanja Potvrde o izvršenom poslu. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Prodavac isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Prodavac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim.	Drugi uslovi	Da

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da

Ponude po potkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je 10 Princip vrednovanja roka izvršenja: Rok izvršenja ugovora: Partija1: Isporuka sukcesivna u roku od maksimum 15 dana od dana upućivanja zahtjeva od strane Naručioca do utroška količina. Ponudlač koji ponudi najmanji rok izvršenja dobija 10 bodova. Ostale ponude se boduju na način što se najmanji ponuđeni rok isporuke podijeli sa ponuđenim rokom izvršenja i dobijeni količnik pomnoži sa 10. Ponudlač sa najvećim brojem bodova (C + K) će biti izabran kao prvorangirani.	Ekspllicitna numerička vrijednost	Relativno	Ne
Ponude po potkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je 10 Princip vrednovanja roka izvršenja: Rok izvršenja ugovora: Partija 2: Isporuka sukcesivna u roku od maksimum 15 dana od dana upućivanja zahtjeva od strane Naručioca do utroška količina. Ponedlač koji ponudi najmanji rok izvršenja dobija 10 bodova. Ostale ponude se boduju na način što se najmanji ponuđeni rok isporuke podijeli sa ponuđenim rokom izvršenja i dobijeni količnik pomnoži sa 10. Ponedlač sa najvećim brojem bodova (C + K) će biti izabran kao prvorangirani.	Ekspllicitna numerička vrijednost	Relativno	Ne
Ponude po potkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je 10 Princip vrednovanja roka izvršenja: Rok izvršenja ugovora: Partija3: Isporuka sukcesivna u roku od maksimum 15 dana od dana upućivanja zahtjeva od strane Naručioca do utroška količina. Ponedlač koji ponudi najmanji rok izvršenja dobija 10 bodova. Ostale ponude se boduju na način što se najmanji ponuđeni rok isporuke podijeli sa ponuđenim rokom izvršenja i dobijeni količnik pomnoži sa 10. Ponedlač sa najvećim brojem bodova (C + K) će biti izabran kao prvorangirani.	Ekspllicitna numerička vrijednost	Relativno	Ne

Ponude po potkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je 10 Princip vrednovanja roka izvršenja: Rok izvršenja ugovora: Partija4: Isporuka sukcesivna u roku od maksimum 15 dana od dana upućivanja zahtjeva od strane Naručioca do utroška količina. Ponuđač koji ponudi najmanji rok izvršenja dobija 10 bodova. Ostale ponude se boduju na način što se najmanji ponuđeni rok isporuke podijeli sa ponuđenim rokom izvršenja i dobijeni količnik pomnoži sa 10. Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + K) će biti izabran kao prvorangirani.	Eksplisitna numerička vrijednost	Relativno	Ne
Ponude po potkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je 10 Princip vrednovanja roka izvršenja: Rok izvršenja ugovora: Partija5: Isporuka sukcesivna u roku od maksimum 15 dana od dana upućivanja zahtjeva od strane Naručioca do utroška količina. Ponuđač koji ponudi najmanji rok izvršenja dobija 10 bodova. Ostale ponude se boduju na način što se najmanji ponuđeni rok isporuke podijeli sa ponuđenim rokom izvršenja i dobijeni količnik pomnoži sa 10. Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + K) će biti izabran kao prvorangirani.	Eksplisitna numerička vrijednost	Relativno	Ne

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da

Ponude po potkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je 10 Princip vrednovanja roka izvršenja: Rok izvršenja ugovora: Partija1: Isporuka sukcesivna u roku od maksimum 15 dana od dana upućivanja zahtjeva od strane Naručioca do utroška količina. Ponuđač koji ponudi najmanji rok izvršenja dobija 10 bodova. Ostale ponude se boduju na način što se najmanji ponuđeni rok isporuke podijeli sa ponuđenim rokom izvršenja i dobijeni količnik pomnoži sa 10. Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + K) će biti izabran kao prvorangirani.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno	Ne
Ponude po potkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je 10 Princip vrednovanja roka izvršenja: Rok izvršenja ugovora: Partija 2: Isporuka sukcesivna u roku od maksimum 15 dana od dana upućivanja zahtjeva od strane Naručioca do utroška količina. Ponuđač koji ponudi najmanji rok izvršenja dobija 10 bodova. Ostale ponude se boduju na način što se najmanji ponuđeni rok isporuke podijeli sa ponuđenim rokom izvršenja i dobijeni količnik pomnoži sa 10. Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + K) će biti izabran kao prvorangirani.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno	Ne
Ponude po potkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je 10 Princip vrednovanja roka izvršenja: Rok izvršenja ugovora: Partija3: Isporuka sukcesivna u roku od maksimum 15 dana od dana upućivanja zahtjeva od strane Naručioca do utroška količina. Ponuđač koji ponudi najmanji rok izvršenja dobija 10 bodova. Ostale ponude se boduju na način što se najmanji ponuđeni rok isporuke podijeli sa ponuđenim rokom izvršenja i dobijeni količnik pomnoži sa 10. Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + K) će biti izabran kao prvorangirani.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno	Ne

Ponude po potkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je 10 Princip vrednovanja roka izvršenja: Rok izvršenja ugovora: Partija4: Isporuka sukcesivna u roku od maksimum 15 dana od dana upućivanja zahtjeva od strane Naručioca do utroška količina. Ponuđač koji ponudi najmanji rok izvršenja dobija 10 bodova. Ostale ponude se boduju na način što se najmanji ponuđeni rok isporuke podijeli sa ponuđenim rokom izvršenja i dobijeni količnik pomnoži sa 10. Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + K) će biti izabran kao prvorangirani.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno	Ne
Ponude po potkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je 10 Princip vrednovanja roka izvršenja: Rok izvršenja ugovora: Partija5: Isporuka sukcesivna u roku od maksimum 15 dana od dana upućivanja zahtjeva od strane Naručioca do utroška količina. Ponuđač koji ponudi najmanji rok izvršenja dobija 10 bodova. Ostale ponude se boduju na način što se najmanji ponuđeni rok isporuke podijeli sa ponuđenim rokom izvršenja i dobijeni količnik pomnoži sa 10. Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + K) će biti izabran kao prvorangirani.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno	Ne

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

1	Lična zaštitna odjeća	78000.00	1	RADNA BLUZA	Radna bluza sa prednjim kopčanjem na patent koji je sakriven. Bluza treba da ima minimum 5 džepova i to: 2 džepa u grudnom dijelu od kojih je jedan manji sa preklopom za mobilni telefon, dok je drugi usječen u bluzu sa zatvaranjem na patent koji je sakriven, dva kosa usječena džepa u struku i jedan džep u unutrašnjosti sa zatvaranjem na čičak. U grudnom dijelu bluza treba da ima na traci mjesto za oznaku sa imenom (koja se smješta u džep) regulacija širine zglobova pomoću elastične trake i preklopa sa čičkom kao dodatnim pričvršćivačem. Materijal: 65%±3% pamuk, 35%±3% poliester, 270 g/m ² ±5%. Veličina 46-64, EN ISO 13688. Boja teget plava. Sitoštampa	600.00	kom
---	-----------------------	----------	---	-------------	--	--------	-----

	1 Lična zaštitna odjeća	78000.00	2	RADNE PANTALONE	Širina struka podesiva elastičnom trakom koja se nalazi u bokovima radi veće komocije prilikom nošenja. Prednje kopčanje na dugme i patent koji je sakriven preklpom.Pantalone trebaju da imaju minimum 6 džepova i to: dva kosa usječena džepa u struku, dva džepa na butinama od kojih makar jedan treba da ima zatvaranje na preklop i dva džepa sa zadnje strane.Otvori za štitnike za koljena.Materijal:65% ±3% pamuk, 35%±3% poliester, 270 g/m2±5%.Veličina 46-64, EN ISO 13688.Boja teget plava.Sitoštampa	600.00	kom
			3	PILOT JAKNA.	PILOT JAKNA 3 U 1: Termoizlovena, vodootporna jakna proizvedena od poliestera sa slojem PVC-a, 190 g/m2±5% sa uloškom od 100% poliesterskog krzna koje se može skinuti. Ima strukiran kroj i kapuljaču koja se pakuje u kragnu. Krzno sa kragne se može skinuti, rukavi se mogu skinuti tako da se jakna može nositi i kao prsluk. Veličina S-3XL; EN 13688. Boja teget plava.Sitoštampa	600.00	kom

1	Lična zaštitna odjeća	78000.00	4	ZAŠTITNI KAČKET	Zaštitna industrijska kapa; školjka je proizvedena od ABS-a a sama kapa od pamuka. Koristi se na radnim mjestima gdje postoji mali stepen opasnosti od udara u glavu. Posjeduje otvore za ventilaciju. EN 812. Sitoštampa. Boja teget plava	600.00	kom
			5	MAJICA KRATKIH RUKAVA	MAJICA KRATKIH RUKAVA-100% pamuk, 155g/m2 ± 5 %, elastični render oko vrata širine 1,5cm; kružna traka. Traka u kontrastnoj boji ušivena od ramena do ramena sa unutrašnje strane radi ojačanja i očuvanja oblika majice. Veličina S-4XL; EN ISO 13688. Sitoštampa. Boja siva	1600.00	kom
			6	MAJICA DUGIH RUKAVA	100% pamuk, 155g/m2 ± 5 %, elastični render oko vrata širine 1,5cm; kružna traka. Traka u kontrastnoj boji ušivena od ramena do ramena sa unutrašnje strane radi ojačanja i očuvanja oblika majice. Veličina S-4XL; EN ISO 13688. Sitoštampa. Boja siva	1000.00	kom

	1 Lična zaštitna odjeća	78000.00	7	KIŠNA KABANICA	Sa prednjim kopčanjem na driker. Vareni šavovi. Kabanica ima fleksibilnu kapuljaču sa vezicom i učkurom uza podešavanje i minimum dva džepa na preklop. Materijal kombinacija PVC/poliester (ili PU/poliester debljine minilamno 0.4mm, težine minimum 300/m2, Veloičinski brojevi XS-4XL. Boja-siva. Kišna kabanica treba biti usklađena sa evropskim normama EN13688, EN343. Sitoštampa	50.00	kom
	2 Lična zaštitna odjeća za zaštitare	6000.00	1	ZIMSKA JAKNA	Jakna je od nepromočivog platna, sa visokom jkragnom , na koju je zakačena kapuljača , koja takođe može da se skine sa jakne.Unutrašnjost jakne je uložena uštepanom posudom , sa punjenjem koje je odgovarajuće u zimskim uslovima. Znak logo je sa lijeve strane prednjeg dijela jakne. Na rukavu se nalazi obilježje države , a na leđima znak sektora kom radnik Sitoštampa	7.00	kom
			2	ZIMSKE PANTALONE	Pantalone su u crnoj boji sa 6 džepova-naprijed I pozadi I sa strane po 2 džepa. Pantalove su bez obeležja.	14.00	kom

2	Lična zaštitna odjeća za zaštitare	6000.00	3	KOŠULJA	Košulja je crne boje sa kragnom , dugih rukava. Na lijevoj prednjoj strain se nalazi zaštitni znak. Na košulji su ušivena prednja dva dzepa sa preklopom. Dugmad na košukji su crne boje. Sitoštampa	14.00	kom
			4	KAPA	Kačket crne boje .Na čeonoj strain kačketa nalazi se zaštitni znak. Materijal od kojeg je sašiven kačket je nepromočiv. Sitoštampa	14.00	kom
			5	LJETNJA JAKNA	Jakna-kratka ljetna jakna crne boje i bez uloška. Na lijevoj prednjoj strain je logo , na desnom rukavu obilježje države i pozadi naziv sektora kome zaposleni pripada.Zakopčava se na patent I džepovi se nalaze sa lijeve i desne strane. Sitoštampa	7.00	kom
			6	LJETNJE PANTALONE	Pantalone su u crnoj boji sa 6 džepova-naprijed i pozadi i sa strane po 2 džepa. Pantaloze su bez obeležja.	14.00	kom
			7	LJETNJA KOŠULJA	Košulja je crne boje sa kragnom , kratkih rukava. Na lijevoj prednjoj strain se nalazi zaštitni znak. Na košulji su ušivena prednja dva dzepa sa preklopom. Dugmad na košukji su crne boje. Sitoštampa	14.00	kom

2	Lična zaštitna odjeća za zaštitare	6000.00	8	MAJICA DUGIH RUKAVA	Polo majica u crnoj boji sa pojačanjima od platna na ramenima i 3 oznake , naprijed na lijevoj strani logo , na desnoj strani obilježje države i pozadi naziv sektora kome radnik pripada. Sitoštampa	14.00	kom
3	Zaštitna obuća	15800.00	1	ZAŠTITNE CIPELE PLITKE	Izrađene od kože koja je tretirana radi vodootpornosti. Protivklizni, antistatik đon proizveden od gume , otporan na ulje i naftu i ima apsorber energije u predjelu pete. Tekstilna postava je paropropusna i otporna na abraziju a posjeduje i zamjenljivi mekani antistatik uložak. Cipele su 100% bez metalnih dijelova. Visina ripni minimum 5mm Veličina 36-46; EN ISO20347.Antiklizni đon , bez zaštitne kape.	400.00	par
			2	CIPELE ZA VARIOCE	Cipele za varioce ,S3 SRC sa zaštitnom kapom.Đon poliuretan, EN ISO 20345. Veličina 46-46	20.00	par
			3	ZIMSKE CIPELE	Cipele su crne boje , duboke, na pertlanje,pogodne za rad u zimskim uslovima. Veličina 30-46	7.00	par
			4	LJETNJE CIPELE	Cipele su crne boje plitke , na pertlanje , pogodne za rad u letnjim uslovima. Veličina 40-46	7.00	par

4	Zaštitna protiv padna oprema	14000.00	1	OPASAČ ZA RAD NA VISINI	Opasač za rad na visini sa podrškom za leđa i uprtačima. Dvije tačke kačenja-na leđima i na prednjoj strani. Posjeduje pojas za radno pozicioniranje sa dvije bočne kopče, dodatak za sprečavanje pada unaprijed i kaiševe za vezivanje oko nogu. Napravljen je od poliamidnih traka koje su povezane metalnim kopčama. EN 361; EN 358.	50.00	kom
			2	AUTOMATSKI ČELIČNI KARABIN.	Automatski čelični karabin sa sigurnosnim zavrtnjem, širina otvora 18mm, dimenzije 108x60mm, težina 170g, dozvoljeno odstupanje svih dimenzija je $\pm 3\%$. EN 362	200.00	kom
			3	TRAJNA TAČKA SIDRENJA .	Trajna tačka sidrenja proizvedena od lakih legura, dimenzije 135x60x60mm, težine 300g. Prikladan za upotrebu na objektima na kojima se izvode radovi na visini, kao trajna tačka za sidrenje. Kompatibilno sa karabinom.	30.00	kom

4	Zaštitna protiv padna oprema	14000.00	4	Y Uže	y uže, apsorber energije sa 2 užeta ø10.5mm dužine 2m, ublaživač udara na tijelo prilikom pada. EN 354; EN 355. Komplet uže ø12mm, dužine 2m za rad na visini sa mehanizmom za podešavanje dužine, karabinom sa jedne i integrisanim karabinom sa druge strane. Koristi se za pozicioniranje u kombinaciji sa opremom za zaštitu od pada. EN 358	50.00	kom
			5	Uže	Uže ø12mm, dužine 10m	20.00	kom
			6	Uže	uže ø12mm dužine 20 m	30.00	kom
			7	ZAŠTITNI ŠLEM	Šlem od polipropilena visoke gustoće. Unutrašnje trake od sintetičkih materijala sa više tački pričvršćenja. Mogućnost podešavanja širine šlema, dok je opseg glave podešiv (od 53 do 63 cm). Šlem mora posjedovati znojnik za čelo kao i standardne otvore za fiksiranje dodatne oprema (antifona i sl.). Potrebno da sadrži traku koja je fiksirana sa dvije strane šlema i ide ispod brade u cilju fiksiranja šlema (da ne dodje do padanja šlema sa glave). Zaštitni šlem mora zadovoljiti minimum sledeće evropske norme EN 397, EN 50365 (klasa 0) kao i regulativu 2016/425.	100.00	kom

4	Zaštitna protiv padna oprema	14000.00	8	ZAŠTITNE NAOČARE	Tamne zaštitne naočare sa polukarbonatnim staklima , otpornim na grebanje. Optička klasa sočiva 1 , pružaju zaštitu od udara čestica malih brzina do 45 m/s. Pružaju UVA , UVB , UVS zaštitu , EN 166F , EN 172	300.00	kom
			9	ZAŠTITNE RUKVICE	Rukavice pletene od poliestera sa premazom od prirodne gume na dlanu i prstima.Hrapava površina na dlanu i prstima zbog boljeg prijanjanja.Rukavica mora ispuniti minimum sledeće uslove EN 420 -2009, EN 388-2016 (minimum 2,1,2,1)	3000.00	par
			10	FLUO PRSLUK	FLUO PRSLUK Izgrađen u skladu sa EN ISO 20471 sa reflektujućim trakama proizveden od 100% poliestera, kopča se čičak, trakom univerzalne veličine. Sitoštampa. Boja žuta	1200.00	kom
			11	RUKAVICE ZA VARIOCE	Rukavice za varioce od kvalitetne goveđe špalt kože sa postavom od pamuka.Šavovi moraju biti prošiveni kevlar koncem zbog dužeg vijeka trajanja.Rukavice treba da zadovolje minimalno sledeće standarde:EN 420,EN388, 2003 (minimum 3,1,3,1),EN 407(minimum 4,1,3,3,4,x), EN 12477:2005 kao i regulativu 2016/425	50.00	par

4	Zaštitna protiv padna oprema	14000.00	12	KECELJA ZA VARIOCE	Pregača kožna, pričvršćivanje oko vrata pomoću kopči.Kopčanje kožnim kaišem i plastičnim kopčama.Kecelja neprorezana minimalnih dimenzija 90x60 cm šivena kevlarskim koncem izrađena od goveđe špalt kože mora da zadovolji sledeću normu EN ISO 11611 kao i regulativu 2106/425.	20.00	kom
			13	MASKA ZA VARENJE	Maska za varenje ekonomična ručna maska za zavarivanje izrađena od izdržljive školjke od polipropilena.Sočivo je dimenzija minimum 90x110 mm, maska je sa ručicom sa unutrašnje strane.Maska je sa tamnim staklom za zavarivače dimenzija prilagođenim za smještaj u predvidjeni otvor	20.00	kom
			14	KOMBINEZON ZA LAKIRERE	Kombinezon jednokratni	100.00	kom
			15	MASKA ZA LAKIRERE	Higijenska maska polumaska sa dva filtera i elastičnim trakama za glavu izrađena od polipropilena sa dodatnim slojem termoplastičnog elastomjera ili termoplastične gume.Treba da zadovolji evropsku normu EN 140, odnosno EN 14387 za filtere kao i regulativu 2106/425	100.00	kom

	4	Zaštitna protiv padna oprema	14000.00	16	RUKAVICE ZA LAKIRERE	Rukavice pinto sa PU premazom	100.00	kom
	5	Aparati za alkotestiranje I protivpožarni	4000.00	1	APARAT ZA ALKOTEST	Rukavice pinto sa PU premazom	100.00	par
				2	APARAT ZA ALKOTEST	Mouthpieces "Standard" (slide'n'click) 100kom	1.00	kom
				3	VATROGASNI APARATI	S9	20.00	kom
				4	VATROGASNI APARATI	CO2	16.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
--------------------	------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

1	Lična zaštitna odjeća	78000.00	1	RADNA BLUZA	Radna bluza sa prednjim kopčanjem na patent koji je sakriven. Bluza treba da ima minimum 5 džepova i to: 2 džepa u grudnom dijelu od kojih je jedan manji sa preklopom za mobilni telefon, dok je drugi usječen u bluzu sa zatvaranjem na patent koji je sakriven, dva kosa usječena džepa u struku i jedan džep u unutrašnjosti sa zatvaranjem na čičak. U grudnom dijelu bluza treba da ima na traci mjesto za oznaku sa imenom (koja se smješta u džep) regulacija širine zglobova pomoću elastične trake i preklopa sa čičkom kao dodatnim pričvršćivačem. Materijal: 65%±3% pamuk, 35%±3% poliester, 270 g/m ² ±5%. Veličina 46-64, EN ISO 13688. Boja teget plava. Sitoštampa	600.00	kom
---	-----------------------	----------	---	-------------	--	--------	-----

1	Lična zaštitna odjeća	78000.00	2	RADNE PANTALONE	Širina struka podesiva elastičnom trakom koja se nalazi u bokovima radi veće komocije prilikom nošenja. Prednje kopčanje na dugme i patent koji je sakriven preklpom.Pantalone trebaju da imaju minimum 6 džepova i to: dva kosa usječena džepa u struku, dva džepa na butinama od kojih makar jedan treba da ima zatvaranje na preklop i dva džepa sa zadnje strane.Otvori za štitnike za koljena.Materijal:65% ±3% pamuk, 35%±3% poliester, 270 g/m2±5%.Veličina 46-64, EN ISO 13688.Boja teget plava.Sitoštampa	600.00	kom
			3	PILOT JAKNA.	PILOT JAKNA 3 U 1: Termoizlovena, vodootporna jakna proizvedena od poliestera sa slojem PVC-a, 190 g/m2±5% sa uloškom od 100% poliesterskog krzna koje se može skinuti. Ima strukiran kroj i kapuljaču koja se pakuje u kragnu. Krzno sa kragne se može skinuti, rukavi se mogu skinuti tako da se jakna može nositi i kao prsluk. Veličina S-3XL; EN 13688. Boja teget plava.Sitoštampa	600.00	kom

1	Lična zaštitna odjeća	78000.00	4	ZAŠTITNI KAČKET	Zaštitna industrijska kapa; školjka je proizvedena od ABS-a a sama kapa od pamuka. Koristi se na radnim mjestima gdje postoji mali stepen opasnosti od udara u glavu. Posjeduje otvore za ventilaciju. EN 812. Sitoštampa. Boja teget plava	600.00	kom
			5	MAJICA KRATKIH RUKAVA	MAJICA KRATKIH RUKAVA-100% pamuk, 155g/m2 ± 5 %, elastični render oko vrata širine 1,5cm; kružna traka. Traka u kontrastnoj boji ušivena od ramena do ramena sa unutrašnje strane radi ojačanja i očuvanja oblika majice. Veličina S-4XL; EN ISO 13688. Sitoštampa. Boja siva	1600.00	kom
			6	MAJICA DUGIH RUKAVA	100% pamuk, 155g/m2 ± 5 %, elastični render oko vrata širine 1,5cm; kružna traka. Traka u kontrastnoj boji ušivena od ramena do ramena sa unutrašnje strane radi ojačanja i očuvanja oblika majice. Veličina S-4XL; EN ISO 13688. Sitoštampa. Boja siva	1000.00	kom

1	Lična zaštitna odjeća	78000.00	7	KIŠNA KABANICA	Sa prednjim kopčanjem na driker. Varení šavovi. Kabanica ima fleksibilnu kapuljaču sa vezicom i učkurom uza podešavanje i minimum dva džepa na preklop. Materijal kombinacija PVC/poliester (ili PU/poliester debljine minilamno 0.4mm, težine minimum 300/m2, Veloičinski brojevi XS-4XL. Boja-siva. Kišna kabanica treba biti usklađena sa evropskim normama EN13688, EN343. Sitoštampa	50.00	kom
2	Lična zaštitna odjeća za zaštitare	6000.00	1	ZIMSKA JAKNA	Jakna je od nepromočivog platna, sa visokom jkragnom , na koju je zakačena kapuljača , koja takođe može da se skine sa jakne.Unutrašnjost jakne je uložena uštepanom posudom , sa punjenjem koje je odgovarajuće u zimskim uslovima. Znak logo je sa lijeve strane prednjeg dijela jakne. Na rukavu se nalazi obilježje države , a na leđima znak sektora kom radnik Sitoštampa	7.00	kom
			2	ZIMSKE PANTALONE	Pantalone su u crnoj boji sa 6 džepova-naprijed I pozadi I sa strane po 2 džepa. Pantalove su bez obeležja.	14.00	kom

2	Lična zaštitna odjeća za zaštitare	6000.00	3	KOŠULJA	Košulja je crne boje sa kragnom , dugih rukava. Na lijevoj prednjoj strain se nalazi zaštitni znak. Na košulji su ušivena prednja dva dzepa sa preklopom. Dugmad na košukji su crne boje. Sitoštampa	14.00	kom
			4	KAPA	Kačket crne boje .Na čeonoj strain kačketa nalazi se zaštitni znak. Materijal od kojeg je sašiven kačket je nepromočiv. Sitoštampa	14.00	kom
			5	LJETNJA JAKNA	Jakna-kratka ljetna jakna crne boje i bez uloška. Na lijevoj prednjoj strain je logo , na desnom rukavu obilježje države i pozadi naziv sektora kome zaposleni pripada.Zakopčava se na patent I džepovi se nalaze sa lijeve i desne strane. Sitoštampa	7.00	kom
			6	LJETNJE PANTALONE	Pantalone su u crnoj boji sa 6 džepova-naprijed i pozadi i sa strane po 2 džepa. Pantalove su bez obeležja.	14.00	kom
			7	LJETNJA KOŠULJA	Košulja je crne boje sa kragnom , kratkih rukava. Na lijevoj prednjoj strain se nalazi zaštitni znak. Na košulji su ušivena prednja dva dzepa sa preklopom. Dugmad na košukji su crne boje. Sitoštampa	14.00	kom

2	Lična zaštitna odjeća za zaštitare	6000.00	8	MAJICA DUGIH RUKAVA	Polo majica u crnoj boji sa pojačanjima od platna na ramenima i 3 oznake , naprijed na lijevoj strani logo , na desnoj strani obilježje države i pozadi naziv sektora kome radnik pripada. Sitoštampa	14.00	kom
3	Zaštitna obuća	15800.00	1	ZAŠTITNE CIPELE PLITKE	Izrađene od kože koja je tretirana radi vodootpornosti. Protivklizni, antistatik đon proizveden od gume , otporan na ulje i naftu i ima apsorber energije u predjelu pete. Tekstilna postava je paropropusna i otporna na abraziju a posjeduje i zamjenljivi mekani antistatik uložak. Cipele su 100% bez metalnih dijelova. Visina ripni minimum 5mm Veličina 36-46; EN ISO20347.Antiklizni đon , bez zaštitne kape.	400.00	par
			2	CIPELE ZA VARIOCE	Cipele za varioce ,S3 SRC sa zaštitnom kapom.Đon poliuretan, EN ISO 20345. Veličina 46-46	20.00	par
			3	ZIMSKE CIPELE	Cipele su crne boje , duboke, na pertlanje,pogodne za rad u zimskim uslovima. Veličina 30-46	7.00	par
			4	LJETNJE CIPELE	Cipele su crne boje plitke , na pertlanje , pogodne za rad u letnjim uslovima. Veličina 40-46	7.00	par

4	Zaštitna protiv padna oprema	14000.00	1	OPASAČ ZA RAD NA VISINI	Opasač za rad na visini sa podrškom za leđa i uprtačima. Dvije tačke kačenja-na leđima i na prednjoj strani. Posjeduje pojas za radno pozicioniranje sa dvije bočne kopče, dodatak za sprečavanje pada unaprijed i kaiševe za vezivanje oko nogu. Napravljen je od poliamidnih traka koje su povezane metalnim kopčama. EN 361; EN 358.	50.00	kom
			2	AUTOMATSKI ČELIČNI KARABIN.	Automatski čelični karabin sa sigurnosnim zavrtnjem, širina otvora 18mm, dimenzije 108x60mm, težina 170g, dozvoljeno odstupanje svih dimenzija je $\pm 3\%$. EN 362	200.00	kom
			3	TRAJNA TAČKA SIDRENJA	Trajna tačka sidrenja proizvedena od lakih legura, dimenzije 135x60x60mm, težine 300g. Prikladan za upotrebu na objektima na kojima se izvode radovi na visini, kao trajna tačka za sidrenje. Kompatibilno sa karabinom.	30.00	kom

4	Zaštitna protiv padna oprema	14000.00	4	Y Uže	y uže, apsorber energije sa 2 užeta ø10.5mm dužine 2m, ublaživač udara na tijelo prilikom pada. EN 354; EN 355. Komplet uže ø12mm, dužine 2m za rad na visini sa mehanizmom za podešavanje dužine, karabinom sa jedne i integrisanim karabinom sa druge strane. Koristi se za pozicioniranje u kombinaciji sa opremom za zaštitu od pada. EN 358	50.00	kom
			5	Uže	Uže ø12mm, dužine 10m	20.00	kom
			6	Uže	uže ø12mm dužine 20 m	30.00	kom
			7	ZAŠTITNI ŠLEM	Šlem od polipropilena visoke gustoće. Unutrašnje trake od sintetičkih materijala sa više tački pričvršćenja. Mogućnost podešavanja širine šlema, dok je opseg glave podešiv (od 53 do 63 cm). Šlem mora posjedovati znojnik za čelo kao i standardne otvore za fiksiranje dodatne oprema (antifona i sl.). Potrebno da sadrži traku koja je fiksirana sa dvije strane šlema i ide ispod brade u cilju fiksiranja šlema (da ne dodje do padanja šlema sa glave). Zaštitni šlem mora zadovoljiti minimum sledeće evropske norme EN 397, EN 50365 (klasa 0) kao i regulativu 2016/425.	100.00	kom

4	Zaštitna protiv padna oprema	14000.00	8	ZAŠTITNE NAOČARE	Tamne zaštitne naočare sa polukarbonatnim staklima , otpornim na grebanje. Optička klasa sočiva 1 , pružaju zaštitu od udara čestica malih brzina do 45 m/s. Pružaju UVA , UVB , UVS zaštitu , EN 166F , EN 172	300.00	kom
			9	ZAŠTITNE RUKVICE	Rukavice pletene od poliestera sa premazom od prirodne gume na dlanu i prstima.Hrapava površina na dlanu i prstima zbog boljeg prijanjanja.Rukavica mora ispuniti minimum sledeće uslove EN 420 -2009, EN 388-2016 (minimum 2,1,2,1)	3000.00	par
			10	FLUO PRSLUK	FLUO PRSLUK Izgrađen u skladu sa EN ISO 20471 sa reflektujućim trakama proizveden od 100% poliestera, kopča se čičak, trakom univerzalne veličine. Sitoštampa. Boja žuta	1200.00	kom
			11	RUKAVICE ZA VARIOCE	Rukavice za varioce od kvalitetne goveđe špalt kože sa postavom od pamuka.Šavovi moraju biti prošiveni kevlar koncem zbog dužeg vijeka trajanja.Rukavice treba da zadovolje minimalno sledeće standarde:EN 420,EN388, 2003 (minimum 3,1,3,1),EN 407(minimum 4,1,3,2,4,x), EN 12477:2005 kao i regulativu 2016/425	50.00	par

4	Zaštitna protiv padna oprema	14000.00	12	KECELJA ZA VARIOCE	Pregača kožna, pričvršćivanje oko vrata pomoću kopči.Kopčanje kožnim kaišem i plastičnim kopčama.Kecelja neprorezana minimalnih dimenzija 90x60 cm šivena kevlarskim koncem izrađena od goveđe špalt kože mora da zadovolji sledeću normu EN ISO 11611 kao i regulativu 2106/425.	20.00	kom
			13	MASKA ZA VARENJE	Maska za varenje ekonomična ručna maska za zavarivanje izrađena od izdržljive školjke od polipropilena.Sočivo je dimenzija minimum 90x110 mm, maska je sa ručicom sa unutrašnje strane.Maska je sa tamnim staklom za zavarivače dimenzija prilagođenim za smještaj u predvidjeni otvor	20.00	kom
			14	KOMBINEZON ZA LAKIRERE	Kombinezon jednokratni	100.00	kom
			15	MASKA ZA LAKIRERE	Higijenska maska polumaska sa dva filtera i elastičnim trakama za glavu izrađena od polipropilena sa dodatnim slojem termoplastičnog elastomjera ili termoplastične gume.Treba da zadovolji evropsku normu EN 140, odnosno EN 14387 za filtere kao i regulativu 2106/425	100.00	kom

	4	Zaštitna protiv padna oprema	14000.00	16	RUKAVICE ZA LAKIRERE	Rukavice pinto sa PU premazom	100.00	kom
	5	Aparati za alkotestiranje I protivpožarni	4000.00	1	APARAT ZA ALKOTEST	Drager Alcotest 7000	3.00	kom
				2	APARAT ZA ALKOTEST	Mouthpieces "Standard" (slide'n'click) 100kom	1.00	kom
				3	VATROGASNI APARATI	S9	20.00	kom
				4	VATROGASNI APARATI	CO2	16.00	kom

Izveštaj generisan 16.06.2025 11:33