

PREGLED POSTUPKA #92317

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	LUKA KOTOR AD KOTOR
PIB	02044188
E-mail	bojan.konjevic@portofkotor.co.me
Telefon	032/301-332
Internet adresa	portofkotor.co.me
Fax	032/325-208
Adresa	Park Slobode 1
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka novih kontejnerskih objekata za potrebe marine - recepcija/server soba + ostava lučki sektor
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Bojan Konjević
Kontakt	063 / 202 307
Datum objave	17.06.2025. 09:00

Napomena	-
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Kontejneri	17.06.2025 09:00	20.06.2025 10:00	20.06.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	LUKA KOTOR AD KOTOR Nabavka novih kontejnerskih objekata za potrebe marine - repcija/server soba + ostava lučki sektor 44619000 - Drugi kontejneri	12.500,00 EUR	2.625,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač se obavezuje da će isporuku predmetne nabavke (šleperskim transportom do Kotora), izvršiti u roku od 40 radnih dana od dana potpisivanja ugovora. Spuštanje kontejnera sa šlepera, priključenje na električnu mrežu su obaveze Naručioca .	Rok izvršenja ugovora
Partija 1 MGP Luka Kotor - iza lučkog terminala. Partija 2: Marinski dio "Luka Kotor" AD Kotor	Mjesto izvršenja ugovora
U roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Minimum godinu dana od dana primopredaje	Garantni rok
Ponuđena roba mora biti nova i nekorišćena.	Drugi uslovi
50% avansno, nakon potpisivanja Ugovora, 50% nakon isporuke kontejnera	Uslovi plaćanja
Ponudilac je dužan da, u slučaju zaključenja ugovora, dostavi avansnu bankarsku garanciju na iznos od 50% vrednosti ugovora, u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora. Garancija mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv naručioca, sa rokom važenja od najmanje 50 dana od dana uplate avansa.	Drugi uslovi
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2 koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavih nabavki	Obrazac 2

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 12.500,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Kontejner 1	Konstrukcija: Čelična varena i izrađena od kutijastih profila dimenzija 120 x 40 mm i savijanih limova, debljina zida cevi 3 mm sa uškama za manipulaciju kranom dizalice debljina lima 5mm, obojena 3 x zaštitno i 3 x završno u RAL 7016. Zaptivna masa u donjoj zoni na spoju podnog profila i panela. POCINKOVANA. Zidovi: Termoizolacioni sendvič paneli ispuna PUR ispuna debljine 40 mm debljina lima 0,4/0,5 RAL 7016/9002. Pod: Izrađen od čelične konstrukcije 3mm debljine sa nosećim roštiljem obložen drvenom oblogom debljine 25mm. Premazan zaštitnim premazom i reciklirajućim PVC – OSB pločama sa vlagonepropustivom folijom, završno laminat debljine 7mm. Krov: Oblaganje plafona sendvič panelom PUR ispuna debljine 40mm debljina lima 0,4/0,5 RAL 9002/9002. Zaptivanje masom u krovu i u donjoj zoni na spoju podnog profila i panela Zwaluw Hybriseal Vrata: - 1 kom. PVC staklena vrata, dimenzija 0,99 x 2,00 m, RAL	1,00 komad

	7016/7016 *spoljne dimenzije okvira Prozori: - 1 kom. PVC klizni šalter prozor sa IZO ostakljenjem, dimenzija 1,40 x 1,20 m, RAL 7016/7016 - 1 kom. PVC fiksni portal, dimenzija 2,00 x 1,20 m, RAL 7016/7016 - 2 kom. PVC fiksni portal, dimenzija 0,99 x 1,20 m, RAL 7016/7016 *spoljne dimenzije okvira Elektroinstalacije: Standardne po kontejneru, izvedene nazidno PVC kanalicama: - 2 kom. LED rasveta 1x24 W sa prekidačem - 2 kom. Dupla OG utičnica. - 1 kom. Obična OG utičnica (za klima uređaj) - Razvodna tabla sa automatskim osiguračima I FID sklopkom. - Uvod struje preko industrijske utičnice UKO UTO. Dodatna oprema: - Pult dimenzija 400 x 30, RAL 7016 - Nadstrešnica dimenzija 400 x 100, RAL 7016	
	Konstrukcija: Čelična varena i izrađena od kutijastih profila dimenzija 120 x 40 mm i savijanih limova, debljina zida cevi 3 mm sa uškama za manipulaciju kranom dizalice debljina lima 5mm, obojena 3 x zaštitno i 3 x završno u RAL 9002. Zaptivna masa u donjoj zoni na spoju podnog profila i panela. POCINKOVANA. Zidovi: Termoizolacioni sendvič paneli ispuna PUR ispuna debljine 40 mm debljina lima 0,4/0,5 RAL 9002/9002. Pod: Izrađen od čelične konstrukcije 3mm debljine sa nosećim	

2	Kontejner 2	roštiljem obložen drvenom oblogom debljine 25mm. Premazan zaštitnim premazom i reciklirajućim PVC – OSB pločama sa vlagonepropustivom folijom, završno laminat debljine 7mm. Krov: Oblaganje plafona sendvič panelom PUR ispuna debljine 40mm debljina lima 0,4/0,5 RAL 9002/9002. Zaptivanje masom u krovu i u donjoj zoni na spoju podnog profila i panela Zwaluw Hybriseal Vrata: - 1 kom. PVC staklena vrata, dimenzija 0,99 x 2,00 m *spoljne dimenzije okvira Prozori: - 1 kom. PVC klizni šalter prozor sa IZO ostakljenjem, dimenzija 1,40 x 1,20 m - 1 kom. PVC fiksni portal, dimenzija 2,00 x 1,20 m - 2 kom. PVC fiksni portal, dimenzija 1,70 x 1,20 m - 2 kom. PVC fiksni portal, dimenzija 0,99 x 1,20 m *spoljne dimenzije okvira Elektroinstalacije: Standardne po kontejneru, izvedene nazidno PVC kanalicama: - 2 kom. LED rasveta 1x24 W sa prekidačem - 2 kom. Dupla OG utičnica. - 1 kom. Obična OG utičnica (za klima uređaj) - Razvodna tabla sa automatskim osiguračima I FID sklopkom. - Uvod struje preko industrijske utičnice UKO UTO. Dodatna oprema: - Pult dimenzija 400 x 30	1,00 komad
---	-------------	---	------------