

"PDG" d.o.o.
broj: 67
Podgorica, 23.06.2025 god.

Primljeno: 17.06.2025.				
Org. jed.	Jed. kas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
01	426/25	1568/4		

UGOVOR O NABAVCI BOLNIČKIH KREVETA

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca ZU Specijalna bolnica za psihijatriju sa sjedištem u Kotoru, ulica Dobrota bb, PIB: 02012863, Broj računa: 510-11409-54, Naziv banke: CKB banka, koju zastupa direktor dr Aleksandar Mačić, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudāja „PDG Professional Development Group d.o.o“ D.O.O. Podgorica sa sjedištem u Podgorica, ulica Jola Piletica br. 9, Broj računa: 510-29438-93, Naziv banke: CKB Banke a.d. Podgorica, koga zastupa direktor Slađana Petrović (u daljem tekstu: Dobavljač).

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka kreveta, prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda broj: 01-426/25-1568 od dana 12.06.2025.godine, Obavještenju o ishodu postupka broj 01-426/25-1568/5 od 17.06.2025. godine i prema ponudi Dobavljača broj 132750 od dana 17.6.2025.godine sa sledećom specifikacijom:

Bolnički krevet (87 komada)

1. Krevet namijenjen za psihijatrijsku službu. 2. Proizvod izrađen od izdržljive i stabilne konstrukcije koja sprječava podrhtavanje. Materijal konstrukcije: nerđajući čelik. 3. Glavno tijelo uzglavlja i podnožja izrađeno od cijevi minimalnih dimenzija 40x2 mm. Spojna cijev uzglavlja i podnožja izrađena od cijevi minimalnih dimenzija 32x1,2 mm, a svako od njih ojačano sa najmanje 3 vertikalne cijevi dimenzija 16x1 mm koje podržavaju ram. Svaka noga uzglavlja i podnožja treba da ima plastični klin. 4. Zadnji dio ručno podesiv preko zupčastog sistema sa metalnim dijelovima debljine 5 mm. Između ta dva metalna dijela se nalazi prenosno vratilo minimalne debljine 10 mm. Ovo prenosno vratilo treba biti povezano sa ramom. Zadnji dio da može da se pomjera u 5 nivoa. Sa lijeve i desne strane treba da postoje držači za ručku koji omogućavaju lako podešavanje zadnjeg dela. Na zadnjem i donjem dijelu treba da budu zavarena dva metalna dijela minimalne debljine 4 mm. Ti metalni dijelovi treba da budu zavareni za glavni ram kreveta. Zahvaljujući ovome, krevet treba da ima izdržljivu i stabilnu konstrukciju bez podrhtavanja. 5. Površina za ležanje treba da bude sastavljena iz 2 dijela. Gornji dio površine za ležanje je napravljen od prenosnih žica minimalne debljine 4 mm, a razmak između tih žica treba da bude 5x5 cm. Sve žice treba da budu potpuno zavarene za glavni ram. Sa desne i leve strane površine za ležanje treba da budu protivklizne potpore, izrađene od metalnog materijala, koje sprječavaju pomeranje kreveta. 6. Glavni ram treba da bude izrađen od profila minimalnih dimenzija 50x30x1,5 mm, pri čemu svi uglovi profila treba da budu zavareni. Na zadnjem

dijelu treba da bude zavaren jedan paralelni profil. Na dijelu za ležanje treba da budu zavarena dva horizontalna profila minimalnih dimenzija 20x20x1 mm i jedan vertikalni profil minimalnih dimenzija 20x20x1 mm. 7. Dimenzije uzglavlja: minimalno 90 cm (širina) x minimalno 90 cm (visina) (dozvoljena tolerancija +/- 1 cm). 8. Dimenzije podnožja: minimalno 90 cm (širina) x minimalno 75 cm (visina) (dozvoljena tolerancija +/- 1 cm). 9. Visina kreveta bez dušeka treba biti minimalno 40 cm (dozvoljena tolerancija +/- 1 cm). 10. Dimenzije površine za ležanje treba da budu minimalno 200x90 cm (dozvoljena tolerancija +/- 1 cm). 11. Ukupne dimenzije kreveta treba da budu minimalno 211x91 cm (dozvoljena tolerancija +/- 1 cm). 12. Metalna konstrukcija, svi dijelovi treba da imaju elektrostatski nanesei prah-sloj (praškasto farbanje) i pečeni na temperaturi od 220°C. 13. Uzglavlje, podnožje i glavni ram treba da budu pakovani odvojeno

Bolnički krevet sa ojačanjem (35 komada)

1. Krevet treba biti namijenjen za psihijatrijsku službu. 2. Proizvod treba da bude izrađen od izdržljive i stabilne konstrukcije koja sprječava podrhtavanje. 3. Glavno tijelo uzglavlja i podnožja treba da bude izrađeno od cijevi minimalnih dimenzija 40x2 mm. Spojna cijev uzglavlja i podnožja treba da bude izrađena od cijevi minimalnih dimenzija 32x1,2 mm, a svako od njih treba da bude ojačano sa najmanje 3 vertikalne cijevi dimenzija 16x1 mm koje podržavaju ram. Svaka noga uzglavlja i podnožja treba da ima plastični klin. 4. Zadnji dio treba da bude ručno podesiv preko zupčastog sistema sa metalnim dijelovima debljine 5 mm. Između ta dva metalna dijela treba da se nalazi prenosno vratilo minimalne debljine 10 mm. Ovo prenosno vratilo treba biti povezano sa ramom. Zadnji dio treba da može da se pomera u 5 nivoa. Sa lijeve i desne strane treba da postoje držači za ručku koji omogućavaju lako podešavanje zadnjeg dela. Na zadnjem i donjem dijelu treba da budu zavarena dva metalna dijela minimalne debljine 4 mm. Ti metalni dijelovi treba da budu zavareni za glavni ram kreveta. Zahvaljujući ovome, krevet treba da ima izdržljivu i stabilnu konstrukciju bez podrhtavanja. 5. Površina za ležanje treba da bude sastavljena iz 2 dijela. Gornji dio površine za ležanje je napravljen od prenosnih žica minimalne debljine 4 mm, a razmak između tih žica treba da bude 5x5 cm. Sve žice treba da budu potpuno zavarene za glavni ram. Sa desne i leve strane površine za ležanje treba da budu protivklizne potpore, izrađene od metalnog materijala, koje sprječavaju pomeranje kreveta. 6. Glavni ram treba da bude izrađen od profila minimalnih dimenzija 50x30x1,5 mm, pri čemu svi uglovi profila treba da budu zavareni. Na zadnjem dijelu treba da bude zavaren jedan paralelni profil. Na dijelu za ležanje treba da budu zavarena dva horizontalna profila minimalnih dimenzija 20x20x1 mm i jedan vertikalni profil minimalnih dimenzija 20x20x1 mm. 7. Dimenzije uzglavlja: minimalno 90 cm (širina) x minimalno 90 cm (visina) (dozvoljena tolerancija +/- 1 cm). 8. Dimenzije podnožja: minimalno 90 cm (širina) x minimalno 75 cm (visina) (dozvoljena tolerancija +/- 1 cm). 9. Visina kreveta bez dušeka treba biti minimalno 40 cm (dozvoljena tolerancija +/- 1 cm). 10. Dimenzije površine za ležanje treba da budu minimalno 200x90 cm (dozvoljena tolerancija +/- 1 cm). 11. Ukupne dimenzije kreveta treba da budu minimalno 211x91 cm (dozvoljena tolerancija +/- 1 cm). 12. Metalna konstrukcija, svi dijelovi treba da imaju elektrostatski nanesei prah-sloj (praškasto farbanje) i pečeni na temperaturi od 220°C. 13. Uzglavlje, podnožje i glavni ram treba da budu pakovani odvojeno. 14. Metalne noge treba da budu izrađene od profila dimenzija 50x30x1,5 mm i zavarene za glavni okvir u sredini kreveta, s desne i lijeve strane.

Član 2

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu isporuči ugovorenu robu, u svemu pod uslovima iz prihvaćene ponude i Zahtjeva za dostavljanje ponuda, a Naručilac se obavezuje da zvanično preuzme i plati Dobavljaču vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude broj 132750 od dana 17.6.2025.godine

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi br. 132750 od dana 17.6.2025.godine. iznosi **18.666 eura bez uračunatog PDV-a**.

Iznos PDV-a: 1,306.62 eura

Ukupna vrijednost ugovorene robe, sa uračunatim PDV-om znosi **19.972.62 eura**.

Ugovorne strane su saglasne da će Naručilac isplatiti ugovorenu cijenu u roku od 40 dana od dana ispostavljanja fakture, sa pratećom dokumentacijom kojom se potvrđuje da je završena isporuka.

Sve uplate se vrše u korist žiro računa 510-29438-93, Naziv banke: CKB Banke a.d. Podgorica.

Cijene iz ponude su fiksne i nepromjenljive.

Član 4

Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva isporuku robe FCO Naručilac, što obuhvata sve zavisne troškove i prateće troškove dostave robe na lokaciji Naručioca, o čemu će se sastaviti zapisnik sa Naručiocem.

Predmetna oprema mora biti osigurana od mjesta utovara do mjesta odredišta od nastupanja eventualne štete u transportu za koju odgovornost snosi Dobavljač.

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da će Naručilac blagovremeno obezbijediti sredstva za plaćanje obaveza za isporučenu robu i isplatiti ugovorenu cijenu roku od 40 dana od dana fakturisanja i isporuke robe.

ROK ISPORUKE

Član 6

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu isporuku izvrši u roku od 45 dana od dana potpisivanja ovog Ugovora.

Datum isporuke robe je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača.

Završetak kvalitativno-kvantitativne primopredaje potvrđuje se zapisnikom i otpremnicom koje potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.

Ako se zapisnički utvrdi da oprema koju je Dobavljač isporučio ima nedostatke u kvalitetu i očiglednih grešaka – vidljivi nedostaci, Naručilac odmah bez odlaganja obavještava Dobavljača da iste otkloni ili zamijeni opremom ugovorenog kvaliteta.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude Dobavljača,
- U slučaju da se Dobavljač ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo Naručilac ima u slučaju raskida ugovora, do izbora drugog Dobavljača.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Dobavljača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Dobavljač ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac angažuje treće lice na teret Dobavljača.

Ugovorna strana koja traži raskid Ugovora dužna je u roku od 15 dana u pismenoj formi obavijesti drugu ugovornu stranu o razlozima i datumu raskida ugovora.

UGOVORNA KAZNA

Član 8

Dobavljač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2‰ za svaki dan kašnjenja u isporuci robe, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 9

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

PRIMJENA PROPISA

Član 10

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Ovaj ugovor je ništav ukoliko je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38, stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.).

Naime, ako Naručilac/Izvršilac utvrdi ili osnovano sumnja da je druga ugovorna strana, u vezi sa zaključenjem ugovora, neposredno ili posredno dala, ponudila ili stavila u izgled poklon ili neku drugu protivpravnu korist ili prijetila predstavniku Naručioca/Izvršioca, ugovor će se smatrati ništavim.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 11

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom.

U slučaju spora ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16

Ugovorene strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.


PRIMJERCI UGOVORA

Član 12

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjeta primjeraka, od kojih po 2 (dva) primjerka za Naručioca i Dobavljača.

Ugovorne strane izjavljuju da su Ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

NARUČILAC



**ZU SPECIJALNA BOLNICA ZA
PSIHIJATRIJU "DOBROTA"
KOTOR
Direktor,
Mačić dr. Aleksandar**

DOBAVLJAČ



**"PDG Professional
Development Group d.o.o."
D.O.O. Podgorica
Izvršni direktor,
Slađana Petrović**