

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Rekonstrukcija i adaptacija lokalnih puteva za naselja u opštini Rožaje

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA ROŽAJE

PIB:

02023318

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Dokaz: uvjerenje, potvrda ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz: uvjerenje, potvrde ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 ovog zakona.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može učestvovati samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekata, u skladu sa članom 84 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, broj 19/2025). U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija će, radi ispunjenosti ovog uslova, utvrditi da li ponuđač posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova - projektant i izvođač radova u skladu sa članom 107 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, broj 19/2025), odnosno u skladu sa članom 156 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, broj 19/2025), važeću licencu projektanta i izvođača radova, izdatu od nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 4/23).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat dužan je da posjeduje minimalne stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to: jednog rukovodioca građenja – licenciranog građevinskog inženjera saobraćajnog smjera, koji rukovodi izvođenjem radova. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija će, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, provjeriti da li ponuđač raspolaže stručnim licem koje ispunjava sljedeće uslove: • posjeduje licencu građevinskog inženjera saobraćajnog smjera u skladu sa članom 107 i izvod iz Registra iz člana 122 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, broj 19/2025), ili • posjeduje važeću licencu ovlašćenog inženjera građevine za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdato od strane nadležnog organa, u skladu sa članom 156 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, broj 19/2025), kao i sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 4/23), uz potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore. Komisija će takođe utvrditi način angažovanja navedenog stručnog lica (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost

- Kao dokaz o stručnom iskustvu u vezi sa predmetom nabavke za odgovornog inženjera: minimum 2 potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke minimalne vrijednosti 760.000,00 eura bez PDV-a. Istim poslovima se smatra: - Izgradnja ili rekonstrukcija gradskih saobraćajnica, lokalnih puteva, seosekih puteva. Sličnim poslovima se smatra: Izvođenje radova na adaptaciji ili sanaciji iili modernizaciji lokalnih i nekategorisanih puteva, gradskih saobraćajnica, seosekih puteva. Dokazivanje: Potvrde izdate od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Napomene: Kao validne potvrde će se uzimati one u kojim je objekat završen u 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 godini ili u tekućoj godini;	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke i to minimum 2 (dvije) potvrda o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, minimalne finansijske vrijednosti 760.000,00 eura bez uračunatog PDV-a što se dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne i duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Pod istim poslovima se smatra: -Izgradnja ili rekonstrukcija gradskih saobraćajnica, lokalnih puteva, seosekih puteva. Sličnim poslovima se smatra: Izvođenje radova na adaptaciji ili sanaciji iili modernizaciji lokalnih, nekategorisanih puteva, gradskih saobraćajnica, seosekih puteva, regionalnih...Napomene: Kao validne potvrde će se uzimati one u kojim je objekat završen u , 2020, 2021, 2022,2023, 2024 godini ili u tekućoj godini. U slučaju da se potvrda odnosi na zajedničku ponudu referenca se računa nosiocu (lideru) zajedničke ponude. Referentni ugovor se mora odnositi na izgradnju i/ili rekonstrukciju isključivo jednog objekta.	Stručna i tehnička sposobnost

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Sertifikat o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje, u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima, za agregat za nevezane i hidraulički vezane materijale za upotrebu u građevinarstvu i izgradnji puteva u skladu sa standardom MEST EN 13242 , drobljeni separisani kameni agregat, granulacije 0-32 i 0-63mm i za asfalt AC 16 base 50/70 (krecnjak), AC surf 50/70 (krečnjak) i AC 22 base 50/70 krečnjak u skladu sa standardom MEST EN 13108-1:2017. U slučaju da ponuđač nije ujedno i proizvođač materijala i vlasnik Sertifikata o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje, obavezan je da u ponudi dostavi Izjavu proizvođača materijala da može u ponudi da dostavi njihov Sertifikat o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje i da će im u slučaju potpisivanja ugovora prodati/iskoristiti traženi materijal.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da posjeduje i u ponudi dostavi sertifikat o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje za traženi BETON .	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude je sredstvo zaštite naručioca ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.	Garancija ponude
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja Ugovora je: 60 dana od uvođenja u posao.	Rok izvršenja ugovora
□ Mjesto izvršenja ugovora – teritorija opštine Rožaje	Mjesto izvršenja ugovora

□ Rok plaćanja je: do 30 dana, računajući od dana prihvatanja ovjerene situacije.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski	Način plaćanja
□ Uslovi plaćanja su: Izvodjaču će se na žiro račun plaćati po ovjerenim privremenim situacijama, i okončanoj situaciji. Potpisanim I prihvaćenim od strane nadzornog Organa	Uslovi plaćanja
□ Garantni rok: Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana prihvatanja pozitivnog izvještaja koji sačinjava nadzorni organ.	Garantni rok
□ Način sprovođenja kontrole kvaliteta : -kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa, - razmatranjem izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca a izvodjač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama; - Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertiifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih.Atesti su sastavni dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod Naručioca,	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
□ Način obračuna troškova izvedenih radova:po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama,	Način obračuna troškova izvedenih radova
□ Uslove za primopredaju: pozitivni izveštaji stručnog nadzora,	Uslovi za primopredaju
Napomena: Obilazak lokacije je obavezan... - Ponuđač obilazak može najaviti radnim danima od 9 do 14 zaključno sa 04.07.2025 godine do 14h , uz prethodnu najavu kontakt osobi Nermina Bašić Škrijelj 069236898 /068801214 ----- Ovaj uslov dokazuje se potvrdom koju izdaje kontakt osoba da je lice ovlašćeno od strane ponuđača koji učestvuje u postupku javne nabavke obišlo predmetne lokacije sa licem koje je određeno kao kontakt ili licem koje Nermina Bašić Škrijelj odredi. -Predmetnu potvrdu je obavezno dostaviti u ponudi.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Dokaz: uvjerenje, potvrda ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz: uvjerenje, potvrde ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 ovog zakona.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može učestvovati samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekata, u skladu sa članom 84 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025). U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija će, radi ispunjenosti ovog uslova, utvrditi da li ponuđač posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova - projektant i izvođač radova u skladu sa članom 107 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025), odnosno u skladu sa članom 156 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025), važeću licencu projektanta i izvođača radova, izdatu od nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 4/23).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat dužan je da posjeduje minimalne stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to: jednog rukovodioca građenja – licenciranog građevinskog inženjera saobraćajnog smjera, koji rukovodi izvođenjem radova. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija će, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, provjeriti da li ponuđač raspolaže stručnim licem koje ispunjava sljedeće uslove: • posjeduje licencu građevinskog inženjera saobraćajnog smjera u skladu sa članom 107 i izvod iz Registra iz člana 122 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025), ili • posjeduje važeću licencu ovlašćenog inženjera građevine za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdato od strane nadležnog organa, u skladu sa članom 156 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025), kao i sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 4/23), uz potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore. Komisija će takođe utvrditi način angažovanja navedenog stručnog lica (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost

- Kao dokaz o stručnom iskustvu u vezi sa predmetom nabavke za odgovornog inženjera: minimum 2 potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke minimalne vrijednosti 760.000,00 eura bez PDV-a. Istim poslovima se smatra: - Izgradnja ili rekonstrukcija gradskih saobraćajnica, lokalnih puteva, seosekih puteva. Sličnim poslovima se smatra: Izvođenje radova na adaptaciji ili sanaciji iili modernizaciji lokalnih i nekategorisanih puteva, gradskih saobraćajnica, seosekih puteva. Dokazivanje: Potvrde izdate od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Napomene: Kao validne potvrde će se uzimati one u kojim je objekat završen u 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 godini ili u tekućoj godini;	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke i to minimum 2 (dvije) potvrda o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, minimalne finansijske vrijednosti 760.000,00 eura bez uračunatog PDV-a što se dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne i duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Pod istim poslovima se smatra: -Izgradnja ili rekonstrukcija gradskih saobraćajnica, lokalnih puteva, seosekih puteva. Sličnim poslovima se smatra: Izvođenje radova na adaptaciji ili sanaciji iili modernizaciji lokalnih, nekategorisanih puteva, gradskih saobraćajnica, seosekih puteva, regionalnih..Napomene: Kao validne potvrde će se uzimati one u kojim je objekat završen u , 2020, 2021, 2022,2023, 2024 godini ili u tekućoj godini. U slučaju da se potvrda odnosi na zajedničku ponudu referenca se računa nosiocu (lideru) zajedničke ponude. Referentni ugovor se mora odnositi na izgradnju i/ili rekonstrukciju isključivo jednog objekta.	Stručna i tehnička sposobnost

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Sertifikat o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje, u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima, za agregat za nevezane i hidraulički vezane materijale za upotrebu u građevinarstvu i izgradnji puteva u skladu sa standardom MEST EN 13242 , drobljeni separisani kameni agregat, granulacije 0-32 i 0-63mm i za asfalt AC 16 base 50/70 (krecnjak), AC surf 50/70 (krečnjak) i AC 22 base 50/70 krečnjak u skladu sa standardom MEST EN 13108-1:2017. U slučaju da ponuđač nije ujedno i proizvođač materijala i vlasnik Sertifikata o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje, obavezan je da u ponudi dostavi Izjavu proizvođača materijala da može u ponudi da dostavi njihov Sertifikat o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje i da će im u slučaju potpisivanja ugovora prodati/isporučiti traženi materijal.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da posjeduje i u ponudi dostavi sertifikat o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje za traženi BETON .	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude je sredstvo zaštite naručioca ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.	Garancija ponude
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja Ugovora je: 60 dana od uvođenja u posao.	Rok izvršenja ugovora
□ Mjesto izvršenja ugovora – teritorija opštine Rožaje	Mjesto izvršenja ugovora

□ Rok plaćanja je: do 30 dana, računajući od dana prihvatanja ovjerene situacije.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski	Način plaćanja
□ Uslovi plaćanja su: Izvodjaču će se na žiro račun plaćati po ovjerenim privremenim situacijama, i okončanoj situaciji. Potpisanim I prihvaćenim od strane nadzornog Organa	Uslovi plaćanja
□ Garantni rok: Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana prihvatanja pozitivnog izvještaja koji sačinjava nadzorni organ.	Garantni rok
□ Način sprovođenja kontrole kvaliteta : -kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa, - razmatranjem izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca a izvodjač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama; - Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertiifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih.Atesti su sastavni dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod Naručioca,	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
□ Način obračuna troškova izvedenih radova:po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama,	Način obračuna troškova izvedenih radova
□ Uslove za primopredaju: pozitivni izveštaji stručnog nadzora,	Uslovi za primopredaju
Napomena: Obilazak lokacije je obavezan... - Ponuđač obilazak može najaviti radnim danima od 9 do 14 zaključno sa 10.07.2025 godine do 14h , uz prethodnu najavu kontakt osobi Nermina Bašić Škrijelj 069236898 /068801214 ----- Ovaj uslov dokazuje se potvrdom koju izdaje kontakt osoba da je lice ovlašćeno od strane ponuđača koji učestvuje u postupku javne nabavke obišlo predmetne lokacije sa licem koje je određeno kao kontakt ili licem koje Nermina Bašić Škrijelj odredi. -Predmetnu potvrdu je obavezno dostaviti u ponudi.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma : □ odnos cijene i kvaliteta -Koristiće se relativna metoda na sledeći način: -cijena C=70 bodova , Po formuli:broj bodova=najniže ponudjena cijena/ponudjena cijena x 70 -kvalitet K=30 bodova Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi gradjenjem objekta u cjelini na istim ili sličnim poslovima isti poslovima smatra se : -Izgradnja ili rekonstrukcija gradskih saobraćajnica, lokalnih puteva, seosekih puteva. Sličnim poslovima se smatra: Izvođenje radova na adaptaciji ili sanaciji ili modernizaciji lokalnih i nekategorisanih puteva, gradskih saobraćajnica, seosekih puteva. Dokazivanje: Potvrde izdate od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Napomene: Kao validne potvrde će se uzimati one u kojim je objekat završen u 2020,2021,2022,2023,2024 godini ili u tekućoj godini;	Dokaz	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma : □ odnos cijene i kvaliteta -Koristiće se relativna metoda na sledeći način: -cijena C=70 bodova , Po formuli:broj bodova=najniže ponudjena cijena/ponudjena cijena x 70 -kvalitet K=30 bodova Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi gradnjem objekta u cjelini na istim ili sličnim poslovima isti poslovima smatra se : -Izgradnja ili rekonstrukcija gradskih saobraćajnica, lokalnih puteva, seosekih puteva. Sličnim poslovima se smatra: Izvođenje radova na adaptaciji ili sanaciji ili modernizaciji lokalnih i nekategorisanih puteva, gradskih saobraćajnica, seosekih puteva. Dokazivanje: Potvrde izdate od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Napomene: Kao validne potvrde će se uzimati one u kojim je objekat završen u 2020,2021,2022,2023,2024 godini ili u tekućoj godini;	Dokaz	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
760334.24	1	Mašinsko skidanje (frezanje) oštećenog asfaltnog zastora d=6cm, sa odlaganjem na licu mjesta. Rad po ovom opisu obračunava se po m2 isfazanog asfalta. Obračun po m2.	Mašinsko skidanje (frezanje) oštećenog asfaltnog zastora d=6cm, sa odlaganjem na licu mjesta. Rad po ovom opisu obračunava se po m2 isfazanog asfalta. Obračun po m2.	6600.00	m2

760334.24	2	Mašinsko profilisanje puta promjenljive širine 3.75-4.00m. Mjerenje i plaćanje. Rad po ovom opisu obračunava se po m2 isprofilisanog puta.	Mašinsko profilisanje puta promjenljive širine 3.75-4.00m. Mjerenje i plaćanje. Rad po ovom opisu obračunava se po m2 isprofilisanog puta.	23200.00	m2
	3	Uređenje planuma (posteljice) sa planiranjem i valjanjem u materijalu III i IV kat. tla. Ovaj rad obuhvata uređenje planuma donjeg stroja u usjecima, zasjecima i nasipima, sa grubim i finim planiranjem i nabijanjem, promjenljive širine 3,50-4,00m. Obračun po m ² u sabijenom stanju. Obračun po m ² .	Uređenje planuma (posteljice) sa planiranjem i valjanjem u materijalu III i IV kat. tla. Ovaj rad obuhvata uređenje planuma donjeg stroja u usjecima, zasjecima i nasipima, sa grubim i finim planiranjem i nabijanjem, promjenljive širine 3,50-4,00m. Obračun po m ² u sabijenom stanju. Obračun po m ² .	5500.00	m2
	4	Razastiranje i valjanje isfrezanog asfalta motornim vibracionim valjkom sve do postizanja zbijenosti od Ms=40Mn/m2. Mjerenje i plaćanje. Rad po ovom opisu obračunava se po m2 sabijenog asfalta.	Razastiranje i valjanje isfrezanog asfalta motornim vibracionim valjkom sve do postizanja zbijenosti od Ms=40Mn/m2. Mjerenje i plaćanje. Rad po ovom opisu obračunava se po m2 sabijenog asfalta.	6600.00	m2
	5	Sabijanje isprofilisanog puta širine 3.75 - 4.00m motornim vibracionim valjkom sve do postizanja potrebne zbijenosti. Mjerenje i plaćanje. Rad po ovom opisu obračunava se po m2 sabijenog puta.	Sabijanje isprofilisanog puta širine 3.75 - 4.00m motornim vibracionim valjkom sve do postizanja potrebne zbijenosti. Mjerenje i plaćanje. Rad po ovom opisu obračunava se po m2 sabijenog puta.	23200.00	m2
	6	Iskop zemlje u V I VI kategoriji u trasi puta sa odvozom na deponiju udaljenu 1km. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 u samoniklom stanju.	Iskop zemlje u V I VI kategoriji u trasi puta sa odvozom na deponiju udaljenu 1km. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 u samoniklom stanju.	350.00	m3
	7	Iskop zemlje u III i IV kategoriji u trasi puta sa odvozom na deponiju udaljenu 1km. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 u samoniklom stanju.	Iskop zemlje u III i IV kategoriji u trasi puta sa odvozom na deponiju udaljenu 1km. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 u samoniklom stanju.	300.00	m3
	8	Mašinsko profilisanje puta promjenljive širine 5.75-6.00m. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m2 profilisane površine puta.	Mašinsko profilisanje puta promjenljive širine 5.75-6.00m. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m2 profilisane površine puta.	7200.00	m2
	9	Sabijanje isprofilisanog puta širine 5.75-6.00m motornim vibracionim valjkom sve do potrebne zbijenosti. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m2 uvaljane površine (sabijene) puta.	Sabijanje isprofilisanog puta širine 5.75-6.00m motornim vibracionim valjkom sve do potrebne zbijenosti. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m2 uvaljane površine (sabijene) puta.	7200.00	m2
	10	Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije 0-64mm. Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugradjivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala. Izvodjenje u jednom sloju debljine 15cm, širine 5.75-6.00m. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 ugradjenog materijala.	Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije 0-64mm. Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugradjivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala. Izvodjenje u jednom sloju debljine 15cm, širine 5.75-6.00m. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 ugradjenog materijala.	1080.00	m3

760334.24	11	Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije 0-31.5mm. Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugradjivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala. Izvodjenje u jednom sloju debljine 10cm, širine 5.75-6.00m. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 ugradjenog materijala.	Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije 0-31.5mm. Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugradjivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala. Izvodjenje u jednom sloju debljine 10cm, širine 5.75-6.00m. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 ugradjenog materijala.	720.00	m3
	12	Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije od 0-63mm. Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugradjivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje nosećeg sloja od drobljenog kamena. Izvodjenje u jednom sloju promjenljive debljine 10-20cm, širine 3.75-4.00m. Mjerenje i plaćanje. Rad po ovom opisu obračunava se po m3 ugradjenog materijala.	Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije od 0-63mm. Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugradjivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje nosećeg sloja od drobljenog kamena. Izvodjenje u jednom sloju promjenljive debljine 10-20cm, širine 3.75-4.00m. Mjerenje i plaćanje. Rad po ovom opisu obračunava se po m3 ugradjenog materijala.	1560.00	m3
	13	Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije od 0-31.5mm. Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugradjivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje nosećeg sloja od drobljenog kamena. Izvodjenje u jednom sloju promjenljive debljine 10-15cm, širine 3.75-4.00m. Mjerenje i plaćanje. Rad po ovom opisu obračunava se po m3 ugradjenog materijala.	Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije od 0-31.5mm. Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugradjivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje nosećeg sloja od drobljenog kamena. Izvodjenje u jednom sloju promjenljive debljine 10-15cm, širine 3.75-4.00m. Mjerenje i plaćanje. Rad po ovom opisu obračunava se po m3 ugradjenog materijala.	2990.00	m3
	14	Mašinski iskop kanala za prihvata i odvod atmosferske vode sa trupa puta u zemljištu III i IV kategorije, sa odvozom iskopanog materijala na deponiju udaljenu cca 1km. Kanal je trapezastog oblika 30/40cm dubine sa obaveznom izradom berme širine 30 cm, radi zaštite od zatrpavanja kanala. Mjerenje i plaćanje. Rad po ovom opisu obračunava se po m1 izvedenog kanala.	Mašinski iskop kanala za prihvata i odvod atmosferske vode sa trupa puta u zemljištu III i IV kategorije, sa odvozom iskopanog materijala na deponiju udaljenu cca 1km. Kanal je trapezastog oblika 30/40cm dubine sa obaveznom izradom berme širine 30 cm, radi zaštite od zatrpavanja kanala. Mjerenje i plaćanje. Rad po ovom opisu obračunava se po m1 izvedenog kanala.	4400.00	m1
	15	Izrada drenažnog kanala dimenzija b/h=30/60cm, od PEHD cijevi prečnika fi 160mm. U cijenu uključen iskop i zatrpavanje filterskim slojem materijala frakcije 16-32mm, sa utovarom i odvozom viška materijala na deponiju koju odredi investitor. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m1 izvedenog kanala.	Izrada drenažnog kanala dimenzija b/h=30/60cm, od PEHD cijevi prečnika fi 160mm. U cijenu uključen iskop i zatrpavanje filterskim slojem materijala frakcije 16-32mm, sa utovarom i odvozom viška materijala na deponiju koju odredi investitor. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m1 izvedenog kanala.	400.00	m1

760334.24	16	Izrada cjevastih propusta od korugovanih cijevi. Prečnici cijevi: D=500 mm, 2 komada, dužine 6,00m, obodna krutost u klasi SN8 (8kN/m2). Mjerenje i plaćanje. Obračun po kom urađenog propusta.	Izrada cjevastih propusta od korugovanih cijevi. Prečnici cijevi: D=500 mm, 2 komada, dužine 6,00m, obodna krutost u klasi SN8 (8kN/m2). Mjerenje i plaćanje. Obračun po kom urađenog propusta.	2.00	kom
	17	Izrada gornjeg sloja asfalta od habajućeg AC 16 base 50/70 (krečnjak), debljine d=7cm računato u sabijenom stanju. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m2 ugrađenog asfalta.	Izrada gornjeg sloja asfalta od habajućeg AC 16 base (krečnjak), debljine d=7cm računato u sabijenom stanju. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m2 ugrađenog asfalta.	27050.00	m2
	18	Iskop zemlje u III i IV kategoriji za temelje armirano betonskih zidova, sa odvozom na deponiju udaljenu 1km. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 u samoniklom stanju.	Iskop zemlje u III i IV kategoriji za temelje armirano betonskih zidova, sa odvozom na deponiju udaljenu 1km. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 u samoniklom stanju.	200.00	m3
	19	Izvodjenje temelja armirano betonskih potpornih zidova sa C25/30. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona.	Izvodjenje temelja armirano betonskih potpornih zidova sa C 25/30. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona.	150.00	m3
	20	Izvodjenje temelja armirano betonskih potpornih zidova sa C30/37 . Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona.	Izvodjenje temelja armirano betonskih potpornih zidova sa C30/37 Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona.	100.00	m3
	21	Armiranje rebrastom armaturom RA400/500. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po kg ugrađenog željeza.	Armiranje rebrastom armaturom RA400/500. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po kg ugrađenog željeza.	15000.00	kg
	22	Izrada cjevastih armirano-betonskih propusta dužine 6,00m sa ulazno izlaznom glavom. Ulazne šahte I izlazne glave propusta uraditi od armiranog betona marke C25/30 I armature Q335. Dimenzije ab cijevi Ø/L=500/1000mm. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po kom izgrađenog propusta.	Izrada cjevastih armirano-betonskih propusta dužine 6,00m sa ulazno izlaznom glavom. Ulazne šahte I izlazne glave propusta uraditi od armiranog betona marke C25/30 I armature Q335. Dimenzije ab cijevi Ø/L=500/1000mm. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po kom izgrađenog propusta.	5.00	kom
	23	Zasipanje kamenim drobljenim materijalom iza izvedenih potpornih zidova. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala.	Zasipanje kamenim drobljenim materijalom iza izvedenih potpornih zidova. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala.	300.00	m3
	24	Zamjena slabonosivog tla u debljini sloja 1.00m. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 zamijenjenog materijala.	Zamjena slabonosivog tla u debljini sloja 1.00m. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 zamijenjenog tla.	100.00	m3
	25	Izrada stabilizovanih bankina od kamenog agregata 0-31.50mm. Širina bankine je promjenljiva i kreće se u granicama 0.30-0.50m. Mjerenje i plaćanje. Obračun po m2 u sabijenom stanju.	Izrada stabilizovanih bankina od kamenog agregata 0-31.50mm. Širina bankine je promjenljiva i kreće se u granicama 0.30-0.50m. Mjerenje i plaćanje. Obračun po m2 u sabijenom stanju.	8750.00	m2

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
760334.24	1	Mašinsko skidanje (frezanje) oštećenog asfaltnog zastora d=6cm, sa odlaganjem na licu mjesta. Rad po ovom opisu obračunava se po m2 isfrezanog asfalta. Obračun po m2.	Mašinsko skidanje (frezanje) oštećenog asfaltnog zastora d=6cm, sa odlaganjem na licu mjesta. Rad po ovom opisu obračunava se po m2 isfrezanog asfalta. Obračun po m2.	6600.00	m2
	2	Mašinsko profilisanje puta promjenljive širine 3.75-4.00m. Mjerenje i plaćanje. Rad po ovom opisu obračunava se po m2 isprofilisanog puta.	Mašinsko profilisanje puta promjenljive širine 3.75-4.00m. Mjerenje i plaćanje. Rad po ovom opisu obračunava se po m2 isprofilisanog puta.	23200.00	m2
	3	Uređenje planuma (posteljice) sa planiranjem i valjanjem u materijalu III i IV kat. tla. Ovaj rad obuhvata uređenje planuma donjeg stroja u usjecima, zasjecima i nasipima, sa grubim i finim planiranjem i nabijanjem, promjenljive širine 3,50-4,00m. Obračun po m ² u sabijenom stanju. Obračun po m ² .	Uređenje planuma (posteljice) sa planiranjem i valjanjem u materijalu III i IV kat. tla. Ovaj rad obuhvata uređenje planuma donjeg stroja u usjecima, zasjecima i nasipima, sa grubim i finim planiranjem i nabijanjem, promjenljive širine 3,50-4,00m. Obračun po m ² u sabijenom stanju. Obračun po m ² .	5500.00	m2
	4	Razastiranje i valjanje isfrezanog asfalta motornim vibracionim valjkom sve do postizanja zbijenosti od Ms=40Mn/m2. Mjerenje i plaćanje. Rad po ovom opisu obračunava se po m2 sabijenog asfalta.	Razastiranje i valjanje isfrezanog asfalta motornim vibracionim valjkom sve do postizanja zbijenosti od Ms=40Mn/m2. Mjerenje i plaćanje. Rad po ovom opisu obračunava se po m2 sabijenog asfalta.	6600.00	m2
	5	Sabijanje isprofilisanog puta širine 3.75 - 4.00m motornim vibracionim valjkom sve do postizanja potrebne zbijenosti. Mjerenje i plaćanje. Rad po ovom opisu obračunava se po m2 sabijenog puta.	Sabijanje isprofilisanog puta širine 3.75 - 4.00m motornim vibracionim valjkom sve do postizanja potrebne zbijenosti. Mjerenje i plaćanje. Rad po ovom opisu obračunava se po m2 sabijenog puta.	23200.00	m2
	6	Iskop zemlje u V I VI kategoriji u trasi puta sa odvozom na deponiju udaljenu 1km. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 u samoniklom stanju.	Iskop zemlje u V I VI kategoriji u trasi puta sa odvozom na deponiju udaljenu 1km. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 u samoniklom stanju.	350.00	m3
	7	Iskop zemlje u III i IV kategoriji u trasi puta sa odvozom na deponiju udaljenu 1km. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 u samoniklom stanju.	Iskop zemlje u III i IV kategoriji u trasi puta sa odvozom na deponiju udaljenu 1km. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 u samoniklom stanju.	300.00	m3
	8	Mašinsko profilisanje puta promjenljive širine 5.75-6.00m. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m2 profilisane površine puta.	Mašinsko profilisanje puta promjenljive širine 5.75-6.00m. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m2 profilisane površine puta.	7200.00	m2

760334.24	9	Sabijanje isprofilisanog puta širine 5.75-6.00m motornim vibracionim valjkom sve do potrebne zbijenosti. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m2 uvaljane površine (sabijene) puta.	Sabijanje isprofilisanog puta širine 5.75-6.00m motornim vibracionim valjkom sve do potrebne zbijenosti. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m2 uvaljane površine (sabijene) puta.	7200.00	m2
	10	Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije 0-64mm. Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugradjivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala. Izvodjenje u jednom sloju debljine 15cm, širine 5.75-6.00m. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 ugradjenog materijala.	Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije 0-64mm. Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugradjivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala. Izvodjenje u jednom sloju debljine 15cm, širine 5.75-6.00m. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 ugradjenog materijala.	1080.00	m3
	11	Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije 0-31.5mm. Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugradjivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala. Izvodjenje u jednom sloju debljine 10cm, širine 5.75-6.00m. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 ugradjenog materijala.	Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije 0-31.5mm. Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugradjivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala. Izvodjenje u jednom sloju debljine 10cm, širine 5.75-6.00m. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 ugradjenog materijala.	720.00	m3
	12	Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije od 0-63mm. Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugradjivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje nosećeg sloja od drobljenog kamena. Izvodjenje u jednom sloju promjenljive debljine 10-20cm, širine 3.75-4.00m. Mjerenje i plaćanje. Rad po ovom opisu obračunava se po m3 ugradjenog materijala.	Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije od 0-63mm. Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugradjivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje nosećeg sloja od drobljenog kamena. Izvodjenje u jednom sloju promjenljive debljine 10-20cm, širine 3.75-4.00m. Mjerenje i plaćanje. Rad po ovom opisu obračunava se po m3 ugradjenog materijala.	1560.00	m3
	13	Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije od 0-31.5mm. Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugradjivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje nosećeg sloja od drobljenog kamena. Izvodjenje u jednom sloju promjenljive debljine 10-15cm, širine 3.75-4.00m. Mjerenje i plaćanje. Rad po ovom opisu obračunava se po m3 ugradjenog materijala.	Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije od 0-31.5mm. Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugradjivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje nosećeg sloja od drobljenog kamena. Izvodjenje u jednom sloju promjenljive debljine 10-15cm, širine 3.75-4.00m. Mjerenje i plaćanje. Rad po ovom opisu obračunava se po m3 ugradjenog materijala.	2990.00	m3

760334.24	14	Mašinski iskop kanala za prihvati i odvod atmosferske vode sa trupa puta u zemljištu III i IV kategorije, sa odvozom iskopanog materijala na deponiju udaljenu cca 1km. Kanal je trapezastog oblika 30/40cm dubine sa obaveznom izradom berme širine 30 cm, radi zaštite od zatrpavanja kanala. Mjerenje i plaćanje. Rad po ovom opisu obračunava se po m1 izvedenog kanala.	Mašinski iskop kanala za prihvati i odvod atmosferske vode sa trupa puta u zemljištu III i IV kategorije, sa odvozom iskopanog materijala na deponiju udaljenu cca 1km. Kanal je trapezastog oblika 30/40cm dubine sa obaveznom izradom berme širine 30 cm, radi zaštite od zatrpavanja kanala. Mjerenje i plaćanje. Rad po ovom opisu obračunava se po m1 izvedenog kanala.	4400.00	m1
	15	Izrada drenažnog kanala dimenzija b/h=30/60cm, od PEHD cijevi prečnika fi 160mm. U cijenu uključen iskop i zatrpavanje filterskim slojem materijala frakcije 16-32mm, sa utovarom i odvozom viška materijala na deponiju koju odredi investitor. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m1 izvedenog kanala.	Izrada drenažnog kanala dimenzija b/h=30/60cm, od PEHD cijevi prečnika fi 160mm. U cijenu uključen iskop i zatrpavanje filterskim slojem materijala frakcije 16-32mm, sa utovarom i odvozom viška materijala na deponiju koju odredi investitor. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m1 izvedenog kanala.	400.00	m1
	16	Izrada cjevastih propusta od korugovanih cijevi. Prečnici cijevi: D=500 mm, 2 komada, dužine 6,00m, obodna krutost u klasi SN8 (8kN/m2). Mjerenje i plaćanje. Obračun po kom urađenog propusta.	Izrada cjevastih propusta od korugovanih cijevi. Prečnici cijevi: D=500 mm, 2 komada, dužine 6,00m, obodna krutost u klasi SN8 (8kN/m2). Mjerenje i plaćanje. Obračun po kom urađenog propusta.	2.00	kom
	17	Izrada gornjeg sloja asfalta od habajućeg AC 16 base 50/70 (krečnjak), debljine d=7cm računato u sabijenom stanju. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m2 ugradjenog asfalta.	Izrada gornjeg sloja asfalta od habajućeg AC 16 base (krečnjak), debljine d=7cm računato u sabijenom stanju. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m2 ugradjenog asfalta.	27050.00	m2
	18	Iskop zemlje u III i IV kategoriji za temelje armirano betonskih zidova, sa odvozom na deponiju udaljenu 1km. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 u samoniklom stanju.	Iskop zemlje u III i IV kategoriji za temelje armirano betonskih zidova, sa odvozom na deponiju udaljenu 1km. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 u samoniklom stanju.	200.00	m3
	19	Izvodjenje temelja armirano betonskih potpornih zidova sa C25/30. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 ugradjenog betona.	Izvodjenje temelja armirano betonskih potpornih zidova sa C 25/30. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 ugradjenog betona.	150.00	m3
	20	Izvodjenje temelja armirano betonskih potpornih zidova sa C30/37 . Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 ugradjenog betona.	Izvodjenje temelja armirano betonskih potpornih zidova sa C30/37 Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 ugradjenog betona.	100.00	m3
	21	Armiranje rebrastom armaturom RA400/500. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po kg ugradjenog željeza.	Armiranje rebrastom armaturom RA400/500. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po kg ugradjenog željeza.	15000.00	kg

760334.24	22	Izrada cjevastih armirano-betonskih propusta dužine 6,00m sa ulazno izlaznom glavom. Ulazne šahte I izlazne glave propusta uraditi od armiranog betona marke C25/30 I armature Q335. Dimenzije ab cijevi Ø/L=500/1000mm. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po kom izgradjenog propusta.	Izrada cjevastih armirano-betonskih propusta dužine 6,00m sa ulazno izlaznom glavom. Ulazne šahte I izlazne glave propusta uraditi od armiranog betona marke C25/30 I armature Q335. Dimenzije ab cijevi Ø/L=500/1000mm. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po kom izgradjenog propusta.	5.00	kom
	23	Zasipanje kamenim drobljenim materijalom iza izvedenih potpornih zidova. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 ugradjenog materijala.	Zasipanje kamenim drobljenim materijalom iza izvedenih potpornih zidova. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 ugradjenog materijala.	300.00	m3
	24	Zamjena slabonosivog tla u debljini sloja 1.00m. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 zamijenjenog materijala.	Zamjena slabonosivog tla u deljini sloja 1.00m. Mjerenje i plaćanje. Obračun se vrši po m3 zamijenjenog tla.	100.00	m3
	25	Izrada stabilizovanih bankina od kamenog agregata 0-31.50mm. Širina bankine je promjenljiva i kreće se u granicama 0.30-0.50m. Mjerenje i plaćanje. Obračun po m2 u sabijenom stanju.	Izrada stabilizovanih bankina od kamenog agregata 0-31.50mm. Širina bankine je promjenljiva i kreće se u granicama 0.30-0.50m. Mjerenje i plaćanje. Obračun po m2 u sabijenom stanju.	8750.00	m2

Izveštaj generisan 24.06.2025 23:30