

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Uređenje dječije igralište na gradski park

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA ULCINJ

PIB:

02006235

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropškog odnosa i prevoza lica u ropškom odnosu; Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište. 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da: • je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat treba da: • posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ponuđač treba da posjeduje: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19, 082/20, 86/22 i 4/23), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog ministarstva.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Ponuđači original garancije ponude u pisanom obliku dostavljaju ga u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora je 45 dana od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Ulcinj	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana ovjere privremenih, odnosno okončane situacije, od strane Nadzora i Naručioca	Rok plaćanja
Način plaćanja je: Virmanski	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: Prihvatanje dostavljanje ovjerene privremene i okončane situacije od strane Nadzora i Naručioca	Uslovi plaćanja
Garantni rok: 2 godine od primopredaje radova. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta. Preko stručnog nadzornog organa	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Izjava privrednog subjekta	ESPD

Iz postupka javne nabavke isključuje se privredni subjekt koji u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje ponuda ima sa Opštinom Ulcinj raskinut ugovor o javnoj nabavci ili u kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci.	Drugi uslovi
---	--------------

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropkog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište. 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekt ima sjedište.	Obavezni uslovi

Privredni subjekat treba da: • je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekt ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat treba da: • posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ponuđač treba da posjeduje: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19, 082/20, 86/22 i 4/23), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog ministarstva.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Ponuđači original garancije ponude u pisanom obliku dostavljaju ga u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora je 45 dana od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Ulcinj	Mjesto izvršenja ugovora

Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana ovjere privremenih, odnosno okončane situacije, od strane Nadzora i Naručioca	Rok plaćanja
Način plaćanja je: Virmanski	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: Prihvatanje dostavljanje ovjerene privremene i okončane situacije od strane Nadzora i Naručioca	Uslovi plaćanja
Garantni rok: 2 godine od primopredaje radova. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta. Preko stručnog nadzornog organa	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Iz postupka javne nabavke isključice se privredni subjekta koji u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje ponuda ima sa Opštinom Ulcinj raskinut ugovor o javnoj nabavci ili u kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
2. Kvalitet (Q) 10 bodova. podkriterijum rok izvođenje radova vrednovaće se na sljedeći način: najkraći ponuđeni rok, podijeli sa ponuđenim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum. Najniži ponuđeni rok za izvođenje dobija maksimalan broj bodova - 10,00. Ostale prispjele ponude biće bodovane individualno, na način što će dobiti procentualni broj bodova u odnosu na najniži ponuđeni rok. Napomena: Najkraći ponuđeni rok ne može biti kraći od 25 dana od dana zaključivanja ugovora. Najveći ponuđeni rok ne može biti veći od 45 dana od dana zaključivanja ugovora.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
2. Kvalitet (Q) 10 bodova. podkriterijum rok izvođenje radova vrednovaće se na sljedeći način: najkraći ponuđeni rok, podijeli sa ponuđenim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum. Najniži ponuđeni rok za izvođenje dobija maksimalan broj bodova - 10,00. Ostale prispjele ponude biće bodovane individualno, na način što će dobiti procentualni broj bodova u odnosu na najniži ponuđeni rok. Napomena: Najkraći ponuđeni rok ne može biti kraći od 25 dana od dana zaključivanja ugovora. Najveći ponuđeni rok ne može biti veći od 45 dana od dana zaključivanja ugovora.	EksPLICITNA numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

74380.00	1	Mobiljar	Dječije igralište na temu broda. Instalacionih dimenzija 610cm x 785cm i sigurnosnog polja 1010cm x 1185cm. Visina mogućeg pada korisnika 100cm. Najvisočija tačka igrališta 432cm. Igralište je izrađeno od metalne konstrukcije koja mora biti obezbijedena procesom galvanizacije protiv korozije od soli i panela koji su izrađeni od HDPE plastike u vidu sendvič izrade. Cijela tema igrališta je u obliku broda sa palubom i kormilom. Platforma za stajanje je presvučena zaštitnim slojem plastobit smole kako bi spriječila klizanje i povrede korisnika. Maksimalan broj korisnika u istom momentu je 62. Igralište mora imati jedan "TUBE" slide, jedan kosi slide i penjalicu sa 4 UFO tanjira. DO platform se dolazi stepenicama koje su osigurane i presvučene plastobit smolom. Konstrukcija i paneli su povezani sigurnosnim stegama a noseći stubovi moraju biti ankerisani za betonsku podlogu. Igralište je predviđeno za korisnike od 3 do 12 godina starosti. Igralište mora posjedovati validne EN 1176-1, EN 1176-2, EN 1176-3 sigurnosne sertifikate.	1.00	kom
----------	---	----------	---	------	-----

74380.00	2	Mobiljar	Dječije igralište u obliku Posejdonovog broda. Iсталacionih dimenzija 977cm x 1054cm i sigurnosnog polja 1377cm x 1454cm. Visina mogućeg pada korisnika 300cm. Najvisočija tačka igrališta 615cm. Igralište je izrađeno od metalne konstrukcije koja mora biti obezbijeđena procesom galvanizacije protiv korozije od soli i panela i oblika od PP plastike duplo zidne izrade. Tema igrališta je Posejdonov brod sa nekoliko platformi za različite uzraste korisnika. Svaka platforma za stajanje je presvučena zaštitnim slojem plastobit smole kako bi spriječila klizanje i povrede korisnika. Maksimalan broj korisnika u istom momentu je 42. Igralište mora posjedovati jedan "TUBE" slide sa dvije krivine koji je sastavljen iz 9 djelova od koji su dva dijela transparentna kako bi se mogli pratiti korisnici tokom spusta. Visina slide može biti minimalno 300cm. Jedan spiralni slide izrađen od PP duplozidnog materijala. Jedan ravni slide visine minimalno 200cm. Jedan dupli ravni slide visine 100cm. Na srednjoj platform se nalazi panel sa rotacionim oblicima za animaciju korisnika. Igralište je predviđeno za korisnike od 5 do 12 godina starosti. Igralište mora posjedovati validne EN 1176-1, EN 1176-2, EN 1176-3 sigurnosne sertifikate.	1.00	kom
----------	---	----------	--	------	-----

74380.00	3 Mobiljar	Igralište na temu Olimpijskog poligona. Maksimalan broj korisnika u istom momentu 27. Predviđeni uzrast korisnika od 5 do 12 godina starosti. Igralište je predviđeno da bude kružnog oblika sa sledećim etapnim sadržajem: prepone za razne uzraste, penjalice od 3 trouglasta „galaxy“ oblika koji su ankerisani za betonsku podlogu, rocky climbing zid sa penjalicama vezan sa dijelom opremljenim sa UFO penjalicama, „TUBE“ za provlačenje, rope climbing dio sa metalnom polukružnom metalnom konstrukcijom, ravni slide do koje se korisnik penje preko penjalice, dupli kosi prolaz za poskakivanje sa strane na stranu, „spider net“ penjalica, prepreka za balansiranje i završna etapa most sa penjalicom i sigurnosnim konopima sa strane. Cijelo igralište je izrađeno do metalnih cijevi koje moraju biti obezbijeđene procesom galvanizacije protiv korozije od soli. Igralište mora posjedovati validne EN 1176-1, EN 1176-2, EN 1176-3 sigurnosne sertifikate.	1.00	kom
	4 Mobiljar	Kompleks ljuljaški instalacionih dimenzija 893cm x 893cm I sigurnosnog polja 1193cm x 1193cm. Maksimalan broj korisnika 9. Predviđeno za korisnike uzrasta od 3 do 9 godina starosti. Konstrukcije ljuljaški su izrađene od metalnih cijevi koje moraju biti obezbijeđene procesom galvanizacije protiv korozije od soli. Konstrukcije su međusobno povezane I čine kružni oblik. Sa mjesta koje je predviđeno kao ulaz u zonu sa lijeve kad desnoj strani korisnika se nalaze ljuljaška sa ravnim sjedištem bez zaštite, ljuljaška sa sjedištem koje posjeduje zaštitu u nivou grudi, ljuljaška sedlo za dva korisnika, ljuljaška gnijezdo, ljuljaška za najmlađe koja je predviđena da se u istom momentu može ljuljati I dijete I roditelj, ljuljaška sa sjedištem koje posjeduje zaštitu u nivou grudi, ljuljaška za osobe sa posebnim potrebama. Komplet konstrukcija mora biti ankerisana sa specijalnim sigurnosnim ankerima za betonsku podlogu. mora posjedovati validne EN 1176-2 sigurnosne sertifikate.	1.00	kom

74380.00	5	Mobiljar	Vrteška za 4 korisnika u istom momentu. Instalacionih dimenzija 297cm x 297cm I sigurnosnog polja 597cm x 597cm. Predviđeno za korisnike od 3 do 12 godina starosti. Vrteška je izrađena iz centralnog stuba koji e na vrhu račva na 4 strane iz kojih na krajevima se spuštaju sigurnosni konopi na koje se završavaju diskovi za sjedenje. Konstrukcija je izrađena od metalnih cijevi koje moraju biti obezbijeđene procesom galvanizacije protiv korozije od soli. Vrteška mora posjedovati validne EN 1176-1 sigurnosne sertifikate.	1.00	kom
	6	Mobiljar	Dinamik igralište predviđeno za korisnike od 5 do 12 godina starosti. Maksimalan broj korisnika u istom momentu je 35. Instalaciona površina 711cm x 722cm I sigurnosnog polja 1111cm x 1122cm. Igralište se sastoji od DNA penjalice sa koje se spusta ravni slide I koja je ankerisana za podlogu specijalnim sigurnosnim ankerima, stojeće lulaške na koju korisnik stoji dok se drži rukama za sigurnosne ručke, vrteška za jednu osobu u obliku cvijeta, vrteška za jednu osobu u obliku sfere koja je sastavljena iz dva dijela, kompleksa penjalica. Kompleks penjalica se sastoji od 4 različite vrste most, ufo, stable I prstenaste penjalice. Igralište je izrađeno od metalnih cijevi koje moraju biti obezbijeđene procesom galvanizacije protiv korozije od soli I PP duplozidnog materijala. Igralište mora posjedovati validne EN 1176-1, EN 1176-2, EN 1176-3 sigurnosne sertifikate.	1.00	kom
	7	Mobiljar	Fitness park sprave predviđene za vježbu korisnika starosti od 14 do 65 godina starosti. Maksimalan broj korisnika u istom momentu je 9. Instalaciona površina 207cm x 616cm I sigurnosnog polja 507cm x 916cm. Konstrukcija je izrađena od metalnih cijevi koje moraju biti obezbijeđene procesom galvanizacije protiv korozije od soli. Park se sastoji od stuba za penjanje, vratila sa raznim hvatovima I visilice u jednom, rocky climbing zida sa penjalicama, 3 vratila različitih visina I košarkaške konstrukcije sa košem I obručem. Kompleks je povezan sigurnosnim stegama I ankerisan specijalnim sigurnosnim ankerima za betonsku podlogu. Oprema mora posjedovati validan EN16630 sertifikat.	1.00	kom

74380.00	8 Mobiljar	Klackalica za osobe sa posebnim potrebama. Klackalica se sastoji od metalne konstrukcije koja mora biti obezbijedena procesom galvanizacije protiv korozije od soli I dva sjedišta sa sigurnosnim spuštajućim dijelom koji prekriva tijelo od ramena do struka namijenjeno za osobe sa posebnim potrebama I koja su izrađena od PP duplozidnog materijala. Namijenjeno za korisnike od 5 do 12 godina starosti. Maksimalan broj korisnika I istom momentu 2. Instalaciona površina 85cm x 316cm I sigurnosnog polja 385cm x 616cm. Klackalica mora posjedovati validne EN 1176-1 sigurnosne sertifikate.	1.00	kom
	9 Mobiljar	Ljulaška za osobe sa posebnim potrebama. Ljulaška se sastoji od metalne konstrukcije koja mora biti obezbijedena procesom galvanizacije protiv korozije od soli I dva sjedišta sa sigurnosnim spuštajućim dijelom koji prekriva tijelo od ramena do struka namijenjeno za osobe sa posebnim potrebama I koja su izrađena od PP duplozidnog materijala. Sa obje strane ljulaške su montirani po jedan ukras u obliku Tulipa izrađeni od PP duplozidnog materijala. Namijenjeno za korisnike od 5 do 12 godina starosti. Maksimalan broj korisnika I istom momentu 2. Instalaciona površina 150cm x 325cm I sigurnosnog polja 450cm x 625cm. Ljulaška mora posjedovati validne EN 1176-1, EN 1176-2 sigurnosne sertifikate.	1.00	kom

74380.00	10	Mobiljar	Igralište u obliku palube broda. Instalacionih dimenzija 578cm x 369cm i sigurnosnog polja 978cm x 769cm. Visina mogućeg pada korisnika 150cm. Najvisočija tačka igrališta 407cm. Igralište je izrađeno od metalne konstrukcije koja mora biti obezbijedena procesom galvanizacije protiv korozije od soli i panela koji su izrađeni od PP duplozidnog materijala. Cijela tema igrališta je u obliku broda sa. Platforma za stajanje je presvučena zaštitnim slojem plastobit smole kako bi spriječila klizanje i povrede korisnika. Maksimalan broj korisnika u istom momentu je 19. Igralište mora imati jedan spiralni slide i penjalicu sa 4 UFO tanjira. DO platform se dolazi stepenicama koje su osigurane i presvučene plastobit smolom. Konstrukcija i paneli su povezani sigurnosnim stegama a noseći stubovi moraju biti ankerisani za betonsku podlogu. Igralište ima dva nivoa platform gdje se an prvom nivou stepenicama dolazi do platform i korisnik se može spuštiti niz UFO penjalicu. Drugi nivo platforme je natkriven krovom sakoji na vije strane ima panel u obliku vjeverice i meda. Sa platforme se prelazi na spiralni slide sa kojeg se korisnik spušta na tlo. Slidovi i paneli su izrađeni od PP duplozidnog materijala. Igralište je predviđeno za korisinike od 3 do 12 godina starosti. Igralište mora posjedovati validne EN 1176-1, EN 1176-2, EN 1176-3 sigurnosne sertifikate.	1.00	kom
----------	----	----------	--	------	-----

74380.00	11	Mobiljar	Dječije igralište u obliku kućice koja je natkrivena delfin svodovima. Istalacionih dimenzija 152cm x 446cm i sigurnosnog polja 552cm x 846cm. Visina mogućeg pada korisnika 100cm. Najvisočija tačka igrališta 387cm. Igralište je izrađeno od metalne konstrukcije koja mora biti obezbijedena procesom galvanizacije protiv korozije od soli i panela i oblika od PP plastike duplo zidne izrade. Platforma za stajanje je presvučena zaštitnim slojem plastobit smole kako bi spriječila klizanje i povrede korisnika. Maksimalan broj korisnika u istom momentu je 11. Igralište mora posjedovati jedan ravni slide, i tube za provlačenje ispod kućice. Visina slide može biti minimalno 100cm. Slide je izrađen od PP duplozidnog materijala. Do platforme se dolazi preko stepenica koje su presvučene zaštitnom plastobit smolom. Na platform se naalze zaštitni paneli na kojima su rotacion oblici za animaciju i transparentni panel. Igralište je predviđeno za korisnike od 3 do 12 godina starosti. Igralište mora posjedovati validne EN 1176-1, EN 1176-2, EN 1176-3 sigurnosne sertifikate.	1.00	kom
----------	----	----------	--	------	-----

74380.00	12	Mobiljar	Dječije igralište u obliku kućice sa povezanim ljuljaškama. Istalacionih dimenzija 729cm x 442cm i sigurnosnog polja 1129cm x 842cm. Visina mogućeg pada korisnika 100cm. Najvisočija tačka igrališta 331cm. Igralište je izrađeno od metalne konstrukcije koja mora biti obezbijedena procesom galvanizacije protiv korozije od soli i panela i oblika od PP plastike duplo zidne izrade. Platforma za stajanje je presvučena zaštitnim slojem plastobit smole kako bi spriječila klizanje i povrede korisnika. Maksimalan broj korisnika u istom momentu je 13. Igralište mora posjedovati jedan ravni slide, jedan TUBE slide i ljuljašku sa dva sjedišta. Visina oba slide može biti minimalno 100cm. Slideovi su izrađeni od PP duplozidnog materijala. Do platforme se dolazi preko stepenica koje su presvučene zaštitnom plastobit smolom. Na platform se nalaze zaštitni panel i ulazi za ravni i TUBE slide. Konstrukcija ljuljaški je povezana sa igralištem i pričvršćena za stub kućice. Krov kucice ima 4 strane i na svakoj strani ima 10 izbočenih sfera koje predstavljaju kapi kiše. Ljuljaška na stubu konstrukcije ima montiran ukrasni oblik u Tulipa. Igralište je predviđeno za korisnike od 3 do 12 godina starosti. Igralište mora posjedovati validne EN 1176-1, EN 1176-2, EN 1176-3 sigurnosne sertifikate.	1.00	kom
	13	Građevinski radovi	Iskop, šalovanje, armiranje i betoniranje stopa za montažu mobilijara dimenzija 50cm x 50cm x 50cm, Iskop se mora izvršiti mašinski, ošalovati, armirati armaturom Q188, tamponirati i betonirati sa gotovim betonom marke MB30. Radovi će se vršiti prema nacrtima mobilijara i projektu parka. U cijenu uključeni komplet radovi sa materijalom.	135.00	kom
	14	Građevinski radovi	Iskop, šalovanje, armiranje i betoniranje stopa za montažu mobilijara dimenzija 80cm x 50cm x 50cm Iskop se mora izvršiti mašinski, ošalovati, armirati armaturom Q188, tamponirati i betonirati sa gotovim betonom marke MB30. Radovi će se vršiti prema nacrtima mobilijara i projektu parka. U cijenu uključeni komplet radovi sa materijalom.	6.00	kom

74380.00	15	Građevinski radovi	Iskop, šalovanje, armiranje i betoniranje stopa za montažu mobilijara dimenzija 60cm x 50cm x 50cm Iskop se mora izvršiti mašinski, ošalovati, armirati armaturom Q188, tamponirati i betonirati sa gotovim betonom marke MB30. Radovi će se vršiti prema nacrtima mobilijara i projektu parka.U cijenu uključeni komplet radovi sa materijalom.	12.00	kom
	16	Građevinski radovi	Iskop, šalovanje, armiranje i betoniranje stopa za montažu mobilijara dimenzija 300cm x 50cm x 50cm Iskop se mora izvršiti mašinski, ošalovati, armirati armaturom Q188, tamponirati i betonirati sa gotovim betonom marke MB30. Radovi će se vršiti prema nacrtima mobilijara i projektu parka.U cijenu uključeni komplet radovi sa materijalom.	2.00	kom
	17	Građevinski radovi	Iskop, šalovanje, armiranje i betoniranje stopa za montažu mobilijara dimenzija 200cm x 50cm x 50cm Iskop se mora izvršiti mašinski, ošalovati, armirati armaturom Q188, tamponirati i betonirati sa gotovim betonom marke MB30. Radovi će se vršiti prema nacrtima mobilijara i projektu parka. U cijenu uključeni komplet radovi sa materijalom.	2.00	kom
	18	Građevinski radovi	Iskop, šalovanje, armiranje i betoniranje stopa za montažu mobilijara dimenzija 200cm x 50cm x 50cm Iskop se mora izvršiti mašinski, ošalovati, armirati armaturom Q188, tamponirati i betonirati sa gotovim betonom marke MB30. Radovi će se vršiti prema nacrtima mobilijara i projektu parka. U cijenu uključeni komplet radovi sa materijalom.	4.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

74380.00	1	Mobiljar	Dječije igralište na temu broda. Instalacionih dimenzija 610cm x 785cm i sigurnosnog polja 1010cm x 1185cm. Visina mogućeg pada korisnika 100cm. Najvisočija tačka igrališta 432cm. Igralište je izrađeno od metalne konstrukcije koja mora biti obezbijedena procesom galvanizacije protiv korozije od soli I panela koji su izrađeni od HDPE plastike u vidu sendvič izrade. Cijela tema igrališta je u obliku broda sa palubom I kormilom. Platforma za stajanje je presvučena zaštitnim slojem plastobit smole kako bi spriječila klizanje I povrede korisnika. Maksimalan broj korisnika u istom momentu je 62. Igralište mora imati jedan "TUBE" slide, jedan kosi slide I penjalicu sa 4 UFO tanjira. DO platform se dolazi stepenicama koje su osigurane I presvučene plastobit smolom. Konstrukcija I paneli su povezani sigurnosnim stegama a noseći stubovi moraju biti ankerisani za betonsku podlogu. Igralište je predviđeno za korisnike od 3 do 12 godina starosti. Igralište mora posjedovati validne EN 1176-1, EN 1176-2, EN 1176-3 sigurnosne sertifikate.	1.00	kom
----------	---	----------	---	------	-----

74380.00	2	Mobiljar	Dječije igralište u obliku Posejdonovog broda. Iсталacionih dimenzija 977cm x 1054cm i sigurnosnog polja 1377cm x 1454cm. Visina mogućeg pada korisnika 300cm. Najvisočija tačka igrališta 615cm. Igralište je izrađeno od metalne konstrukcije koja mora biti obezbijeđena procesom galvanizacije protiv korozije od soli i panela i oblika od PP plastike duplo zidne izrade. Tema igrališta je Posejdonov brod sa nekoliko platformi za različite uzraste korisnika. Svaka platforma za stajanje je presvučena zaštitnim slojem plastobit smole kako bi spriječila klizanje i povrede korisnika. Maksimalan broj korisnika u istom momentu je 42. Igralište mora posjedovati jedan "TUBE" slide sa dvije krivine koji je sastavljen iz 9 djelova od koji su dva dijela transparentna kako bi se mogli pratiti korisnici tokom spusta. Visina slide može biti minimalno 300cm. Jedan spiralni slide izrađen od PP duplozidnog materijala. Jedan ravni slide visine minimalno 200cm. Jedan dupli ravni slide visine 100cm. Na srednjoj platform se nalazi panel sa rotacionim oblicima za animaciju korisnika. Igralište je predviđeno za korisnike od 5 do 12 godina starosti. Igralište mora posjedovati validne EN 1176-1, EN 1176-2, EN 1176-3 sigurnosne sertifikate.	1.00	kom
----------	---	----------	--	------	-----

74380.00	3	Mobiljar	Kompleks ljljaški instalacionih dimenzija 893cm x 893cm I sigurnosnog polja 1193cm x 1193cm. Maksimalan broj korisnika 9. Predviđeno za korisnike uzrasta od 3 do 9 godina starosti. Konstrukcije ljljaški su izrađene od metalnih cijevi koje moraju biti obezbijedene procesom galvanizacije protiv korozije od soli. Konstrukcije su međusobno povezane I čine kružni oblik. Sa mjesta koje je predviđeno kao ulaz u zonu sa lijeve kad desnoj strani korisnika se nalaze ljljaška sa ravnim sjedištem bez zaštite, ljljaška sa sjedištem koje posjeduje zaštitu u nivou grudi, ljljaška sedlo za dva korisnika, ljljaška gnijezdo, ljljaška za najmlađe koja je predviđena da se u istom momentu može ljljati I dijete I roditelj, ljljaška sa sjedištem koje posjeduje zaštitu u nivou grudi, ljljaška za osobe sa posebnim potrebama. Komplet konstrukcija mora biti ankerisana sa specijalnim sigurnosnim ankerima za betonsku podlogu. mora posjedovati validne EN 1176-2 sigurnosne sertifikate.	1.00	kom
	4	Mobiljar	Vrteška za 4 korisnika u istom momentu. Instalacionih dimenzija 297cm x 297cm I sigurnosnog polja 597cm x 597cm. Predviđeno za korisnike od 3 do 12 godina starosti. Vrteška je izrađena iz centralnog stuba koji e na vrhu račva na 4 strane iz kojih na krajevima se spuštaju sigurnosni konopi na koje se završavaju diskovi za sjedenje. Konstrukcija je izrađena od metalnih cijevi koje moraju biti obezbijedene procesom galvanizacije protiv korozije od soli. Vrteška mora posjedovati validne EN 1176-1 sigurnosne sertifikate.	1.00	kom

74380.00	5	Mobiljar	Dinamik igralište predviđeno za korisnike od 5 do 12 godina starosti. Maksimalan broj korisnika u istom momentu je 35. Instalaciona površina 711cm x 722cm I sigurnosnog polja 1111cm x 1122cm. Igralište se sastoji od DNA penjalice sa koje se spusta ravni slide I koja je ankerisana za podlogu specijalnim sigurnosnim ankerima, stojeće ljuđaške na koju korisnik stoji dok se drži rukama za sigurnosne ručke, vrteška za jednu osobu u obliku cvijeta, vrteška za jednu osobu u obliku sfere koja je sastavljena iz dva dijela, kompleksa penjalica. Kompleks penjalica se sastoji od 4 različite vrste most, ufo, stable I prstenaste penjalice. Igralište je izrađeno od metalnih cijevi koje moraju biti obezbijeđene procesom galvanizacije protiv korozije od soli I PP duplozidnog materijala. Igralište mora posjedovati validne EN 1176-1, EN 1176-2, EN 1176-3 sigurnosne sertifikate.	1.00	kom
	6	Mobiljar	Fitnes park sprave predviđene za vježbu korisnika starosti od 14 do 65 godina starosti. Maksimalan broj korisnika u istom momentu je 9. Instalaciona površina 207cm x 616cm I sigurnosnog polja 507cm x 916cm. Konstrukcija je izrađena od od metalnih cijevi koje moraju biti obezbijeđene procesom galvanizacije protiv korozije od soli. Park se sastoji od stuba za penjanje, vratila sa raznim hvatovima I visilice u jednom, rocky climbing zida sa penjalicama, 3 vratila različitih visina I košarkaške konstrukcije sa košem I obručem. Kompleks je povezan sigurnosnim stegama I ankerisan specijalnim sigurnosnim ankerima za betonsku podlogu. Oprema mora posjedovati validan EN16630 sertifikat.	1.00	kom

74380.00	7	Mobiljar	Klackalica za osobe sa posebnim potrebama. Klackalica se sastoji od metalne konstrukcije koja mora biti obezbijedena procesom galvanizacije protiv korozije od soli I dva sjedišta sa sigurnosnim spuštajućim dijelom koji prekriva tijelo od ramena do struka namijenjeno za osobe sa posebnim potrebama I koja su izrađena od PP duplozidnog materijala. Namijenjeno za korisnike od 5 do 12 godina starosti. Maksimalan broj korisnika I istom momentu 2. Instalaciona površina 85cm x 316cm I sigurnosnog polja 385cm x 616cm. Klackalica mora posjedovati validne EN 1176-1 sigurnosne sertifikate.	1.00	kom
	8	Mobiljar	Ljuljaška za osobe sa posebnim potrebama. Ljuljaška se sastoji od metalne konstrukcije koja mora biti obezbijedena procesom galvanizacije protiv korozije od soli I dva sjedišta sa sigurnosnim spuštajućim dijelom koji prekriva tijelo od ramena do struka namijenjeno za osobe sa posebnim potrebama I koja su izrađena od PP duplozidnog materijala. Sa obje strane ljuljaške su montirani po jedan ukras u obliku Tulipa izrađeni od PP duplozidnog materijala. Namijenjeno za korisnike od 5 do 12 godina starosti. Maksimalan broj korisnika I istom momentu 2. Instalaciona površina 150cm x 325cm I sigurnosnog polja 450cm x 625cm. Ljuljaška mora posjedovati validne EN 1176-1, EN 1176-2 sigurnosne sertifikate.	1.00	kom

74380.00	9 Mobiljar	Igralište u obliku palube broda. Instalacionih dimenzija 578cm x 369cm i sigurnosnog polja 978cm x 769cm. Visina mogućeg pada korisnika 150cm. Najvisočija tačka igrališta 407cm. Igralište je izrađeno od metalne konstrukcije koja mora biti obezbijeđena procesom galvanizacije protiv korozije od soli i panela koji su izrađeni od PP duplozidnog materijala. Cijela tema igrališta je u obliku broda sa. Platforma za stajanje je presvučena zaštitnim slojem plastobit smole kako bi spriječila klizanje i povrede korisnika. Maksimalan broj korisnika u istom momentu je 19. Igralište mora imati jedan spiralni slide i penjalicu sa 4 UFO tanjira. DO platform se dolazi stepenicama koje su osigurane i presvučene plastobit smolom. Konstrukcija i paneli su povezani sigurnosnim stegama a noseći stubovi moraju biti ankerisani za betonsku podlogu. Igralište ima dva nivoa platform gdje se an prvom nivou stepenicama dolazi do platform i korisnik se može spuštiti niz UFO penjalicu. Drugi nivo platforme je natkriven krovom sakoji na vije strane ima panel u obliku vjeverice i meda. Sa platforme se prelazi na spiralni slide sa kojeg se korisnik spušta na tlo. Slidovi i paneli su izrađeni od PP duplozidnog materijala. Igralište je predviđeno za korisnike od 3 do 12 godina starosti. Igralište mora posjedovati validne EN 1176-1, EN 1176-2, EN 1176-3 sigurnosne sertifikate.	1.00 kom
----------	------------	---	----------

74380.00	10	Mobiljar	Dječije igralište u obliku kućice koja je natkrivena delfin svodovima. Instalacionih dimenzija 152cm x 446cm i sigurnosnog polja 552cm x 846cm. Visina mogućeg pada korisnika 100cm. Najvisočija tačka igrališta 387cm. Igralište je izrađeno od metalne konstrukcije koja mora biti obezbijeđena procesom galvanizacije protiv korozije od soli i panela i oblika od PP plastike duplo zidne izrade. Platforma za stajanje je presvučena zaštitnim slojem plastobit smole kako bi spriječila klizanje i povrede korisnika. Maksimalan broj korisnika u istom momentu je 11. Igralište mora posjedovati jedan ravni slide, i tube za provlačenje ispod kućice. Visina slide može biti minimalno 100cm. Slide je izrađen od PP duplozidnog materijala. Do platforme se dolazi preko stepenica koje su presvučene zaštitnom plastobit smolom. Na platform se naalze zaštitni paneli na kojima su rotacion oblici za animaciju i transparentni panel. Igralište je predviđeno za korisnike od 3 do 12 godina starosti. Igralište mora posjedovati validne EN 1176-1, EN 1176-2, EN 1176-3 sigurnosne sertifikate.	1.00	kom
----------	----	----------	---	------	-----

74380.00	11	Mobiljar	Dječije igralište u obliku kućice sa povezanim ljuljaškama. Istalacionih dimenzija 729cm x 442cm i sigurnosnog polja 1129cm x 842cm. Visina mogućeg pada korisnika 100cm. Najvisočija tačka igrališta 331cm. Igralište je izrađeno od metalne konstrukcije koja mora biti obezbijedena procesom galvanizacije protiv korozije od soli i panela i oblika od PP plastike duplo zidne izrade. Platforma za stajanje je presvučena zaštitnim slojem plastobit smole kako bi spriječila klizanje i povrede korisnika. Maksimalan broj korisnika u istom momentu je 13. Igralište mora posjedovati jedan ravni slide, jedan TUBE slide i ljuljašku sa dva sjedišta. Visina oba slide može biti minimalno 100cm. Slideovi su izrađeni od PP duplozidnog materijala. Do platforme se dolazi preko stepenica koje su presvučene zaštitnom plastobit smolom. Na platformi se nalaze zaštitni panel i ulazi za ravni i TUBE slide. Konstrukcija ljuljaški je povezana sa igralištem i pričvršćena za stub kućice. Krov kućice ima 4 strane i na svakoj strani ima 10 izbočenih sfera koje predstavljaju kapi kiše. Ljuljaška na stubu konstrukcije ima montiran ukrasni oblik u Tulipa. Igralište je predviđeno za korisnike od 3 do 12 godina starosti. Igralište mora posjedovati validne EN 1176-1, EN 1176-2, EN 1176-3 sigurnosne sertifikate.	1.00	kom
	12	Građevinski radovi	Iskop, šalovanje, armiranje i betoniranje stopa za montažu mobilijara dimenzija 50cm x 50cm x 50cm, Iskop se mora izvršiti mašinski, ošalovati, armirati armaturom Q188, tamponirati i betonirati sa gotovim betonom marke MB30. Radovi će se vršiti prema nacrtima mobilijara i projektu parka. U cijenu uključeni komplet radovi sa materijalom.	135.00	kom
	13	Građevinski radovi	Iskop, šalovanje, armiranje i betoniranje stopa za montažu mobilijara dimenzija 80cm x 50cm x 50cm Iskop se mora izvršiti mašinski, ošalovati, armirati armaturom Q188, tamponirati i betonirati sa gotovim betonom marke MB30. Radovi će se vršiti prema nacrtima mobilijara i projektu parka. U cijenu uključeni komplet radovi sa materijalom.	6.00	kom

74380.00	14	Građevinski radovi	Iskop, šalovanje, armiranje i betoniranje stopa za montažu mobilijara dimenzija 60cm x 50cm x 50cm Iskop se mora izvršiti mašinski, ošalovati, armirati armaturom Q188, tamponirati i betonirati sa gotovim betonom marke MB30. Radovi će se vršiti prema nacrtima mobilijara i projektu parka. U cijenu uključeni komplet radovi sa materijalom.	12.00	kom
	15	Građevinski radovi	Iskop, šalovanje, armiranje i betoniranje stopa za montažu mobilijara dimenzija 300cm x 50cm x 50cm Iskop se mora izvršiti mašinski, ošalovati, armirati armaturom Q188, tamponirati i betonirati sa gotovim betonom marke MB30. Radovi će se vršiti prema nacrtima mobilijara i projektu parka. U cijenu uključeni komplet radovi sa materijalom.	2.00	kom
	16	Građevinski radovi	Iskop, šalovanje, armiranje i betoniranje stopa za montažu mobilijara dimenzija 200cm x 50cm x 50cm Iskop se mora izvršiti mašinski, ošalovati, armirati armaturom Q188, tamponirati i betonirati sa gotovim betonom marke MB30. Radovi će se vršiti prema nacrtima mobilijara i projektu parka. U cijenu uključeni komplet radovi sa materijalom.	2.00	kom
	17	Građevinski radovi	Iskop, šalovanje, armiranje i betoniranje stopa za montažu mobilijara dimenzija 200cm x 50cm x 50cm Iskop se mora izvršiti mašinski, ošalovati, armirati armaturom Q188, tamponirati i betonirati sa gotovim betonom marke MB30. Radovi će se vršiti prema nacrtima mobilijara i projektu parka. U cijenu uključeni komplet radovi sa materijalom.	4.00	kom