

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka i isporuka kancelarijskog namještaja

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA ZETA

PIB:

02647109

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora, odnosno isporuke robe je 30 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Opštine Zeta, Glavna gradska ulica br 89, Anovi	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 15 dana od dana dostavljanja fakture koja je prihvaćena i potvrđena u pogledu količine i kvaliteta isporuke od strane ovlašćenog predstavnika Naručioca.	Rok plaćanja

Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponudač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki definisana Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)	Obrazac 2
Ponuđač je u obavezi da isporuči namještaj zaključno sa unošenjem u prostorije Naručioca, odnosno da izvrši neophodnu montažu namještaja (kod kojeg je potrebna montaža) radnim danima do 15:00 časova	Uslovi za primopredaju
Garantni rok: 24 mjeseca od dana prijema robe. Garantni period podrazumjeva period validnosti garancije, tokom koga ponuđač bez dodatne naknade vrši zamjenu ili opravku proizvoda, ukoliko je došlo do oštećenja koje nije izazvano krivicom Naručioca.	Garantni rok
Ponuđač treba da dostavi uz ponudu za poziciju pod rednim brojem 1, dokaz o kvalitetu: sertifikat MEST EN 527 - 2 i MEST EN 527-1 i EN 527-2 ili ekvivalentan nacionalni sertifikat.	Drugi uslovi
Ponuđač treba da dostavi uz ponudu za poziciju pod rednim brojem 2, dokaz o kvalitetu: sertifikat MEST EN 14073-3 ili ekvivalentan nacionalni sertifikat.	Drugi uslovi
Ponuđač treba da dostavi uz ponudu za poziciju pod rednim brojem 8, dokaz o kvalitetu: sertifikat MEST EN 16139 ili ekvivalentan nacionalni sertifikat.	Drugi uslovi
Ponuđač treba da dostavi uz ponudu za poziciju pod rednim brojem 9, dokaz o kvalitetu: sertifikat MEST EN ISO 12945-2 ili ekvivalentan nacionalni sertifikat.	Drugi uslovi
Ponuđač treba da dostavi uz ponudu za poziciju pod rednim brojem 13, dokaz o kvalitetu: sertifikat MEST EN 14073, MEST EN 14074 i MEST EN 16121 ili ekvivalentan nacionalni sertifikat.	Drugi uslovi

Opis	Tip uslova
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora, odnosno isporuke robe je 30 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Opštine Zeta, Glavna gradska ulica br 89, Anovi	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 15 dana od dana dostavljanja fakture koja je prihvaćena i potvrđena u pogledu količine i kvaliteta isporuke od strane ovlašćenog predstavnika Naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki definisana Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)	Obrazac 2
Ponuđač je u obavezi da isporuči namještaj zaključno sa unošenjem u prostorije Naručioca, odnosno da izvrši neophodnu montažu namještaja (kod kojeg je potrebna montaža) radnim danima do 15:00 časova	Uslovi za primopredaju
Garantni rok: 24 mjeseca od dana prijema robe. Garantni period podrazumjeva period validnosti garancije, tokom koga ponuđač bez dodatne naknade vrši zamjenu ili opravku proizvoda, ukoliko je došlo do oštećenja koje nije izazvano krivicom Naručioca.	Garantni rok
Ponuđač treba da dostavi uz ponudu za poziciju pod rednim brojem 1, dokaz o kvalitetu: sertifikat MEST EN 527 - 2 i MEST EN 527-1 I EN 527-2 ili ekvivalentan nacionalni sertifikat.	Drugi uslovi
Ponuđač treba da dostavi uz ponudu za poziciju pod rednim brojem 2, dokaz o kvalitetu: sertifikat MEST EN 14073-3 ili ekvivalentan nacionalni sertifikat.	Drugi uslovi

Ponuđač treba da dostavi uz ponudu za poziciju pod rednim brojem 8, dokaz o kvalitetu: sertifikat MEST EN 16139 ili ekvivalentan nacionalni sertifikat.	Drugi uslovi
Ponuđač treba da dostavi uz ponudu za poziciju pod rednim brojem 9, dokaz o kvalitetu: sertifikat MEST EN ISO 12945-2 ili ekvivalentan nacionalni sertifikat.	Drugi uslovi
Ponuđač treba da dostavi uz ponudu za poziciju pod rednim brojem 13, dokaz o kvalitetu: sertifikat MEST EN 14073, MEST EN 14074 i MEST EN 16121 ili ekvivalentan nacionalni sertifikat.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
17900.00	1	Radni sto	Radni sto 140x80 Materijal univer debljine 25mm samelaminskom zastitom, kantovan ABS trakom debljine 2 mm u istoj boji.Modesty panel univer debljine 18 mm samelaminskom zastitom, kantovan ABS trakom debljine 2 mm u istoj boji. Bocne strane/noge imaju po visini stelujuce stopice . Boja orah.	16.00	kom

17900.00	2	Pokretni fiokar	Konstrukcija od iverice debljine 18 mm u boji orah 07 , kantovana ABS trakom debljine 0,45 mm. Frontovi su izradjeni od iverice debljine 18 mm samelaminskom zastitom u boji orah , kantovani ABS trakom debljine 2 mm u istoj boji. Fioke imaju mehanizam za tiho samozatvaranje i centralnu bravu za zakljucavanje. Tockici su crne boje, plasticni precnika 5 cm. 3 fioke, dimenzije 55x40x55cm.	28.00	kom
	3	Radna fotelja	PVC bazom – crna baza na 5 crnih točkića: prečnik baze 65cm, sedište i naslon integrisani (širina sjedištaa 522.5 cm, dubina 48cm, širina naslona 52.5cm,visina naslona 67.5 cm)Gasni lift za podešavanje visine fotelje (sjedište 49-59 cm, naslon 109-119cm)podešavanje nagiba fotelje (moguće zaključati u početnoj poziciji) fiksni PVC rukosloni, završna obrada koža, nosivost 120 kg	25.00	kom
	4	Kancelarijski dvodjelni dvokrilni ormar	Od univera debljine 18mm, dimenzije 235x90x45 cm (visina gornje police 151cm, visina donjeg dijela sa jednom policom 84cm) aluminijske ručke, centralna brava za zaključavanje oba dijela, Boja: STONE GREY ILI NOCE CLASSIC	3.00	kom
	5	Niski kancelarijski ormar	Od univera debljine 18mm, dimenzije š:90 V:84 d:47 cmSa dvoje vrata, i jednom - policom, boja iz palete naručioca	1.00	kom
	6	Klub sto	Od univera debljine 18mm, dimenzija ploče 60*50, visina 50cm, Boja: STONE GREY ILI NOCE CLASSIC	2.00	kom
	7	Otvorena polica	Izradjena od univera debljine 18 mm, tri horizontalne pregradeDimenzije 110*60*35 cmBoja: STONE GREY ILI NOCE CLASSIC	1.00	kom
	8	Kongres stolica	Cetiri noge cjevastog oblika u crnoj boji, sjediste i naslon tapacirani štofom PENELOPE ili eko koži BUFALO u boji po izboru , MARTINDALE TEST 100 000 CIKLUSA	3.00	kom
	9	Klub fotelja	Jednosjed, dimenzije: Ukupna širina 73cm, ukupna visina 78 cm, visina sjedišta 42cm, širina sjedišta 44cm, dubina sjedišta 45 cm, drvena konstrukcija . Eko koža BUFALO,Otpornost na habanje	9.00	kom
	10	Čiviluk	Metalni čiviluk u crnoj boji, sa plastičnim kukicama u crnoj boji i držačem za kišobrane, visine od 174 cm	4.00	kom

17900.00	11	Kancelarijski dvodjelni četvorokrilni ormar	univera debljine 18mm, dimenzije 180x45xh235cm (visina gornje 3 police 151cm, visina donjeg dijela sa jednom policom 84cm) aluminijske ručke, centralna brava za zaključavanje na oba dijela, STONE GREY ILI NOCE CLASSIC	1.00	kom
	12	Ormar za arhivu metalni sa ključem	Materijal je metal (visoko kvalitetnog čeličnog lima) zaštićen plastifikacijomArhivski metalni ormar je sa dvokrilnim vratima koja se zaključavaju pomoću cilindar braveOpremljen je sa policama koje sa donje strane omogućuju vješanje mapaBoja RAL 7035 (svjetlo siva)	1.00	kom
	13	Ormar za dosije	Ormar za dosije Dimenzije 1340 x 460 x 620Izradjen od metala (visoko kvalitetni čelični lim) zaštićen plastifikacijomLadice smještene na metalnim teleskopskim klizacimaBoja RAL 7035 (siva)	1.00	kom
	14	Garnitura	fotelja 70x70x80h + 2x dvosjed 120x70x80h + trosjed 170x70x80h, Konstrukcija od univera i drveta obložena sundjerom gustine 38kg po m3, metalne hromirane nogice visine 13 cm. Završna obrada u crnoj eko koži - 570g/m2 +/- 5%, otpornost na habanje 100.000 Martindela ciklusa, sastav 95% PVC- 5% PU , 100% PL	1.00	kom
	15	Dvokrilni ormar	Izrađen od univera, boja po nalogu naručioca, sa kant trakom 2mm, dimenzija 215x90x45cm, sa aluminijskim ručkama. Dimenzije gornjeg krila sa 3 police je 142cm. Visina donjeg krila sa jednom policom je 72cm. Debljina univera 2,5cm.	2.00	kom
	16	Dvokrilni ormar	Izrađen od univera, boja po nalogu naručioca, sa kant trakom 2mm, dimenzija 260x105x45cm, sa aluminijskim ručkama. Dimenzije gornjeg krila sa 4 police je 185cm. Visina donjeg krila sa jednom policom je 75cm. Debljina univera 2,5cm.	1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

17900.00	1	Radni sto	Radni sto 140x80 Materijal univer debljine 25mm samelaminskom zastitom, kantovan ABS trakom debljine 2 mm u istoj boji.Modesty panel univer debljine 18 mm samelaminskom zastitom, kantovan ABS trakom debljine 2 mm u istoj boji. Bocne strane/noge imaju po visini steljuce stopice . Boja orah.	16.00	kom
	2	Pokretni fiokar	Konstrukcija od iverice debljine 18 mm u boji orah 07 , kantovana ABS trakom debljine 0,45 mm. Frontovi su izradjeni od iverice debljine 18 mm samelaminskom zastitom u boji orah , kantovani ABS trakom debljine 2 mm u istoj boji. Fioke imaju mehanizam za tiho samozatvaranje i centralnu bravu za zakljucavanje. Tockici su crne boje, plasticni precnika 5 cm. 3 fioke, dimenzije 55x40x55cm.	28.00	kom
	3	Radna fotelja	PVC bazom – crna baza na 5 crnih točkića: prečnik baze 65cm, sedište i naslon integrisani (širina sjedištaa 522.5 cm, dubina 48cm, širia naslona 52.5cm,visina naslona 67.5 cm)Gasni lift za podešavanje visine fotelje (sjediste 49-59 cm, naslon 109-119cm)podešavanje nagiba fotelje (moguće zaključati u početnoj poziciji) fiksni PVC rukoslone, završna obrada koža, nosivost 120 kg	25.00	kom
	4	Kancelarijski dvodjelni dvokrilni ormar	Od univera debljine 18mm, dimenzije 235x90x45 cm (visina gornje police 151cm, visina donjeg dijela sa jednom policom 84cm) aluminijske ručke, centralna brava za zaključavanje oba dijela, Boja: STONE GREY ILI NOCE CLASSIC	3.00	kom
	5	Niski kancelarijski ormar	Od univera debljine 18mm, dimenzije š:90 V:84 d:47 cmSa dvoje vrata, i jednom - policom, boja iz palete naručioca	1.00	kom
	6	Klub sto	Od univera debljine 18mm, dimenzija ploče 60*50, visina 50cm, Boja: STONE GREY ILI NOCE CLASSIC	2.00	kom
	7	Otvorena polica	Izradjena od univera debljine 18 mm, tri horizontalne pregradeDimenzije 110*60*35 cmBoja: STONE GREY ILI NOCE CLASSIC	1.00	kom
	8	Kongres stolica	Cetiri noge cjevastog oblika u crnoj boji, sjediste i naslon tapacirani štofom PENELOPE ili eko koži BUFALO u boji po izboru , MARTINDALE TEST 100 000 CIKLUSA	3.00	kom

17900.00	9	Klub fotelja	Jednosjed, dimenzije: Ukupna širina 73cm, ukupna visina 78 cm, visina sjedišta 42cm, širina sjedišta 44cm, dubina sjedišta 45 cm, drvena konstrukcija . Eko koža BUFALO, Otpornost na habanje	9.00	kom
	10	Čiviluk	Metalni čiviluk u crnoj boji, sa plastičnim kukicama u crnoj boji i držačem za kišobrane, visine od 174 cm	4.00	kom
	11	Kancelarijski dvodjelni četvorokrilni ormar	univera debljine 18mm, dimenzije 180x45xh235cm (visina gornje 3 police 151cm, visina donjeg dijela sa jednom policom 84cm) aluminijske ručke, centralna brava za zaključavanje na oba dijela, STONE GREY ILI NOCE CLASSIC	1.00	kom
	12	Ormar za arhivu metalni sa ključem	Materijal je metal (visoko kvalitetnog čeličnog lima) zaštićen plastifikacijomArhivski metalni ormar je sa dvokrillnim vratima koja se zaključavaju pomoću cilindar braveOpremljen je sa policama koje sa donje strane omogućuju vješanje mapaBoja RAL 7035 (svjetlo siva)	1.00	kom
	13	Ormar za dosije	Ormar za dosije Dimenzije 1340 x 460 x 620Izradjen od metala (visoko kvalitetni čelični lim) zaštićen plastifikacijomLadice smještene na metalnim teleskopskim klizacimaBoja RAL 7035 (siva)	1.00	kom
	14	Garnitura	fotelja 70x70x80h + 2x dvosjed 120x70x80h + trosjed 170x70x80h, Konstrukcija od univera i drveta obložena sundjerom gustine 38kg po m3, metalne hromirane nogice visine 13 cm. Završna obrada u crnoj eko koži - 570g/m2 +/- 5%, otpornost na habanje 100.000 Martindela ciklusa, sastav 95% PVC- 5% PU , 100% PL	1.00	kom
	15	Dvokrillni ormar	Izrađen od univera, boja po nalogu naručioca, sa kant trakom 2mm, dimenzija 215x90x45cm, sa aluminijskim ručkama. Dimenzije gornjeg krila sa 3 police je 142cm. Visina donjeg krila sa jednom policom je 72cm. Debljina univera 2,5cm.	2.00	kom
	16	Dvokrillni ormar	Izrađen od univera, boja po nalogu naručioca, sa kant trakom 2mm, dimenzija 260x105x45cm, sa aluminijskim ručkama. Dimenzije gornjeg krila sa 4 police je 185cm. Visina donjeg krila sa jednom policom je 75cm. Debljina univera 2,5cm.	1.00	kom